

J. LAMBERT

& SÖHNE TRIER

AN DER
MUSEL
TELEGR. LAMBERTSÖHNE
FERNSPR. N° 5007-5008



HOFLIEFERANTEN
SR. HGL. HOHEIT SR. HGL. HOHEIT
DES GROSSHERZOGS DES HERZOGS VON SAKS.
VON HESSEN COBURG-GOTHA

INSTITUUT
VOOR DE VEREDE
VAN TUINBOUWGEW.

C 300

1932

Prämiiert mit höchsten Preisen:

Trier, Dresden, Düren, Luxemburg, Neuwied, Zellingen, Prüm, Cochem, Mülheim a. Rh., Straßburg i. Elsaß, Karlsruhe, Köln, Mainz, Darmstadt, Kreuznach, Berlin, Wien, Andernach, Düsseldorf 1902 und 1904, Krefeld, 1906: Ailsfeld, Kassel, St. Wendel. 1910: Brüssel Weltausstellung. Trier 1911: Schaufenster-Wettbewerb: Ehrenpreis d. Stadt Trier. 1914 Malmö, Schweden, Kgl. Medaille. Große saarländische Landesausstellung **Merzig** (Saar) 1924: 1 goldene Medaille, 2 silberne Medaillen und 2 Ehrendiplome.

Weltausstellung Brüssel 1910:

1 Großer Preis: Kollektiv - Gartenanlagen. 1 goldene Medaille: Balkonschmuck. 1 silberne Medaille: Gartenrasen.

Trier 1927: Prov.-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: **silberne Staatsmedaille für langjähr. zuverlässige Belieferung d. rhein. Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut.**

Außerdem: Ehrenpreis des Vorsitzenden des Prov.-Ausschusses, Ehrenpreis d. Stadt Trier, Ehrenpreis des Kreises Saarburg, 2 silberne Medaillen des Landwirtsch. Vereins, 4 erste und 3 zweite Preise.

Cleve 1926 Landwirtschaftliche Provinzial-Ausstellung: **Höchster Preis** für Gesamtleistung in abgeschnittenen Blumen und Gewächshauspflanzen. **Kammermedaille** für Saatgut.

Große Gartenbauausstellung **Düsseldorf 1925:** ein erster Preis, ein zweiter Preis sowie eine besondere Auszeichnung für Ausstellung in Dahlien. Gewerbeschau **Trier 1925:** 1. Preis Große goldene Medaille für Schnittblumen Dahlien, Staudene Topfpflanzen.

Schaufensterwettbewerb **Trier 1925:** 1. Preis goldene Medaille.

Düsseldorf 1925, Obst-, Gemüse- und Kleingartenbau-Ausstellung: Höchster Preis.

Kreuznach 1925, Landwirtschaftliche Provinzialausstellung des Landw. Vereins für Rheinpr.: Höchster Preis, eiserne Staatsmedaille.

Saarlouis und Wadern 1930 Goldene Medaille und 1. Preis.



Mitglied der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V., Berlin
Mitglied des Verbandes für Samenbau und Samenhandel, E. V., Erfurt-Leipzig
Mitglied des Reichsverbandes Deutscher Gartenbaubetriebe, E. V., Berlin
Mitglied des Verbandes Deutscher Blumengeschäftsinhaber, E. V., Berlin
Mitglied der Deutschen Dahliengesellschaft, E. V., Altona
Mitglied des Fachverbandes des Samenhandels für das Saargebiet, Saarbrücken
Mitglied des Bayrischen Grünlandvereins, E. V., München
Mitglied der Deutschen Gladiolen-Gesellschaft, Sitz München.



Lieferungs-, Versand- und Zahlungsbedingungen.

Allgemeine Lieferungsbedingungen für den Handel mit Gemüsesamen und landwirtschaftl. Sämereien, festgesetzt durch den Verband für Samenbau und Samenhandel, E. V. Erfurt-Leipzig und die Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V. Berlin.

1. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.

2. Die Preise verstehen sich in Reichsmark (1 R.-Mk. = 100 Dollar U. S. A.), netto Kasse ohne jeden Abzug, für Neutgewicht ab unserem Lager in Trier ohne Verpackung. Abzüge für Porto, Packung oder Geldüberweisung sind nicht gestattet.

Die Preise sind freibleibend. Preisänderungen infolge gesetzlicher oder verhandelter Maßnahmen sind auch dem Verbraucher gegenüber ohne besondere Ankündigung wirksam.

Die Pflanzenpreise sind bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei nicht maßgebend.

3. Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende: 50 Kilo = 100 Pfund, 1/2 Kilo = 1 Pfund.

Bei der Berechnung kommen in Ansatz: Bei Abnahme von 12 1/2 Kilo an die 100 Kilo-Preise, von 5 Kilo an die 10 Kilo-Preise, von 250 gr an die 1 Kilo-Preise, von 50 gr an die 100 gr-Preise.

4. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht möglich, daß vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen aufgebene kleine Mengen nachträglich zusammengezogen werden, um dadurch die Berechnung nach einer günstigeren Preisstaffel zu erreichen.

Den Auftrag bitten wir möglichst mit Tinte auf unseren Bestellzettel niederzuschreiben. Die Artikel bitten wir in der Reihenfolge des Kataloges in den Bestellzettel einzutragen. Wenn kein Bestellzettel zur Hand ist, bitten wir solchen von uns zu verlangen.

Sammelbestellungen (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen). Bei Sammelbestellungen schreibe man den Auftrag eines jeden Bestellers auf einen besonderen Zettel, sauber, deutlich, übersichtlich.

Jede Nachbestellung wird als ein besonderer Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. **Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.**

5. Alle Fälle höherer Gewalt, insbesondere Maßnahmen oder Verfügungen der Reichs- oder Landesregierung handels-, zoll-, finanzpolitischer oder währungstechnischer Art berechtigen uns, ohne jede Vergütung entweder die Lieferung hinauszuschieben oder von dem Verträge ganz oder zum Teil zurückzutreten. Dies gilt auch bei bestätigten Aufträgen.

Für fehlende Sorten geben wir föhlichen, gleichwertigen Ersatz, wenn dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist.

Die Annahme von Bestellungen auf Saatgetreide sowie solcher Sämereien, die noch nicht gedroschen oder gereinigt sind, erfolgt nur unter der Voraussetzung, daß unsere Züchter rechtzeitig und überhaupt liefern können. Für Schaden aus verspäteter Lieferung können wir nicht aufkommen.

6. Der Versand erfolgt nach Vorschrift auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Ist keine Vorschrift erteilt, so handeln wir nach eigenem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller und wird in Rechnung gestellt. Bei Annahme des Gutes muß das Gewicht und die Stückzahl geprüft und das etwaige Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke bahnbew. postamtlich bescheinigt werden. Außerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden. Schadenersatzansprüche sind dann bei der betreffenden Transportbehörde zu stellen.

7. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Bei freier Rücksendung innerhalb 2 Wochen nehmen wir unbeschädigte Stoffsäcke, Kisten und Körbe zu 2/3 des Rechnungsbetrages zurück. Pappschachteln, Papiergewebe-, Dünger- und Kartoffelsäcke sowie Packstroh werden nicht zurückgenommen.

Säcke. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur äußerlich als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im Innern der Sacksendungen muß der vollständige Name und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke.

Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden.

Die eingesandten Säcke müssen ganz, d. h. losfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.

Wichtig! Betrifft Gewähr.

8. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschieden sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft

spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Soll die Prüfung der Reinheit und Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktag nach Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zweck sind bestellte Proben zurückzuhalten. Die Kosten trägt der unterliegende Teil. Beschwerden über Pflanzen müssen innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Sendung erfolgen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Bei plombierten Originalsaaten und anerkannten 1. Absaaten übernehmen wir eine Haftung nur soweit sie der Züchter bzw. Anbauer gewährt, da wir die Saaten genau so weitergeben, wie sie uns die Züchter liefern. Die Anerkennung des Saatgutes durch eine hierzu berechnete Stelle befreit uns von jeder Haftung für Reinheit und Keimkraft des Original-Saatgutes bzw. der anerk. 1. Absaat oder Nachbau. Ebenso müssen wir uns, da die zur Anlieferung gelangenden Mengen nicht im voraus zu übersehen sind, vorbehalten, selbst bei bestätigten Aufträgen die Mengen später zu kürzen. — Gewähr für das Anwachsen von Pflanzen können wir nicht übernehmen, da dies von Umständen abhängt, die sich unserer Kontrolle entziehen. Bei Treibsträuchern, Blumenwiebeln, Maiblumenkeimen usw. übernehmen wir keine Garantie für den Erfolg der Treiberei.

9. Sollte der Empfänger auf Grund der Mängel, die durch die Untersuchung erkennbar waren, oder wegen ungenügender Keimkraft die Ware mit Recht beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen.

Bei allen sonstigen Mängeln haften wir für Schadenersatz; nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages. Eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das gilt auch dann, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wurde, bei Abweichung in der Benennung oder Beschreibung, oder bei einem etwa vorkommenden Irrtum. Ersatzlieferung, Preisnachlaß od. Schadenersatz können nicht verlangt werden.

Mit dem Verbräuche der Saat hört jede Gewähr auf. Dies gilt auch bei solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für Ernteausfall können wir in keinem Fall übernehmen.

Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Parteien dem Schiedsgericht der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches.

10. Aufträge von Bestellern, mit denen wir nicht in laufender Rechnung stehen, werden unter Nachnahme des Betrags ausgeführt, sofern keine anderen Abmachungen getroffen wurden. Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang, oder nach besonderer Vereinbarung.

11. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen sowie Gerichtsstand für beide Teile ist Trier

12. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Für Bank- und Postscheck-Überweisungen gilt als Tag des Zahlungseingangs derjenige Tag, an welchem die Gutschriftsanzeige bei uns eingeht. Akzepten nehmen wir zu den Bedingungen in Zahlung, zu denen wir sie selbst verwerten können. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten.

Zahlungen in ausländischen Währungen werden zum amtlichen Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden auf:

Postscheckkonto Köln Nr. 5293 (Markkonto).

Postscheckkonto Saarbrücken Nr. 4036 (Frankenkonto). J. Lambert & Söhne, Trier

Postscheckkonto Luxemburg 5570. (Luxemb. Franken.)

Bankkonten: Deutsche Bank und Diskonto-Ges., Filiale Trier, Konto-Nr. 32 700.

Kreissparkasse Merzig, Saar (Franken).

Handel Maatschappij Albert de Bary & Cie., Amsterdam.

13. Durch Erteilung eines Auftrags erkennt der Besteller ausdrücklich unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen an. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarung.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.

Trier, im Januar 1932.

Die Verwendung unserer Abbildungen ohne unsere Genehmigung ist strafbar.

Ergebenst J. Lambert & Söhne.

Fernsprecher Nr. 5007 5008.

Auf Grund der 4. Notverordnung

sind während des Druckes des vorliegenden Preisverzeichnisses die Preise verschiedener Markenartikel gesenkt worden. Diese Preissenkung konnte im Drucke nicht mehr berücksichtigt werden, kommt aber unsern Abnehmern voll zugut. Es handelt sich um die Erzeugnisse der I. G. Farben-Industrie, Hakaphos, Kunde'sche Gartenwerkzeuge, Beyrodt's Pflanzenwohl, Terrasan usw.

Druckfehler-Berichtigung:

Seite 2: Möhre, Lamberts lange rote stumpfe 100 gr 2.80
Möhre, Lamberts Gonsenheimer . . . 100 gr 2.60

Seite 13: Rhabarberpflanzen, extra starke
1 Stück 0.75, 10 Stück 7.—, 100 Stück 65.—
Schnittlauchpflanzen 10 Stück 1.80

Seite 17: Stangenbohne Mulstopper, Original 100 gr 0.80

Seite 35: Japan. Blumenrasen 10 gr 0.60

Seite 50 von 4216 Primula japonica } ist die Mengenbezeich-
links: bis 4234 , acaulis Hybr. } nung 1 gr nicht 10 gr

J. Lambert & Söhne, Trier.

ier. 1932 4.20 Reichsmark = 1 Dollar.
Franken nach jew. Tageskurs.

Verzeichnis 1932



Verordnung!

der rheinisch. Landwirt-
überne Staatsmedaille."

Prov. Wanderausstellung
Trier für unsere Saatgutaus-
ne Staatsmedaille zuerkannt.
as uns durch diese Auszeich-
nung zu rechtfertigen.

en

30 noch folgende:

Sortiment: 1. Preis (silberne
tauden, Topfpflanzen, Warm und Kalthauspflanzen,
tzen des Prov.-Ausschusses Dr. Adenauer, sowie 2

alle.

in, 1. Preis für bestes Sortiment Sommerblumen.
er Wettbewerb. — Saatgetreide in Halm und

ewerb ausgestellt.

ellung: Höchster Preis für unsere Grünland-

Wettbewerb.

n) im Laufe des Sommers 1931.

h von der Größe des vorzügl. eingerichteten
glichen Anzuchtstätten und Kulturen, von

Stichgarten

gen, daß in unserem Betriebe alle Vor-
wahrleisten.

Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.
Je früher die Bestellungen eingehen, um so schneller und sorgfältiger können sie ausgeführt werden.

Wichtig! Verkehr mit dem Saargebiet u. Elsaß-Lothringen!

Unsere Merziger Filiale (Laden u. Lagerräume) befindet sich in Merzig in der Bahnhofstraße Nr. 45 in der Nähe des Bahnhofes unter der Firma J. Lambert & Söhne, Merzig/Saar.

Der Versand für das Saargebiet u. Elsaß-Lothringen erfolgt von Merzig aus. Etwaige Beanstandungen, Beschwerden über Lieferung und Bedienung bitten wir direkt an uns nach Trier zu senden, damit wir von Trier aus diese prüfen und abstellen können.

Fernruf für Merzig ist Nr. 249.

J. Lambert & Söhne.

Unvermeidliche Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Bestellers. Für fehlende Artikel geben wir ohne vorherige Rückfrage gleichwertigen oder besseren Ersatz, wenn dies nicht ausdrücklich verboten ist.

Da bei Drucklegung des Verzeichnisses (November-Dezember) die Preise für viele Artikel, besonders landwirtschaftliche Sämereien, noch nicht feststehen, sind Preisschwankungen unvermeidlich. Die Preisangaben für landw. Sämereien, Vogelfutter und Futtermittel sind daher unverbindlich.

Portofreie Lieferungen.

Postsendungen mit Gemüsesamen und Blumensamen über 10 R.-Mark, nach vorliegendem Hauptverzeichnis berechnet, werden portofrei geliefert bei Vorauszahlung oder wenn Nachnahme gestattet ist. Sollten besondere Umstände portofreie Zusendung unmöglich machen, so halten wir uns davon entbunden. Sendungen für unter 10 Mark sowie alle landwirtschaftlichen Samen, auch Runkelrübensamen und Bahnsendungen sowie Geräte, Gebrauchsartikel reisen auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Wir bitten dringend um genaue Vorschrift der Versandungsweise, ob durch Post, durch Eisenbahn-Eil- oder Frachtgut nebst Angabe Ihrer Post oder Eisenbahnstation. — Kisten, Körbe, Säcke werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Wenn die Kisten, Körbe und Säcke frei und unbeschädigt zurückgesandt sind, dann werden 2/3 des berechneten Preises zurückvergütet. Packmaterial, Körbe, Kisten, Säcke können vom Besteller frachtfrei eingesandt werden. Kartoffelsäcke werden billiger berechnet aber nicht zurückgenommen, da diese immer mehr oder weniger beschädigt sind.

Bei Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung stets Versandnummer und Rechnungsdatum anzugeben.

Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch jedem Mitglied ein Verzeichnis.

Für gemeinsam eingesandte Bestellungen bewilligen wir Ermäßigungen.

Für Grünland, Weiden, Wiesen liefern wir nach eingesandten und eigenen Zusammenstellungen (Rezepten) saattfertig gemischt oder auf Wunsch die Sorten getrennt.

Bei Telegrammen muß die Firma in zwei getrennten Worten: Lambert Söhne (niemals Lambertsöhne) angegeben werden.

Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier

Fernruf-Nr. Trier 5007 und 5008

Drahtanschrift für Merzig: Lambert Söhne Merzig

Fernruf-Nr. Merzig 249

Postscheckkonto für Deutschland: Köln Nr. 5293 (Reichsmark)

„ für das Saargebiet u. Frankreich: Saarbrücken Nr. 4036 (Franz. Franken)

„ für Belgien u. Luxemburg: Luxemburg Nr. 5570 (lux. oder belg. Franken)

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe u. dergl. werden nicht angenommen.

Prämiiert mit höchsten Preisen:

Trier, Dresden, Düren, Luxemburg, Neuwied, Zellingen, Prüm, Cochem, Mülheim a. Rh., Straßburg i. Elsaß, Karlsruhe, Köln, Mainz, Darmstadt, Kreuznach, Berlin, Wien, Andernach, Düsseldorf 1902 und 1904, Krefeld, 1906: Ailsfeld, Kassel, St. Wendel. 1910: Brüssel Weltausstellung. Trier 1911: Schaufenster-Wettbewerb: Ehrenpreis d. Stadt Trier. 1914 Malmö, Schweden, Kgl. Medaille. Große saarländische Landesausstellung Merzig (Saar) 1924: 1 goldene Medaille, 2 silberne Medaillen und 2 Ehrendiplome.

Weltausstellung
1 Großer Preis: Kollektiv
Balkonschmuck. 1

Trier 1927: Prov.-Wart
Rheinpreußen: **silberne**
zuverlässige Belieferung
mit hoch
Außerdem: Ehrenpreis d.
Ehrenpreis d. Stadt Trier, E.
Medaillen des Landwirtschafts

Cleve 1926 Landwirt
Höchster Preis für G
und Gewächshauspflanze



Mitglied der Vereinigung der Samen
Mitglied des Verbandes für Samenb
Mitglied des Reichsverbandes Deuts
Mitglied des Verbandes Deutscher
Mitglied der Deutschen Dahlienges
Mitglied des Fachverbandes des Sa
Mitglied des Bayerischen Grünlandv
Mitglied der Deutschen Gladiolen-G

Lieferungs-, Versand-

Allgemeine Lieferungsbedingungen für den Handel festgesetzt durch den Verband für und die Vereinigung der Samen

1. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle frühere Gültigkeit.

2. Die Preise verstehen sich in Reichsmark (1 R.-Mk. = 100 Pf.) U. S. A.), netto Kasse ohne jeden Abzug, für Nettogewicht ab und Lager in Trier ohne Verpackung. Abzüge für Porto, Packung oder Überweisung sind nicht gestattet.

Die Preise sind freibleibend. Preisänderungen infolge gesetzlicher oder verbandlicher Maßnahmen sind auch dem Verbraucher gegenüber ohne besondere Ankündigung wirksam.

Die Pflanzenpreise sind bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei nicht maßgebend.

3. Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende:
50 Kilo = 100 Pfund, 1/2 Kilo = 1 Pfund.

Bei der Berechnung kommen in Ansatz: Bei Abnahme von 12 1/2 Kilo an die 100 Kilo-Preise, von 5 Kilo an die 10 Kilo-Preise, von 250 gr an die 1 Kilo-Preise, von 50 gr an die 100 gr-Preise.

4. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht anständig, daß vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen aufgebene kleine Mengen nachträglich zusammengezogen werden, um dadurch die Berechnung nach einer günstigeren Preislage zu erreichen.

Den Auftrag bitten wir möglichst mit Tinte auf unseren Bestellzettel niederzuschreiben. Die Artikel bitten wir in der Reihenfolge des Kataloges in den Bestellzettel einzutragen. Wenn kein Bestellzettel zur Hand ist, bitten wir solchen von uns zu verlangen.

Sammelbestellungen (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen). Bei Sammelbestellungen schreibe man den Auftrag eines jeden Bestellers auf einen besonderen Zettel, sauber, deutlich, übersichtlich.

Jede Nachbestellung wird als ein besonderer Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

5. Alle Fälle höherer Gewalt, insbesondere Maßnahmen oder Verfügungen der Reichs- oder Landesregierung handels-, zoll-, finanzpolitischer oder währungstechnischer Art berechtigen uns, ohne jede Vergütung entweder die Lieferung hinauszuschieben oder von dem Verträge ganz oder zum Teil zurückzutreten. Dies gilt auch bei bestätigten Aufträgen.

Für fehlende Sorten geben wir ähnlichen, gleichwertigen Ersatz, wenn dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist.

Die Annahme von Bestellungen auf Saatgetreide sowie solcher Sämereien, die noch nicht gedroschen oder gereinigt sind, erfolgt nur unter der Voraussetzung, daß unsere Züchter rechtzeitig und überhaupt liefern können. Für Schaden aus verspäteter Lieferung können wir nicht aufkommen.

6. Der Versand erfolgt nach Vorschrift auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Ist keine Vorschrift erteilt, so handeln wir nach eigenem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller und wird in Rechnung gestellt. Bei Annahme des Gutes muß das Gewicht und die Stückzahl geprüft und das etwaige Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden. Außerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden. Schadenersatzansprüche sind dann bei der betreffenden Transportbehörde zu stellen.

7. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Bei freier Rücksendung innerhalb 2 Wochen nehmen wir unbeschädigte Stoffsäcke, Kisten und Körbe zu 2/3 des Rechnungsbetrages zurück. Pappschachteln, Papiergewebe, Dünger- und Kartoffelsäcke sowie Packstroh werden nicht zurückgenommen.

Säcke. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur äußerlich als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im Innern der Sacksendungen muß der vollständige Name und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke.

Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden.

Die eingesandten Säcke müssen ganz, d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.

Wichtig! Betrifft Gewähr.

8. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschieden sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.

Trier, im Januar 1932.

Die Verwendung unserer Abbildungen ohne unsere Genehmigung ist strafbar.

Zu diesem Zweck sind bestimmte Proben zurückzunehmen. Die Kosten trägt der unterliegende Teil. Beschwerden über Pflanzen müssen innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Sendung erfolgen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Bei plombierten Originalsaaten und anerkannten 1. Absaat übernehmen wir eine Haftung nur soweit sie der Züchter bzw. Anbauer gewährt, da wir die Saaten genau so weitergeben, wie sie uns die Züchter liefern. Die Anerkennung des Saatgutes durch eine hierzu berechnete Stelle befreit uns von jeder Haftung für Reinheit und Keimkraft des Original-Saatgutes bzw. der anerk. 1. Absaat oder Nachbau. Ebenso müssen wir uns, da die zur Anlieferung gelangenden Mengen nicht im voraus zu übersehen sind, vorbehalten, selbst bei bestätigten Aufträgen die Mengen später zu kürzen. — Gewähr für das Anwachsen von Pflanzen können wir nicht übernehmen, da dies von Umständen abhängt, die sich unserer Kontrolle entziehen. Bei Treibsträuchern, Blumenzwiebeln, Maiblumenkeimen usw. übernehmen wir keine Garantie für den Erfolg der Treiberei.

9. Sollte der Empfänger auf Grund der Mängel, die durch die Untersuchung erkennbar waren, oder wegen ungenügender Keimkraft die Ware mit Recht beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen.

Bei allen sonstigen Mängeln haften wir für Schadenersatz; nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages. Eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das gilt auch dann, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wurde, bei Abweichung in der Benennung oder Beschreibung, oder bei einem etwa vorkommenden Irrtum. Ersatzlieferung, Preisnachlaß od. Schadenersatz können nicht verlangt werden.

Mit dem Verbräuche der Saat hört jede Gewähr auf. Dies gilt auch bei solchen Saaten, deren Aeüßeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für Ernteausfall können wir in keinem Fall übernehmen.

Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Parteien dem Schiedsgericht der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches.

10. Aufträge von Bestellern, mit denen wir nicht in laufender Rechnung stehen, werden unter Nachnahme des Betrags ausgeführt, sofern keine anderen Abmachungen getroffen wurden. Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang, oder nach besonderer Vereinbarung.

11. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen sowie Gerichtsstand für beide Teile ist Trier.

12. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Für Bank- und Postscheck-Überweisungen gilt als Tag des Zahlungseingangs derjenige Tag, an welchem die Gutschriftsanzeige bei uns eingeht. Akzepten nehmen wir zu den Bedingungen in Zahlung, zu denen wir sie selbst verwerten können. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten.

Zahlungen in ausländischen Währungen werden zum amtlichen Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden auf:
Postscheckkonto Köln Nr. 5293 (Markkonto).
Postscheckkonto Saarbrücken Nr. 4036 (Frankenkonto). J. Lambert & Söhne, Trier
Postscheckkonto Luxemburg 5570. (Luxemb. Franken.)
Bankkonten: Deutsche Bank und Diskonto-Ges., Filiale Trier, Konto-Nr. 32 700.
Kreissparkasse Merzig, Saar (Franken).

Handel Maatschappij Albert de Bary & Cie., Amsterdam.

13. Durch Erteilung eines Auftrags erkennt der Besteller ausdrücklich unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen an. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarung.

Ergebenst J. Lambert & Söhne.

Fernsprecher Nr. 5007 5008.



Hauptpreisverzeichnis 1932

Besondere Auszeichnung!

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der rheinisch. Landwirtschaft mit hochwert. Saatgut, 1. Preis — silberne Staatsmedaille.“

Mit dieser Begründung wurde uns auf der **Prov. Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen in Trier** für unsere Saatgutaussstellung die **höchste Auszeichnung**, die silberne Staatsmedaille zuerkannt. Wir werden uns auch in diesem Jahre bemühen, das uns durch diese Auszeichnung bewiesene Vertrauen durch sorgfältige Lieferung zu rechtfertigen.

An Auszeichnungen

erhielten wir in den Jahren 1927/30 noch folgende:

Trier 1927: Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: Für Gemüsesortiment: **1. Preis** (silberne Medaille des Landw. Vereins) und **Ehrenpreis** des Kreises Saarburg. — Für Dahlien, Stauden, Topfpflanzen, Warm und Kalttauspflanzen, Sommerblumenpflanzung: **Ehrenpreis** der Stadt Trier; ferner Ehrenpreis des Vorsitzenden des Prov.-Ausschusses Dr. Adenauer, sowie 2 silberne Medaillen des Landwirtschaftl. Vereins, vier erste und drei zweite Preise.

Dillingen, September 1928: Große saarländische Gewerbeausstellung: 1. Preis, goldene Medaille.

Koblenz 1928: Prov. Landw. Ausstellung **1. Preis** für bestes Sortiment **Staudenblumen**, **1. Preis** für bestes Sortiment **Sommerblumen**. — **Landwirtschaftliche Saaten**, Gras- und Kleesamen in Pflanzen und Samen außer Wettbewerb. — **Saatgetreide** in Halm und ihre außer Wettbewerb.

In **Hillesheim, Adenau, Baumholder, Wittlich** haben wir 1928 außer Wettbewerb ausgestellt.

Saarlouis (Saargebiet) 1930: Große saarländische Landwirtschaftliche und Gewerbeausstellung: **Höchster Preis** für unsere **Grünland-**ausstellung; ferner **1. Preis** für Dahlien.

Wadern 1930: **1. Preis** für Dahlien und Schnittblumen, Saatgutaussstellung, Grünland außer Wettbewerb.

Tausende Besucher unserer Gartenanlagen (Paulinusgarten) im Laufe des Sommers 1931.

Wir laden alle Gartenfreunde, Blumenfreunde, Landwirte ein, sich von der Größe des vorzügl. eingerichteten Gartenbau-Betriebes in Trier, von dessen Vielseitigkeit, von den vorzüglichen Anzuchtstätten und Kulturen, von dem sehenswerten

Samen- und Saatgut-Versuchsgarten

durch Besichtigungen zu überzeugen. Es wird alle Besucher überzeugen, daß in unserem Betriebe alle Vorbedingungen erfüllt sind, welche zuverlässigste, beste Lieferungen gewährleisten.

Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.

Je früher die Bestellungen eingehen, um so schneller und sorgfältiger können sie ausgeführt werden.

Wichtig! Verkehr mit dem Saargebiet u. Elsaß-Lothringen!

Unsere **Merziger Filiale (Laden u. Lagerräume)** befindet sich in **Merzig** in der **Bahnhofstraße Nr. 45** in der Nähe des Bahnhofes unter der Firma **J. Lambert & Söhne, Merzig/Saar**.

Der **Versand für das Saargebiet u. Elsaß-Lothringen** erfolgt von **Merzig** aus. Etwaige Beanstandungen, Beschwerden über Lieferung und Bedienung bitten wir direkt an uns nach **Trier** zu senden, damit wir von **Trier** aus diese prüfen und abstellen können.

Fernruf für Merzig ist Nr. 249.

J. Lambert & Söhne.

Unvermeidliche Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Bestellers. Für fehlende Artikel geben wir ohne vorherige Rückfrage **gleichwertigen oder besseren Ersatz**, wenn dies nicht ausdrücklich verboten ist.

Da bei Drucklegung des Verzeichnisses (November-Dezember) die Preise für viele Artikel, besonders **landwirtschaftliche Sämereien**, noch nicht feststehen, sind **Preisschwankungen** unvermeidlich. Die Preisangaben für **landw. Sämereien, Vogelfutter und Futtermittel** sind daher unverbindlich.

Portofreie Lieferungen.

Postsendungen mit Gemüsesamen und Blumensamen über 10 R.-Mark, nach vorliegendem **Hauptverzeichnis** berechnet, werden **portofrei** geliefert **bei Vorauszahlung oder wenn Nachnahme gestattet** ist. Sollten besondere Umstände portofreie Zusendung unmöglich machen, so halten wir uns davon entbunden. **Sendungen für unter 10 Mark sowie alle landwirtschaftlichen Samen, auch Runkelrübensamen und Bahnsendungen sowie Geräte, Gebrauchsartikel** reisen auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Wir bitten dringend um genaue Vorschrift der Versendungsweise, ob durch Post, durch Eisenbahn-Eil- oder Frachtgut nebst Angabe ihrer Post oder Eisenbahnstation. — **Kisten, Körbe, Säcke** werden zum **Selbstkostenpreis** berechnet. Wenn die Kisten, Körbe und Säcke **frei und unbeschädigt** zurückgesandt sind, dann werden $\frac{2}{3}$ des berechneten Preises zurückvergütet. Packmaterial, Körbe, Kisten, Säcke können vom Besteller frachtfrei eingesandt werden. **Kartoffelsäcke** werden **billigst** berechnet aber **nicht zurückgenommen**, da diese immer mehr oder weniger beschädigt sind.

Bei **Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten** bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung stets **Versandnummer und Rechnungsdatum** anzugeben.

Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch jedem Mitglied ein Verzeichnis.

Für **gemeinsam eingesandte Bestellungen** bewilligen wir **Ermäßigungen**.

Für **Grünland, Weiden, Wiesen** liefern wir nach **eingesandten und eigenen Zusammenstellungen** (Rezepten) **saatfertig gemischt oder auf Wunsch die Sorten getrennt**.

Bei **Telegrammen** muß die Firma in zwei getrennten Worten: **Lambert Söhne** (niemals Lambertsöhne) angegeben werden.

Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier

Fernruf-Nr. Trier 5007 und 5008

Drahtanschrift für Merzig: Lambert Söhne Merzig

Fernruf-Nr. Merzig 249

Postscheckkonto für Deutschland: Köln Nr. 5293 (Reichsmark)

„ für das Saargebiet u. Frankreich: Saarbrücken Nr. 4036 (Franz. Franken)

„ für Belgien u. Luxemburg: Luxemburg Nr. 5570 (lux. oder belg. Franken)

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe u. dergl. werden nicht angenommen.

Stangenbohne
Lamberts remontierende
(öftertragende) Goldquelle
gelbschotige
weißbohnlige Stangenbohne.

Stangenbohne Lamberts remontierende Goldquelle ist eine starkwüchsige, gesunde Sorte, äußerst reichtragend bis in die höchsten Spitzen, **fortwährend neue Blüten und Schoten** bildend. Die Schoten sind etwa 20–25 cm lang, ziemlich breit, **gelbschotig**, und was besonders wichtig und vorteilhaft, **weißbohnlig**. Jeder, der diese Sorte in unseren Kulturen sah, war entzückt über den Stand. 1 Portion (100 Gramm) **0.80** M. 10 Portionen **7** — M.

Möhre (Carotte)
Lamberts lange rote stumpfe


ohne Herz, prachtvolle **dunkelrote**, walzenförmige **stumpfe** Sorte, süß, haltbar, Länge 16 bis 20 cm; **lockende Marktsorte**, beherrscht im Herbst die Märkte.

1 Port.	10 Gramm	100 Gramm	1 Kilo
M. 0.25	0.50	2.50	18.—

Möhre (Carotte) Lamberts
Original Gonsenheimer

halblange, dunkelrote, halbspitze, frühe, färbt sich am frühesten von allen halblangen Sorten; kleines Herz. **Treib- u. Freilandmöhre**, Länge 12–13 cm. **Lockende Marktsorte.**


1 Portion	10 Gramm	100 Gramm	1 Kilo
M. 0.25	0.50	2.50	16.—




Möhre
Lamberts lange leuchtend rote stumpfe
 (natürliche Größe)




Treib- und Freilandmöhre
Lamberts Original Gonsenheimer
 (natürliche Größe)



Stangenbohne
Lamberts remontierende Goldquelle
 (natürliche Größe)



Mistbeet- und Freilandgurke
Trierer Sensation
(Halbe natürliche Größe.)



Winterspinat Lamberts Zurlaubener Markt (Nr. 4) im Vergleich mit 3 anderen Sorten.

Mistbeet- und Freilandgurke **Trierer Sensation.**

(J. L. & S.)

Diese Sorte zeichnet sich durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse aus, trägt ungeheuer reich, schöne mittelgroße Früchte mit wenig Kernen.

1 Port. 15 Korn 0.40 Mk.
10 Gramm 3. — „

Winterspinat **Lamberts Zurlaubener Markt.**

Dieser Spinat wird seit Jahren von den hiesigen Marktgemüsegeärtnern ausschließlich für den eigenen Spinatanbau auf dem Zurlaubener Gemüseland gebaut, Samen wurde für Verkauf nicht gezogen. Wir haben nun davon eigenen Samenanbau im Großen, so daß wir nunmehr diese Sorte anbieten können.

Winterspinat Zurlaubener Markt ist ein scharfsamiger, langblättriger Spinat, der alle bisherigen Sorten an Schnellwüchsigkeit u Winterfestigkeit übertrifft.

Das Bild zeigt:

unter Nr. 1 Spinat Eskimo und Viktoria;

„ „ 2 Viroflay;

„ „ 3 Langblättriger scharfsamiger Winter;

„ „ 4 Lamberts Zurlaubener Markt.

Zu gleicher Zeit gesät, war, wie aus dem Bild ersichtlich, Nr. 4 10 Tage früher schnittreif, daher gewinnbringender und das Feld früher räumend. Hochwachsend, daher leicht zu schneiden.

Winterspinat Zurlaubener Markt

50 Gramm	100 Gramm	1 Kilo	10 Kilo
Mk. 0.15	0.30	1.20	8.50



Mistbeetgurke — Treibgurke
Lamberts

Marktgärtnerfreude

für Kastenkultur, auch fürs Freie geeignet. Prachtvolle bis 60 cm lange gleichmäßige Früchte, ungeheurer Ertrag. **Prachtgurke.**

1 Portion 15 Korn 0.40 Mk.
10 Gramm 4. — „

Spinat Heterosis 1932

Ungeheurer Ertrag, brachte gegenüber Eskimo auf 1 Hekt. Land einen Mehrertrag von 7046 Kilo = 140 Zentner. Breitblättrig, winterhart. 1 Portion (50 Gr.) 0.40 Mk. 10 Portionen 3.50 Mk.

Stangenbohne Original **Lamberts „Ohnegleichen“**



Züchtung:
J. Lambert & Söhne

Die ertragreichste Stangenbohne überhaupt.

Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen“

Ist bis jetzt die ergiebigste Stangenbohne, ist früh, die Schoten sind 15 bis 18 cm lang, der Ertrag ist tatsächlich ohnegleichen. Mit jedem Griff hat man eine Handvoll der fleischig zarten runden Schoten.

Geschmack zart fein; sehr widerstandsfähig. In reifem Zustande sind die trockenen Bohnen helledeifarbig. Wir zählten an einer Stange über 120 Bohnen.

Vorteile der Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen“:
Frühzeitigkeit (August). — Widerstandsfähigkeit gegen jede Witterung. — Größe der Schoten — Zartheit — bisher unerreichter Ertrag.

100 Gramm	1 Kilo	10 Kilo
0.40 Mk	2.60 Mk	20. — Mk

Wirsing **Lamberts Zurlaubener Markt**



Herbstwirsing Lamberts Zurlaubener Markt
Aufnahme aus unserem Versuchsfeld 1931.

Dieser Wirsing ist ähnlich dem großen Auberwillers. Es ist der sicherste, beste Ueberwinterungswirsing von größter Haltbarkeit. Kann infolge seiner Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und Frost am längsten im Felde bleiben; Spätwirsing.

Die Köpfe sind sehr groß, rund, festgeschlossen, feinrippig, erreichen ein Durchschnittsgewicht von etwa 3—4 Ko

Der beste

Großmarktwirsing.

1 Portion 0.40 Mk
10 Gramm 0.80 Mk
100 Gramm 6. — Mk

Kapuziner-Neuheit

3594 **Tropaeolum majus fl. pl. Golden Gleam (Goldglanz)**

Eine rankende, aus Samen treu fallende, kanariengelb, gefüllt blühende wohlriechende Kapuziner. Gibt für Beet oder Fensterkasten herrliche Blütenfülle. Abgeschnitten, in kleine Väschen gestellt ist sie reizend; rankt nicht so stark.

1 Portion 0.75 Mk., 10 Portionen 6.50 Mk.



Zuckermarkerbse Staats- minister Eyschen

Originalsaat
J. Lambert & Söhne

In jungem Zustand hat sie die Süße der Zuckerböden, in reiferer Entwicklung nimmt die Schote eine dickfleischige, markige, saftige Eigenschaft an, so daß sie in dieser Beziehung den besten Markerbsen ähnlich ist, blaublühend, die Körner werden in reifem Zustande graubraun.

100 Gramm 0.30 Mk.
1 Kilo 1.80 „
10 „ 14.— „



Glaskohlrabi Original Optimus

weiß und blau.

Von keiner anderen Sorte an Fröhreife, Zartheit und Wohlgeschmack übertroffen, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land; keine Neigung zum Platzen u. Blühen;

für Marktgärtner besonders empfohlen.

Gibt als erster marktfähigen Knollen.

Optimus weiß:
1 Portion 0.60 Mk.
10 Gramm 1.50 Mk.

Optimus blau:
1 Portion 0.60 Mk.
10 Gramm 1.50 Mk.

Zuckererbse Trierer Krista II Glas.

Die fleischige Erbsenschote der Trierer Krista II Glas.



Abbildung aus dem „Prakt. Ratgeber“.

Trierer Krista II Glas ist früh, ungeheurer Ertrag, widerstandsfähig gegen Witterungsverhältnisse; die Schote wird bis 8 cm lang, rund. Was aber bei der Erbse besonders wertvoll ist, das ist die saftige, fleischige Schote, deren Wände 1 1/2—2 mm dick sind.

100 Gr. 0.40 Mk. 1 Ko. 2.80 Mk. 10 Kilo 24.— Mk.

Blumenkohl Wunder der 4 Jahreszeiten

Neuheit — Hochzucht

Besonders für Sommer- u. Herbsterte u. für trockene Gegenden. Die Köpfe sind weiß, sehr groß, haltbar, festgeschlossen.

Die Blätter decken die Köpfe sehr schnell.

Hiesige Gemüsegärtner schätzen diese Sorte.

1 Port. 0.40 Mk. 10 Gr. 3.— Mk. 100 Gr. 18.— Mk.

Die auf der
Rückseite des Verzeichnisses
abgebildeten Gemüsesorten sind:
Stangenbohne Lamberts Ohnegleichen
Mistbeet-Gurke Lamberts Trierer Markt
Rotrübe ägyptische plattrunde
Herbstrettich Sedan
Tomate Bonner Beste
Glaskohlrabi Delikateß Original
Möhre Lamberts lange rote stumpfe
Trierer Glühstrümpfchen
Zwiebeln Zittauer gelbe
Radies Leuchtkugel
Kopfsalat Wunder von Stuttgart
Weißkraut Dithmarsches
Breitlauch Riesen Elefant
Markerbsen Aldermann
Kürbis gelber Zentner
Sämtlich besonders empfohlen.



Tomate Heterosis.

Ähnelt der Tomate Lukullus, ist jedoch um mehrere Tage früher wie diese, sowohl im Treibhause wie im Freien immer ein großer Gewinnvorteil; trägt meist in doppelten Trauben, oft 20—22 Früchte an einer Pflanze.

1 Portion 0.60 Mk.
10 Portionen 5.— „
10 Gramm 4.— „

Neuheiten für 1932.

Salz- und Salatgurke Selecta und Delikateß. (Veni vidi vici)

Die Konserven-Industrie braucht sie in größtem Maße zum Einlegen als Essiggurke.

Gurken in der Größe von 6—12 cm, schlanke Form, wenig Kerne, walzenförmig.

Widerstandsfähig gegen Gurkenkrankheiten.

Konservengurke Selecta

1 Portion 0.90 Mk.

10 Portionen 7.20 „

Konservengurke Delikateß

1 Portion 0.75 Mk.

10 Portionen 7.— „



Rosenkohl Lamberts Trierer Markt.

Eine halbhohle, dichtbesetzte Sorte, deren Rosen sich halbspät u. fest entwickeln. Sicherste Sorte. Bringt gerade dann größte Erträge, wenn andere Gemüse fehlen.

Marktärtnersaa

1 Port 0.25 Mk. 10 Gramm 0.50 Mk. 100 Gr 2.80 Mk.



Columea microphylla.

Eine prachtvolle Ampel-Hängepflanze, für Wintergärten, Wohnräume. Die Abbildung zeigt den reizenden Wuchs d. Pflanze; die zierlichen Ranken haben braunrote Blättchen; an den hängenden Ranken entwickeln sich im Sommer die zahlreichen prachtvollen aufrechtstehenden, leucht. roten Blüten, wie Abbildung zeigt.

Wir bieten an junge Topfpflanzen 1 St. 1.— Mk. stärkere Pflanzen 1.50—2.— „


Im Sommer sehr starke blühende Pflanzen 2.50—4.— „

Ferner bieten wir an die Neuheit:

Samen der Columea splendens

ähnlich der Col. microphylla. 1 Portion 1.— Mk.

Aussaat im Januar—Februar in Töpfe oder Schalen in Heide- mit Mistbeeteerde.

Blumenkohl Helios. Originalsaat.

Blumenkohl Helios. Originalsaat.
Aussaat im März. Bildaufnahme 11. Juli.

Kreuzung zwischen Bl. Schneeball und Großer Dänischer. **Früheste Sorte** mit größeren festen, schneeweiß. Blumen. **Sicherer Ertrag.** **Marktgärtner-sorte I. Ranges.** **Auch für Sommerkultur.**


Wurde gleichzeitig mit im November des vorhergehend. Jahres ausgesäten Sorten wie „Sechswochen“ u. „Erfurter Zwerg“ geerntet. Die Blumen bleiben bedeutend länger weiß als b. anderen Sorten.

1 Port. (ungef. 150 K.) **0.30 Mk**

1 Gramm **0.60 Mk**

10 Gramm **4.—**

Von hiesigen Markt-gärtnern nach Vergleichsanbau empfohlene Sorte.

Blumenkohl Le Cerf,

Blumenkohl Le Cerf. Marktgärtner-saat.
1 Portion (ungef. 200 Korn) **0.40 Mk** 10 Gramm **2.80 Mk** 100 Gramm **20.— Mk**

zwar keine Neuheit, jedoch eine so **hochwertige** neuere Sorte, die sich bei uns und bei **Marktgärtnern** so ausgezeichnet bewährt hat, daß wir sie besonders empfehlen können.

Le Cerf ist gleich n. „Sechswochen“ und „Erfurter frühester Zwerg“ schnittreif, halbhoch, große Blumen, die sich selbst decken.

Elitezucht für Marktgärtner.

Ist etwa 14 Tage später als Helios reif.


Auch als Herbstsorte f. September ganz besonders zu empfehlen.

Unser Steingarten mit Trockenmauern

Das Bild auf der Vorderseite dieses Verzeichnisses.

Welch reizende Blumen- u. Pflanzenbilder man auf kleinem Raum im Garten durch **Steingarten mit Trockenmauer** schaffen kann, zeigt das Bild auf der Vorderseite sowie auf nebenstehendem Bild. **Weitere Aufnahmen** unseres Schaugartens finden Sie in diesem Verzeichnis in der **Abteilung Stauden.**

Ein derartiger Steingarten zeigt während des ganzen Sommers, von **Februar-März an bis zum Frost** ein abwechslungsreiches Blumenbild. Stets entzückt uns irgend eine Pflanze im



Blütenteppich in weißer, gelber, blauer, roter, rosa Färbung. Die **Polsterpflanzen** überranken die Steine; dazwischen erscheinen halbhoch u. höhere Stauden, die im Frühjahr belebt durch Tulpen oder andere Blumenzwiebelpflanzen einen ungemein anziehenden Anblick gewähren.

Wir stehen gerne mit **Zeichnungen, Vorschlägen f. Bepflanzung von Steingärten, Trockenmauern, Teiche usw. zu Diensten.**

Geben Sie uns gefl. Lage, Größe des Gartens sowie besondere Wünsche an. Wir übernehmen auch auf Wunsch die Ausführung.

2 wertvollste Sommerschnittblumen**3277 Lavatera rosea splendens, Loveliuess**

Lavatera rosea splendens soll an Ort und Stelle gesät werden; eine prachtvolle Sommerpflanze, schöne, saftig grüne Belaubung, wird etwa 60–80 cm hoch. Die **einfachen** windenähnlichen Blumen sind groß, leuchtend karminrosa, dunkelgeadert, Inneres etwas dunkler. **Abgeschnitten entwickeln sich alle Knospen bis zur Spitze**, hält sich geschnitten über 8 Tage. Aussaat März–April; die Stiele alle 2 Tage nachschneiden Langer Schnitt. **1 Portion 0.80 Mk. 10 Portionen 7.— Mk.**

3232 Godetia flore pleno, rispenblütig

Godetia fl. pl. gefülltblühend in **lockeren Rispen** blühend, 40–50 cm hoch. Auch diese neue Godetia erfreute uns in diesem Jahr ganz besonders als **dankbare Schnittblume**. Ein Strauß der gefüllten Godetien in einer oder verschiedenen Farben hält sich 8 Tage in Vasen gestellt. Die zierlichen Rispen blühen bis zur **letzten Knospe** auf, wenn man die Triebe alle 2 Tage etwas nachschneidet. Langer Schnitt. **Aussaat März–April an Ort und Stelle in Reihen oder auf Beete.**

Reine Farben: 1. kirschrot, 2. weiß, 3. rosa, 4. zartrosa, 5. mauve jede Farbe . . . 1 Portion **0.80 Mk.**, 10 Portionen **7.— Mk.**



3277 **Lavatera** (Malope) rosea splendens.



3232 **Godetia fl. pl.**, rispenblütig

Coleus,

4454 Am

farbenprächtige, schöne dekorative Blatt-pflanze, für Zimmer, Beete und Balkon. Mischung schönster Farben.

100 Korn **0.40 Mk.**

4454/1 **orangefarb.** Töne, prachtvolle Farbe, aus eigener Zucht.

100 Korn **0.50 Mk.**

Coleus sind leicht aus Samen zu ziehen, Aussaat Febr.-März im Zimmer od. Mistbeet in Töpfe od. Schalen, in leichte Heideerde u. Komposterde. **Unsere Mischung ist un-
übertroffen farbenprächtigt.**



4544 **Lamberts Prachtcoleus.**

Riesen-Gladiolen.

Die straffen Gladiolen-Blütenstengel (für ausverk. Sorten sorgen wir Ersatz) werden bis 1.20 m h., die Einzelblüten außerordentl. groß. Die Farben sind wunderb.; **prachtv. Schnittbl.**

Riesen-Gladiolen. Zwiebeln in extra Größe.

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 27 Rose Prococe, zart, | 25 Prince of Wales, |
| fleischbarbigrosa | lachsfarben |
| 3 Früheste Rosa | 26 Red Emperor, schar- |
| 12 Catharina, schiefer- | lachrot |
| blau | 17 Halley, lachsrosa |
| 27 Lohengrin, reinweiß | 8 Baron Hulot, samtig, |
| 28 Schwaben, reinweiß | dunkelblau |
| 23 Panama, tiefrosa | |

Vorstehendes Sort. Riesen-Gladiolen L.

10 Stück in 10 Sorten **1.50 Mk.**, 100 Stück **12.— Mk**
Mittelgroße Zwiebeln 10 Stück **1.20 Mk.**, 100 Stk. **9.— Mk**

Gemüse-Samen.

Wir haben die Preise festgesetzt für **Portionen, 10 Gramm, 100 Gramm und 1 Kilo.** Es werden jedoch auch Mengen von 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 Gramm abgegeben. Wo nur **Portionspreise** eingesetzt sind, werden im allgemeinen Gewichtsmengen **nicht** abgegeben.

Preise: Wir sind wieder zu der **Berechnung der Vorkriegszeit** zurückgekehrt, indem wir nur mehr für sehr **teure** Samen oder solche von denen man nur **ganz geringe** Menge braucht, **Portionspreise** angeben, während sonst allgemein die Preise von **10 Gramm** aufwärts berechnet werden. Die Besteller stehen sich bei dieser Berechnung besser, da sie für **gleiches** Geld **mehr** Samen erhalten. Es werden auch Mengen zu **5 Gramm**, jedoch nicht darunter, abgegeben. Für **Druckfehler, besonders bei Preisangaben, haften wir nicht!**

Gewicht und Berechnung. Unsere Preise verstehen sich im allgemeinen in **Reichsmark** ohne Verpackung ab Lager Trier. — Von 25 kg aufwärts gilt der 100 kg-Preis, von 5 kg an der 10 kg-, von 250 gr an der 1 kg- und von 50 gr an der 100 gr-Preis.

Unser Werkchen „Lamberts Gartenfreund“ 9. Auflage 1930, 240 Seiten enthält alles Wissenswerte über **Aussaat, Anzucht, Pflege u. Ernte der Gemüse**, ferner ausführlich die **Blumenzucht** im Zimmer u. im Freien, **Erdbeeren- und Rosenzucht**. Preis von „Lamberts Gartenfreund“, 9. Aufl., kart. 1.80 Mk. Tausende befinden sich bereits in den Händen unserer Gartenfreunde. Ganz besonders machen wir darauf aufmerksam, daß ein ausführliches Kapitel über **Pflanzenkrankheiten**, deren **Verhütung und Bekämpfung** eingefügt ist; ferner sind die **Stauden** ausführlicher behandelt und fast allen botan. Namen die deutschen Namen beigegeben worden. Ein besseres, zweckmäßigeres Werkchen über **Gemüse- und Blumenzucht, Beerenobst** usw. existiert nicht. Den neuen Anforderungen entsprechend wurden einzelne Abteilungen völlig umgearbeitet, erweitert und verbessert.

Gemüsesamen-Sortimente.

Um unsern Kunden Zeit und Kosten und die für den Laien oft recht schwierige Auswahl zu ersparen, haben wir wieder **Gemüsesamen-Sortimente** zusammengestellt, die viel Anklang gefunden haben.

Sie **gewährleisten dem Laien eine Auswahl solcher Sorten**, die sich nach unseren langjährigen Erfahrungen **als die vorzüglichsten** erwiesen haben. Sie enthalten **alle** für den Hausbedarf wichtigsten **Gemüsearten in allerbesten Beschaffenheit**. Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.

Wir bieten an: **Nr. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 100 □ m 4.50 Mk.** } franko jeder deutschen Poststation
„ 2 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 200 „ 7.50 „ } gegen Nachnahme oder Vorherzahlung.



Blumenkohl Erfurter frühester Zwerg Haagescher.
1 Portion 0.50 Mk., 10 Gramm 4.80 Mk.

Abänderungen in diesen Zusammenstellungen können nicht gemacht werden, da sie bereits vor **Beginn** der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei **besonderen Wünschen** bitten wir daher **Zusatzbestellungen** zu machen. Bei noch **größeren** Gemüsegärten sind die **Bedürfnisse** der einzelnen Gartenbesitzer so **verschieden**, daß die Lieferung von feststehenden Sortimenten **nicht zweckmäßig** scheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.

Mittel gegen Schnecken und Blattwespen.

Aetzkalk, frisch gelöscht u. zerpulvert, vor Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1–2 Tagen wiederholen.

Mittel gegen Erdflöhe.

2 Teile Insektenpulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen od. Beete bei Sonne häufig m. Wasser übersprengen.

oder **Erdflöhpulver Radikal** siehe am Schlusse des Verzeichnisses.



Weißkraut Braunschweiger Wredes.

Lamberts Marktgärtner-Saaten. Unter dieser Bezeichnung führen wir in unserem Verzeichnis die aus **Elite-saaten** besonders für **Marktgärtner** gezüchteten Gemüsesamensorten. Diese **Lamberts Marktgärtnersaaten** sind eine **besondere** Auslese, stellen **allerzuverlässigstes** Gemüsesaatgut dar. Wir bitten, bei den einzelnen Sorten auf die Bezeichnung „**Marktgärtnersaat**“ zu achten und bei Bestellung dies ausdrücklich anzugeben.

Die mit * bezeichneten Sorten sind die besten zur **Herbstaatsaat** und **Pflanzung** als **Adventsgemüse**.

Sortenbeschränkung. Wir haben uns bemüht auch in diesem Jahr die **Auswahl der Gemüsesorten** auf die **allerbesten, allseits erproben** zu beschränken. Es **vereinfacht die Auswahl und sichert besten Erfolg**.

Achtung Erwerbsgemüsegärtner! **Aussaatmengen** bei **Kohlarten**: Je Hektar (4 preuß. Morgen) etwa **500 gr**. Der Preis des Saatgutes spielt also im Erwerbsgemüsebau gar keine Rolle. Wir raten den Erwerbsgemüsegärtnern dringend, nur **Originalsaat** zu verwenden.

Kohlarten. Kohlsaamen säe man nicht dicht und lasse die Sämlinge auch nicht zu lange gedrängt stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen. Bei **Frühaussaat** in Treibkästen säe man in halbwarmen Kasten und gebe früh Luft; nicht in frische Mistbeeteerde. 150–200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Heranzucht von Pflanzen für 1 Morgen = 180 Quadrat Ruten Land.

Blumenkohl (Choux fleur).

1 Gramm hat ungefähr 250–300 Korn, 1 Portion ungefähr 200 Korn. Zum Treiben sät man Anfang Januar ins Mistbeet, für Freiland Februar–März–April ins Freie. Bei warmem Wetter reichliche Bewässerung, gutgedüngter Boden unerlässlich. Ausführliche Kulturanweisung s. **Lamberts Gartenfreund**, 23, 28–30.

* Blumenkohl Helios Originalsaat.

Früheste Marktgärtnersorte mit schönen festen schneeweißen Köpfen (s. Abb. S. 5) Hiesige Marktgärtner erzielen mit dieser Sorte glänzenden Erfolg 1 Gr. 0.60 Mk.

* Blumenkohl, Sechswochen.

Eine der besten **frühesten** Blumenkohlsorten, großköpfig, niedrig, sicherer Ertrag, **Marktgärtnersaat**.

* Erfurter früher Zwerg, bekannte frühe Marktsorte.

Erfurter frühester niedrigster Haagescher, 1. Qual., zum Treiben sowie fürs freie Land, alte bekannteste Sorte.

* Le Cerf, frühe Sommersorte sehr groß, sich selbst deckend; Marktsorte, siehe Abbildung Seite 5.

14 Tage spät. wie Helios-Nachz. **Marktgärtnersaat**.

* Enkhuizer Markt, prachtvoller, halbhocher, früher, groß köpfiger Blumenkohl, 14 Tage später wie Erfurter frühester.

1 Gr. 0.60 Mk.

1	10	100	1
Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
M	M	M	M
0.30	4.	—	—
0.30	3.	22.	—
0.40	3.	20.	—
0.50	4.80	32.	—
0.40	2.30	20.	—
0.30	3.	15.	—

Blumenkohl, Fortsetzung

Primus, frühester Italienischer oder Frankfurter Riesen, kurzstrunkig, von den späten Sorten die **früheste Marktgärtnersaat**.

Frankfurter, verbesserter Italien.

Riesen, gute Köpfe, spät, halbhoch, vorzüglich Marktsorte, weit zu pflanzen, Herbstsorte.

Wunder der 4 Jahreszeiten (siehe S. 4).

Weißkraut (Kappus). Choux Capus oder Pommé.

Kräftiger Boden, nicht frisch gedüngt, zeitweise flüssiger Dünger, Boden locker halten. Aussaatmenge 150–200 Gr. zur Pflanzenanzucht für 1 Morgen zu bepflanzen. — 1 Gr. hat 250–300 Korn.

Ausführl. Kulturanweis. s. **Lamberts Gartenfr.** S. 30–31

* Braunschweiger Wredes plattrundes,

bekannt. Sorte, lief. sehr große, feste kurzstaudige Köpfe, extra für Hausgarten und Feldkultur ist unter allen Verhältnissen zu empfehlen (Abb. oben).

Amager, Dänisches kurzstrunkig, großköpfiges Winter, sehr feste Köpfe, zart, niedrig

Amager Orig. Holsteiner Hochzucht (Dänisch. Winterweißkohl), halbhoch, bester Ueberwinterungskohl Aussaat April–Mai, fest, feinrippig, halbhoch, **Marktgärtnersaat**.

* Budericher, für rauhe Gegenden, früh, niedrig.

Budericher ist eine sichere Sorte.

Dithmarsches, Original, allerfrühester Riesen, steinfest, bringt die ersten u. best.

Köpfe, niedrig, Hochzucht, **Marktgärtnersaat**.

1 Gr. 0.60 Mk.

1	10	100	1
Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
M	M	M	M
0.30	0.70	4.20	—
0.25	0.60	3.—	—
0.40	3.—	18.—	—
—	0.30	1.80	10.—
—	0.40	2.60	14.—
0.30	0.60	3.60	28.—
—	0.30	1.40	7.—
0.35	0.70	4.60	32.—

Kohlarten (Fortsetzung)



Weißkraut Orig. Kopenhagener Markt. **Marktgärtnersaat**

Weißkraut (Fortsetzung)

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Dithmarsches, Orig. Holsteiner, September- oder Herbstweißkohl, Aussaatzeit April—Mai	—	—	—	—
Marktgärtnersaat Nirgends wird der Dithmarsche Weißkohl in so großen Mengen und soguter Beschaffenheit gezogen wie im Dithmarschen; ein jeder Gemüsebauer sollte einen Versuchsanbau machen, in unserem Versuchsgarten glänzend bewährt.	—	—	—	—
Dithmarsches, Nachbau, I. Qualität, feinrippig.	0.35	0.90	6.—	—
Glückstädter, Hochzucht. Große schwere Köpfe, extra für Krautfabrikation, spät, feinrippig	—	0.35	2.—	15.—
Glückstädter, bester Nachbau, gleiche Eigenschaften	—	0.30	1.80	9.60
Die Glückstädter sind Sorten für den Großenbau.	—	—	—	—
Juni-Riesen, frühestes aller Weißkohlsorten, gleichmäßig runde Form, platzt nicht leicht, für frühe Marktbeförderung, niedrig, extra Hochzucht	—	0.35	2.—	15.—
Holländisches großes niederes, sehr gut, festköpfig	—	0.30	1.80	9.60
Johannistag, s. frühes, feines, fest, rund, mittelgr.	—	0.30	2.—	13.—
Kopenhagener Markt, Orig., früh, groß feinst, rundköpfiger Kohl, Original Kopenhagener Saat, rückhaltslos empfohlen	0.35	0.50	3.—	16.—
Marktgärtnersaat	—	—	—	—
Kopenhagener Markt, Nachbau, I. Qualität, Magdeburger, großes festes rundes, vorzüglich zum Einmachen als Sauerkraut.	—	0.30	1.80	9.60
Nürburger, Original Eifeler, halbhohes, früh, fest vorzüglich für rauhes Klima, feinrippig	—	0.30	1.80	10.—
* Ruhm von Enkhuizen, Hochzucht. Früh u. groß, s. Adventsaat geign.	—	0.30	1.80	10.—
Marktgärtnersaat	—	—	—	—
Ruhm von Enkhuizen ist besonders feinrippig und zart, hat wenig Außenblätter.	—	—	—	—
* Ruhm von Enkhuizen, bester Nachbau	—	0.25	1.20	8.—
Böckelmann's Dauerweißkohl, Originalsaat, Spezialsorte für Ueberwinterung, überall Prämiert, Versandsorte	0.60	1.50	9.—	—

Spitze Sorten:

* Erstling, frühestes, spitzes, auch für Herbstsaat	—	0.40	2.60	14.—
* Etampes, frühestes, mit spitzem festem Kopf	—	0.30	2.—	11.—
* Ochsenherz, frühes, mittelgr., halbspitzes, auch für Adventsgemüse	—	0.30	1.80	10.—
Marktgärtnersaat	—	—	—	—
Winnigstädter, spitzes großes, spät, halbhoch	—	0.30	2.—	11.—
Zucker-Malspitz, frühestes, sehr beliebt	—	0.40	2.40	13.—



Wirsing Aubervilliers **Marktgärtnersaat**

Praechtvolles Wirsing für Herbst und Winter, wenig Außenblätter
10 Gr. 0.30, 100 Gr. 2.—, 1 Ko. 10.—



Weißkraut
Ruhm von
Enkhuizen
10 gr 0.30 M
100 gr 1.80 M
1 Kilo 10.— M

Rotkraut (Choux rouges). Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“ S. 52—53.

Böckelmanns Original Dauerrotkohl (anerkannte Saat)

Beste Ueberwinterungsrotkohl, Blatt feinrippig, Kopf dunkelrot, s. fest, hochkugelig, Aussaat April, eignet sich auch zur Herbstsaat.

1 Port. 0.60 M, 10 Gr. 1.50 M, 100 Gr. 9.— M

Rotkraut Holländisches Export.

*** Erfurter, frühestes blutrotes die bekannteste Frühsorte**
10 Gr. 0.40, 100 Gr. 2.60 M
1 Kilo 14.—

Dithmarscher Spätrot

kohl, Dauerrotkohl, schwere, dunkle Sorte, besonders geeignet zum Einwintern, extra
1 Port. 0.40 M, 10 Gr. 0.90 M
100 Gr. 6.— M 1 Kilo 48.—

Dänisches Steinkopf

Orig., dunkel, groß, fest, spät
1 Port. 0.20 M, 10 Gr. 0.40 M
100 Gr. 2.60 M 1 Kilo 16.—

Marktgärtnersaat

*** Haco, Original, mittelfrüh feinrippig, groß, dunkle Farbe**

Marktgärtnersaat

1 Port. 0.40, 10 Gr. 0.70 M
100 Gr. 5.60 M, 1 Kilo 38.— M

Der Name „Haco“ ist ges. gesch.
Holländ. Export, mittelfrüh, ganz dunkelrotes Winter, spätes, bes. für Winterbedarf.

Marktgärtnersaat

1 Pt. 0.45 M, 10 Gr. 1.— M, 100 Gr. 7.20 M, 1 Ko. 52.— M. Siehe Abbildung.

Rotkraut Holländ. Export, bester Nachbau, mittelfrüh

Schwarzkopf, die dunkelste späte große Sorte

Wirsing (Savoy, Choux de Milan). Kultur wie bei Weißkraut. 1 Gr. unges. 350—400 Korn.

*** Johannistag, allerfrüh. niedr. grün., beste Treibe.**

früheste, mittelgroße Sorte

*** Kitzinger, früh, halbspitz, niedrig, mittelgroß**

Wunderburger, Marktgärtnersaat eine der besten Sorten als Adventsgemüse z. Herbstpflanzung u. frühestem Verbrauch im folgend. Frühjahr; bildet 6—8

Woch. nach Frühjahr-Aussaat bereits halbspitze Köpfe

*** Eisenkopf, frühest, groß, zart, fest, niedrig, Universalsorte für jedermann. Er ist der früheste**

dunkelgrüne, große Wirsing, Marktgärtnersaat

*** Eisenkopf, Nachbau, gleiche Eigenschaften**

*** Advents, frühester, Original nur z. Herbstsaat geeignet. Ueberwintert vorzüglich, 14 Tage früher wie and. Sort. (Adventsgemüse.)**

Marktgärtnersaat

*** Advents, bester Nachbau**

Aubervilliers, sehr groß, mittelfrüh, sehr festköpfig, lange verbrauchsfähig

Marktgärtnersaat

Lamberts Zurlaubener Markt ist die Hauptsorte der großen Gemüsemärkte, siehe Seite 3

Vertus, größter grüner, später, weit zu pflanzen, späteste Sorte

Marktgärtnersaat

Kölner Markt, großer grüner später krauser, in der Kölner Gegend besonders viel angebaut

Westfalia, Orig. eine d. best. Sort. f. späte Ernte, die sich bes. eignet zum Ueberwintern, da sie sich im Einschlag am längst, bis ins Frühjahr hinein hält; hellgrüne Köpfe, Hochzucht

Marktgärtnersaat

Böckelmanns Original Dauerwirsing, anerkannte Saat, sehr spät, feste Köpfe, für Ueberwinterung besonders geeignet, hellgrün

Orig. Langendyker Export, später Dauerwirsing Ueberwinterungswirsing

Die Langendyker Sorten haben hellgrüne Blätter, zarte Rippen, feste Köpfe, für Spätverbrauch.

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Rotkraut Holländ. Export, bester Nachbau, mittelfrüh	0.20	0.40	2.60	16.—
Schwarzkopf, die dunkelste späte große Sorte	0.30	0.50	3.—	18.—
Wirsing (Savoy, Choux de Milan). Kultur wie bei Weißkraut. 1 Gr. unges. 350—400 Korn.	—	—	—	—
* Johannistag, allerfrüh. niedr. grün., beste Treibe. früheste, mittelgroße Sorte	—	0.30	1.80	9.60
* Kitzinger, früh, halbspitz, niedrig, mittelgroß	—	0.30	1.40	8.40
Wunderburger, Marktgärtnersaat eine der besten Sorten als Adventsgemüse z. Herbstpflanzung u. frühestem Verbrauch im folgend. Frühjahr; bildet 6—8 Woch. nach Frühjahr-Aussaat bereits halbspitze Köpfe	0.25	0.50	2.80	—
* Eisenkopf, frühest, groß, zart, fest, niedrig, Universalsorte für jedermann. Er ist der früheste dunkelgrüne, große Wirsing, Marktgärtnersaat	—	0.30	2.—	11.—
* Eisenkopf, Nachbau, gleiche Eigenschaften	—	0.25	1.20	8.—
* Advents, frühester, Original nur z. Herbstsaat geeignet. Ueberwintert vorzüglich, 14 Tage früher wie and. Sort. (Adventsgemüse.)	0.40	0.80	6.—	36.—
* Advents, bester Nachbau	0.25	0.40	2.60	14.—
Aubervilliers, sehr groß, mittelfrüh, sehr festköpfig, lange verbrauchsfähig	—	0.30	2.—	10.—
Lamberts Zurlaubener Markt ist die Hauptsorte der großen Gemüsemärkte, siehe Seite 3	0.40	0.80	6.—	36.—
Vertus, größter grüner, später, weit zu pflanzen, späteste Sorte	—	0.30	2.—	11.—
Kölner Markt, großer grüner später krauser, in der Kölner Gegend besonders viel angebaut	—	0.30	1.60	9.40
Westfalia, Orig. eine d. best. Sort. f. späte Ernte, die sich bes. eignet zum Ueberwintern, da sie sich im Einschlag am längst, bis ins Frühjahr hinein hält; hellgrüne Köpfe, Hochzucht	0.50	1.—	7.—	—
Böckelmanns Original Dauerwirsing, anerkannte Saat, sehr spät, feste Köpfe, für Ueberwinterung besonders geeignet, hellgrün	0.50	1.20	8.—	—
Orig. Langendyker Export, später Dauerwirsing Ueberwinterungswirsing	0.40	0.80	5.—	—

Rosenkohl (Sprossenkohl). Choux Bruxelles Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen. 1 Gr. enthält 200-300 Korn, Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund. S. 35.

Fest und viel, sichere Sorte mit festen Rosen . 0.25 0.40 2.40 12.-
Herkules halbhoch mittelhoher, dichtbesetzt . 0.20 0.40 2.40 12.-
Lamberts Trierer Markt, halbhocher, ertragreichster, feste Rosen bildend **Marktgärtnersaat**
 spät tragend, daher wertvollste Sorte. Abbild. v. S. 4
Spiral, (Originalsaat), Die Rosen stehen dicht um den Stamm bis in die Blätter hinein, fest, doch zart; großer Ertrag, extra 0.25 0.50 2.80 16.-
 0.20 0.40 2.60 14.-

Winterkohl (Blätterkohl). Choux frisés. Aussaat Mitte Juni, nicht früher; verpflanzt im Juli, bleibt ders. den Winter durch auf den Beeten u. wird n. Bedarf geschnitten.
 Ausf. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 36.
niedrig, feinstgekrauster grüner,
Original Fischenicher, niedriger grüner, feinst gekraust, prachtv. Blätter **Marktgärtnersaat**
Erfurter halbhocher, grüner, mooskrauser — 0.25 1.30 7.20
Mosbacher halbhoch, fein krauser, hellgrüner — 0.30 1.60 9.—
 — 0.20 1.10 6.—
 — 0.25 1.30 7.20
Coleus, buntblaubiger, gekraust., hoher, gem. Farben . 0.30 1.50 — —
 Dieser Winterkohl ist, abgesehen von seinem Wert als Gemüse wie die and. Winterkohlsorten, eine Zierpflanze i. Ranges, die durch ihre weiß, rosa, rot, lila gefärbte gekrauste Bel. d. buntblaubigen Coleus gleichen u. im Herbst u. Winter eine Zierde des Gartens bilden, selbst für Tischschmuck geeignet.

Zierkohl, weißbunt fäehlich Winterkohl Coleus halbhoch, rotbunt fhoch; reizende Zierpflanze. 0.30 1.50 — —
Butterkohl, gelb., zarter, selbstschließender, nicht vor Mai säen, da für Herbst u. Winterbed. — 0.25 1.20 6.—
Baum- oder Kuckohl, hoher grüner Riesen liefert große Massen bestem Futters. — 0.25 1.20 6.—

Strunkkohl, hoher grüner, zart, wird auch vielfach als Wildfutter für Hasen usw. gepflanzt
Diepholzer, hoher blauer Riesen, kann bis 2 m hoch werden — 0.40 1.80 10.—
 Die Stengel treiben viele Blätter, die man nach und nach von unten herauf abpflückt und zur Fütterung verwendet, bis man schließlich auch den Stengel zerschneidet und verfüttert; die Abblattung kann jeden Monat vorgenommen werden. Aussaat Mai. Samenmenge für einen Morgen etwa 1/4 Kilo. 0.25 0.50 2.80 20.—

Winter-Pflückkohl, feiner krausgrüner, lieber immer wieder neue Triebe in den Blattwinkeln, die man zur Verwendung ausbricht, hält den Winter aus und treibt auch im Frühjahr aus den Blattwinkeln gutes Gemüse. „Gartenfreund“ S. 37 — 0.40 2.— —

Glaskohlrabi (Oberkohlrabi), Kohlrabi (Choux Raves)

Frühe Sorten im Februar-März ins halbwarme Mistbeet gesät und im Mai gepflanzt. Später säe man in verschied. Zeiträumen ins Freie bis gegen Mitte Mai. Glaskohlrabi darf nicht dicht gesät werden und darf im Saatbeet nicht holzig werden. 1 Gr. hat 250-300 Korn, 1 Port. ungef. 5 Gr. Ausführl. Kulturanweis. s. Lamberts Gartenfreund S. 37-38. Wenn im Wachstum der Glaskohlrabi im Saatbeet oder bei Auss. im Freien eine Stockung eintr., sei es durch Trockenh. od. Frost od. wenn im Saatbeet zu dick gest. d. stengeln Glaskohl., d. stengeln liegt nicht am Samen.

Optimus, Neuheit, weiß und blau, s. Neuheiten S. 3 0.60 1.50 — —
Dvorskys Prager Treib, von Markt- gärtnern bevorzugt, für Frühtrieberel, mit wenigen feingestielten Blättern. Die früheste und feinste Sorte zum Treiben. Originalsaat 1.— 3.50 30.— —
Prager Treib, Nachbau, l. Qualität, sehr gut 0.30 0.60 3.60 20.—
Original Delikateß blauer, feiner Treib, frühester, vorz. Treib- u. Freiland-Sorte 0.30 0.60 4.— 28.—
Original Delikateß weißer, frühester Treib. Die beiden Delikateßsorten sind besonders wertvoll, weil sie außer der Frühzeitigkeit noch zwischen dert halbhohen Laub kleinblättriges zartes Laub entwickelt, das beim Kochen mitverwertet werden kann 0.30 0.60 4.— 28.—

Glaskohlrabi (Fortsetzung)

Delikateß blau, bester Nachbau — 0.40 2.60 14.—
Delikateß weiß, bester Nachbau — 0.40 2.60 14.—
Erfurter Dreienbrunnen, frühe weiße, s. feinf., zum Treiben u. fürs Freie — 0.30 1.80 10.—
Englische frühe blaue, l. Qualität — 0.25 1.40 8.—
Englische frühe weiße, l. Qual. — 0.25 1.40 7.20
Wiener kleinkr. blaue früh. Treib — 0.30 1.80 10.—
Wiener kleinkraut. weiße früheste Treib, l. Qual., früheste Mistbeet- und Freilandsorte — 0.30 1.60 9.20
Goliath, blaue verbesserte Riesen, spät — 0.25 1.40 8.—
Goliath, weiße verbesserte Riesen, spät — 0.25 1.40 8.—
 Beide erreichen die Schwere von 2-3 Kilogr.

Erdkohlrabi od. Kohlrüben (Steckrüben). (Swedish Turnips, Wrucken, Choux navets). Aussaat: April-Mai-Juni, kräft. fette Erde. Für Küche u. als Viehfutter gleich wertv. u. von leicht. Kultur; die besten für d. Küche sind die **gelbe u. weiße Schmalz**

Perfection sowie **gelbe Hamburger** (Wilhelmsburger) u. **Bangholmer.** Futterkohlrabi kann noch im Juni gesät werden. Aussaat zur Pflanzenzucht, 1 1/2 Pfd. für 1 Morgen. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund. 39-40 1 Gramm hat 300-350 Korn, 1 Portion ungef. 5 Gramm

Erdkohlrabi (Steckrüben) Speisekohlrüben

Perfektion, Gelbe Schmalz . . . 10 „ 16 „ — 0.15 0.50 2.60
weiße Schmalz, s. zart . . . 10 „ 26 „ — 0.15 0.60 3.80
Wilhelmsburger Schmalz oder **Hamburger Markt, gelb grünköpfig** 10 Kilo 20 „ — 0.15 0.50 3.—
Futterkohlrüben.

Altmärker Riesen, weiße blauköpfige, höchst. Ertrag, höchster Nährwert. Futterkohlrübe, überall bewährt. . . 10 Kilo 26 „ — 0.15 0.60 3.80
Bangholmer, große gelbe rotköpf., gleich gut f. Speise- wie f. Futterzw. 10 „ 13 „ — 0.15 0.30 2.—
Universalsorte für alle Zwecke, besond. haltbar.
Eifeler weiße grünköpfige Riesen, Original, außerord. ertragr. u. haltbar, groß, Eifeler Saat Wird besonders in der Eifel, Hochwald, Hunsrück u. im Saargebiet als wertvollste in Massen gepflanzt
Hoffmanns gelbe Riesen . . . verb. 10 Kilo 16 „ — 0.15 0.40 2.40
weiße Riesen 10 „ 26 „ — 0.15 0.60 3.80
Westerwälder weiße rotköpf. Riesen, glatte Knollen, besonders groß. 10 Kilo 26 „ — 0.15 0.60 3.80
Pommersche Kannen, halblange, ovale, weiße, grünköpfig — 0.20 0.70 4.20

Speiserüben (Weißrüben). (Navet à potage).

Frühe Speiserüben sät man bereits im April, spätere Wirtschafftsorten für größ. Kultur und zum Einmieten für Winterbedarf im Mai. Juni u. Juli, s. Lamberts Gartenfreund. 1 Gr. enthält 500-600 Korn. Für 1 qm 3-4 Gr.

Rüben, Münchener Treib platrunde weiße rotköpfige früheste, auch für Herbstsaat — 0.20 0.70 3.40
Mai, runde weiße, frühe, l. Qual., Mairüben — 0.20 0.70 3.40
gelbe — 0.20 0.70 3.40
Teltauer, kleine echte, zum Einmachen — 0.25 0.90 5.—
Vertus, halblange weiße stumpfe, groß — 0.20 0.50 3.—

Stielmus. Rübstiel wird als Kochgemüse geschnitten, dicht säen, bleibt dann zarter — 0.15 0.50 2.60

Futter-, Herbst- oder Stoppel-Weißrüben (Wasserrüben). Aussaat auf den Morgen 2-2 1/2 Pfd. Aussaat im Juni Juli-August in die umgebrochenen Stoppelfelder. Auch diese weißen Futterrüben liefern vorzügliches Gemüse, eignen sich sehr zum Einwintern und auch zum Einschnneiden und Konservieren wie Sauerkraut.

Bortfelder, halblange gelbe, auch zum Essen — 0.15 0.60 3.—
Ulmer lange weiße Herbst, rotköpf., 10 Kilo 18 „ — 0.15 0.60 3.—
lange weiße rotköpfige, mit hochstehendem Laub — 0.15 0.60 3.—
halblange weiße, rotköpfige . . . 10 Kilo 18 „ — 0.15 0.60 3.—
Runde weiße Herbst, rotköpf. 10 „ 18 „ — 0.15 0.60 3.—
 Wir führen nur **echte deutsche bayr. Herbst- rüben.** die bekanntlich die besten ertragreichsten sind.

Möhren Nantes, halblange stumpfe. Beschreib. folgende Seite.



Karotten oder Möhren (Zuckermöhren, Carot, Carotte).

Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung u. Bearbeitung der Beete. Reihenentfernung bei kurzen u. halblangen Sorten 12-15 cm, bei langen und Feldsorten 20-25 cm. Näheres „Gartenfreund“. **Rein abgeriebener Samen.** Aussaat im Garten auf 1 qm 2-3 gr, bei Feldsaat 1 1/2-2 Pfd. auf den Morgen bei Drillsaat. Für ganz früh säe man die 6 ersten Sorten, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, ins Mistbeet, ja nicht zu dicht, bereits Ende Januar. Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März für den Herbst- u. Winterbedarf säe man noch im Juni-Juli. — Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein.

Treib- und Freilandmöhren. Abgeriebener Samen. Siehe Lamberts Gartenfrd. Seite 38. 1 Gramm abgeriebenen Samen enthält 200 bis 300 Korn, 1 Portion ungefähr 4 Gramm.

Pariser früheste Markt rote, kurze, extra Treib, beste **Marktgärtnersaat** Mistbeet-Treibsorte 0.25 0.40 2.50 14.—
Duwickler kurze dunkelrote Treib — 0.35 2.— 11.—
Amsterdamer Treib, halblange, stumpfe, kurzlaubige, die beste Treibmöhre, auch fürs Freie, dunkelrot, fein (Abbildung Seite 9) **Marktgärtnersaat** 0.25 0.50 2.60 16.—
Amsterdamer, Nachbau, gleich gute Eigenschaften — 0.35 2.— 12.—
Lamberts Gonsenheimer dunkelrote, halblange, kurzlaubige Treib, ganz extra Spezialzucht. (Siehe Abbildung und Beschreibung Seite 2) **Marktgärtnersaat** 0.25 0.50 2.60 16.—
Gonsenheimer halblang, leuchtendrot, früh, bester Nachbau — 0.40 2.20 14.—

Treib-, Freiland- und Feldmöhren.

(Fortsetzung)



Lamberts Trierer Glühstrümpfchen.



Möhre (Carotte) Amsterdamer Treib.

Marktgärtnersaat



Feldmöhre Lobbericher goldgelbe, stumpfe lange.

Treib- u. Freilandmöhren (Fortsetz.)

Lamberts Trierer Glühstrümpfchen.

Treib- und Freilandkarotte, die in der Größe zwischen Pariser Treib und Amsterdamer Treib steht. Als Markttreibsorte und fürs Freie gleich gut. vorz. Geschmack

Marktgärtnersaat

Lamberts lange rote stumpfe ohne Herz

wird etwa 20 cm lang. Spezialzucht. (Siehe Abbildung vorige Seite.)

Marktgärtnersaat

Sudenburger, Original lange dunkelrote beste lange spitze Speisemöhre

Nantes, halblange stumpfe rote, ohne Herz

(Abbildung vorige Seite)

Marktgärtnersaat

Nantes, halblange, stumpfe, rote, Nachbau

Die sonst als neu angebotene Sorte Vertou kann durch Amsterdamer oder Nantes ersetzt werden.

1 Pft.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M.	M.	M.	M.
—	0.35	2.—	12.—
0.25	0.50	2.80	18.—
—	0.20	1.20	7.—
—	0.30	1.60	9.—
—	0.20	1.20	7.20

Feldmöhren (Futtermöhren).

Für Anbau im großen. Aussaat 1 1/2—2 1/2 Pfd. auf den Morgen. Das Feld muß tief gegraben oder gestürzt sein.

Braunschweiger lange rote, für Speise- und Futterzwecke 10 Kilo 40 M.

Valery, lange rote, ausgez. Sorte f. Speisezwecke, bes. schön leuchtendrote Farbe 10 Kilo 36 M.

Doubs Original goldgelbe, lange stumpfe Marktgärtnersaat süß 10 Kilo 40 M.

Doubs bester Nachbau, goldgelbe lange . 10 Kilo 32 M.

Lobbericher lange goldg. dicke stumpfe, wird 25—30 cm lang, die ergiebigste beste Futtermöhre, siehe Abbildung. Bei unserem Vergleichsanbau übertraf sie alle anderen. 450 Ztr. pro Morg. Auch als Speisemöhre geeignet 10-Kilo 36 M.

Lange weiße grünköpfige Riesen, halb aus der Erde wachsend, daher leicht zu ernten 10 Kilo 36 M.

1 Pft.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M.	M.	M.	M.
—	0.20	1.20	7.20
—	0.20	1.—	6.—
—	0.20	1.20	7.20
—	0.20	0.90	6.—
—	0.20	1.—	6.—
—	0.20	1.—	6.—

Wurzelgewächse.

Cichorienwurzel, (Chicorée sauvage), Aussaat April-Juni in Reihen.

Magdeburger lange verbesserte. Kultur siehe Gartenfreund

Haferwurzel, lange, in Reihensaat säen. Kultur u. Zubereitung wie bei Schwarzwurzel

Kerbelrüben, Ende Aug. säen u. später verziehen, keimt sehr schwer

Pastinaken (Panais), lange weiße große, Reihensaat

Petersilienwurzel, kurze dicke, im Wint. im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen. Suppenwürze.

Rapontica, große gelbe. Aussaat April-Mai. Reihensaat. Wurzeln werden als Salat zubereitet, keimt s. schwer

Schnittpetersilie s. unter Küchenkräuter.

1 Pft.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M.	M.	M.	M.
—	0.30	0.90	4.80
—	0.30	1.80	—
—	0.30	1.80	—
—	0.20	0.50	—
—	0.20	0.50	2.40
—	0.25	1.40	—

Salat- oder Rotrüben

(Rotwurzel, Beete)

(Bettorave à salade)

Ausführ. Kulturanweisung s. Lamb. Gartenfreund.

Nicht vor April säen, da sie sonst zu dick und holzig werden.

Aussaat April-Mai. Tief

gegrabener kräftiger Boden

sagt am besten zu, im Herbst in Gruben oder

Kellern überwintern.

Salatrübe Erfurter

lange schwarzrote, ist im

Laub etwas heller, die

Rüben aber um so dunkler

10 G. 0.20, 100 Gr. 0.50 M.

1 Kilo 3.— M.



Salatrübe Aegyptische.



Schwarzwurzel Vulkan.

Salatrübe Schwarzrote lange dunkellaub. Rübe glatt u. schwarzrot und das Laub dunkelrot . .

„Kamerun, lange schwarzrote, Laub dunkelgrün. Fleisch ist von tiefstem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt

„Aegyptische plattrunde dunkelrote, echt schwarzfleischig, früh, feinlaubig (Siehe Abbildung)

„Straßburger, schwarzrote dunkellaubige halblange

„Khedive, rund wie ägyptische, jedoch mit schwarzrotem Laub, plattrunde, dunkelfleischig

1 Pft.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M.	M.	M.	M.
—	0.20	0.70	3.60
—	0.20	0.70	3.60
—	0.20	0.80	4.40
—	0.20	0.70	4.—
—	0.20	0.70	3.60

Schwarzwurzel

oder Skorzoner (Salsifis noir).

Ausführ. Kulturanweis. s. Lamb. Gartenfr.

Schwarzwurzel Einjährige

Riesen, sehr lange, dicke, glatte, fast nicht schießende Sorte, die im 1. Jahr bereits dicke Wurz. liefert.

Marktgärtnersaat

„feine dicke, lange gewöhnliche russische Riesen, größere und dicke Wurzeln

„Vulkan, lange, dicke, glatte Wurzeln

Schwarzwurzeln sät man im Mai in Reihen von 25—30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete.

0.25	0.50	3.20	22.—
—	0.40	2.20	12.—
—	0.40	2.80	16.—
—	0.50	3.20	22.—

Wurzelgewächse (Fortsetzung)



Knollensellerie Trierer Markt.
1 Port. 0.20, 10 Gr. 0.40, 100 Gr. 2.50 M.

Sellerie (Célerie).

Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund S. 40. Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet oder in Schalen gesät werden, und zwar meistens vermisch mit etwas Breitlauch; der Samen liegt lange. Verlangt nährhaften Boden u. zeitweises Behacken. **Selleriepflanzen** siehe am Schlusse der Gemüsesamen. 1 Portion genügt für eine Haushaltung.

Knollen-Sellerie Original Lamberts Trierer Markt,

weißer, frühester, weißfleisch., glatt, extra zarte Knollen, eigene Ernte

„ Erfurter großer früher glatter, starkes Laub

„ Alabaster, Riesen, kurzlaubige Sorte, sehr große weiße Knollen .

Schnittsellerie, aromatischer, krausblättrig, Suppenkraut, zum Schneiden, keine Knollen

Bleichsellerie, siehe „Gartenfreund“, die gebleichten Stengel werden verzehrt. Das Bleichen geschieht, indem man in Gräben pflanzt, die nach und nach angehäufelt werden oder man stülpt Gefäße über die Pflanzen .

„ **Golden Selbstbleiching**, selbstbleichend, gelbstengelig

„ **White Plume**, weißer, zarter Stengel

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
M	M	M
0.20	0.40	2.50
0.20	0.40	2.20
0.25	0.50	3.20
0.20	0.40	2.20
0.25	0.50	2.20
0.25	0.50	2.20



Bleichsellerie White Plume
siehe nebenstehend.

Salat

(Lattue pommées). — Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichoriensalat usw.

Aussaat ins **Freie** von Februar bis Ende Mai in Zeitabschnitten. Leichter Boden, reichl. Bewässerung erford. Für Wintersaat Aussaat im August u. Septbr. Aussaat für **Endivien** Mai-Juni und für **Cichorien** Mai-Juni.

Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“ S. 50—55.

Original Kopfsalat Maikönig.

Dieser Salat hat eine überrasch. schnelle Entwicklung. Es ist festgestellt, daß Größe, Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit sowohl bei Treib- wie Freilandkultur gleich hervorragend sind, schießt nicht leicht, Kopf ist fest geschlossen. Blatt gelblichgrün, feinrippig, im Innern gelblich. Besond. für halbwarme Kasten, sicherste Frühsorte

Maikönig

Marktgärtnerseed.

10 Gramm 0.30 M

100 „ 2.— „

1 Kilo 11.— „

Maikönig, bester Nachbau

10 Gr. 0.25 M

100 Gr. 1.20, 1 Ko. 8.— M

Kopfsalat Original Maikönig.



Kopfsalat Kaiser Wilhelm 10 Gr. 0.30, 100 Gr. 1.60 M

Kopfsalat, Treibsorten für Mistbeet.

1 Gramm Salatsamen enthält 500—600 Korn.
(w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn.)

Böttner's Treibsalat. Früheste gelbe Sorte der verbreiteste Treibsalat

Kaiser Treib, allerfrüh. gelber, nur fürs Mistbeet

Steinkopf, goldgelber Treib, sehr fest, früh, w.

Rudolph's Liebling, hellgelber, zarter Kopf

Viktoria Original, für kalte Treiberei, Mistbeet und frühen Freilandanbau wie Maikönig, hellgelb, feste Köpfe in der Größe des Maikönig, etwa 5—7 Tage früher, **Marktgärtnerseed** Auch für Herbstsaat

In unseren Feldern zeichnete Viktoria sich aus durch Gleichmäßigkeit und beste feste Köpfe.

Viktoria Nachbau, gleich gute Eigenschaften .

„ Rudolph's Liebling, Maikönig u. Viktoria werden vorteilhaft auch als frühester gelber Stech- oder Rupsalat gesät, sind auch gleich gut fürs freie Land.

Kopfsalat, Freilandsorten.

Bohemia, originalsaat, eine ausgez. Sommer-, besonders aber **Herbstsorte**, die sehr spät schießt, verträgt große Hitze

Erfurter Dickkopf. Großer, fester, runder Kopf, sehr widerstandsfähig gegen Witterung, extra . w. .

Forellen, großer, gesprenkelter, zarter fester Kopf w.

Kaiser Wilhelm. Siehe Abbildung. Nicht nur als Sommersalat, sondern auch als Wintersalat zu verwenden, große, grünlichgelbe Köpfe, die innenprächtigt goldgelb sind, widersteht der Hitze besonders gut .

Laurenzianer Original

Marktgärtnerseed


eine ganz hervorragende durchgestrichelte gelbe groß- und festköpfige Sorte. Wir hatten davon bis Ende November ganze Felder gleichmäßig ausgebildeter Köpfe, schießt am wenigsten, für früh u. spät . . .

Laurenzianer Nachbau, sehr gut

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M	M
—	0.40	1.60	9.—
—	0.30	1.40	8.—
—	0.40	1.60	9.—
—	0.30	1.40	8.—
0.40	1.—	8.—	—
—	0.40	2.40	12.—
0.30	1.—	8.—	—
—	0.30	1.60	9.—
—	0.30	1.60	9.—
—	0.30	1.60	9.—
—	0.40	2.60	14.—
—	0.30	2.—	12.—

Kopfsalat, Freilandsorten.

Laibacher Eissalat

Einführung
J. Lambert & Söhne.
unübertroffen an
Zartheit, Größe,
Dauer und
Geschmack. Wer
ihn einmal geges-
sen, wird ihn nicht
mehr missen
wollen. Es gibt
bis heute noch
keinen Kopfsalat,
der dem Laibacher
Eissalat an Größe,
Zartheit und Wi-
derstandsfähigkeit
gegen das
Schießen gleich-
gestellt werden
kann.
S. Abbild. 
10 Gr. 0.30 M
100 „ 2.— „
1 Kilo 11.— „



Trotzkopf, großer gelber, fester, s. s. art w.

Lamberts Marktgärtnerseed

„ großer brauner, sehr groß und fest, w.

Lamberts Marktgärtnerseed

„ großer gelber, Nachbau w.

„ großer brauner, Nachbau w.

Die Trotzkopsorten sind die bekannten großen Kopf-
salate für Sommer- und Herbstbedarf.

Stuttgarter Dauerkopf, ganz hervorrag. Sorte,
die im Versuchsfeld aus allen Sort. hervorleuchtet durch
ihre Größe, schöne helle Farbe, fest. Kopfu. Haltbarkeit

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M	M
—	0.30	1.50	8.—
—	0.30	1.50	8.—
—	0.25	1.20	6.—
—	0.25	1.20	6.—
—	0.30	1.60	9.—



Uganda (Afrika).
Der Missionsgärtner, der mir gegenüber, lobte mir sehr, daß der Samen, den er von Lambert & Söhne in Trier bezogen habe, alle vorzüglich aufgegangen sei, während er mit andern sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Frdl. Gruß
Ihr St.

Kopfsalat
Freilandsorten (Forts.)
Wundervon Stuttgart. Original. Bildet gelbe, große, feste Köpfe
Marktgärtnersaat

1 Port. 0.25, 10 Gr. 0.40,
100 Gr. 2.—, 1 Kilo 15.—
(Siehe Abbildung)

Wundervon Stuttgart Nachbau
10 Gr. 0.30,
100 Gr. 1.60, 1 Kilo 9.—



Kopfsalat Zadeler, frühe Landsorte
10 gr 0.30, 100 gr 1.40, 1 kg 8.—

Kopfsalat Original Wunder von Stuttgart. Marktgärtnersaat
1 Port. 0.25, 10 gr 0.40, 100 gr 2.—, 1 Kilo 15.—

Kopfsalat, Freilandsorten.

Zadeler. Frühe Landsorte, rotkantig, fest u. zart, w. Zadeler ist besonders widerstandsfähig für früh und spät, hält sich sehr lange (Abbildung oben)

Ohnegleichen (sans rivale), eine außerord. widerstandsf. spät schießende Sorte, hellgrün w. k.

Winterkopfsalat, brauner, s. Winterpflanzung w. gelber, auch im Sommer gut

Nansen od. Nordpol. Besond. widerstandsfähig geg. ungünst. Witterung

Winter-Butterkopf, eine besonders empfohlene Wintersorte, die sich im Frühjahr zuerst entwickelt

Winter-Eiskopf, der größte Wintersalat, fest u. widerstandsfähig, auch als Sommersalat vorzögl.

Winterkopfsalat wird im Sept. gesät und im Spätherbst in tiefe Furchen oder in kalten Kasten gepflanzt

Winterkopfsalat Riesen-Herkules.

Neuheit 1928. Großer, zarter Kopf. erreicht einen Umfang von 90—100 cm. Für Sommer- und Herbtsaat

Pflücksalat, amerikanischer, krauser braungelber (Laitue à oeuiller)

Rupf-, Stech- oder Schnittsalat Butter, hohlblättriger gelber, der schönste Fröhsalat, wertvollste Sorte für Marktgärtner, als **Stechsalat**, bildet keine Köpfe, w.

Schnittsalat, Rupfsalat, früher gelber runder w. gelber französischer krauser

Bildet keine Köpfe, liefert sehr früh Stehsalat

Mausöhrchen, Rabinschen (Feldsalat)

(Mähe) Wird zweckmäßig in Reihen gesät.

Gewöhnliche, vollherzige, feinkörnige

Dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige, von gedrungem Wuchs

Holländische, breitblättrige, grobkörnige

Löffelblättriger (Coblenzer), große dunkelgrüne Bl.

Etampes, dunkelgrüne, breitblättrige

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Zadeler	—	0.30	1.40	8.—
Ohnegleichen	—	0.30	1.40	8.—
Winterkopfsalat, brauner	—	0.30	1.60	9.—
Nansen od. Nordpol	—	0.30	1.60	9.—
Winter-Butterkopf	—	0.30	1.80	9.—
Winter-Eiskopf	—	0.30	2.20	11.—
Winterkopfsalat Riesen-Herkules	—	0.30	2.40	14.—
Pflücksalat, amerikanischer	0.25	0.50	3.—	—
Rupf-, Stech- oder Schnittsalat Butter	—	0.25	1.30	8.—
Schnittsalat, Rupfsalat	—	0.20	1.—	6.—
Mausöhrchen, Rabinschen	—	0.20	0.90	5.40
Gewöhnliche, vollherzige	—	0.20	1.—	6.—
Dunkelgrüne, breitblättrige	—	0.20	0.80	4.50
Holländische, breitblättrige	—	0.25	1.20	6.40
Löffelblättriger	—	0.20	1.20	6.80
Etampes	—	0.20	0.80	4.60
	—	0.20	1.—	6.—

Kopfsalat, Freilandsorten.

Löwenzahn (Pissinot) verbess. breitblättr. vollherzige

Cichoriensalat (Chicorée) Forellen, rotgesprenkelter verbesserter

Brüsseler Witloof, breitblättriger, gelber

Beide Sorten werden im Juni gesät und später pikiert; liefern, im Winter im Keller in Erde oder Sand eingelegt und dunkel gehalten, einen ausgezeichnet zarten saftigen Schnittsalat, den man öfters schneiden kann. Man lege alle 3—4 Wochen entsprechende Anzahl Pflanzen zum Treiben ein.

Gartenkresse (Cresson alénois), gewöhnliche, krause gefüllte, dicht säen

Brunnenkresse (Cresson de fontaine), beste Erfurter, Aussaat Juni-Juli, später pikieren u. nach einiger Zeit pflanzen

0.50 3.80 — —

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Löwenzahn	0.25	0.60	4.—	—
Cichoriensalat	—	0.30	1.40	—
Brüsseler Witloof	—	0.30	1.60	—
Gartenkresse	—	0.15	0.30	1.80
Brunnenkresse	—	0.15	0.30	1.80

Bindsalat oder Sommer-Endivien

(Laitue romaine) **Römischer Salat.** Aussaat April-Mai-Juni.

Schließt sich von selbst, die Blatttrippen sind besond. zart. Kann auch gebunden werden. S. Lamberts Gartenfreund.

1 Portion 4 Gramm.

Sommerendivien

Sachsenhäuser, gelber, selbstschließender

Pariser, gelber, selbstschließender

Ballon, großer, selbstschließender s.

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60

— 0.40 1.60



Sommerendivie Sachsenhäuser

Winterendivien

(Endivie, Chicorée frisée et Scarole). Siehe Lamberts Gartenfreund S. 54—56.

Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig vorzeitig in Samen. Man säe nicht vor Ende Mai bis Mitte Juni.

Das Binden soll nur bei trockenem Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sandigen Boden ein.

Escariol, breite grüne vollherzige

Marktgärtnersaat

breite grüne vollherzige, gewöhnliche, Nachbau

Gelbe breite vollherzige, naturgelb

Gelbe krause vollherzige

v. Meaux, feine krause hellgrüne, Moos

Italienische feine krause, grüne, sehr vollherzig und feineblättrig.

Marktgärtnersaat

— 0.30 1.20

— 0.30 1.20


— 0.30 1.20

— 0.30 1.20

— 0.30 1.20

— 0.30 1.20

— 0.30 1.20



Winterendivie Italien. feine krause vollherzige. g



Winterendivie Escariol, breite grüne vollherzige

Marktgärtnersaat

Marktgärtnersaat

Marktgärtnersaat

Radies und Rettiche

(Radish, Radis hâtiv, d'été et d'hiver). S. „Gartenfreund“, S. 41. Radies können schon im Januar mit frühem Salat durcheinander ins Mistbeet gesät werden. Sommerrettich wird im April in Reihen gesät in tief gegrabenen lockeren Boden; Winterrettich im Juni und Juli in Reihen, beide in nicht gedüngten Boden, sehr dünn, damit die Rettiche sich entwickeln können.

Radies Eiszapfen. In Frühzeitigkeit und Wohlgeschmack den anderen frühen Sorten gleich, schön durchsichtig-weiße Farbe. Selbst in der heißesten Jahreszeit bleibt „Eiszapfen“ infolge seiner langen Form zart u. wohlgeschmeckend, wird 10–12 cm lang

„**Rundes weißes kurzlaubiges Treib** . . .

„**Erfurter Dreienbrunnen.** Frühestes Treibradies. Prätig scharlachrote Farbe, halbrund, rascheste Entwicklung, bringt kleine Blätter.

Marktgärtnerseed

„**Leuchtkugel, allerfrüh,** feur. scharlachrotes Treib, kugelförmig, feinkräut., **Marktgärtnerseed**

„**Non plus ultra, rundes scharlachrotes, das bekannteste Treibradies.** Prätig scharlachrote Farbe, rasche Entwicklung, Hochzucht . .

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
—	0.15	0.50	3.—
—	0.20	0.60	3.20
—	0.20	0.60	3.60
—	0.20	0.60	3.60
—	0.20	0.70	4.80

Radies Riesen-Butter, kurzlaub. Treib, scharlachrot, extra, Marktgärtnerseed

Radies „Saxa“. Feurig scharlach, rein kugelförmig, ganz kurzlaub. In 3–4 Wochen fertig für die Tafel; auch für das freie Land, **Marktgärtnerseed** . . .

„**kegelförmiges scharlachrotes Treib** . .

„**rundes gelbes Wiener, kurzlaubiges, scharfes** . .

„**rundes rosenrotes mit weißem Wurzelende** . . .

„**Würzburger Riesen.** Leuchtend karmoisinrot, wird trotz Größe nicht holzig oder hohl, sondern enthält ein festes, schneeweißes Fleisch . . .

„**halblanges rosenrotes mit weißem Wurzelende** . .

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
—	0.20	0.70	4.80
—	0.20	0.80	5.60
—	0.20	0.80	—
—	0.20	0.60	3.20
—	0.20	0.70	4.20
—	0.20	0.60	3.20



Radies Erfurter Dreienbrunnen.



Saxa

Was unsere Kunden sagen:

N. 23. 3. 31.
Ich war mit der vorjährl. Sendung s. zufrieden. Rosenkohl habe ich in Unmenge gegessen.
Frau Dr. M.

Treib- und Freilandradies „Saxa“ Original.

Was unsere Kunden sagen:
Trautenstein, 10. 4. 31.

Wie geht es zu, daß Ihre Sämereien besser wachsen, wie die von Quedlinburg und Erfurt. Ich habe vor dem Kriege bis jetzt von Ihnen bezogen u. hatte immer gute Ernten.
Gruß F. K.



Sommerrettich „Genetzter Sedan“.

Rettiche. Tüchtiges Gießen unerlässlich.

Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 41–42

Mai-Rettich, ovaler goldgelber Dresdener . .

„**Delikates, weißer, halblanger früher** . . .

„**Stuttgarter Büschelesrettich, halblang, schneeweiß** . .

„**Monatrettich Ostergruß, ovaler schneeweiß, zum Treiben und fürs freie Land; Frühstückerrettich** . .

Sommerrettich „Genetzter Sedan“ (Lerchen).

Schale ist schwarzweiß genetzt . . .

„**Straßburger halblanger weißer, sehr fein, zart** . .

„**Schwarzer runder, früh verwendbar** . . .

„**Japanischer, halblanger, schwarze Schale, frühester** . .

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
—	0.	0.90
—	0.20	0.70
—	0.20	0.70
—	0.30	1.60
—	0.25	0.90
—	0.25	0.90
—	0.20	0.80
—	0.25	0.90

Sommerrettich Münchener Bierrettich.

Er ist von angenehm rassisem u. doch mildem Geschmack u. schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland herangezogen werden . 1 Kilo 5,60 Mk

Herbstrettich Chines., rosenroter langer . . .

„**langer violetter Gournay, sehr groß, schön** . . .

„**Stuttgarter weißer Riesen, langer zarter** . . .

Winter-Rettich, Erfurter langer schwarzer . .

„**Pariser langer kohlschwarzer, bis 25 cm lang** . .

„**Langer grauer von Laon, extra schön** . . .

„**Runder schwarzer früher** . . .

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
—	0.20	0.90
—	0.25	0.90
—	0.20	0.80
—	0.25	0.90
—	0.20	0.80
—	0.25	0.90
—	0.25	0.90

Blatt- oder Stielgemüse (Spinat, Mangold, Melde etc.). Ausführl. Kulturanweisung siehe Gartenfreund S. 57

Sauerampfer u. Spinat werd. in Reihen gesät u. bleiben daselbst stehen. Mangold kann von März–Juni gesät werden u. wird später in Reihen gepflanzt

Blatt- oder Stielgemüse.

Artischocken große grüne (s. „Gartenfrd.“) . . .

„**große violette** . . .

„**Aussaat Februar–April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzweite 1 Meter, gut düngen, viel Wasser.**

Carden oder Cardy (Carden), mit vollen Rippen . .

„**Aussaat April–Mai auf sonniges Beet; Kultur-Anweis. im „Gartenfreund“.**

Gartenmelde, große goldgelbe . . 1 Kilo 3,40 Mk

Mangold (Poirée oder Beete), Römischer Kohl

„**Silber, mit breit. weiß. Rippen, verbessert. 1 Kilo 3.— Mk**

„**„Lukullus“, bringt s. mastige mooskrause gelbgrüne Blätter mit kräft. breiten weißen Rippen 1 Kilo 3.— Mk**

„**Lyoner, hat sich bei uns vorzügl. bewährt. ganz breite weiße flache Rippen, hellgrün glattes Laub. 1 Kilo 3.— Mk**

Rhabarber. Rhabarber säe man Ende März in

„**Kasten oder ins freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge später und nach genügender Er-**

„**stärkung werden sie nochmals fortgepflanzt. Erst im 2. Jahre beginnt der Ertrag der Stengel.**

Rhabarber Riese von Cannstatt, außerordentl. dicker Stengel, hellrot gefärbt, geben beim Kochen einen rötlichen Saft . . .

„**Monarch, riesige breite Stengel** . . .

„**Early Raspberry, besonders stark, saftreiche Stengel**

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
0.50	1.40	—
0.50	1.40	—
0.30	0.50	—
—	0.25	0.70
—	0.20	0.60
—	0.20	0.60
—	0.20	0.60
0.20	0.80	—
0.20	0.60	—
0.20	0.80	—



Mangold „Lukullus“.

Was unsere Kunden sagen:

Nahbollenb. 1.2.31.
Ich hoffe, daß ich auch dieses Jahr so zufrieden sein werde mit den von Ihnen bezog. Sämereien wie bisher und welchen hochachtungsvoll
K. N

Hillesheim, 5.5.31

Die Aussaat, die ich von der ersten Samen-sendung machte, steht prachtvoll und es hat den Anschein, daß jedes Korn aufgegangen ist. Ich habe große Freude daran.
Maria M.

Blatt- oder Stielgemüse (Fortsetzung)		1	10	100
		Prt.	Gr.	Gr.
Rhabarber Rosen , schöne rosarote Stengel . .		0.20	0.80	—
„ Vierländer , rosaatieliger, bekannter lang und rotstieliger, der sich auch zum Treib eignet		0.20	0.80	—
„ rotfleischig. Delikateß . Zartes rotes Fleisch, dunkelrote Stiele. 80% der Samlinge fallen echt . .		0.20	0.80	—
Wir bieten ferner an				
Rhabarber-Pflanzen				
extra starke Pflanzen 1 St. 0.90 „, 10 St. 8 „, 100 St. 65 „				
schwächere Pflanzen 1 „ 0.50 „, 10 „ 4 „, 100 „ 35 „				
Sauerampfer , breitblättriger deutscher . . .		—	0.30	1.60
„ von Belleville , sehr groß		—	0.30	1.60
Spinat (Epinard), Aussaat im März oder Juli-August. Ausführl. Kulturanw. s. Lamberte Gartenfrd. S. 61.				
Spinat ist eines der wichtigst. Gemüse, das bes. i. Rheinland auf hunderten von Morgen u. in zahlreich. großen Kalttreibhäusern für den Markt angebaut wird. Wir legen daher allergrößten Wert auf beste Sorten. Von Spinat muß man reichlich säen, da der Samen schwer wiegt.				
Spinat Zurlaubener Markt. Winterspinat.		100	1	10
Abbild. u. Beschreibung siehe Seite 3. 50 Gr. 0.15 „	Gr.	Gr.	Kilo	Kilo
Winter-, langblättriger, scharfsamiger . . . 50 Gr. 0.15 „	0.30	1.20	8.50	
Riesen-Gaudry , extra groß und dickblättrig.	0.30	1.20	8.80	
Marktgärtner Saat 50 Gr. 0.15 „	0.30	1.40	9.—	
Vioflay , rundblättriger Riesen, schnellster Wuchs, bei Vergleichsversuchen überrag. ergebig 50 Gr. 0.15 „	0.30	1.20	8.80	
Marktgärtner Saat überwintert gut.				
Victoria dunkelgrün , spätaufsch., für Sommeranbau besonders wertvoll, großblättrig . . . 50 Gr. 0.15 „	0.30	1.40	9.—	
Dunkelgrüner spätaufschießender (DLG.), breitbl., hält sich länger als die andern Sorten 50 Gr. 0.15 „	0.30	1.40	9.—	
Riesen-Eskimo , winterfest, außergewöhnl. Größe der Pflanzen, dunkelgrün, breitblättr. 50 Gr. 0.15 „	0.30	1.20	8.80	

Spinat (Fortsetzung)		100	1	10
		Gr.	Kilo	Kilo
Rheinischer Markt, Hochzucht , breitblättrig, winterhart, nicht schließend				
Marktgärtner Saat				
50 Gr. 0.15 „				
100 Gr. 0.30 „				
1 Kilo 1.40 „				
10 Kilo 9.— „				
Dieser Riesenspinat hat bei unserem Vergleichsanb. die größte Menge brauchbaren Spinat erbracht. Die Wüchsigkeit ist überraschend.				
Spinat Juliana , blätterreichst., spätschieß. grüner Spinat, überall bewährt, Marktgärtner Saat 50 Gr. 0.15 „		0.30	1.60	12.—
Juliana entwickelt sich anfangs langsam, später aber holt er alles nach, bringt große Massen dunkelgrüner Blätter.				
König von Dänemark . Besond. großblättrig. Marktgärtner Saat 50 Gr. 0.15 „		0.30	2.—	14.—
Spinat Neuseeländ. , (Tetragonia exp.) 10 Gr. 0.25 „		0.70	3.20	—
Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfchen od. ins Mistbeet aussät u. zieht u. später im Mai auf 50 cm Entfernung sorgfältig mit dem Wurzelballen pflanzt. Die einzelnen Pflanzen bilden blätterreiche, bis 1 m lange Ranken, mit außerordentlich reichem Blattwerk, daher außerordentlich ergebig. Geschmack ausgezeichnet. Man kann den ganzen Sommer über schneiden, da dieser Spinat immer wieder nachwächst.				
Spinat Engl. ausdauer. Winter- (Rumex patientia) ähnelt d. Sauerampfer auch im Geschmack 10 Gr. 0.25 „		1.30	—	—



Spinat Rheinischer Markt

Zwiebeln (Oignons) und Breitlauch (Porré). Ausführl. Kulturanweisung s. Gartenfreund S. 62—65.



Steckzwiebeln Mülhauser, Original.

Wir machen ausdrückl. darauf aufmerksam, daß die Preise für Steckzwiebeln, Schalotten u. Knoblauch veränderl. sind.		100	1	10
		Gr.	kg	kg
Steckzwiebeln (Setz Zwiebeln)				
Orig. Mülhauser , gelbe runde kleinste. Wohl die beste Setz Zwiebel, lief. dieschönst. größten und haltbarsten Zwiebeln, zum frühesten Verbrauch		0.25	1.80	16.—
Steckzwiebeln , gewöhnliche kleine Setz Zwiebeln, liefern große Gebrauchszwiebel.		0.20	1.40	12.—
„ Russische sehr schmackhaft, haltbar		0.20	1.20	10.—
Schalotten , echte deutsche, bes. schmackh. als Zugabe zu Hammelbraten		0.20	1.40	12.—
Knoblauch , in Knollen		0.20	1.—	—
Perlzwiebeln , kleine weiße zum Einmachen, nur Herbst-August lieferbar		—	—	—



Schalotten, echte deutsche

Zwiebelsamen. Aussaat März-Apr. ins Freie in kräft. lock. Boden in sonn. Lage. Bei zu dichter Saat bleib. die Zwiebeln klein. Wer es irgendwie machen kann, soll die jungen Zwiebelsamlinge fortpflanzen, der Ertrag wird sicherer und nochmal so groß. Genaue Kulturanweisung s. „Lamberte Gartenfreund“ S. 62—65.		1	10	100	1
		Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
Zwiebeln Blabrote plattrunde harte Erfurter . .		0.25	1.20	6.—	
„ Blutrote holländische plattrunde		0.25	1.40	7.—	
„ Dunkelrote Braunschweiger		0.25	1.40	7.—	
„ Holländische große silberweiße		0.30	2.20	11.—	
„ Mammut, platte weiße Riesen		0.30	2.20	11.—	
„ Merveille , früheste kleinste, silberweiße, z. Einmachen		0.30	2.20	11.—	
„ Königin (Queen), sehr frühe kleinste weiße, zum Einmachen, gibt die schön. klein. Perlzw.		0.30	2.40	12.—	

Frühlingszwiebel,
Allerfrüheste weiße große.
 Bei Herbataussaat (Aug.) liefert sie im Frühjahr die ersten frischen Zwiebelschosse, sowie bereits in den Monaten April-Mai die ersten Verbrauchszwiebeln. Auch für Frühjahrssaat geeignet wie die anderen Sorten



Frühlingszwiebel.

Winterheckzwiebel-

Schnittzwiebel, liefert bei Augustsaat im Frühjahr zartes Zwiebelgrün 0.40 1.80 —

Zwiebel Stuttgarter Riesen, Original. Hervorrag. hoher Ertrag, ungewöhnl. Größe d. Zwiebeln, große Haltbarkeit. Zwiebeln dunkelgelb, plattrund, außerordentl. festfleischig, weshalb sie sich auch bis zur Ernte neuer Zwiebeln aufheben lassen . .		100	1	10
		Gr.	kg	kg
„ Stuttgarter Riesen Nachbau , sehr empfohlen . .		0.20	0.40	3.— 14.—
„ Strohgelbe plattrunde harte , schwefelgelb . .		0.30	2.20	12.—
„ Zittauer runde gelbe Riesen , große kugelige Form die verbreitetste Sorte, Universalsorte. 10 Kilo 32 „		0.25	1.20	6.—
„ Zittauer blutrote runde Riesen		0.20	0.80	4.80
„ Zittauer blutrote runde Riesen		0.30	1.80	9.—
Die Zittauer Zwiebeln werden am meisten angebaut.				

Schnittlauchsamens

(Ins Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen). Kann auch ins Freie gesät werden. Vorteilhaft ist der Bezug von Pflanzen. 1 Portion 0.25 „ 10 Gr. 0.90 „, 100 Gr. 6.— „

Schnittlauchpflanzen

1 Stück 0.20 „, 10 St. 1.50 „

Breitlauch (Porré)

1 Portion ungefähr 5 Gramm. Verlangt gut gedüngt Boden. Lauch wird im Februar bis März gesät, meist mit Sellerie ins Mistbeet u. später ausgepflanzt. Siehe „Gartenfreund“ S. 65.

„ **Sommerlauch**, früh. französischer

10 Gr. 0.25, 100 Gr. 1.20, 1 Ko. 6.— „

„ **Brabanter** gr. Schafte winterhart

10 Gr. 0.25, 100 Gr. 1.20, 1 Ko. 6.— „

„ **Riese von Carentan**, sehr winterhart liefert dicke lange Schosse, sichere Sorte 0.25 1.40 7.—

„ **Elefant, Riesen-Neuheit**. Schnellwüchs., winterharter Riesenlauch; auffall. dicke Stangen, Nachzucht 0.30 0.50 2.80 18.—

„ **Siegfried**, allerneueste, verbesserte, bringt noch stärkere Schafte, wohlschmeck. Sorte, Nachzucht 0.30 0.50 2.50 16.—



Breitlauch Riese von Carentan winterhart.

Küchenkräuter-Samen

(Herbes potagères). Küchenkräuterpflanzen siehe am Schlusse des Gemüseverzeichnisses. Die Behandlung jeder Sorte ist im „Gartenfreund“ S. 66—74 beschrieben. Küchenkräuter werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. Petersilie wird meist in Reihen gesät. Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange, wie Petersilie, die gut feucht gehalten werden muß. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten, fein verarbeiteten Gartenboden zu säen sind und nicht tief gesät werden dürfen. Gemüse- und Küchenkräuterpflanzen siehe am Schluß des Gemüsesamens.

Artischocken u. Carden s. Stielgemüse.

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
Angelika, keimt schwer	0.25	0.50	—
Anis, zu Heilzwecken verwendet . .	—	0.25	—
Arnica montana, Arzneipflanze . .	0.40	—	—
Basilikum, feinkl. krauser grüner .	0.20	0.40	1.60
Bohnenkraut oder Pfefferkraut-Köle, gewöhnliches . .	—	0.25	0.90
perennierendes, ausdauernd . .	0.25	0.60	3.60
Boretsch (Gurkenkraut)	—	0.25	1.40
Cardobenedikten	—	0.30	1.
Dill, zum Einmachen der Gurken .	—	0.20	0.40
Eierfrucht, gemischte Sorten . .	0.25	0.60	3.60
Esdragonsamen, russischer . . .	0.40	—	—
Esdragonspflanzen, aromatischer	—	—	—
1 Stück 20 St., 10 Stück 1.60 St.	—	—	—
Fenchel, süßer Bologneser . . .	—	0.40	1.60

Küchenkräuter-Samen

(Fortsetzung)

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
Kamille, Matricaria Chamomilla .	0.30	1.20	—
Kerbel, einfacher	0.15	0.25	0.40
mooskrauser gefüllter	—	0.25	0.40
Kümmel (Carum carvi)	—	0.20	0.50
Krausemünze, reiner Samen 50 K. zweckmäßig in Schalen zu säen und dann zu pflanzen.	0.40	—	—
Lavendel od. Spicke, echt, stark duft.	0.40	1.80	—
Liebstock (Lev. offic.), keimt schwer	0.25	0.50	—
Majoran, französischer	0.15	0.30	1.60
perennierender, ausdauernder . .	0.40	1.	—
Melissen, Zitronen	0.30	1.	—
Petersilie, einfache Schnitt . .	—	0.20	0.40
mooskrause gefüllte	—	0.20	0.40
Zwerg-Perfektion, dichtgekr.	—	0.25	0.0

Küchenkräuter-Samen

(Fortsetzung)

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
Petersilie, Wuschelkopf, Neuheit, prachtvoll gekraust	—	0.25	0.90
Pfeffer, eckiger, roter	0.30	0.80	—
Cardinal, milder	0.25	0.70	—
Kaleidoskop	0.25	1.	—
chinesischer, scharlachroter . .	0.25	0.80	—
spanischer, roter, langer . . .	0.25	0.80	—
Die Frucht liefert den bekannten Paprika, vorzügl. Würze.	—	—	—
Pfefferminze, ausdauernd 50 K.	0.40	—	—
Pimpinelle, feine Garten- . . .	—	0.25	0.90
Portulak, gelber breitblattr. u. grüner	—	0.40	1.80
Rosmarin, ausdauernd, Heilpflanze	0.30	0.90	—
Salbei (Salvia officinal.), ausdauernd	0.25	0.60	2.40
Thymian, deutscher Winter- . .	0.30	1.20	—
Weinraute, zu Heilzwecken . . .	0.25	0.60	—
Wermut (Artemisia Absinthium) .	0.25	0.60	—

Tomate (Liebesapfel)

Kulturanweis. s. Gartenfreund S. 73—74

Tomaten sät man am besten im März-April in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai vor eine sonnige Wand oder frei in den Garten; vertragen keinen Frost. Aus dem großen Sortiment führen wir nur nachstehende ausgewählte, erprobte Sorten

Tomaten bevorzugt, kräft. nahrh. Erde, an sonn. Stelle. Jede Pfl. bindet man an kräft. Stab, schneidet beim Wachsen alle Seitentriebe ab; reichliche Bewässerung, zeitweise Düngeguß. Gegen Pilze spritze man frühzeitig mit Kupferkalkbrühe.

Tomate Original Bonner Beste. Die am schnellsten reifende Freilandtomate daher den meisten gewinnbringende Tomate. Reift sowohl unter Glas wie im Freien etwa 10 Tage früher als alle andern Sorten. Die Früchte sind leuchtend rot, rund, glatt mitte groß, daher besser für den Verkauf u. Verbrauch, fest und widerstandsfähig gegen Witterungsverhältnisse u. Druck. 1 Portion ungefähr 100 Korn

„ Bonner Beste, Nachbau, gleichfalls zu empf., früh glatt, reichtragend, vorzüglich	0.40	2.40	20.-
„ Heterosis, Neuheit (s. Seite 4) 10 Port. 5 St.	0.30	1.80	12.-
„ Lucullus, Hochzucht, bessere reichtragende, scharlachrote glatte Sorte, früh, besonders gut im Freien	0.60	—	—
„ Tuckwood, Kondine Red, Mittelgroß, frühe, reichtragend, gesunder Wuchs, sowohl für Treiberei wie fürs freie Land, große Erträge, für Gartenbau und Freiland	0.40	1.80	14.-
Marktgärtnersaat	0.40	2.20	15.-

Was unsere Kunden sagen:

Belg. Kongo (Afrika). Tomate Bonner Beste hat sich sehr gut bewährt. Auch mit den anderen Sämereien bin ich sehr zufrieden. Mission. Bruder A. M.



Tomate Original Bonner Beste



Tomate Tuckwood Kondine Red.

Gurken. (Concombre, Cucumber).

Gurken sät man Anfang bis Mitte Mai ins Freie in Rillen oder im April in Töpfe oder Schalen, daß mau im Mai die jungen Pflanzen bereits auspflanzen kann. Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig. Näheres siehe Lamberts Gartenfreund, S. 75—78.

Einmachgurken (Cornichon).

1 Portion ungef 5 Gramm.

Pariser Trauben, kurze grüne (s. Abb.)	0.40	2.—	10.—
Russische kurze grüne, etwas dicker wie Pariser	0.40	2.—	10.—
Muromsche, Originalsaat, extra schöne Einmachgurke besond. im Saargebiet in großem Maßstab angepfl., bleibt gesund und ist besonders ertragreich	0.40	2.50	15.—
Nachbau	0.30	1.60	10.—
Bourbonne, Original, jung die schönste dünne Einmachg. Ausgewachsen liefert sie vorzügl. 50-60 cm lange Salatgurk	0.40	2.50	15.—
Bourbonne, Nachbau, gleiche Eigenschaften	0.30	1.60	10.—
Einmachgurke Rhein. Vorgebirgs. Rheinische Trauben, hervorragende, kurze Einmachgurke, Massenertrag Die neuen Salz- u. Salatgurken Selecta u. Delikatess s. S. 4	0.40	2.20	12.—



Einmach- und Salatgurke Bourbonne. Original.

Landgurken.

1 Gramm enthält 40—50 Korn.
1 Portion ungef. 5 Gr.

Klettergurke, Japanische, halblange. Am besten an Stangen u. Reibern zu ziehen. Bleibt vollständig krankheitsfrei	—	0.40	2.60
Erfurter mittellange volltragende	—	0.40	2.60
Bismarck, halblange grünbleib. früheste, eine der ertragreichsten Freilandgurken, Essiggurke	—	0.40	2.60
Lange grüne gewöhnliche volltragende, 15—18 cm	0.25	0.50	3.—
Chinesische lange grüne Schlangen verbesserte Schlangen, verbess. extra lange grünbleibende	—	0.40	2.60
Marktgärtnersaat 1 Kilo 20 St.	0.30	0.60	4.—

Dänische Senfgurke, Originalsaat, eine besonders beliebte Senfgurke, da sie dickfleischig ist u. wenig Kerne bringt, sehr widerstandsfähig, extra reichtragend . .

Goliath, längste grüne Schlangen, 50—60 cm lang	0.30	0.60	4.—
Grochlitz, lange grüne 1 Kilo 22 St.	0.30	0.60	4.—
Die Grochlitz Gurke ist die Hauptgurke als Einleggurke, für Konservenfabriken; äußerst dünnschalig, wenig Kerne.	—	—	—
Rothenseer Original grüne Schlangen, extra lange. Ausgezeichnete Salat- und Einleggurke	0.35	0.70	3.20



Einmachgurke Pariser Trauben.

Landgurken (Fortsetzung)

Riesen-Freilandgurke Graf Zeppelin,

bringt bis zu 60 cm lange, schöne Früchte; äußerst reichtragend, widerstandsfähig gegen Witterung und Schädlinge, hellgrüne Schale, wenig Kerne als Salat- u. Senfgurke gleich gut verwendbar, auch für kalte Kasten Original-Portion 10 Port. 4.50 M

Treibgurken Kulturgarten in Lamberts Gartenfreund S. 76-77.

Halbe Portionen nicht abgebar.

Treibgurken sät man bereits im Januar in Schalen oder Töpfe, die an einen warmen Ort zu stellen sind. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfchen und nachher mit vollen Ballen auf ein warmes Mistbeet oder in Gurkenhäuser. Vorsichtige Behandlung und Schutz vor Frost erforderlich.

Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr lang, auch fürs Freie, eine der allerbesten 15 Korn 0.40 5.40 —

Beste von Allen, Beste aller Treibhaus- und Mistbeet-Gurken, außerordentlich ertragreich, ganz hervorrag. Sorte, Originalsaat 100 Korn 8.— M, 10 K. 1.— — —

Beste von Allen, beste Nachzucht 10 Korn 0.60 10.— —

Original Bonner Sensation. Durch die Bonner gärtnerische Versuchsanstalt der Landwirtschaftskammer durchgezüchtete, rein g. unschallige, halblange Sensation. Sensation bleibt bei jedem Wetter vollkommen gesund, bringt besten Ertrag schöner halblanger grüner Früchte 10 Korn 0.40 6.— —

Deutscher Sieger, extra Treibsorte für Häuser, 10 Korn 0.40 7.— —

Noas Treib ertragr. bekannte Marktsorte 15 Korn 0.30 4.— —
Von Marktgärtnern bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähig.

Rollisons Telegraph. 60-75 cm l., dunkelgrün 10 K. 0.50 8.— —

Spotresisting, Originalsaat. Hervorragende Treibhausgurke, schöne, lange, glatte Früchte, 100 K. 5 M, 10 Korn 0.60 — —

Spotresisting, Bonner Hausgurke, nach Prüfung d. zahlr. Versuchsman t. bes. ertragr. u. empfr. 100 Korn 3.60 M 0.40 — —

Mistbeetgurke Trierer Sensation ganz hervorragende Trierer Lokalsorte für Mistbeet, gleichmäßig halblang mit wenig Kernen. Abbild. S. 3. 15 Korn 0.40 3.— —

Mistbeetgurke Trier. Marktgärtnerfreude für Kastenkultur, prachtvoll bis 80 cm lange Frucht, gleichmäßig. ungeh. Ertrag [Marktgärtner'saat] 15 K. 0.40 4.— —

Beide Trierer Sorten werden hier von hervorragenden Spezial-Gemüsegärtnern gezogen, sie rentieren als Mistbeetgurken am besten, auch fürs Freie geeignet.

Kürbisse (Cources à manger). — Näheres in Lamberts „Gartenfreund“ Seite 79

Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie Anfang Mai.

Riesenmelonen-Kürbis, großer, gelber 0.40 1.— —

Beste Sorte zum Einmachen, wird bis 50 Kilo schwer.

Speisekürbis grüner Zentner { werden bis 30 Kilo schwer }

gelber { 0.20 0.30 1.60 }

Schmeer, großer gelber, zum Einmachen 0.20 0.30 1.60

Schmeer, großer gelber, zum Einmachen 0.20 0.40 1.80

1 Port.	10 Gr.	100 Gr.
M	M	M

0.50	—	—
0.40	5.40	—
1.—	—	—
0.60	10.—	—
0.40	6.—	—
0.40	7.—	—
0.30	4.—	—
0.50	8.—	—
0.60	—	—
0.40	—	—
0.40	3.—	—
0.40	4.—	—
0.20	0.30	1.60
0.20	0.30	1.60
0.20	0.40	1.80



Zierkürbisse.

Zierkürbis, Angurien, gefleckt, zu Lauben u. Einmachen 0.20 0.60 —
Bischofsmütze (Kaiser- mütze), dreifarbig bunte
Herkuleskeule, großer weißblühender, lang
Fiaschen, weißblühend, lang
Pulverhorn, weißblühend
Siphon, weißblühend
Warzen, halb grün, halb gelb, verschied. Sorten
Türkenbund, buntfarb.,

1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten 1.20 M

Alle anderwärts angebotenen Sorten auf Wunsch.

Melonen (Mélons) Näheres in Lamberts „Gartenfreund“ Seite 79.

Halbe Portionen werden nicht abgegeben.

Melonen gedeihen am besten im Mistbeet, wo man sie gegen nasse Witterung schützen kann, sonst an warmen Stellen im Garten. Kultur ähnlich wie bei Treibgurken.

Amerikanische, auch fürs freie Land, früh 0.25 0.50 —

Ananas, rotfleischige, aromatische Sorte 0.40 0.80 —

Cantaloup de Paris, vorz. Pariser Marktmel., gr. gelbe 0.40 1.60 —

Netzmelone Berliner, gestrickte, gelbe Marktsorte 0.50 6.— —

Zuckermelone von Tours, rotfleischige 0.25 0.60 —

Melonen, viele Sorten gemischt 0.25 0.60 —

Alle anderen angebotenen Sorten auf Wunsch.

1 Port.	10 Gr.	100 Gr.
M	M	M
0.20	0.60	—
0.20	0.60	—
0.20	0.60	—
0.25	0.50	—
0.40	0.80	—
0.40	1.60	—
0.50	6.—	—
0.25	0.60	—
0.25	0.60	—

Hülsenfrüchte. — Erbsen

Mistbeete säen. Ins Freie an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März bis Mai. Für sehr spät ist **Duke of Albany**, **Aldermann**, **Telefon** und **Schnabel** sehr gut. Man sät im Freien in Reihen von 50-60 cm Entfernung oder in kleine Vertiefungen je 5-8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen sind, erhalten die höheren Sorten entsprechende Reiser.

Auskernerbsen (Pahlerbsen).

De Grace (niedrige Buxbaum I), beste zum Treiben, aber auch fürs Freie, früheste, braucht keine Reiser, bleibt niedrig; reichtragend Höhe 30 cm 0.30 1.60 11

Bountiful, frühe langschotige, grünbleib., auffall. dicke gut gef., Marktfucht l. Ranges, Höhe 90 cm 0.25 1.60 9

Allerfrüheste Ernte, allerfrüheste (Mai) reichtragendste Sorte, s. gut gefüllt, Schote zieml. groß, ist die früheste reichtragendste Erbsen Höhe 90-100 cm 0.30 1.60 9

Vorbote (Express), außerordentl. reichtragend, wohlschmeckend, sehr früh, grünbleibend, Höhe 80 cm 0.25 1.60 9.—

Marlinserbse, sehr beliebte und wüchsige grünbleib. frühe Sorte. Die Schoten häng. paarweise u. werden 8-9 cm lg., wird vielfach auch im Spätsommer noch gesät. Höhe 40 cm 0.25 1.60 9.—

Saxa (Saxonia) ist ebenso früh wie die Allerfrüheste Ernte, aber größere Schoten, extra, Höhe 80-90 cm 0.30 1.80 11.—

Schnabel, eine verbesserte großschotige, ist eine der ertragreichsten besten Sorten, besonders auch für spätere Aussaat gut. Von Marktgärtnern sehr viel gebaut, sicher. Ertrag, extra Höhe 130 cm 0.30 1.60 10.—



Markerbse Wunder von Witham.

Auskernerbsen (Forts.)

Schnabel verbesserte, grünbleibende (Serpetta), besonders viel zum Einmachen verwendet 120-130 cm 0.30 1.60 10

Unererschöpfliche Buxbaum Schnabel.

Ungeheuer volltragend, langschotig, Schoten hängen paarweise aneinander, etwas schnabelförmig gebogen, bedarf keiner Reiser Höhe 35 cm 0.35 2.20 13

Riesenschnabel, flämische, besonders großschot., extra ertragreiche Sorte Höhe 100-120 cm 0.35 2.20 12

Folger (Braunschweiger) grünbleibende, früheste, beste, ertragreichste zum Einmachen, zu Konservieren, wird viel im Großen angebaut. Höhe 100-120 cm Für Feldanbau siehe Landwirtschaftliche Samen. 0.30 1.80 11

Viktoria, frühe grosskörnige Sorte Folger und Viktoriaerbsen werden in größerem Maße für den Feldanbau verwendet, Folger für Konservieren, Viktoria für Speiserbsen. Aussaat auf den Morgen etwa 50 Pfund . 100 Kg. 80 M Für Feldanbau siehe Landwirtschaftliche Samen. 0.25 0.90

1. 2. 31.
Ich hoffe, daß ich auch dieses Jahr so zufrieden sein werde mit den von Ihnen bezogenen Samenreien wie bisher und zeichne
Hochachtungsvoll
K. N. Nah'bach.



Markerbse Aldermann.



Markerbse Ideal.

Markerbsen (Pois ridés).

Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt. Sie eignen sich zu frühen und späten Aussaaten. Unsere Markerbsen sind alle auf Keimkraft geprüft.

Markerbse Alderman.	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
Diese Sorte ist eine Verbesserung der Sorten Telefon u. Duke of Albany; die Schoten sind länger, vor allem aber dicht u. vollgefüllt mit dicken Erbsen; der Ertrag ist größer, Höhe 120 cm	M	M	M
Delikateß , grünbleib., mittel-frühe, besonders zum Einm., 100 cm hoch	0.35	2.40	16.—
Herzog von Albany (Duke of Albany), große, dunkelgrüne volle Schoten, ähnl. wie Telefon, feinschm., gut gefüllt, Höhe 120 cm	0.35	2.40	16.—
Ideal (Gradus) , Reift fast zusammen mit den ersten Markerbsen. Schoten von 12-15cm Länge u. tiefgrüner Farbe, mit 10-11 groß, runzlig. grün. Erbsen, Höhe	0.30	1.80	12.—
Senator , große Schote, gut gefüllt, sehr reichtragend, gesund, sehr zu empfehlen, Höhe 80 cm	0.35	2.40	15.—
Telefon , bekannteste gross-schotige, Markerbse, 1-1,20 m hoch	0.35	2.40	16.—
William Hurst , früh, längere Schoten als „Wunder v. Amerika“, braucht keine Reiser, Höhe 30 cm	0.35	2.—	13.—
Wunder von Witham , Niedrigste früheste Markerbse, sowohl zum Treiben wie auch fürs freie Land, bedarf keiner Reiser, Höhe 30 cm	0.35	2.—	13.—
Rival , 10 cm lange schnabelförm. Schoten sitzen paarweise, niedrigste, ohne Reiser, 50-60 cm hoch	0.35	2.20	14.—
Primavera , mittelfrüh, 60 cm hoch, dunkelgrüne, Schoten, sehr reichtragend, großschotig	0.35	2.40	15.—

Zuckererbsen

(Pois sans parchemin)
süße mit den Schoten zu essen.

Säbel, engl. frühe große krumm-schotige, reichtrag., eine d. besten großschot. Zuckererbsen, außerordentl. ertragreich und wohlschmeckend, 140 cm hoch	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M	M
Früheste niedrigste , volltragend 30 cm hoch	0.40	2.60	17.—
	0.35	2.40	15.—



Zuckererbse Moerhelms Riesin.

Zuckererbsen (Fortsetzung)

Fürst Bismarck, hellaubige früheste halbhohle, sehr zart, 60-70 cm hoch	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M	M
Zucker - Delikateß , graue Riesen, großschotige, Schoten 15 cm lang breit, nicht verwecheln mit Aukern-erbse Delikateß, violettphosphor . . . Höhe 80-100 cm	0.35	2.40	15
Schweizer Riesen , graue, sehr große Schote, extra, saftige Schoten . . . Höhe 100-120 cm	0.60	4.80	30
Moerhelms Riesin . Die Schoten erreichen eine Länge von 15-18 cm. Von besonderer Schmachhaftigkeit, Höhe 140 cm	0.60	4.80	30
	0.35	2.60	18

Zuckererbsen (Fortsetzung).

Lamberts Trierer Kristallglas, dickfleisch. saftige Schote siehe Beschreibung S. 4	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M	M
	0.40	2.80	24

P. P.
War mit Ihren Lieferungen immer sehr zufrieden. Besonders mit Ihrer Erbsensorte Trierer Kristallglas habe ich gute Erfolge erzielt.
Hochachtend **Heinrich K.**

Staatsminister Eyschen (J. Lambert & Söhne), siehe Seite 4. (**Zucker-Markerbse**)

0.30	1.80	14
------	------	----

Bohnen.

Siehe „Lamberts Gartenfreund“, Seite 34-39.
Stangenbohnen-Aussaat im Mai-Juni in Reihen von zirka 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. — Buschbohnen. Anfang Mai bis Juni, 5 bis 6 Bohnen in Vertiefungen. — Puffbohnen von Ende Februar an nach und nach bis Anfang April setzen.

Stangenbohnen, gelbschotige (Wachs) (Haricots à rames)

Wachs-Flageolet, gelbschotig, sehr früh, langschotig, mit roten Bohnen	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M	M
Wachs - Riesen - Zucker - Brech- wachsgelbe Schote, weiße Bohne, sehr ertragreich, langschotig	0.50	3.40	24
	0.70	4.40	30

Stangenbohnen (Fortsetzung).

Gloria Wachs, ohne Fäden, ertragreiche, frühe extra, Bohne weiß	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M	M
Wachs-Goldkrone , fadenlos, lang extra zart	0.70	5.—	—
Lamberts remontierende Goldquelle , gelbschotig mit weißem Kern. Die Schoten sind 25-30 cm lang, breit, gelb sehr zart, der Kern ist weiß, ungeheuer reichtragend, braucht hohe Bohnenstangen 10 Portionen 7. — M	0.70	5.—	—
Abbildung und Beschreibung Seite 2.	0.80	—	—

Stangenbohnen, grünschotige.

Erntebringer, fadenlose, grün- und sehr langschotig, äußerst zart, vollständig fadenlos	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M	M
Meisterstück , fadenlos, lange dickfleisch., dunkelgrüne, bis 26 cm lange Schoten	0.80	5.60	36
	0.80	5.60	36

Grünschot. Stangenbohnen (Fortsetzung).**Stangenboh. Lamberts Ohnogleichen.****Grünschotige Stangenbohne Phänomen.**

Belg. Kongo (Afrika) Stangenbohne Phänomen ist die erste Schneidebohne, die hier gezogen wurde. Frdl. Gruß Mission. Bruder A. M.

Mulstopper,

fadenlos. Stangenbohne, Original. Die Schoten haben durchschnittlich eine Länge von 28—30 cm und eine Breite von 2 cm. Für die Konservenindustrie ist sie wegen ihrer „Fadenlosigkeit“ von höchstem Werte (siehe Abbild.)

Mulstopper, Nachbau, gleich gut. Eigenschaften, fadenlos . . .

Lamberts Ohnogleichen origin. (J. L. & S. 1907). Die **ertragreichste** grünschotige, Stangenbohne überhaupt. Man beachte den reichen Behang. (Beschreibung Seite 3)

Don Carlos, Schote mittelgroß, rund, voll, grün, spät, widerstandsfähig, für rauhe Lagen

Korbfüller, verbess. Zuckerbrech - Bohne, längste breite, frühe, volltragende, 20 bis 30 cm lang, sehr reichtragend, frühe ausgezeichnete **Marktsorte**, wenig Fäden, zum **Einmachen** vorzüglich . . .

Phänomen siehe Abbildung. Eine **weißsamige, frühe, grünschotige** Sorte. Die Schoten dieser Sorte sind dickfleischiger u. länger als die der verbesserte rhein. Kiesen-Zuckerbrech, **extra**, Einmach- u. Schneidbohne

Rhein. Zucker - Brech

(Spargel), bekannte Einmachbohne, m. weißer Bohne, besonders im Rheinl. gebaut . . .

Weddigen (Präsident Roosevelt) **Zuckerbrechbohne ohne Fäden**, weißbohnig . . .

Zucker-Perl, kleine weiße, vorzügl. zu Salatbohnen, kl., schmale Schote, **ohne Fäden**

Die Feuer- oder Wollbohnen, sind sehr schmackh. zarte, widerstandsfähige Stangenbohnen. Für kalte Gegend.

Arabische oder türkische Feuer-, rotblühend, sehr widerstandsfäh. Sorte, für rauhe Gegenden, fleischig . . .

Zweifarbige Feuer, buntblühend . . .

Arabische weiße längschotige, weiße Wollbohne

Russische weiße Riesen (Czar). Für rauhe Lagen, weißes Korn, größere Schoten wie arabische weiße . . .

Edelwollen, (neu), **allerlängste** breitschotige weiße Riesen, bis zu 88 cm lang

Scharlachrote Riesen - Feuerbohne, ungeheuer große Schote, prachtvoll . . .

Preisgewinner, scharlachrotblühend, arabische, bekommt Schoten bis 40 cm Länge . . .

K., den 25. 1. 1931.

Die Stangenbohne Mulstopper ist unübertrefflich. Bei sehr starkem Behang hatten die Schoten eine Länge von 30 und noch mehr Zentimeter. Es ging einfach übers Bohnenlied.

Reuter, Pol.-O.-W. K.

Fadenlose Stangenbohne „Mulstopper“. Original.



Fadenlose Stangenbohne Mohrenweissers „Mulstopper“. Originalsaat.

100 Gr. 1 M., 1 Kilo 5 M.

Anbau zum **Saatgutverkauf** nur mit Genehmigung des Züchters gestattet **gegen Lizenzgebührzahlung.**

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M.	M.	M.
0.80	5.—	36
0.60	4.—	30
0.40	2.60	20
0.40	2.60	19
0.60	4.—	26
0.40	3.20	20
0.40	3.20	20
0.60	4.20	30
0.60	4.—	26
0.30	2.—	13
0.40	2.40	15
0.30	2.—	13
0.50	3.40	26
0.60	4.—	30
0.40	2.80	22
0.50	3.40	26

Buschbohnen (Haricots nains)

ohne Stangen und Reiser.

Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 84.

Grünschotige Sorten mit Fäden.

Metis, (Marktherrscher), sehr früh und ertragreich, langschotig, besonders im Saargebiet beliebt

Neger, schwarze, die sogen. Haricots vert, kleine schmale Schoten, feinste Sorte zum Einmachen

Hinrichs Riesen Zucker-Brech, bunte, mit Fäden, feldmäßig zu Konserven angebaut, grünschotig

Hinrichs Riesen Zucker-Brech, weiße, Bohne nahezu weiß, besonders zu Konserven im großen angebaut, mit Fäden
Die Hinrichs Riesensorten sind ungeheuer reichtragend.

Flageolet, rote, früh (rote Pariser), langschotig, längste, haltbarste Sorte, grünschotig

Erste Ernte (Flageolet St. Andreas), eine Hauptsorte, mittelfrüh, lange zarte Schote. Kern hellgelb, beste Marktsorte, Korn braungelb

Diese Sorte wird auch unter den Namen **Eislebener Markt, Karlsruher Markt** geführt.

Pariser weiße grünschot. Flageolet, sehr reich behangen mit 16—18 cm langen und fast 2 cm breiten Schoten wie Stangen-Spargelbohnen; die Saatbohne ist reinweiß, mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, für Konservenzwecke besonders geeignet

Nordstern, die allerfrüheste Schwertbohne, breite weiße Treib- und Freilandsorte, extra reichtragend, feinschotig

Jilsenburger, bunte Bohne, sehr reichtragend, vorzügl. zart, prima schmal-schotige Sorte

Krummschnabel (Diamant), Posthörchen, Zucker-Brech, dickfleischige weiße, krummschot., verbess., vorzügl. Marktsorten



Saxonia (Saxa).

Saxonia (Saxa)

Großartiger Ertrag, früheste Bohne, im Für Kons.-Fabrikation Ertrag unerreicht, besonders bevorzugt, hellgelbes Korn.

100 Gramm	0.30	11.—
1 Kilo	2.—	—
10 „	10.—	—

Hundert für Eine.

Die Schoten sind beinahe doppelt so lang wie die der alten Hundert für Eine. 100 Gr. 0.30

1 Kilo	1.80	—
10 „	10.—	—

Allerfrüheste zartschotige Brech, grünschotige. Enorme Ertragfähigkeit, Korn braun

Kaiser Wilhelm allerfrüheste weiße Schwert, bekannteste verbreiteste Sorte

Chevriers grünbleibende Flageolet. Das Korn bleibt in reifem Zustand grünlich; schmale lange Schoten, sehr ertragreich, zum Einmachen geign.

Zucker-Perl-Prinzeß, ohne Fäden, allerfrüheste kleine weiße

Buschbohnen (Fortsetzung).

Fadenlose (schleifenlose) Buschbohnen.

Sind selbst in reiferem Zustande noch vollst. zart u. fadenlos.

Alpha, sehr frühe, reichtragende, rein ohne Fäden
Fadenlose, bunte Hinrichs Riesen
Fadenlos. Weißgrund. Hinrichs Riesen, Triumph-Salat. Salat-Prinzeßbohnen, außerordentl. reicher Schotenbehang, fadenlos

Zucker-Perl-Perfektion, fadenlose, kleine Bohnchen, fadenlos

Holländische Doppelte Prinzeß ohne Fäden. Zucker-Butter-Brech. Massensorte

Konserva, völlig fadenlos, grünschot., frühreif, sehr großer Ertrag dickfleischige, Schoten. Eignet sich vorzüglich zum Einmachen

Alter Fritz, eine der reichtragenden zarten, langschotigen Sorten, Treibbuschbohne für Marktgärtner, die beste Treibsorte, setzi früh an

Hindenburg, Treibbuschbohne für Marktgärtner, extra reichtragend, Schote 15—16 cm lang, grünschotig, früh gepflückt, ohne Fäden, extra

Gelbschot. Wachs-Buschbohnen.

Wachs-Mont d'or, früh, s. fleischig u. zart, ohne Fäden

Wachs-Dattel, gelbschotig, mittellang

Wachs-Flageolet, gelbschotige, die beste der gelbschotigen mit roten Bohnen

Weißbohnlige Flageolet-Wachs, gelbschotige. Weißbohnlige Buschwachsbohne

Wachs Markthallen Pariser, früh, gelbschot., ohne Fäden

Puff- oder Dicke Bohnen (Fève de marais).

Je früher man die Dicke Bohnen pflanzt, um so weniger werden sie von den schädlich. schwarzen Läuse (Milben) befallen.

Ausf. Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund S. 90. Man kann schon im Febr. mit dem Legen beginnen.

Schlechte Ernte!
Preise daher sehr veränderlich.

Erfurter, breite langschotige, reichtragend

Weißkeimige, große breite

Hangdown, lange abhäng., reichtr. zarte Sorte, extra langschotig, bis 35 cm lang

Hangdown, weißkeim., lange abhängende

Zwyndrechter, früheste ganz breite weißkeimige. Ist die früheste, ertragreichste, wohl-schmeckendste, von den Gemüse-gärtnern bevorzugte Gartenb.

Dreifachweiße, weißk., weißblüh. und weißbleibend, besonders zum Einmachen

Windsor, grüne runde Bohne, grünbleib.

Konserv.-Puffbohne, langschotige frühe. Hat langabhäng. Schoten u. gibt schönen Ertrag. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für d. Kons. geeigneten Sorten.


10 Ko. 24; 1 Ko. 2.60



Konserven-Puffbohne.

Champignon-Brut.

Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“, Seite 101.



Edelpilzbrut Marke Ideal.

a. Reinkult. gezog., größt. Lebenskraft. Kulturanweisung wird beigelegt. Die sicherste, beste echt. deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien. Wir verkaufen diese Champignon-Brut, welche aus vollst. v. d. Sporen durch-zogenem Dünger hergestellt ist

In Kartons zu 1/2 Kilo à 1.80. In loser Form 100 Gr. 0.50, 1 Ko. 2.50. In Tafeln gepreßt 1 Tafel 0.35, 10 Tafeln 2.50, 100 Tafeln 20.—

Spargelsamen (Asperges). Siehe „Gartenfreund“ S. 95-96.

Man sät in möglichst sandig, unkrautf. Boden. Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät. Die jung. Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden.

Spargel, Ruhm v. Braun-schweig, bekannteste Sorte

Schneekopf, hält die Köpfe viel länger weiß und zart

Spargelpflanzen Ruhm v. Braun-schweig, starke einj. Pflanzen 1 Stück 0.10, 10 Stück 0.75

100 Stück 5.—



Lamberts Arzneipflanzen als Hausapotheke, für Hausmittel

Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von Tee und Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

Gemüsepflanzen.

Bestellungen können mit den Samenaufträgen, aber auf getrenntem Zettel aufgegeben werden. **Küchenkräuter, Gewürzpflanzen jederzeit im Winter lieferbar. — Die Preise sind nicht als feststehend zu betrachten, sie ändern sich entsprechend den Gestehungs- und Anbaukosten. —** Unsere Gemüsepflanzen werden in **kalten Mistbeetkästen** und im **Freien** früh herangezogen, damit die Gartenbesitzer, deren Aussaaten erst später pflanzfertig sind, zu früheren Ernten kommen.

Abgebar von Ende April bis Ende Juni in kräftigen Pflanzen. — Preise veränderlich.

Blumenkohl, Erfurter frühester, Sechswochen und Lecker . . . 0.15 1.—
 „ spätere Sorten Primus, Secundus und Frankfurter . . . 0.15 1.—

Weißkraut, Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere . . . 1000 Stück 7 „
 „ Winnigstädter, spitzes u. Ochsenherz, früh, spitz 7 „

Rotkraut, Erfurter frühes blutrotes . . . 1000 St. 8 „
 „ großes spätes dunkelrotes . . . 1000 St. 3 „

Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh . . . 1000 Stück 7 „
 „ Aubervilliers, Vertus u. Kölner später 1000 „ 7 „

Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferbar . . .
 Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen.

Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von Juni-Juli ab lieferbar . . . 0.10 0.80

Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte 1000 St. 6 „ 0.10 0.80

Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden . . . 1000 Stück 6 „ 0.10 0.80

Sellerie, verb. dick. Knollen-, repikierte (verpfl.) 1000 „ 12 „ 0.20 1.50

Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln . . . 0.25 2.—

Kopfsalat, beste Sort., Malkönig, Trotzkopf usw. 1000 St. 6 „ 0.10 0.80

Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni-Juli pflanzen . . . 0.10 0.80

Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller od. Gewächsh. Der Salat ist vorzügl. in Geschmack, fertige pikante Pflanzen, im Okt. lieferbar . . . 0.30 2.50

Rhabarber, beste Sort. zu Kompott, starke jung. Pfl. 1 St. 0.50 „ 4.—
 sehr starke Pflanzen . . . 1 St. 0.75 „ 7.— 65 —

Rotrüben, Sellerie und Lauch nicht vor Mai pflanzen.
 Wir säen nur die besten geeignetsten Sorten.

Schnittlauchpflanzen, starke Büsche . . . 0.20 1.80 15.—

Erdkohlrabi und Runkelpflanzen im Juni, Tagespreis . . . — — —

Breitlauch, Carentan und andere . . . 1000 Stück 5.— „ — 0.10 0.60

Tomaten, beste Sorten, pikante Pflanzen . . . 0.15 1.20 8.—
 „ beste Sorten (aus Töpfchen) . . . 0.20 1.50 12.—
 „ nicht vor Mai ins Freie setzen an sonnige Stellen.

Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig, beste Sorte, starke einjährige Pflanzen . . . — 0.75 5.—
Für den Großhandel besonders empfehlenswert:
 „ **Schneekopf, weißköpfige Riesen,** ebenfalls sehr gut. Spargelköpfe werden in der Luft nicht blau
 Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser als zweijährige.
 Wir liefern daher nur **starke einjährige Pflanzen.**

Gewürzkräuterpflanzen — Arzneipflanzen.

Bohnenkraut, perennierend, vorjährige Pflanzen . . . 0.25 2.— —

Esdragonpflanzen, echter, aromatischer . . . 0.25 2.— —

Lavendel, überwinterter Pflanzen . . . 0.25 2.— —

Liebstock, „ „ . . . 0.30 2.50 —

Majoran, ausdauernder, zweijährig . . . 0.20 1.50 —

Meissen, überwinterter Pflanzen . . . 0.25 2.— —

Petersilienwurzel . . . 0.20 1.50 —

Rosmarin, überwinterter Pflanzen . . . 0.25 2.— —

Salbei „ „ . . . 0.25 2.— —

Tymian, überwinterter Pflanzen . . . 0.15 1.20 —

Weinraute . . . 0.20 1.50 —

Wermut, überwinterter Pflanzen . . . 0.25 2.— —

Sommerblumenpflanzen siehe am Schluss des Verzeichn.

Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst

zur Anzucht von Frühgemüse im folgenden Sommer (Jakobs — Adventsgemüse) Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Winterkopfsalat — Preis im Herbst auf Anfrage — Im Herbst (Okt. — November) in tiefe Rillen gepflanzt (etwa 5 cm tief), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im **Mai-Juni-Juli** das erste Freilandgemüse.

Vogelsämereien.

Wir machen unsere werten Kunden darauf aufmerksam, daß gerade beim **Einkauf von Vogelfutter größte Sorgfalt geboten ist**, will man nicht seine Lieblinge schädigen. Der durch schärfste Reinigung und sorgfältigste Behandlung der Saaten bedingte höhere Preis! Unsere Vogelsämereien zeichnen sich aus durch vorzügliche Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit und sind staub- und geruchfrei. Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden in kürzester Frist geliefert. **Alle Preise sind veränderlich, da von der Marktlage abhängig.**

	1/2 kg	5 kg	50 kg
Ameiseneier, sauber gereinigt, getrocknet . . . 10 Gr. 0.15 „, 100 Gr. 0.90 „	—	—	—
Biskuitmehl . . . 10 Gr. 0.10, 100 Gr. 0.60 „	2.—	—	—
Buchweizen, silbergrauer	0.30	2.75	25.—
Erdnüsse, weiße China, für Papageien, handverlesen	0.35	3.25	30.—
Hafer, geschälter, für Papageien	0.35	3.25	30.—
Hanfkörner, große	0.35	3.25	30.—
Hirse, ungeschälte, Rohhirse, bunt	0.35	3.25	30.—
„ weiße Silber, ital.	0.45	4.25	40.—
„ Kolbenhirse, für ausländische Vögel	0.55	5.—	—
„ Senegalhirse echt „	0.45	4.25	40.—
„ geschälte, für Küken	0.35	3.25	30.—
Kanariensamen, Smyrna oder Marokko, beste Qualität, echt	0.30	2.75	25.—
Kürbiskerne	0.35	3.25	30.—
Mais, Pferdezeahn-, Papagei-Mais, weißer (Tagespreis)	—	—	—
Mohnsamen, blauer, I. Qualität	0.50	4.75	45.—
Mohnmehl	0.35	3.25	30.—
Muska . . . 10 gr 0.05 „, 100 gr 0.30 „	1.25	—	—
Negersamen, für Kanarien und Waldvögel	0.40	3.75	35.—
Vogelrüben I. Qualität	0.40	3.75	35.—
„ II. Qualität	0.35	3.25	30.—
Saltsamen, weiß	1.25	10.—	—
Sonnenblumenkerne, kleinere weiße	0.30	3.75	25.—
Weißwurm . . 10 gr 0.10 „, 100 gr 0.60 „	2.—	—	—
Zirbelnüsse, Tiroler, für Papageien	0.50	4.75	—

Lamberts Vogelfuttermischungen.

Unsere auf Grund langjähriger Erfahrungen zu zusammengesetzten Spezial-Vogelfuttermischungen sind unter Beobachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Sämereien von bester Qualität, staub- und geruchfrei

	Kleine Packung	Große Packung
Lamberts Kanarien-Singfütter-Mischung	0.35	0.65
„ Kanarien-Mischung	0.30	0.55
„ Mischung für Papageien	0.30	0.55
„ Mischung für Finken	0.35	0.65
„ Mischung für Distelfinken	0.40	0.75
„ Mischung für Ameln, Rotkehlchen, Meisen u. a. Weichfräser	0.45	0.85
„ Mischung für Waldvögel	0.45	0.85
„ Mischung für ausländische Vögel	0.45	0.85

Vogelfutterringe Piepmatz

1 Stück 0.25, 10 Stück 2.— „

Futtersteine

einfachste, sicherste Winterfütterung

1 Stück 0.35, 10 Stück 3.— „

Meisen-Futter-Apparat Nr. 152

(Wird von Spatzen gemieden) 1 Stück 1.50 „

Ossa Sepia

10—14 cm 1 St. 0.10, 10 St. 0.85, 100 St. 7.— „
 14—18 „ 1 „ 0.20, 10 „ 1.80, 100 „ 16.— „
 18—22 „ 1 „ 0.40, 10 „ 3.60, 100 „ 34.— „



Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden auf Wunsch gerne besorgt.

Vogel-Extur-Sand, h. Bauer u. Vögel ungeliefert frei . . 1 Kilo-Säckch. 9.40 „

Spratt's Futtermittel.

Aufklärende Broschüren kostenlos:
Der Hund, wie er sein sollte.

Spratt's Futtermittel für Hunde.

Die **Spratt'schen Futtermittel** sind heute überall so gute eingeführt, daß sich eine besondere Aufklärung und Anpreisung wohl erübrigt. Auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, enthalten diese Produkte tatsächlich alle diejenigen Stoffe, die zum Aufbau und Gedeihen der Hunde nötig sind. Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen.

Analyse und Verfütterungsvorschrift wird jeder Sendung beigelegt.

1) Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen

für Hunde aller Rassen, trocken verfüttern



Spratt's
Hundekuchen

3) Puppy-Biskuits, sehr phosphorhaltig, zur Aufzucht junger Hunde

4) Lebertran-Biskuits mit einem Zusatz von Medizinal-Lebertran in reiner und allerbesten Qualität, für junge Hunde und säugende Hündinnen

6) Puppy-Futter mit Popsinf. Hunde mit schwachen Verdauungsorganen und als Ersatz für Muttermilch

1 Pfd.-Dose 1.35 ₰
20 Pfd.-Dose 18.— "

Beute	2 1/2		5		1 1/2		50	
	Ko.	Mo.	Ko.	Mo.	Ko.	Mo.	Ko.	Mo.
1) Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen	1.85	3.50	0.35	32				
3) Puppy-Biskuits	2.—	3.75	0.40	35				
4) Lebertran-Biskuits	2.10	3.90	0.40	37				

Neu!

Spratt's Haxe

Neu!

der neue Hundekuchen (Bestes Mischfutter mit Speisesirup)
1 Karton = 1 Pfund ₰ 45

Torfmulle zur Einstreu in Geflügelställe

Ballen von 0.33 Rmtr. (75—80 Kilo) 5.— ₰

Torfstreu zur Einstreu in Großviehställe und Düngergruben,

ergibt einen vorzüglichen Dünger. Ballen von 0.33 Rmtr. 4.25 ₰
unverpackt ab Lager Trier. **Preis veränderlich.**

Bei Waggonbezug Sonderpreise.

Preise veränderlich.

Muskator

das bekannte und beliebte rheinische

Geflügelfutter. (Preise veränderlich)

	5 Kilo	50 Kilo
Tagespreis:		
Muskator Küchen-Erstlingsmischfutter	2.30	21.—
" Küchen-Körner-Mischfutter	2.30	21.—
" Geflügel-Mischfutter, das beste		
Körner-Trockenfutter	1.70	14.50
" Lege-Mischfutter (Eiermehl), das		
ideale Morgen-Weichfutter	1.70	14.50
" Mineral-Mischfutter (Lebenssalz		
für Geflügel)	1.10	9.—
" Tauben-Mischfutter	1.80	16.—

Tauben- u. Hühnerfutter.

Preis je nach Marktlage veränderlich.

	1 1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Bei Bestellung bitten anzugeben: Zu Futterzwecken.			
Wicken	0.22	2.—	16.—
Weizen, Gerste, Hafer, nach Kurs	0.17-0.20	1.60-2	15-19
Mais, Pferdezaun, weißer, geschrotet	0.18	1.70	16.—
" gelber Badischer	0.20-0.22	1.80-2	16-18
" Cinquantino, kleiner Perlmais	0.25	2.20	20.—
Hühnerfutter, gem. Weizen, Roggen, Gerste, Mais usw.	0.17-0.20	1.60-1.80	15-16
Bruchreis	0.25	2.20	20.—
Garneelen, bestes Futter zur Hebung der Legetätigkeit	0.40	2.20	34.—

Bartmanns Fischfutter für Goldfische. Bestes u. billigstes Futter.

Gebrauchsanweisung ist beigelegt. Kleine Beutel zu 0.15 große Beutel zu 0.30 ₰. kleine grüne Blechdosen 0.35 ₰ große grüne Blechdosen (1/2 kg) 0.85 ₰

Aquariennetze 1 Stück 0.25 ₰

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege.

Von Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien 0.75 ₰

Vogelbedarfsa rtikel. Preise veränderlich.

	₰		₰
Vogelpumpen Nr. 4. 1/16 l	0.50	Vogelnäpfchen (Sternglas) Nr. 8c, 5 cm	0.30
" " 4a. 1/8 l	0.60	Futternäpfe , Porzellan " D. & W.,	
" " 4c. 1/4 l	0.70	verschied. Größen	0.50
" " 4d. 1/2 l	0.80	Außenfütterungsnapf mit Wulst, Nr. 9, klein	0.20
Vogelanhängegläser , Nr. 5 klein	0.40	Nr. 9a, groß	0.20
" " 5a, mittel	0.45	Vogelfutternäpfe , Nr. 13	0.25
" " 5b, groß	0.50	Badehäuschen mit Haken, Nr. 1/15	0.25
" " 5d, für Tauben	0.80	mit Haken (D. & W.), Nr. 125,	
Vogelnäpfchen (Sternglas) Nr. 8, 4 cm	0.15	12 x 13 cm	0.60
" " " 8a, 4 1/2	0.16		

Heiz-Aquarien, Terrarien sowie alle Artikel zur Fisch- und Vogelzucht und -pflege. Preise auf Anfrage. **Wasserpflanzen für Aquarien** siehe Seite 83

Seyfrieds Eierbrot große Packung	0.80 ₰
kleine Packung	0.25 "
1/2 Kilo-Säckchen	2.70 "
" Kanarien-Zwieback in Packung	0.80 "
1/2 Kilo-Säckchen	1.30 "
" FarbenBiskuit in Packung 1.— ₰	p. St. 0.20 "

Mittel gegen Ungeziefer.

Dr. Sustmanns Mausersalz per Schachtel	0.80 ₰
" " Milbenöl Flasche	0.55 "
" " Desinfektionsöl p. Fl.	0.55 "
" " Milbentinktur	0.55 "
" " Kanarien-Zwieback per Paket	0.25 "
" " Kalkbeinseife Tube	1.— "

Was unsere Kunden sagen:

Hasselbach, den 3. 2. 1931.

Ich bin nun schon über 30 Jahre Kunde von Ihnen und war immer mit Ihren Sämereien zufrieden. Ich gedenke in diesem Sommer auch mal nach Trier zu kommen. Sie werden es mir doch erlauben, Ihre Gärtnerei zu besichtigen. Als alter Kunde grüßt **W. I.**

Daun, den 11. 11. 1930.

Wir danken Ihnen für die prompte Zusendung der bestellten Pflanzen. **Lamberts „Gartenfreund“** hat uns schon viele Freude bereitet, am liebsten möchte man alles bestellen, was das Buch enthält. Hoffentlich haben wir im kommenden Sommer besseres Wetter, damit wir unsern großen Gemüsegarten ausnützen können. Wir wollen Samen und Pflanzen dann rechtzeitig bei Ihnen bestellen und bitten Sie, wenn Sie für unsern Boden und unsere Gegend anderes als das Bestellte für richtig halten, nach Ihrer Wahl zu senden. Hochachtungsvoll **C. D.**

Landkern, den 29. 4. 1931

Ich bin wohl einer Ihrer ältesten Kunden, schon 46 Jahre beziehe ich von Ihnen. Hochachtungsvoll **M. W., Pfarrer.**

Hagen, 24. 5. 1931.

Werte Firma! Ihre letzte Sendung dankend erhalten. Senden Sie mir bitte Ihr Preis-Verzeichnis über Blumenzwiebeln etc. Nachträglich herzlichen Dank für diesjährige Belieferung, hatte großartige Erfolge. An Puffbohnen keine Läuse. Alle Nachbarn waren erstaunt über meinen Garten. Auf alles großartige Erträge. Hochachtungsvoll **K. H.**

Neuwied, den 7. 10. 1931.

Senden Sie mir bitte die Sämereien sofort, da ich Samstag verreise. Ich war mit der vorjährigen Sendung sehr zufrieden. Rosenkohl habe ich eine Unmenge geerntet. Hochachtungsvoll Frau **E. C.**

Vollmersbach bei Idar, den 1. 12. 1930.

Ich als langjähriger Kunde habe schon beinahe 20 Jahre allerhand Samen und viele andere Sorten zum landwirtschaftlichen Gebrauch von Ihnen bezogen zur vollen Zufriedenheit, aber die Alma Jassener Saatkartoffeln waren über Erwarten ausgefallen, sowohl an Menge wie an Güte; das habe ich trotz meines hohen Alters mit keiner Sorte erlebt; es war zum Staunen, beinahe 20facher Ertrag. **Karl W.**

Preisabbau — Preissturz in Runkelrübensamen!

Wir haben heute **so niedrige Preise für Runkelrübensamen** wie noch **niemals zuvor**. Wenn der Landwirt im Frühjahr 1930 infolge hohen Preises äußerst sparsam und dünn aussäen mußte, so kann er dieses Jahr wieder **volle Aussaat** vornehmen. Besonders haben die **Original-Züchter außergewöhnlich niedrige Preise** festgesetzt, sodaß jedem Landwirt dringend angeraten werden muß, möglichst **Originalsaaten** zu verwenden. Alle Absaaten, Nachbau und Elite sind natürlich gleichfalls **tadellos geerntet**.

Wichtig für Saatgutzüchter, bitte lesen!

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgut und dessen anerkannte I. Absaaten festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossene Züchter.

Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung:

I. Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes Wortzeichen“ besonders gesetzlich geschützt.

II. Falls ein Käufer Absaaten von Originalsaaten, die er unmittelbar vom Züchter oder vom Saatguthändler mittelbar bezogen hat, zur Anerkennung anmelden will, darf die Anmeldung nur durch den Originalzüchter erfolgen. Die Züchter bewirken diese Anmeldung nur, wenn der Käufer an den Züchter für jeden Hektar anzumeldender Fläche eine Gebühr von 1 50 Mk. je Morgen Aussaat bezahlt hat. Durch Erlegung dieser Gebühr erwirbt andererseits der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig anerkannte erste Absaat unter der Bezeichnung des Originalnamens mit dem Zusatz „erste anerkannte Absaat von“ an den Markt zu bringen (soweit Nachbau überhaupt gestattet ist).

III. Durch Verletzung dieser Bestimmungen wird eine Vertragsstrafe verwirkt.

Diese Bedingungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der anerkannten I. Absaaten.

Wer die I. Absaat nicht anerkennen läßt, braucht natürl. auch keine Lizenzgebühr von 6—10 Mk. je Hekt. zu zahlen. Bei Verwend. d. Nachbaues im eig. Betr. fällt natürl. ob. Beding. auch fort.

Futterrunkelrüben (Dickrüben)

Saatbedarf 10—12 Pfund auf den Morgen breitwürfig. Bei Aussaat auf Saatbeete 8—10 Pfund

Wir führen als Spezialität alle Original-Züchtungen.

Hauptvertriebsstelle der Original

Borries Eckendorfer Riesen-Walzen.

Nachbauverbot für Borries Eckendorfer Runkelsamen zur Samenzucht.

„Eckendorf verkauft seine Original-Runkelsaat ausschließlich zur Erzeugung von zur Verfütterung bestimmten Runkelrüben; die Verwendung dieser Rüben zur Saatgewinnung ist ausdrücklich untersagt.“ — „Der Verstoß gegen das Nachbauverbot wird seitens Eckendorf durch eine Strafe in Höhe des Zwanzigfachen des Kaufpreises für den bezogenen Orig. Runkelsamen geahndet, vorbehaltl. weitergehender Schadensansprüche.“

Original Borries Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelsamen

gelb oder rot ist lieferbar in fertigen, abgewogenen, versiegelten Düten u. Säcken von 1/4 Kilo, 1/2 Kilo, 1 Kilo, 2 1/2 Kilo, 5 Kilo, 12 1/2 Kilo und 25 Kilo, so daß jede beliebige Menge aus den Packungen zusammengestellt werden kann.

Durch Bestimmung des Züchters muß entsprechend den Erntemengen die Lieferung des Borr. Eckendorfer Runkelsamens in beiden Farben, gelb und rot, erfolgen im Verhältnis von 60% gelb und 40% rot. Beide Farben sind erwiesenermaßen gleichwertig in jeder Beziehung.

Original-Züchterpreis: 1/4 kg M. 0.35.

Bei Abnahme in Packungen von 1/2 kg bis 5 kg M. 0.60 je 1/2 kg = 60 M. je 50 kg

„ 5 1/2 bis 49 1/2 kg „ 0.50 je 1/2 kg = 50 „ „ „

„ 50 kg u. mehr „ 0.40 „ 1/2 „ = 40 „ „ „

Für genossenschaftliche Abnahme Sonderpreise auf Anfrage.

Die Preise sind von dem Züchter einheitlich festgesetzt; sie müssen von allen Mitgliedern der Verkaufsgenossenschaft gleichmäßig berechnet werden. Die Original v. Borries'sche Runkelrübe ist die älteste und heute noch führende Züchtung. In Ertrag, Nährwert und Haltbarkeit wird sie von keiner anderen Züchtung übertroffen.

Original
Eckendorfer
Runkelsamen



W.v. Borries-Eckendorf
Eckendorf bei Bielefeld

Schutz-Mark



Runkel-Samen

Criewener

Original Criewener gelbe Riesen-Walzen-Runkelrübensamen (Originalzucht)

Die Criewener Runkelrübe ist bereits so eingeführt, daß nebenstehende kleinere Schutzmarke zur Formenzeichnung genügen dürfte.

Die **Criewener Runkelrübe** ist eine überall hochgeschätzte Eckendorfer Sorte, die im Ertrag den besten Züchtungen zur Seite gestellt werden kann. Rüben von 10 bis 15 Pfd. Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig.

Wir bieten an: **Orig. Criewener Riesen-Walzen gelbe**

1/4 Kilo 0.35 Mk.

bei Abnahme von 1/2—5 Kilo Originalpreis 0.60 Mk. das 1/2 Kilo

„ „ „ 5 1/2—49 1/2 „ „ 0.50 „ „ 1/2 „

„ „ „ 50 Kilo und mehr „ 0.40 „ „ 1/2 „

Bei größerer Abnahme Rabatt. = 40 Mk. die 50 Kilo

Auf den 50 Kilopreis kommt ein Frachtzuschlag ab Züchterstation b. Trier v. 3.50 Mk.

Wir führen außer vorstehenden **Original Eckendorfer Runkelsamen** noch nachstehend

Elite-Nachzucht aus Eckendorfer Rüben.

Diese Nachzucht ist **ausgeprobt, ganz ausgezeichnet in Form und Ertrag.**

Elite-Runkelrübe, Eckendorfer Riesen-Walzen

[Eckendorfer gelbe Elite

„ rote Elite

Diese **Elite-Eckendorfer** ist besonders zuverlässig gezüchtet, daher besonders empfohlen.

Wir bieten ferner an:

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
M	M	M
0.45	3.80	32
0.45	3.80	34



Runkelrübe
Vauriac.

Beschreib.
s. folgende
Seite.



Runkelrübe Mammuth.

Runkelrübe „Vauriac“

eine herrliche, oval-lange, dicke goldgelbe Runkelrübe, größte Haltbarkeit im Winter.

Überall, wo noch lange dicke Runkelrüben bevorzugt werden, sollte man unbedingt Vauriac pflanzen; alle anderen langen Sorten erreichen bei weitem nicht deren Erträge und Haltbarkeit. Ertrag der Rübe durchschnittlich 450 Zentner vom Morgen.

Wir bieten an Vauriac: $\frac{1}{2}$ Kilo 0.50 Mk., 5 Kilo 4.— Mk., 50 Kilo 36.— Mk.

Runkelrübe Mammuth, lange, rote, verbesserte, extra.

Eine ausgezeichnete ertragreiche, sehr große, haltbare Rübe, die sehr beliebt, hoher Nährwert.

$\frac{1}{2}$ Kilo 0.50 Mk., 5 Kilo 3.80 Mk., 50 Kilo 34.— Mk.



Runkelrübe Oberndorfer

runde gelbe,

sehr saftreich und haltbar, am Boden abgeplattet, mit einer Saugwurzel, daher sehr leicht zu ernten, außerordentlich saftreich, in bezug auf Zuckergehalt mit an erster Stelle

$\frac{1}{2}$ Kilo 0.60 Mk., 5 Kilo 4.80 Mk., 50 Kilo 38 Mk.

Es ist unbegreiflich, daß diese hervorragende Sorte im Rheinland so wenig angebaut wird; sie läßt sich am leichtesten ernten und gibt hohe Erträge nahrhafter Rüben; höchster Nährwert.



Runkelrübe Veni Vidi Vici, Original.

Mohrenweisers Original Riesen-Futterrunkelrübe Original Veni Vidi Vici

(Ges. geschützter Name) Anerkannt als Original-Saatgut. Steht in bezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nährwert, mit an erster Stelle, hält sich bis Juni-Juli, ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren. Sie soll an Ort und Stelle gesät werden.

Halbzucker-Runkelrübe Veni Vidi Vici in Gewichtsmengen und Packungen:

$\frac{1}{4}$ Kilo 0.35 Mk., $\frac{1}{2}$ Kilo 0.60 Mk., 5 Kilo 5.— Mk., 50 Kilo 40.— Mk.



Runkelrübe Original Kirsche's „Ideal“.

gelbe.

Hauptvertriebsstelle für das Saargebiet!

Diese Runkelrübe entstammt der Eckendorfer und Tannenkrügerform, zeichnet sich also durch außerordentlich hohen Nährwert, Zucker- u. Trockensubstanz wie Ertrag aus. Zuckergeh. durchschnittl. 9%. Trockensubstanz durchschnittlich 14%.

Gewichtsmengen in Packungen von $\frac{1}{4}$ Kilo an.

Packungen:

$\frac{1}{4}$ Kilo . . . 0.35 Mk.
 $\frac{1}{2}$ „ bis 5 Kilo 0.60 „ je $\frac{1}{2}$ Kilo
 $5\frac{1}{2}$ „ „ 49 $\frac{1}{2}$ „ 0.50 „ „ $\frac{1}{2}$ „
 50 „ „ und mehr 0.40 „ „ $\frac{1}{2}$ „
 = 40.— je 50 Kilo.

Bei größerer Abnahme Rabatt.

Auf den 50 Kilopreis kommt ein Frachtzuschlag ab Züchterstation bis Trier v. 3.50 Mk.

Original Dr. Mausbergs Zuckerbrocken,

(Eckendorfer Typ), rotgelbe. Wir führen in diesem Jahre auch diese bereits bewährte Runkelrübe, die in Form und sonstigen Eigenschaften der Eckendorfer ähnlich ist u. warm empfohlen werden kann. Höchster Nährwert. Für späteste Fütterung bes. geeignet. $\frac{1}{2}$ Kilo 0.50 Mk., 5 Kilo 4.50 Mk., 50 Kilo 40.— Mk.

Original Cronmeyers Tannenkrüger.



Großniederlage.

Wir versenden nur

Cronmeyers Originalsaat Tannenkrüger gelbe oder rote

(in versiegelten Düten und Säcken lieferbar)

Rot ist nur mehr in beschränktem Maße lieferbar.

Gewichtsmengen in Packungen von $\frac{1}{4}$ Kilo 0.35 Mk.

Packungen von $\frac{1}{2}$ kg, 1 kg, 2 $\frac{1}{2}$ kg., 5 kg das $\frac{1}{2}$ kg Mk. 0.60
 „ „ 5 $\frac{1}{2}$ kg bis 49 $\frac{1}{2}$ kg . . . „ $\frac{1}{2}$ „ 0.50
 „ „ 50 kg und mehr . . . „ $\frac{1}{2}$ „ 0.42
 = 42.— Mk. die 50 Kilo.

Rheinische weiße Lanker.

Bekanntlich sind diese Lanker Futterrunkeln zu den zuckerreichsten, daher nahrhaftesten Rüben zu zählen; sollen an Ort und Stelle ausgesät werden, da sie Verpflanzen weniger vertragen.

$\frac{1}{2}$ Kilo 0.45 Mk., 5 Kilo 3.80 Mk., 50 Kilo 32.— Mk.

Was unsere Kunden sagen:

O-D, 14. 8. 30. Ihre Gartensämereien sowie Blumen, die ich im Frühjahr von Ihnen bezog, haben sich hervorragend entwickelt und ergeben das Erstaunen aller Bewunderer. Ihre Stangenbohne **Mulstopper** sind derart behangen, daß ich beinahe den Mut hätte, zu behaupten, Sie als Fachmann haben einen solchen Ertrag noch nicht gesehen. Ich werde eine photogr. Aufnahme anfertigen lassen.

G., Lehrer.

F'bach, 3. 3. 30. War mit den vorjährigen Kartoffeln äußerst zufrieden, sowie mit den Runkelrübensamen. So schöne Knollen haben wir bis jetzt noch nicht geerntet. Hoffentlich sind wir auch diesmal zufrieden.

Freundlichen Gruß Frau J. J.

H. (Birkfd.), 2. 3. 30. Auch in diesem Jahre fühle ich mich verpflichtet, Ihnen mitzutellen, daß ich in diesem Jahre gewaltige Erträge auf dem Acker und im Garten gehabt habe.

K. R.



Runkelrübe Zuckerwalze

Orig. Friedrichswerther
Futter-Runkelrübe

Zuckerwalze (Meyer),

verbesserte gelbe, bekannte ausgezeichnete, zuckerreiche, ergiebige Runkelrübe.

Bei Abnahme von

1/4 Kilo bis 5 kg 0.60 Mk. das 1/2 kg

5 1/2 „ „ 49 1/2 „ 0.50 „ „ 1/2 „

50 „ „ u. mehr 0.40 „ „ 1/2 „

= 40 Mk. die 50 Kilo.

Auf den 50 Kilopreis kommt ein Frachtszuschlag ab Züchterstation bis Trier v. 3.50 Mk.

Zuckerrüben.

100 Gramm Samen liefern genügend Pflanzen zur Herstellung von Rübenkraut für einen kleinen Haushalt; bei größerem Bedarf säe man mehr.

Das Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft, verlangt keinen Zucker, da die Rübe selbst bis 18—20% Zuckergehalt enthält.

Zum Zuckerrübenanbau für Zuckerfabriken für Großbedarf bitten Sonderangebot einzufordern.

Wir empfehlen besonders:

Zuckerrübe Gebr. Dippes W. I.

100 Gr. 0.20 Mk., 1/2 Kilo 0.45 Mk., 5 Kilo 4.— Mk., 50 Kilo 35 Mk.

Das Schießen der Runkeln tritt auf, wie der „Erfurter Führer“ schreibt: 1. bei zu früher Aussaat; alle Runkeln, die vor Mitte April ausgesät sind, neigen mehr zum Schießen als später ausgesäte; 2. wenn bei den jungen Runkelpflanzen Wachstumsstörungen vorkommen, z. B. verursacht durch Spätfrost; 3. wenn es sich um Runkeln handelt, die auf dem Saatbeet zu alt geworden oder dort zu dicht gestanden haben.

Drei wertvolle Futterrüben-Sorten.

Langjährige Vergleichs-Anbauversuche haben ergeben, daß es für den Landwirt vorteilhaft ist, mehrere Sorten Futterrüben anzubauen.

Für die Herbstmonate von September bis Dezember ist zu Futterzwecken außer den Original Eckendorfer Sorten, für Frühverbrauch

1. **Moringia** Original (Abstammung von Eckendorfer Riesen-Walzen) die geeignetste Rübe; sie ist früh entwickelt und gibt Massenerträge. Diese Sorte sollte zuerst verfüttert werden, da sie infolge des großen Saftreichtums weniger für langes Einmieten geeignet ist.

Deshalb sollte der Landwirt von Januar bis in die Frühjahrsmonate hinein die härteren und haltbareren, an Nährwert reicheren

2. **Teutonia-Orig.-Runkelrüben** verfüttern, welche ebenfalls große Erträge an Zentner-Zahl ergeben. Teutonia ist eine orangefelbe ovale, lange, dicke Rübe, ähnlich der Vauria hat sich bei uns hervorragend bewährt.

Für die Monate April und Mai sind dann die an Nährstoffen reichsten und härtesten Dauerrüben

3. **Ovana**, Original weiße grünköpfige, olivenförmige (verbess. Halbzuckerrüben) zu empfehlen, welche zwar nicht ganz so hohe Erträge wie die erstgenannten Sorten ergeben, dafür aber vor dem Schnitt des ersten Grünfutters die wertvollste Reserve für die Viehhaltung bildet.



DIE ERTRAGREICHE



DIE GEHALTREICHE



DIE ZUCKERREICHE

Original-Moringia, gelb oder rot. Sitzt 3/4 über der Erde, daher leicht zu ernten. (Abstamm. von Eckend. Ries.-Walzen) Massentrübe für schwere und mittlere kräftig gedüngte Böden.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
0.60 Mk.,	5.— Mk.,	40 Mk.

Original-Teutonia, dunkelorange gelb. Wächst zu 2/3 über der Erde, daher leicht zu ernten, haltbare Massentrübe für mittlere humose Ackerböden.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
0.70 Mk.,	6.— Mk.,	50 Mk.

Original-Ovana, weiße grünköpfige. Wächst halb aus der Erde, sehr zuckerhaltig, haltbare nährstoffreichste mittelgroße Rübe haltbar bis Spätfrihjahr.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
0.65 Mk.,	5.50— Mk.,	44 Mk.

Saatwechsel! Pflanzkartoffeln. Saatwechsel!

Krebsfestes Original-Saatgut und anerkannter 1. Nachbau aus krebsfreien Anbaugebieten sind eine langjährige Spezialität unseres Geschäftes.

Die Preise für Pflanzkartoffeln. Beim Druck dieses Verzeichnisses ist die Preislage für Saatkartoffeln zur Frühjahrspflanzung noch vollständig ungeklärt.

Ueberwinterungsverluste, Nachfrage, allgemeine Wirtschaftslage bestimmen die Preise im Frühjahr.

Wir berechnen die jeweiligen billigsten Preise. Sonderpreise senden wir auf Anfrage jederzeit zu.

Der nasse Herbst, nasse Erntezeit haben ungeheure Mengen Kartoffeln zur Saat unbrauchbar gemacht. Wir raten dringend, keine kranken Knollen zu legen, sondern gesundes anerkanntes oder Original-Saatgut zu pflanzen.

Ungeheure Ernteschäden sind bereits in zahlreichen Gegenden durch verheerendes Auftreten des **Kartoffelkrebses** entstanden, dort, wo man bei Anschaffung und Verwendung von Pflanzkartoffeln nicht die nötige Sorgfalt hat obwalten lassen. **Schorf** bedeutet nach dem Gutachten der Biologischen Reichsanstalt keine innere Beschädigung oder Krankheit der Pflanzkartoffeln. Es ist nur ein äußerer Schönheitsfehler; weder Keimkraft noch Knollenansatz, noch innere Beschaffenheit der geernteten Knollen werden dadurch beeinträchtigt, er ist vielfach verursacht durch starke Kalkdüngung.

Hr. Landwirtschaftsrat Fischer, Leiter der Beispielswirtschaften im Bezirk Trier hat festgestellt, daß **größere Knollen größere Erträge** liefern; wenn man **größere Knollen etwas weiter auseinander pflanzt**, braucht man keine größere Gewichtsmengen zur Pflanzung auf den Morgen.

Zur Verhütung von Pilzkrankheiten empfehlen wir dringend, die für Kartoffeln bestimmten Felder vor

Saatkartoffel Erdgold Original PSG

Krebsfest, Industriertyp, weißblütig, oval, ganz flache Augen, gelbfleisch. mittelspät, entspricht allen Anforderungen an eine beste Speisekartoffel. Ertrag hervorragend. In Anbauversuchen 150-180 Ztr. auf dem Morgen geerntet. **Erdgold** ist die Speisekartoffel der Zukunft. Im Massenertrag höchste Leistungen, im Geschmack sehr gut, eine der gefragtesten Speisek. der Gegenwart. **Erdgold ist zum Saatgutnachbau lizenziert.**



Man beachte den dichten Anhang am Stamm.

Lieferbedingungen für PSG-Erdgold.

1. Die Wortmarke „Erdgold“ ist für den Züchter gesetzlich gegen den Gebrauch durch jeden anderen geschützt.

2. Wir erteilen die Genehmigung zur Saatgut-Nachzucht:

a) wenn der Anbauer uns bis zum 1. Novbr. jeden Jahres im eingesch. Brief Mitteilung von der Höhe der mit der Sorte Erdgold ausgepflanzte Fläche gibt.

b) wenn der Anbauer sich verpflichtet, an uns in jedem Jahr für jeden zu Pflanzzwecken abgegebenen Zentner Erdgold eine Lizenzgebühr von Bm. 0.20 für den anerkannten ersten Nachbau u. Bm. 0.12 für den übrigen anerkannten Nachbau abzuführen u. zwar spätestens am 30. Nov. jeden Jahres für die von ihm getätigten Herbstverkäufe u. spätestens am 15. Juni jeden Jahres für die von ihm getätigten Frühjahrverkäufe zu Satzszwecken.

Erdgold Original

50 Kilo 9.— Mk., 1000 Kilo 170.— Mk.

Erdgold I. anerkannte Absaat

50 Kilo 7.50 Mk., 1000 Kilo 140.— Mk

Preise freibleibend.

Bei Waggonbezug Lieferung ab Züchterstation zu bedeutend ermäßigten Preisen.

dem Pflanzen 2-3 mal mit Kupfer-vitriol-Kalklösung zu bespritzen. Freudiges Weiterwachsen und gute Entwicklung der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen.

Der allgemeine Versand geschieht von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter. Bestellungen jedoch sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung evtl. auch gleich ausgeführt werden können; kleinere Mengen werden auch den Sammelbestellungen beigegeben. Wir verwenden nur neue Jutesäcke, die zu Selbstkosten berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Nachsendungen von Kartoffeln sind vielfach unvermeidlich, da fast nie alle Sorten gleichzeitig am Lager sein können und im Frühjahr die Mieten in den östl. Anbaugebieten erst später geöffnet werden. Die Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Empfängers. Bei Frostwetter müssen die Kartoffeln fast immer nachgesandt werden. — Für Frostschäden auf dem Transport übernehmen wir keine Verantwortung.

Bei größerem Bezuge in Waggonladungen für Vereine u. Genossenschaften stehen wir mit billigen Vorzugspreisen gerne zu Diensten, wenn die Anfragen uns bis 1. März zugehen.

Wir bitten dringend um möglichst frühzeitige Bestellung, damit wir allen Sortenwünschen gerecht werden können.

Lizenzgebühr

für 1. anerkannte Absaaten aus Originalsaaten zum Saatgutverkauf wie bei Runkelrüben und Saatgetreide. Bei Verwendung der Absaaten zum eignen Anbau keine Lizenzgebühr.

Saatkartoffel Holländische Import Holländ. Erstling. Mit Plombe u. Certifikat. Klasse B. Querdurchmesser 30/55 (Siebsortierung).

Überall, besonders in Rheinland u. Westfalen als **allerfrüheste** hellgelbfleischige Tafelkartoffel erprobt. Ertrag hervorragend. Besonders geeignet zur Vorkeimung, kann schon Anfang Juni geerntet werden und bringt daher den **höchsten Gewinn**. Knollengröße 35-55 mm. Sofort lieferbar

5 Kilo 1.60 Mk., 50 Kilo 15.— Mk.
1000 Kilo 280.— Mk.

Preis freibleibend.



Holländ. Erstling allerfrüheste, gelbfleischig Holländ. Import

Saatkartoffel Holländische Erstling Deutscher I. anerkannter Nachbau.

Diese in Deutschland in geeigneten Böden gezogenen Erstling haben sich überall recht gut eingeführt; sie sind ebenso früh wie die holländische Herkunft.

5 Kilo 1.30 Mk., 50 Kilo 11.— Mk.
1000 Kilo 210 Mk.

Preis freibleibend.

Dellkateß-Fisch-Bratkartoffel Frühe Hörnchen.

Krebsfest, gelbschotig.

5 Kilo 2.20 Mk. 50 Kilo 18.— Mk.



Orig. Paulsens Juli. Krebsfest. Nicht zu verwechseln mit Orig. Ebst Julinieren. Früheste, feste, gelbfleischige. **Vorzügl. Salat- und Fischkartoffel.** Ertrag für Frühjahrskartoffel außerordentlich groß. Preis ungefähr 5 Kilo 1.20, 50 Kilo 9.50, 1000 Kilo 180 Mk. Preis freibleibend.

Paulsens Juli erzielt auf den Märkten den höchsten Gewinn.

Lieferungsbedingungen für Saatkartoffeln.

Saatkartoffeln werden nur nach den Berliner Bedingungen von 1926 für den deutschen Kartoffelhandel — ergänzt durch die Bedingungen der Landwirtschaftskammer Bonn geliefert. Knollengröße von 3-7 cm. Einzelne Sorten bringen faßt nur große Knollen, so daß kleine Knollen fast gar nicht lieferbar sind. Abweichungen in der Knollengröße berechnen nicht zu Beanstandungen. Der Absatz mit beschädigt oder äußerlich nicht als krank erkennbaren ist bis zu 4 % des Gewichts zulässig. Schorf u. Rost sind für Pflanzzwecke belanglos und berechnen nicht zu Beanstandungen. Beanstandungen sind innerhalb 24 Stunden nach Empfang der Ware brieflich mit Angabe der Gründe zu melden.



Böhms Edeltraut. Originalsaat. In allen Anbauversuchen hervorragend bewährt; gelbschotig, gelbfleischig, auch für mittlere Böden, mittelspäte Tafelsorten. **Universalsorte.** In unserm Versuchsfeld glänzend bewährt. 5 Kilo 1.20, 50 Kilo 8.50, 1000 Kilo 165 Mk. Preis freibleibend.



Pflanzkartoffel „Columbus“, Original Jassener.

Pflanzkartoffel Columbus Original Jassener

Diese Neuheit ist etwa 14 Tage früher wie Industrie, **gelbfleischig**, in Bezug auf Ertrag unübertroffen; brachte in diesem Jahre Erträge bis 200 Zentner auf den Morgen! stand in Berlin bei der Kartoffelkulturstation unt. 78 Sorten an zweiter Stelle, vorzüglich im Geschmack.

5 Kilo . . . 1.— Mk.
50 „ . . . 8.— „
1000 „ . . . 150.— „

Wir haben die Generalvertretung für die berühmten u. bewährten

**Gräflich von Dürkheim'schen
Jassener Saatkartoffeln**
für Südwestdeutschland, Saarland
und Luxemburg.

Dieser Züchter betreibt als Spezialität **Saatkartoffelzucht** und zwar nur eigene Züchtung aus **Staudenauslese**:

Alma, Jassener Staudenauslese
Original Jassener Industrie
Odenwälder, frühe blaue, Jassener
Staudenauslese

Original Jassener Columbus.

Beschreibung siehe nebenstehend.

Die Preise für Saatkartoffeln sind nicht als feststehend anzusehen, da bei Druck des Verzeichnisses im Dezember diese noch nicht festgesetzt werden konnten. Wir werden je nach Marktlage liefern zuzüglich der Saatzgutschläge.

Fordern Sie gefl. bei größerem Bedarf unser **Sonderangebot**.



Odenwälder frühe blaue. Gedeiht überall. **Jassener Staudenauslese** gelbfleischige Tafelkartoffel.

Erprobte u. bewährte Kartoffelsorten
(Fortsetzung).

Original Zwickauer frühe (Reich-ter)
besonders wohlchmeck. **gelbfleischig**.
Speisekartoffel, rundl. Form, ertragreich,
gute Marktsorte. Preis freibleibend
5 Kilo 1.20 Mk., 50 Kilo 9.— Mk.

**Modrows Original Direktor
Johannsen.** Krebsfest. — Mittel-
frühe Industriesorte.
Tief gelbfleischig. Höchste Erträge, beste
deutsche Geschmackskartoffel.
5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.50 Mk.
Preis freibleibend 1000 Kilo 140.— „

Alma. Jassener Staudenauslese.
Mittelfrüh bis früh, weißfleisch. Alma bringt
außerordentlich hohe Erträge gesunder,
schmackhafter Kartoffeln; auch vorzüglich
als Pellkartoffel. Preis freibleibend
5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.50 Mk.
1000 Kilo 140.— „

**Odenwälder frühe blaue,
Jassener Staudenauslese.**
Mittelfrüh, eine der widerstandsfähigsten
Sorten, gedeiht überall und bringt glän-
zende Erträge. Die Qualität der Kartoffel
ist ausgezeichnet, gelbfleischig, hält sich
bis zur neuen Ernte. Preis freibleibend
5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.50 Mk.

Original Jubel (Richters). Krebs-
fest, ovale Form,
genetzt, weißfleischig, scharfsicher, für
leichten u. schweren Bod., s. großer Ertrag.
Preis freibleibend
5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 8.50 Mk.

Original Böhms Edeltraut.
Eine der besten gelbfleischigen, krebss-
festen Speisekart., Preis freibleibend
5 Kilo 1.20 Mk., 50 Kilo 8.50 Mk.

Original Böhms Ackersegen,
krebssfest, mittelspät, gelbfleischig,
schöne Form, Knollen fest am Stamm,
abbaufest, größter Ertrag. Preis freibleib-
5 Kilo 1.20 Mk., 50 Kilo 9.— Mk.

Modrows Orig. Preußen. Krebs-
fest.
Mittelspät, weißlichgelbes Fleisch, verbess-
Industrie, sehr hohe Erträge. Ungefähr
Preis freibleibend
5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 8.50 Mk.



Alma, Jassener Staudenauslese.



Böhms Ackersegen. Krebsfest.

Orig. Modrows Industrie, gelbfleischig.
Ueber den Wert
der Industrie-Speisekartoffeln braucht weiter keine
Empfehlung beigegeben zu werden, der Wert ist
zu bekannt. Unübertroffen in Bezug auf Ertrag,
Haltbarkeit und Geschmack. 5 Kilo 1.20 Mk.
50 Kilo 8.— Mk., 1000 Kilo 150.— Mk.

Orig. Jassener Industrie, gelbfleischig.
5 Kilo 1.— Mk.
50 Kilo 7.— Mk., 1000 Kilo 130 Mk.

Orig. P. S. G. Industrie 50 Kilo 8.50 Mk.
1000 „ 160.— „

Außer den Originalzüchtungen führen wir von
nächstehenden Sorten auch 1. anerkannten Nach-
bau der in vielen Sorten gleich wertvoll wie Original-
saat ist: (Die Preise sind nicht als feststehend anzu-
sehen; wir hoffen, billiger liefern zu können).



Orig. Modrows Original Preußen. Krebsfest.

Bei größerem Bedarf Sonderpreise
Preise freibleibend.
Odenwälder blaue, anerk. l. Nachbau, mittel-
früh, blauschalig, gelbfleischig, gute Speise- und Wirt-
schaftskartoffel
Juli, l. anerk. Absaat, gelbfleischig krebssfest . . .
Alma, l. anerkannte Absaat . . .
Edeltraut, l. anerkannte Absaat . . .

5 kg	50 kg	1000 kg
ungefähr		
M	M	M
1.—	7.—	130.—
1.—	8.—	150.—
1.—	7.—	130.—
1.—	7.—	130.—

Bei größerem Bedarf Sonderpreise.
Preise freibleibend

Zwickauer frühe gelbe, l. anerkannte Absaat .
**Modrows und Lembkes Industrie, aner-
kannte l. Absaat**, mittelspät, gelbfleischig, gute
Speisekartoffel mit großen Erträgen . . .
Ackersegen, l. anerkannte Absaat . . .

5 kg	50 kg	1000 kg
ungefähr		
M	M	M
1.—	8.—	150.—
1.—	6.50	120.—
1.—	7.—	130.—



Sandwicke Vicia villosa

Königsberger Wicke.

Grünfutter- u. Gründüngungs- pflanzen.

Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. **Jedenfalls lasse man keine Felder mehr in der Brache liegen**, weder im Sommer noch im Winter, sondern man baue **Gründüngungs- und Grünfütterpflanzen**. Weder **Düngung** noch **Futter** kann man zu viel haben. **Deshalb noch den Vorteil**, daß damit die bestellten Felder **unkrautfrei** bleiben.

Außerordentlich zu empfehlen zur sichersten Gewinnung ungeheurer **Gründünger- und Grünfüttermassen** ist die Mischsaat von **Lupinen- Wicken und Erbsen**; Aussaat entweder im Früh- jahr (April) oder im August in Brachfeldern.

Untenstehende Preise sind veränderlich. Von 12 1/2 Kilo ab wird nach dem 50 Kilopreis berechnet.



Lupine.

Hülsenfrüchte zur Gründüngungs- u. Grünfüttergewinnung. Pferde-, Acker- oder Feldbohnen.

Pferdebohne Orig. Eckendorfer Pferdebohne
anerkanntes Saatgut, hoch ertragreich, widerstandsfähig . . .

Pferdebohne oder Feldbohne (Wibbelbohne) Nachbau.

Aussaat 50—60 Kilo je Morg., auch mit Wicken u. Hafer zu säen

Sojabohne (Soja hispida). Höchster Nährwert, etw. 18% Fett, Eiweiß bis 40%. Verwendet wird die Sojabohne als Kraftfüttermittel. Das Stroh wird trocken oder mit anderem Futter gedämpft und vermischt verfüttert. Aussaat 25 Pfd. auf 1 Morgen. Sojabohnenmehl kann mit Getreidemehl gemischt zu Brotbäckerlei und für Mehlspeisen verwendet werden. Auch das Öl ist verwendbar. **Akklimalisierte, anerkannte Saat.**

Felderbsen, große Viktoria, Orig., beste großkörnige
reife Körnererträge, wohlgeschmeckt. Koherbsen. Aussaat 35—40 Kilo je Morgen . . .

Viktoria Felderbse. I. Nachbau . . .

Folger, grünbleibende Konserven. Aussaat 35—40 Kilo

gewöhnliche kleine gelbe Felderbse . . .

Baltersbacher Felderbse, Original Pflugs, besonders geeignet zur Gemengensaats mit Hafer und Pferdebohnen, größte Grünmassen liefernd. Aussaat 35—30 Kilo je Morgen

Baltersbacher Felderbse, I. Nachbau . . .

Sanderbse, für leichte Böden, Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen
Aussaat bei Reinsaat . . . 30—40 Kilo je Morgen,
mit Hafer oder Roggen 10—12 1/2 . . .

Linsen, gewöhnliche, 16—22 Kilo je Morgen . . .

Große Thüringer Hellerlinsen, 20—25 Kilo je Morg.
Linsen liefern selbst noch auf Boden, auf dem Erbsen unsicher sind, große Erträge. Preise schwankend.

Lupinen, gelbe, I. Qualität, Aussaat je Morgen 35—40 Ko

weiße, ertragreich und schnellwüchsig, Aussaat 40—50 Ko .

blaue, angustifolium, sehr geschätzt, schnellwüchsig, Aus-

saat 35—40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet . . .

Die gelbe Lupine wurzelt tiefer und ist schnellwüchsiger.

Die weiße Lupine ist die ertragreichste u. gedeiht auf

ganz leichtem Boden u. verträgt besser anhaltende Trockenheit.

Lupinen, perennierende, ausdauernd (Aussaat 10
bis 15 Kilo pro Morgen), vorzüglich zu Wildfutter, besonders auch an **Eisenbahndämmen** zu empfehlen, **erfriert nicht . . .**

Seradella, Ornithopus sativus (siehe auch Kleesamen)
Aussaat 10—14 Kilo, bei Reinsaat 15—18 Kilo je Morgen, Keimkraft 80—88 % W. hochprima. Preis veränderl.

Eine d. best. Futterpfl. f. leicht. Böden, als Hauptfr. gesät,

2 Schnitte u. noch Weide, wird meist im Gemisch gesät usw.;

auch unt. Sommer- u. Wintergetr. gesät, kann nach Ernte

der Ueberfrucht. gemäht werd.; als Gründünger geeignet.

Sommerwicke, Königsberger große graue Rie-

sen, lief. sehr hoh. Ertrag an Grünfüttermasse, vorzügl. zur

Mischsaat mit Hafer oder Gerste als Massenfutter.

Unsere Wicke ist besonders schnellwüchsig und liefert

größte Mengen. Preis veränderlich

I. Qualität, Aussaat 40—45 Kilo je Morgen . . . ungefähr

Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke. I. Qua-

lität, Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen ungefähr

Sie macht viel geringere Bodenansprüche als die gewöhnl.

Wicke, gibt ein wertvoll. Grün- und Trockenfutter, das von allem

Vieh begierig genommen wird, und **gedeiht selbst auf trocke-**

nem Sande sehr gut. Der Sommeranbau geschieht am besten

mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Wicken u. 20 Kilo

Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die **Herbstsaat** verlangt weniger Wicken

u. etwas mehr **Winterroggen**. Als Gründünger äußerst wertvoll.

Sandwicken mit Johannisroggen, in fertiger,

geeigneter Mischung, 40 Kilo je Morgen.

1/2
Kilo
Ab

50
Kilo
Ab

0.25 20

0.20 16

1.50 125

0.30 22

0.25 20

0.35 28

0.25 18

0.30 22

0.25 19

0.20 17

0.35 28

0.40 35

0.20 14 1/2

0.20 16

0.20 15 1/2

0.90 80

0.30 24

0.20 16

0.30 26

0.95 22

Vogelwicke, Vicia cracca, auch im Gemenge gesät mit Gräsern, für
trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat, für Gründüng., **ausd.**
Auss. 25—30 Kg. je Morg. **Herbstsaat 1/2 Kilo 0.25, 50 Kilo 18.—**

Preise veränderlich.

Orig. Pörnbacher Pannonica-Winterwicke weißblühend.



J.C.u.S.

Wachstumszeit die **doppelte Menge Grünmasse** liefern. Die Tiere
fressen Pörnbacher Winterwicke lieber, weil sie weniger behaart, daher
besseres Milchfutter ist

Preis: 50 Kilo ungefähr 35 Mk. — 1/2 Kilo 45 Pfg.

Für **Grünfutter u. Silos**

empfehlen wir:

Original Pettender Pferdezahnmais (Goldflut)

Ein massenwüchsiger, für
Silo- und Grünfütter-
gewinnung bestgeeig-
neter Pferdezahnmais. Bil-
det selbst unter ungünstigen
klimatischen Verhältnissen
milchreife Kolben mit höch-
stem Futterwert.

Lieferte in verschieden
deutschen Sortenversuchen
die größten Futtermassen.
Verträgt Aussaat von Ende
April an.

Aussaat je Morgen für:

Silogewinnung 20—25 Kilo

bei Handaussaat;

Silogewinnung 20—25 Kilo

bei Drillsaat,

Zur Grünfüttergewinnung

30—40 Kilo,

Zur Körnergewinnung

10—12 1/2 Kilo.

Preis 50 Kilo

ungefähr 24 Mk.

1/2 Kilo 30 Pfg.

Der Preis richtet sich

nach den Reichsmonopol-

bestimmungen.



J.C.u.S.

Mais zu Saatzwecken. (Fortsetzung).
Die Maispreise richten sich nach den Reichs-Maismonopolbestimmungen.

Orig. Badisch. gelb. Landmais, Hochzucht; Sonderzucht, mittelspät, für mittlere bis schwere Böden, reift sicher; für Körner- und Silonutzung besondere Zucht, anerkanntes Saatgut

Original Kaiserstuhler Badischer Mais, weißkörniger, anerkanntes Saatgut

Kaiserstuhler Landmais, weißer, I. Absaat

Badischer früh. gelb. gewöhnlich, schnellwüchsig, echt, man soll eine früh und eine spätere Aussaat machen; bringt hier reife Kolben. Auss. 35-40 Kilo je Morgen

Die Badischen Maiszuchtungen sind für unser Klima besonders geeignet. Gerade diese werden bevorzugt für **Silo-** **aufbewahrung** und für Körnerertrag, da sie früh reifen. Für **Körnergewinnung** legt man die Körner auf Entfernung von 60 x 40 cm. in jedes Loch 2 Körner, so daß man dafür nur etwa 12-15 Kilo auf den Morg. braucht. Für **Grünfütter** und **Silos** empfehlen wir besonders:

Afrikanischer Pferdezaun-Mais, (weißer), 40-45 Kilo je Morgen, 1000 Kg. ungef. 325 M

Amerikanischer, weißer Virginischer Pferde- **zahnmais, hochwüchsig**

Afrikanischer Pferdezaun-Mais nach vielfährigen Erfahrungen gleich wertvoll wie amerikanischer. Zu frühes Säen ist nur von Nachteil, da Maisamen weder Kälte noch Nässe verträgt. Nicht vor Mai säen. Aussaat in Reihen von 25-30 cm Entfernung.

Zuckermals, frühster zum Essen und zum Einmachen

Leinsamen — Hanfsamen — Oelsaaten **Grünfütter- und Gründungsseedsaaten.**

Buchweizen, Eifler brauner, wächst sehr äppig. Vorzügl. Grünfütter u. Gründungs- **pflanze.** Aussaat je Morgen 20-25 Kilo

„ silbergrauer, I. Qualität, je Morgen 20-25 Kilo

Hanfsamen, gewöhnlicher, 30-40 Kilo je Morgen

Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Aussaat 4-5 Kilo. Ist gegen Dürre unempfindlich, auf feuchtem Boden höhere Erträge; in kleinen Mengen auf Wiesen und Weiden verwendet als Gewürz; f. d. Futter verbess. Liebt kalk- **Böden.** Aussaat 4-5 Kilo je Morgen

Leinsamen (Flachs), Rigaer Kronsaatlein, echter lan- **ger, 30-40 Kilo je Morgen**

Der Rigaer Leinsamen gilt als der beste, zur Fasergewinnung muß dieser gesät werden, um feinhalmige Faser zu erzielen. **„ Seeländer Leinsamen, blaublühend, hochfein**

1/2 Kilo	50 Kilo
M	M
0.35	28
0.35	28
0.30	24
0.25	20
0.20	16.50
0.25	19
1.50	—
0.30	22
0.25	20
0.25	18
0.45	40
0.25	22
0.25	22

Grünfütter- u. Gründungsplanzen (Fortsetzung)

Mohnsamen (Blaumohn) z. Oelgewinnung. Aussaat p. Morg. 1 1/2-2 Kilo. Aussaat Ende März-April, am besten in Reihen

Mohn, Original, Mahndorfer blauer Viktoria Schließ- **mohn, Neuheit, Hochzuchtung mit 43% Oelgehalt**

Oelrettig, Chinesischer, hervorragend für Gründungs- und **-fütter, Aussaat 7 Kilo pro Morg., schnellwüchsig, kann von** **Mai ab gesät werden**

Phacelia tanacetifolia, Bienenfütter u. Gründungs, **Aussaat pro Morgen 3-4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide** **zu haben, sät man in 3 Zeitabschn. 100 Gr. 0.80 M**

Winterraps, Absaat, dickkörnige, ölsichere Qualität, **2-3 Kilo je Morgen**

„ Original Lembkes, dickkörniger

Winterrüben Original Lembkes

„ Nachbau

Sommerrüben zur Saat für Oelpflanzung

Pimpinelle Wiesen-, Poterium sanguisorba, Aussaat 10 Kilo **pro Morg., ist mehrjährig, besonders für trockene Wiesen und** **Esparsettfelder**

Senf, weißer, Sinapis alba, gelbbühend, 90% Keimkr.

Entwickelt sich außerordentlich rasch und liefert große Mengen vorzüglichen Futters. Im Herbst sät man denselben in umgebrochene Stoppelfelder, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. Zur **Gründungs** ausgezeichnet. Aussaat pro Morgen 5-8 Kilo.

Sonnenblumenkerne zur Saat, 5-8 Kilo je Morgen

Sonnenblumen, weiße Reben, ertragreichste Sorte

Schafgarbe, Achillea millefolium, hochpr. 100 Gr. 1.50 M **Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat 1 1/2 Kilo je Morgen**

Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen **Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebrett)**

Spörgel, gewöhnl., Spargula arvensis, liefert reichliches Futter. **Aussaat 8-10 Kilo pro Morgen**

Riesen-Spörgel, liefert größere Massen

Kann noch im **Herbst** in die Stoppeln oder nach Kartoffeln gesät werden, um im Herbst als Gründungs umge- **pflügt zu werden, wächst sehr schnell.**

Stachelginster, Ulex europaeus, siehe auch Wald- und **Forstpflanzen. Aussaat 6-10 Kilo je Morgen 100 Gr. 2.- M**

Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), gelb, sehr ertragreich **und nahrhaft, als Grünfütter, zu verwenden** **wie Mais, sehr verbreitet, widerstehen in trockenen Lagen** **der Dürre besser als Mais. Aussaat 10-12 Kilo je Morgen**

Durch die gesetzlichen Bestimmungen über den Handel mit Waldsamen, die den staatl **Klengansfallen** den Verkauf vorbehalten haben, sind dem Handel so viele Schwierig- **keiten bereitet, daß wir uns entschlossen haben, diese Samen nicht mehr zu verkaufen.**

Wald- und Forstsamen.

Die Preise sind dem Steigen und Fallen **unterworfen.**

Die Keimkraftzahlen sind informativ.

Akazie, Robinia Pseudacacia

Fichte oder Rottanne, Pinus Picea excelsa. Aussaat **pro Morgen 6-8 Pfund Vollsaat, Reihensaats 6 Pfund.** **85-90% Keimfähigkeit**

Kiefer oder Föhre, Pinus sylvestris. Aussaat pro Morgen **4-5 Pfd. Voll- u. Reihensaats 4 Pfd. 85-90% Keim-** **fähigkeit, deutscher Herkunft**

„ anerkannt, norddeutsche, 90% Keimkraft

Lärche, Pinus Larix. Aussaat pro Morgen 8-12 Pfund. **Vollsaat, Reihensaats 8 Pfd., 55-60% Keimfähigkeit**

Lärche, Sudeten, 50% Keimkraft

Schwarzkiefer, Pinus austriaca nigra, 70-80% Keimf **„ Weißtanne (Edeltanne), Pinus abies peccinata, in** **Schnitt 40-45% Keimfähigkeit**

Die Preise sind dem Steigen und Fallen **unterworfen.**

Weymutskiefer, Pinus strobus, 85% Keimf. 10 Gr. 0.30 M

Satteleichen, Quercus pedunculata, Stieleiche

Acer platanoides, Spitzahorn, deutsche Herkunft

„ Pseudoplatanus, Bergahorn

Alnus glutinosa, Roterle, 50% Keimkraft

Birke, Betula alba

Buche, Hainbuche, Carpinus betulus 75% i. Schnitt

Eiche, Fraxinus excelsior

Spartium scoparium, Ginster, Besenpfriem

Tilia europaea grandifolia, großblättrige Linden

Ulex europaeus, Stachelginster

Weißdorn, Crataegus oxyacantha, reine Saat

Apfelkerne neuer Ernte, Holzapfelkerne

Birnerkerne neuer Ernte, Holzbirne

100 Gr. 1 Kilo 10 Kilo

M M M

0.25 1.60 15.—

0.50 3.50 32.—

1.80 14.— —

2.— 18.— —

0.80 6.— 50.—

2.50 18.— —

2.— 15.— —

0.20 1.40 —

10 Gr. 100 Gr. 1 Kilo

M M M

0.25 1.40 3

0.50 4.— —

0.40 2.30 —

0.50 3.50 —

0.20 0.80 6

0.30 2.— —

0.35 2.— —

0.35 2.— 16

Sortiment Sommergewächse für Bienenrutter, 12 Sorten M 120

Bienenfüttergewächse.

Boretsch

Clarkia elegans, gemischt

Cynoglossum coelestinum, blaues Sommer-Vergißmei- **n**

Hedysarum coronarium, gemischt, ausdauernd

Phacelia tanacetifolia. Gelangt sehr schnell **zur Blüte. Betreffs der Bodenart ist sie nicht ganz** **wählerisch, liefert selbst auf mittelmäßigen Boden-** **qualitäten noch gute Resultate**

Roseda odorata grandiflora, großblumig

Salvia Horminum, gemischt

Blumensamen für Bienen gemischt

Sortiment Sommergewächse für Bienenrutter, 12 Sorten M 120

Erdbeersamen.

Erdbeerpflanzen siehe Pflanzenverzeichnis.

Monatserdbeeren, rote ohne Ranken

„ weiße, ohne Ranken

„ Belle de Meaux, mit Ranken

„ rote, mit Ranken

Großfrüchtige beste Sorten, gemischt

1 Port. 10 Gr.

M M

0.40 5.—

0.40 6.—

0.40 5.—

0.40 5.—

0.30 3.—

1 Port. 10 Gr.

M M

0.25 1.20

0.25 0.80

Habana, echt amerikanisch

Rano von Sumatra

0.25 1.20

0.25 0.80

Comfrey (Symphytum asperum), das ergiebigste Grünfütter für Schweine.

Hält 15-20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün **oder mit anderen Futterstoffen gekocht den Schweinen ein gern genommenes Futter.** 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein **Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können.** Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April-Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; **Entfernung 40-50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 12000-20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung** **der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährl. auf 4-6 gute** **Schnitte rechnen, auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfütter. Erfriert nicht. Ist das früheste Grünfütter, vor der Blüte zu schneiden.** **Wir bieten an:** 10 Steckl. 0.25 M, 100 Steckl. 1.60 M, 1000 Steckl. 14.— M, 10000 Stecklinge 120.— M

Sachalin-Knöterich, gute Wild-Aesungspflanze, ausdauernd. Stecklinge 10 St. 1.20 Mk., 100 St. 10. Mk.

Helianthknollen 10 Stück 20 St., 100 Stück 14 M.

Topinamburknollen (Erdbirne), eine Fütterknolle ersten Ranges, wie Kartoffel gepflanzt, kann Topinambur im Winter im Freien **bleiben und nach Bedarf geerntet werden. Im Sommer können die bis 2 Meter hohen krautartigen Stängel** **ähnlich wie Sonnenblumenstängel geschnitten und verfüttert werden, auch in Silos aufbewahrt werden, während die Knollen im Winter verfüttert** **werden.** 1 K. 40 St., 10 K. 2.— M, 50 K. 12.— M

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der Rheinischen Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut 1. Preis — silberne Staatsmedaille.“

So beurteilten die Preisrichter auf der Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen vom 17.—20. Sept. 1927 in Trier unsere Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Ganz besonderen Wert legen wir auf die Lieferung nur einwandfreien, hochkeimfähigen u. seidefreien Kleesamens. Wir führen auch hiervon, soweit schon im Handel, **deutsche Hochzuchten**, d. h. züchterisch bearbeitete bodenständige Saaten

Landwirtschaftliche Samen.

**Samen-Kontrolle
in Bonn u. Hamburg.**

Nach den Richtlinien verstehen sich die Preise gegen Netto-Cassa.
Für spätere Zahlungen können die üblichen Bankzinsen berechnet werden.
Wir weisen hier besonders auf die auf der zweiten Umschlagseite festgelegten
Lieferungsbedingungen, die für jeden Bezug maßgebend sind.

**Samen-Kontrolle
in Bonn u. Hamburg**

Die angegebenen **Reinheits- und Keimkraftzahlen** sind die in der Versuchsstation Bonn u. Hamburg ermittelten, ferner bei einigen Sorten die uns von den Lieferanten angegebenen Wertzahlen, da dafür die Untersuchungsergebnisse beim Druck des Verzeichnisses noch nicht vorlagen. Die mit einem * versehenen landwirtsch. Samen sind von der landwirtsch. Versuchsstation Bonn oder Hamburg untersucht. In den Keimkraftzahlen sind die gesunden harten Körner, die bei Feldaussaaten auch als keimfähig gerechnet werden, einbezogen. Die vereinigten Kontrollstationen haben in Übereinstimmung mit dem Samenhandel die nachstehenden **Garantiebestimmungen** bei Verkäufen festgelegt, denen auch wir uns unterwerfen.

Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum (Latitude).

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Äußerlich erkennbare Mängel sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Empfang der Ware zu beanstanden.

Soll die Prüfung der Reinheit u. Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktag nach dem Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft bei der Keimprobe mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen. Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Dagegen können wir Preisnachlaß oder Schadenersatz nicht gewähren. Bei allen sonstigen Mängeln leiten wir nur bis zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ablehnen. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat

geliefert ist, sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum.

3. Mit dem Verbräuche (der Aussaat) hört jede Gewähr auf, besonders bei solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für den Ernteausfall können wir in keinem Falle übernehmen, da Witterungs- und Bodenverhältnisse nach der Aussaat nachteilig auf die Keimkraft der Sämereien einwirken können. Etwaige Beanstandungen werden jedoch stets entgegenkommend geregelt. (Siehe auch Lieferungsbedingungen, 2. Umschlagseite.)

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragsmäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfstation **keine Seidesamen** nachweist und die Reinheit u. Keimfähigkeit innerhalb der Spielräume mit den Garantien übereinstimmen. Die Spielräume sind durch die offizielle Preiskommission festgesetzt und zwar:

für die Reinheit auf 2—3% und für die Keimkraft auf 5—9%.

Um soviel also kann das Untersuchungsergebnis von den garantierten Zahlen abweichen. Für die Spielräume maßgebend ist der garantierte Wert. Wenn die Reinheit und Keimfähigkeit innerhalb der Spielräume mit den Garantien übereinstimmen, dann findet keinerlei Ersatz statt.


Pfeffelbach, 2. 3. 31.

Sehr geehrter Herr
Lambert!

Möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit noch mitteilen, daß ich im vor. Jahre zwei verschiedene Acker mit Ihrer fertig geschickten Mischung angesät habe und daß diese zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen sind, und hoffe daselbe auch von der diesjährl. Kleesaatmischung. Werde daher soviel als möglich bestrebt sein, und soweit es in meinen Kräften steht, Ihre Interessen zu vertreten und Ihren Kundenkreis zu vergrößern.

Hochachtungsvoll

D., Landwirt.



Die Not der
Landwirtschaft
erfordert
dringend
Einschränkung
aller
Erzeugungs-
kosten,
daher
Vereinfachung
der Betriebe.

Unsere Grünland-Saatenausstellung auf der D. L. G.-Ausstellung in Köln im Mai 1930.

Die Grünlandwirtschaft ist das wirksamste Mittel, vorstehende Ziele zu erreichen.

Grünland!

Wiesen und Weiden müssen genau so gepflegt und gedüngt werden wie die Acker, sollen sie eine gute Rente bringen. Von besonderer Bedeutung für den Erfolg ist die **Besamung** der Flächen. Hierbei sehe man darauf, nur bestes Saatgut zu nehmen, denn der

Grünland!

Erfolg hängt beim Grünland wie beim Getreidebau in erster Linie vom Saatgut ab. Man verwende niemals sog. Heublumensaat. Die Wiesen und Weiden werden dadurch vollständig verunkrautet und bringen nur minderwertiges Futter. Besonderer Wert wird von der Grünlandbewegung auf die Anlage von Wiesen und Weiden aus hochgezüchteten deutschen bodenständigen Klee- und Grassamen gelegt. Wir führen daher von nahezu allen Arten die **besten** deutschen Herkunft. Bei der Anlage von Wiesen und Weiden darf der Preis des Saatgutes keine Rolle spielen, da die im Einkauf scheinbar teuerste Saat auf die Dauer die billigste ist, weil sie die größeren und besseren dauernden Erträge bringt.

Wer sich für Grünland interessiert — und das muß heute jeder fortschrittlich geseinnte Landwirt —, den verweisen wir auf das vorzügliche Werkchen von Landes-Oekonomierat Niggel, einem der Pioniere der deutschen Grünlandbewegung: „Das Grünland in der neuzeitlichen Landwirtschaft“, 122 Seiten mit Abb., 3. Auflage. Preis brosch. M 4.—.

Wir sind bestrebt, diese Bewegung zu unterstützen, indem wir, soweit dies bei der zur Zeit noch beschränkten Kultur von **deutschen Klee- und Grassamen** möglich ist, die geeigneten **deutschen** Gras- und Kleesamen hier anbieten.

Auch unsere sämtlichen anderen angebotenen Gras- und Kleesamen sind bester Herkunft und bester Qualität, geeignet für **Grünlandanlagen**. Falls uns Mischungsrezepte eingesandt werden, liefern wir auf Wunsch jeden Klee- und Grassamen getrennt. Wir selbst sind aus langjähriger Erfahrung in der Lage, zuverlässige **Zusammenstellungen** für Grünlandanlagen aufzustellen, die unbedingt befriedigen müssen.

Die **deutschen**, bodenständigen Klee- und Grassaaten bezeichnen wir nachstehend mit **Deutsche Zucht**.

Wir sind Mitglied des **Bayer. Grünlandvereins, München**.

Grünlandvereine u. Bspielswirtschaften finden bei uns volle Befriedigung ihrer landwirtsch. Bedürfnisse.

Unsere Grünlandmischung im Aussaatjahr 1930
vor dem Schnitt August.

Dieselbe Grünlandmischung im Aussaatjahr 1930
nach dem ersten Schnitt als Dauerweide



Bredenscheid, den 23. 7. 31.

Firma Lambert u. Söhne, Trier!

Im vergangenen Jahre bezog ich von Ihnen für meine Grünlandbeispielwirtschaft das Saatgut für eine Weide Neuansaat von 7 1/2 Morgen. Ich möchte

Ihnen jetzt meine Anerkennung für die vorzügliche Qualität des gelieferten Saatgutes aussprechen. Die junge Saat zeigte eine solche Frohwüchsigkeit daß schon im ersten Jahr ein guter Heuschnit bzw. eine gute Viehweide zu erzielen war. Auch in diesem Jahre ist die Weiterentwicklung ein geradezu hervorragende. Beiliegende Aufnahmen sind von August vergangenen Jahres. Zahlreiche Besucher haben Ihre Firma erfragt, und ich hoffe Ihrer Firma einen neuen kleinen Kundenkreis zugeführt zu haben. Gern geneigt, Ihre Werte Firma auch weiterhin zu empfehlen
zeichnet mit vorzüglichster Hochachtung

E. O., Landwirt.

Spezialabteilung: Deutsches Grünlandsaatgut.

I. Markensaat D. G. S.

des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes G. m. b. H.
für unser Grünland ein gewaltiger Fortschritt!

Die Leistungsfähigkeit der D. G. S.-Markensaat beruht auf langjähr. verantwortungsvoller Arbeit. Das Saatgut der verschiedenen Gras- u. Kleearten wird bei ständig beratenen Vermehrern gewonnen unter Aufsicht bekannter landwirtschaftl. Behörden, die mit der Futterpflanzenzüchtung u. Grünlandwirtschaft besonders vertraut sind.



Gesetzl. gesch. Warenzeichen.

Die Garantien für D. G. S.-Markensaat

übersteigen die bisher üblichen beträchtlich. Fehllieferungen sind so gut wie ausgeschlossen; sollten sie dennoch einmal vorkommen, so werden „Leitfäden“ genannt vergütet. — Das gesetzlich geschützte Warenzeichen des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes (D.G.S.) wird nur geführt, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

1. Das Saatgut muß bestimmte hohe Mindestreinheiten und Keimfähigkeiten aufweisen. Hartschalige Kleesamen dürfen nur zu einem bestimmten Teil als keimfähig gerechnet werden.

2. Kleesaaten und Lieschgras müssen sich bei der amtlichen Untersuchung als absolut seidefrei erwiesen haben.

3. Der Fremdbesatz darf ein bestimmtes kleines Maß (1—2% an Kultursamen und 1/2—1% an weniger gefährlichen Unkrautsamen) nicht überschreiten.

4. Es muß sich um bestimmte für deutsche Anbaubedingungen besonders geeignete und leistungsfähige Samen handeln.

Zu 1.—4. teilt der Deutsche Grünland-Saatbauverband G. m. b. H. in Landsberg (Warthe) jederzeit auf Anfrage mit, welche Mindestbedingungen hinsichtlich Reinheit, Keimfähigkeit u. Herkunft bei jeder einzelnen Klee- u. Grasart festgesetzt sind



Deutsches Weidelgrassamenfeld.



Einzelpflanze v. Orig. Prof. Fröckmanns Wiesenrispe.



Glatthafersemenfeld, franz. Raygras.

Säcke mit D. G. S.-Markensaat werden mit den einheitlichen Anhängenfahnen und Plomben des Verbandes versehen geliefert und zu gleichen Preisen an den Hauptplätzen des Deutschen Reiches verkauft. Bedeutendste Erzeuger- und Handelsunternehmungen für Gras- und Kleesaaten sind im Deutschen Grünland-Saatbauverband (D. G. S.) zu gemeinsamer Arbeit u. zum Dienst an der deutsch. Landwirtschaft vereinigt. Der Nachbau von Markensaat und die Benutzung der Sortennamen sind nur mit Genehmigung des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes G. m. b. H. in Landsberg (Warthe) bzw. mit Genehmigung des Züchters gestattet.

Die Bezeichnung „D. G. S.-Markensaat“ wird ähnlich wie die Bescheinigung „anerkannt“ den Namen der in Frage kommenden Gras- und Kleesorten angefügt. Neben den wichtigsten Kleearten wie Rotklee, Weißklee, Schwedenklee und Luzerne werden vor allem die wichtigsten Grasarten als „D. G. S.-Markensaat“ in den Handel gebracht. — Bei Bestellung bitten die Bezeichnung „Markensaat“ beizufügen

Markensaat D. G. S.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähig	Reinheit
Wiesenschwingel Weihenstephaner, I. Absaat, wichtigstes Obergras für Wiesen u. Weiden mit mittlerer Bodenfeuchtigkeit D. G. S.	0.45	35	95	98
Knaulgras, Obergras für mäßig trockene Wiesen, Weiden und Feldfutterbau, Lischows II. Absaat D. G. S.	0.42	33	90	94
Glatthafer (Avena elatior), Obergras für trocknere Wiesen, siehe Originalsaat und Nachbau D. G. S.	—	—	—	—
Rohrglanzgras (Phalaris arund.), Obergras für bisweilen überschwemmte u. frische Wiesen, I. Abs. D. G. S.	1.60	140	86	99
„ norddeutsches bodenständiges D. G. S.	1.05	95	93	98
Deutsches Weidelgras, Lembkes I. Absaat, Untergras f. frische Weiden u. Wiesen auf schwerer Böd. D. G. S.	0.40	30	90	96
Oldenburgisches Weidelgras D. G. S.	0.40	30	—	—

Markensaat D. G. S.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähig	Reinheit
Wiesenrispe, ausläufertreibend, Weihenstephaner, wichtigstes Untergras für Wiesen u. Weiden auf lockeren Böden I. Abs. D. G. S.	1.55	142	90	94
Rotschwingel, Ausläufertreibend, Prof. Webers I. Absaat, Untergras für trockene Wiesen und Weiden (auch Webers genannt) extra D. G. S.	1.30	118	91	95
Straußgras (Flöringras, Agrostis stolonifera), Untergras für feuchte Wiesen und Weiden D. G. S.	—	—	—	—
Welsches oder Italienisches Weidelgras, Hauptgras für Gemische mit Rotklee, für Wiesen, Futtermische, II Absaat D. G. S.	0.40	30	92	97
Schwedenklee, Alsike (Trifolium hybridum), deutsche bodenständige Saat D. G. S.-Markensaat	—	—	—	—
Weißklee, Trifolium repens, deutsche bodenständige Saat (bayerischer)	1.50	135	95	95

II. Original Züchtersaaten Deutscher Kleesamen.

Kleesamen.		¹ / ₂ Kilo	50 Kilo	Keim- kraft %	Rein- heit %	Luzerne, Eifler und Altfränkische haben Korn und Aussehen nicht so hell und schön wie das der Provencer oder ungarischen Herkunft, man rühmt ihr aber die längere Haltbarkeit nach. Provencer siehe unten.		¹ / ₂ Kilo	50 Kilo	Keim- kraft %	Rein- heit %
* Luzerne, Ungarische, Original-Import, weiß- plombierte Saat, seidefrei	Die Ungarische Luzerne war bisher infolge ihrer großen Ueberlegenheit in Ertrag und langjähriger Ertragsfähigkeit ganz erheblich höher im Preise gegenüber jeder anderen Provenienz . In diesem Jahre nähert sich d. Preis infolge guter Ernte d. Preis für Provencer Luzerne, so daß zweifellos heute die Verwendung Ungari- scher Luzerne in erhöh. Maße stattfinden wird.	1.—	90	90	97			1.50	140	90	96
* „ Eifeler , bodenständige Saat von den Eifel- höhen. Deutsche Zucht		2.20	200	88	97			1.40	130	90	93
* „ Altfränkische , Original, bodenständ. Zucht, angekörnte Saat, langsame Jugendent- wicklung, lange Ausdauer, gesund, verträgt Kälte bis 40 Grad, besond. starke Bestock., seidefrei, Deutsche Zucht.	Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.	1.50	140	90	98			1.40	130	90	93
						* Rotklee, Lembkes Deutscher Rotklee, Ori- ginalsaat, eingetr. D. L. G.-Hochzucht, be- sonders winterfest, Massenertrag und größe- rer Blattreichtum. Deutsche Zucht					
						* „ Randener Badischer Rotklee, Original- saat. anerkt. Saat, besond. winterfest und ausdauernd, frohwüchsig, auch in rauen Lagen noch sehr ertragreich und gesund, Deutsche Zucht					

III. Original-Züchtersaaten Deutscher Edelgräser.

Grassamen.						^{1/2} Kilo	50 Kilo	Keim- kraft %	Rein- heit %	Rotschwingel ist sehr stark ausläufertreibend und breitblättrig, mittelhoch, sehr massenwüchsig, stellt keine hohen Ansprüche an den Boden, gedeiht so- wohl auf leichtem wie auf schwerem Boden. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvoll.						^{1/2} Kilo	50 Kilo	Keim- kraft %	Rein- heit %
* Glatthafer, deutscher, Origin. Wad- sacks Hochzucht , bodenständiges Kulturgras, Franz. Raygras, fehlt						—	—	—	—							—	—	—	—
* Knaulgras. Orig. Mahndorfer , deut- sche Zucht, auf hervorragenden Ertrag, kräf- tigen Wuchs gezüchtet						0.45	36	90	94							1.70	154	92	95
* Wiesenlieschgras Orig. Wadsacks Thimothee (Lieschgras). Besonders hoch- wertiges gezüchtetes deutsches Lieschgras . Für Grünland etwa 3 Pfund auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund. Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Kleeertragmenge und dauernde Futter- anlagen, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaft- testen auf schwerem u. kräft. Boden. Besonders Pferde fressen gerne Timotheegras.						0.75	65	92	98							1.60	142	90	95
* Wiesenschwingel Origin. Steinacher Bayrischer bes. rasch- und hochwüchsig, sehr widerstandsfähig gegen Frost u. Schnee- schimmel, hervorragendste deutsche Zucht . Die deutschen Züchtungen übertreffen alle anderen Herkünfte. Mehrjährig. Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser, gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden u. liebt zeitweise Bewässerung. Vorzugsweise im Gemenge mit anderen Gräsern u. mit Klee zu empfehlen. Reinsaat je Morgen 20—25 Pfund.						0.60	50	94	98							2.30	200	92	97
* Beckmannia, Orig. Dr. Feldts , ein Gras, das in letzter Zeit besonders in Ostpreußen viel von sich reden macht, sehr widerstandsfähig und ertragreich, bringt sehr viel Masse, besonders für nasse sumpfige Felder Das wertvollste Weidegras ist: Roter Schwingel, (Festuca rubra)						4.—	—	92	84							—	—	—	—
* „ Original Kofahls (Webers) ausläufertr. Rotschwingel, ausdauernd. Weidegras, be- sond. geeignet für trockene Weiden . . .						1.40	130	94	97							3.70	350	88	94
* „ Original Steinacher ausläufertrei- bender Rotschwingel						1.40	130	95	97							0.45	36	96	98
Mehrjähriges Untergras von 60—70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- und Weidegras. Reinsaat 25 Pfund je Morgen.																			

Seidefrei.

Klee-Samen.

Seidefrei.

Die Kleeseidefrei garantierten Saaten werden mittels ausgezeichneter Kleeseide-Reinigungsmaschinen sorgfältig gereinigt und sind **alle seidefrei**. — Die Preise der Kleesamen sind dem Schwanken unterworfen. Unter 12¹/₂ Kilo wird der ¹/₂-Kilopreis berechnet. — Bei Bedarf größerer Mengen stehen bemusterte Sonderangebote zu Diensten.

Die Keimkraftzahlen verstehen sich einschließlich der harten Körner die unter natürlichen Verhältnissen sicher alle keimen werden.

Kleesamen.		¹ / ₂ Kilo	50 Kilo	Keim- kraft %	Rein- heit %	Rotklee, 3jähr. Deutsch. Kopfklee (Trifolium pratense), Wiesenkle, Breitklee.		¹ / ₂ Kilo	50 Kilo	Keim- kraft %	Rein- heit %
* Luzerne (30jähriger Klee) Siehe auch S. 29.		—	—	—	—			—	—	—	—
* „ Französischer , seidefrei		0.85	78	85	96			0.85	76	90	96
* „ Provencer , hochprima Qual., echt 656		0.95	85	88	96			0.90	80	93	97
Provencer Luzerne war seit Jahrzehnten als die für unsere Verhältnisse beste Herkunft bezeichnet und er- probt worden. Aussat 6—8 Kilo. Sie hat bei uns den kalten Winter 1928/29 überstanden. In den 3 Jahren zeigten Pro- vencer, Ungarische, Eifeler und Fränkische Luzerne keinen Unterschied in der Entwicklung, im Ertrag u. Ueberwinterung. Die anderen Herkünfte siehe Seite 29. Amerikanische oder Italien. Saat führen wir nicht.								0.95	84	92	98
								0.90	82	90	98
								0.95	85	90	97
								1.—	90	85	98
								0.95	85	88	92

Kleesamen (Fortsetzung)

Rotklee (Fortsetzung) Preise veränderlich		1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
* „ Schlesischer, hochprima	7	0.90	82	90	97
* „ Ungarischer, I. Qualität	62	0.90	80	90	98
* „ Schweizer Mattenklee, widerstandsfähigster Alpen-Rotklee, Hochgebirgsrotklee . . .	—	—	—	—	—

Preis auf Anfrage

In unseren Versuchen erwies dieser Klee sich allen anderen Herkünften in Ertrag und in der Widerstandsfähigkeit bedeutend überlegen.
Original Lembke und Badischer Rotklee siehe Seite 30.

Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.

Rotklee italienischer oder südfranzösischer Herkunft führen wir nicht.

* Bullenklee (<i>Trifolium pratense perenne</i>), Cowgras, ausdauernder Rotklee, hochprima	1.10	100	90	98
---	------	-----	----	----

* Schwedischer Klee (<i>Trifolium hybridum</i>), Alsike, seidefrei	0.123	0.65	60	70	96
---	-------	------	----	----	----

* „ gute Qualität seidefrei	0.123	0.65	60	70	96
---------------------------------------	-------	------	----	----	----

* „ sehr gute Qualität, seidefrei, kurischer	459	0.65	60	80	96
--	-----	------	----	----	----

* „ I. Qualität, „ Lettischer	458	0.75	66	85	96
---	-----	------	----	----	----

* „ I. kurischer	452	0.75	70	88	97
----------------------------	-----	------	----	----	----

Saatgutbedarf bei Reinsaat 3—4 kg je Morgen.

* Weißklee , weißer niedriger Steinklee (<i>Trifolium repens</i>), niedrigster, bester Weideklee	615	1.10	100	70	00
---	-----	------	-----	----	----

* „ gute Qualität, seidefrei mit 5% Alsike	615	1.10	100	70	00
--	-----	------	-----	----	----

* „ sehr gute Qualität, seidefrei	313	1.20	110	88	88
---	-----	------	-----	----	----

* „ sehr gute Qualität, seidefrei	616	1.25	115	88	93
---	-----	------	-----	----	----

* „ I. Qualität, seidefrei	315	1.40	130	90	93
--------------------------------------	-----	------	-----	----	----

* „ hochprima, extra	301	1.50	140	92	97
--------------------------------	-----	------	-----	----	----

Weißklee von Lodi, Originalsaat

Wird seit 1848 beobachtet und fällt durch seine außerordentlichen Erträge gegenüber andern Weißkleeherkünften besonders auf, ebenso ausdauernd und widerstandsfähig, dabei auch auf etwas feuchteren Bodenarten sich auszeichnend.

Man } von gewöhnl. Weißklee 23098 kg grüne Masse
ernstete } „ Riesen-Weißklee 23469 „ „ „
1904 } „ Weißklee von Lodi 34744 „ „ „

im 1. Nutzungsjahre. Wir empfehlen Versuche u. bieten an

* Weißklee von Lodi 100 Gr. — M.	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

Saatgutbedarf bei Reinsaat 3—4 kg je Morgen. In Mischungen 1 1/2 kg auf den Morgen beifügen.

* Hornschotenklee , gehörnter Schotenklee (<i>Lotus corniculatus</i>) ausdauernder, tieferer gelbblühender Klee, widersteht Trockenheit und Feuchtigkeit.	—	—	—	—	—
--	---	---	---	---	---

Kleesamen (Fortsetzung)**Preise veränderlich.**

* Hornschotenklee , I. Qualität, seidefrei	700	0.90	80	85	98
* „ hochprima, extra	791	0.95	90	87	97

* Sumpfschotenklee , wolliger zottiger (<i>Lotus villosus, ulig.</i>), ausdauernder Weideklee	0.12	0.90	80	84	92
--	------	------	----	----	----

* „ I. Qualität, seidefrei	0.12	0.90	80	84	92
--------------------------------------	------	------	----	----	----

* „ hochprima I. Qualität, seidefrei	705	1.—	90	90	96
--	-----	-----	----	----	----

In Mischungen etwa 1 kg auf den Morgen beifügen.

* Gelbklee , gelb. Hopfenklee (<i>Medicago lupul.</i>)	625	0.45	40	87	98
---	-----	------	----	----	----

* „ Eifeler I. Qualität, seidefrei	625	0.55	45	90	98
--	-----	------	----	----	----

* „ hochprima Thüringer, seidefrei	600	—	—	—	—
------------------------------------	-----	---	---	---	---

Saatgutbedarf bei Reinsaat 7—8 kg je Morgen.

* Bockharaklee , Riesen-Honigklee (<i>Melilot. albus</i>), weißer, ausgezeichnet zur Gründüngung, sehr ergiebig	43	0.55	50	63	97
--	----	------	----	----	----

* „	611	0.65	58	90	97
---------------	-----	------	----	----	----

Zweijährig; Saatgutbed. b. Reinsaat 6—7 kg je Morgen

* Gelber Steinklee (<i>Melilotus offic.</i>)	60	0.60	52	80	97
---	----	------	----	----	----

Als Beimischung bei Weideanlagen benutzt wohlriech. Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.

* Inkarnat- oder russischer Notklee (<i>Trifolium incarnatum</i>), rotblühend, Pr. veränderl.	32	0.40	32	90	94
--	----	------	----	----	----

Saatgutbedarf bei Reinsaat 8—9 kg je Morgen.

* Wundklee oder Tannenklee (<i>Anthyllis vulneraria</i>), hochprima	90	1.—	90	90	96
---	----	-----	----	----	----

Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—7 kg je Morgen.

* Seradella (<i>Ornithopus sativa</i>) I. Qual.	1301	0.30	24	75	96
--	------	------	----	----	----

* „ hochprima	1301	0.30	26	85	96
-------------------------	------	------	----	----	----

Seradella eignet sich ganz besonders zur Aussaat mit Sommergetreide, aber auch allein gesät. Sie entwickelt sich ungemein rasch und liefert wirklich überraschende Mengen des nahrhaftesten Futters.

Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je Morgen.

* Esparssette (<i>Onobrychis sativa</i>), ewiger Klee, Steinklee, einschüriger, für trockenen, kalkhaltigen Boden	80	0.35	28	80	99
--	----	------	----	----	----

* „ I. Qualität	715	0.40	32	85	93
---------------------------	-----	------	----	----	----

* Zweischüriger , gibt auf gutem Boden 2 Schnitt,	716	1.45	136	94	94
--	-----	------	-----	----	----

Esparssette übertrifft an Futterwert alle Kleearten, besond. auf trocken. Boden. Liebt besond. trockenen Untergrund. Saatgutbedarf bei Reinsaat 40—50 kg je Morgen.

Gras-Samen.

Vorbereitung der Felder zur Anlegung von Wiesen und Weiden. Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat sind unbedingt erforderlich. Das Feld ist noch im Spätherbste tief zu pflügen und den Winter über rauh liegen zu lassen. Gerade auf die Vorteile genügend tiefer Lockerung des Bodens beim Grasbau ist ganz besonders aufmerksam zu machen; es leiden die Anlagen später weniger durch Trockenheit. Selbstverständlich darf es an einer kräftigen Düngung nicht fehlen. Was die Stärke und Auswahl der auszusäenden Samen betrifft, so spare man am Saatquantum nie. Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst vollkommenes Gemenge der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Der ganze Erfolg hängt vor allen Dingen von dem zur Aussaat gewählten Saatgut ab: Wie die Saat, so die Ernte!

Allerdings muß auch der Landwirt die Bestrebungen zur Förderung der intensiven Grünlandwirtschaft dadurch unterstützen, daß er **edle deutschen Hochzuchten** und **anerkannten Saaten** mehr als bisher verwendet. Diese sind trotz ihres höheren Einkaufspreises billig, da sie gute Ernten, hohe Erträge und wertvolles Futter liefern. Alle nachstehend aufgeführten Sämereien werden von den Kontrollstationen Bonn und Hamburg auf Reinheit und Keimkraft untersucht.

Die den einzelnen *Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Prozenten vorläufig festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben.

Die übrigen Sorten und Qualitäten liefern gleichfalls sehr gute Resultate; wir bemerken ausdrücklich, daß wir **gewöhnliche Handelsware in unserem Geschäft nicht führen.**

Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern niedern Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

Preisänderungen vorbehalten.

a) Obergräser.

Preisänderungen vorbehalten.

Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Sortiments angegeben.

Knaulgras (*Dactylis glomerata*)

* „ Deutsches, Märkisches, I. Qualität	1039	0.45	36	90	85
--	------	------	----	----	----

* „ Märkisches, hochprima Qualität	W. 982	0.55	45	92	90
--	--------	------	----	----	----

Gutes Futtergras, ausdauernd, blüht Juni-Juli, wird bis 120 cm hoch, horstbildend, liebt trockene bis feuchte Böden, gutes Wiesengras, auch geeignet für Feldfutterbau, liefert große Futtermassen, Mittelfrühes Gras.

Reinsaat etwa 20—25 Pfd. auf den Morgen,

Raygras Französisches (*Avena elatior*), auch Glatthafer genannt, Fromental

* „ I. Qualität schlesisches,	975	1.05	95	85	92
---	-----	------	----	----	----

* „ hochprima Qualität	931	1.15	105	85	92
----------------------------------	-----	------	-----	----	----

Mehrfährig. Bildet ein ausgezeichnetes Schnittgras, da es in Bezug auf Massen-Ertrag alle anderen Futtergräser übertrifft. Die hohen Halme sind sehr saftig und nahrhaft für alle Tiere. Es gedeiht, außer auf trocken. Sand- u. Sumpfbod., überall. Wird in Klee- und Raygrasgemengen vorzugsweise angewandt; auch in Luzerne- und Rotkleefelder gesät, liefert es größte Futtermengen. Saatquantum je Morgen 30—35 Pfd.

Obergräser (Fortsetzung).

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- kraft	Rein- heit
* Timotheegras (<i>Phleum prat.</i>), Wiesenlieschgras	„	„	0/0	0/0
* „ I. Qualität, pommersches, seidelfrei . . . 840	0.45	35	88	94
* „ hochprima, pommersches 800	0.50	42	90	96
* „ hochprima schlesisches 1006	0.55	46	90	95

Für Grünland, etwa 3-4 Pfd. auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10-12 Pfund.

Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mäh- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Klee-Grasgemenge und dauernde Futteranlagen, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem und kräftigem Boden. Besonders Pferde fressen gerne Timotheegras.

* Wiesenschwingel (<i>Festuca pratensis</i>)				
* „ I. Qualität, Dänischer 1062	0.55	45	94	95
* „ Deutsche Saat, extra 682	0.60	50	95	99

Mehrjährig. Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser, gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden u. liebt zeitweise Bewässerung. Vorzugweise im Gemenge mit anderen Gräsern u. mit Klee zu empfehlen. Reinsaat je Morgen 20-25 Pfd.

Weidelgras, Engl. Raygras, siehe unter „Untergräser“

* **Schwingel hoher** (*Festuca arundin. elatior*)

Rohrschwingel, hochprima, deutscher . . 1181
Mehrjähriges Obergras, bis 200 cm Höhe, wenig empfindliches Futtergras mit hohem Erträgen, für nasse Bodenarten, Marschweiden, Bewässerungswiesen. Für gut entwässerte und trockene Böden ungeeignet, muß sehr früh gemäht werden. Reinsaat je Morg. etwa 25 Pfd.

Raygras Italienisches (*Lolium italicum*)

Welches Weidelgras

„ I. Qualität 123	0.35	30	73	97
„ „ hochprima 1920	0.40	32	80	97
„ „ extra 517	0.45	35	85	98

Mehrjährig. Außerordentlich schnellwachsend, so daß es bei einer Aussaat im April schon gegen Mitte oder Ende Juli geschnitten werden kann. Außerdem sehr feucht. Boden gedeiht dasselbe auf allen anderen Bodenarten u. wird ungef. 3 Fuß hoch. Ital. Raygras ist eines der einträglichsten Gräser zur Aussaat mit Klee u. and. Gräsern, da es durch schnelle Entwicklung und gute Bestockung wesentl. zu großen Ernten beiträgt.

Reinsaat 25-30 Pfund je Morgen.

Obergräser (Fortsetzung)

Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Verzeichnisses angegeben.

Westerwoldisches Raygras, Original.

* hochprima, Holländisches Original 689
Nur die Originalsaat erfüllt den Zweck als schnellwüchsiges Gras.

Einjähriges Futtergras, ist sehr schnellwüchsig und liefert hohe Erträge, gedeiht am besten auf humosem Sand, lehmigem Sand- und Lehm Boden, dient als Ersatz für ausgewinterten Klee.

Beckmannia, ein Gras, das in letzter Zeit besonders in Ostpreußen viel von sich reden macht, sehr widerstandsfähig und ertragreich, besonders für feuchte Lagen. Dieses Gras hat in den kalten Wintern die Kälte ganz ausgezeichnet überstanden, sehr blattreiches Gras.

Wiesenfuchsschwanz (*Alopecurus prat.*)

* hochprima 1154

Mehrjährig. Es ist das nahrhafteste aller hochwachgräser und ganz vortrefflich zu Wiesen u. Weiden, gedeiht am besten auf frischem, feuchtem u. fruchtbarem Boden u. liebt Bewässerung.

Reinsaat je Morgen 30-35 Pfund. (Hauptsächlich in Mischungen 4-5 Pfd. je Morgen). Die Keimkraft ist beim Wiesenfuchsschwanz der Natur nach nie höher.

Rohrglanzgras (*Phalaris arundinacea*),

(Havellmiliz) I. Qualität 667

Mehrjährig. Ausläufertreibendes Obergras von 1-2 m Höhe, widerstandsfähiges Mähgras von großem Futterwert, sehr gut für alle feuchten Böden und zeitweise Überschwemmungswiesen. Für Weiden nicht geeignet. Uebersteht auch Dürreperioden.

Oekonomierat Niggi, Steinach, hält Rohrglanzgras für eines der zukunftsreichsten Gräser. Der Ertrag ist ungeheuer auf gutem Boden bei guter Düngung mit Stickstoff, Kali und Phosphor.

Bei Reinsaat 6-7 Pfund auf den Morgen. Zu Mischungen je nach Zweck mit Timotheegras, Wiesenfuchsschwanz oder Wiesenschwingel 2-3 Pfund je Morg.

b) Untergräser.

Untergräser sind solche Gräser, die dadurch besonders wertvoll sind, weil sie durch ihre reiche Bestockung, durch ihre Winterfestigkeit und Widerstandsfähigkeit einerseits den Wiesen und besonders den Weiden ihren vieljährigen Ertrag sichern, andererseits den höher wachsenden Obergräsern durch ihren niederen dichten Wuchs in einer Höhe von 40-60 cm die volle saftige Zartheit sichern. Timotheegras, Franz. Raygras Knäulgras usw. werden dadurch nicht hart.

Die fertigen Mischungen sind auf den folgenden Seiten angegeben.

Roter Schwingel (*Festuca rubra*)

* „ Neuseeländer, horstbildend . . . 9837	1.-	88	65	93
* „ Neuseeländer 890	1.20	110	85	97
* „ Deutscher, ausläufertreibender . . . 677	1.30	115	88	95

Mehrjähriges Untergras von 50-70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- und Weidegras. Besonders wertvoll ist die ausläufertreibende Art. Reinsaat 25 Pfund je Morgen.

Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvollstes Gras. Ausläufertreibend siehe Seite 29.

Wiesenrispengras (*Poa pratensis*).

* „ I. Qualität amer. kanischer . . . 1113	1.10	95	85	85
* „ hochprima W. 1115	1.15	100	85	88

Mehrjährig. ausläufertreibend, 30-60 cm hoch. Ein Wiesen- und Weidegras I. Ranges, widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besonders auch für leichere Böden. Für Rasenmischungen sehr zu empfehlen.

Reinsaat 15-16 Pfund je Morgen.

Ausläufertr. Markensaat und Original siehe Seite 29.

* **Fioringras, Straußgras** (*Agrost. stolon. alba*)

* „ I. Qualität, amerikanisch . . . W. 1088	0.80	70	90	89
* „ Neuseeländer, hochprima, ausläufer- treibend 1087	1.60	145	90	99

Ausläufertreibendes Untergras von 80-50 cm Höhe gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas feuchten Boden, hält feuchte Luft und langanhaltende Überschwemmungen aus. Fioringras bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte filzige Rasenmatte und ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke.

Reinsaat 8-10 Pfd. je Morgen, in Mischungen 1-2 Pfd.

Rasenstraußgras (*Agrostis capillaris*)

* „ ausläufertreibendes deutsches Fioringras hochprima 1086	1.15	100	80	70
--	------	-----	----	----

Die fertigen Mischungen sind auf den folgenden Seiten angegeben.

Kammgras (*Cynos. cristatus*)

* „ I. Qualität, Neuseeländisches . . 9012	0.85	75	80	93
* „ hochprima Qualität, Irisches . . . C.	1.10	95	88	98

Mehrjährig, horstbildend, 30-60 cm hoch, hauptsächlich geeignet für Wiesen, wächst sehr gut auf trock. wie auf feucht, torfigem, besond. aber auch auf Lehm Boden, für feine Gartenrasen sehr wertvoll. Auf Weiden nur in mäßigen Mengen zu verwenden.

Reinsaat 15-16 Pfund je Morgen, in Mischungen 1-2 Pfd.

Goldhafer (*Avena flavescens*)

* „ echter, ausdauernder, ausläufertreib.

Besond. für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Gutes nahrhaft. Untergras. Nur in Mischungen angewandt. Von den Tieren gerne gesucht.

* **Weihenstephaner, Nachbau, echt, ausläufertreibend** 4.30

* **Raygras englisches** (*Lol. per.*), Orig. Irisch

* „ sehr gute Qualität 6947

* „ I. Qualität 40

* „ hochprima 20

* „ Kleinsamiges schwerstes, besonders zu

Rasenmischung od. Rasenanlagen . . 89a

* „ hochprima 39

Zu Rasen, Wiesen, Weiden und Feldgrasbau ist es ein

gleich vorzügliches Gras und liefert auf Bewässerungswiesen große Futtermengen. In Mischungen mit Klee und andern Gräsern ist es sehr gut. Auch liefert dasselbe, wenn kurz geschnitten, gehalten, einen hübsch u. dauerhaft. Gartenrasen. Saatquant. p. Morg. 25-30 Pfd., für Gartenrasen 120-150 Pfd. pro Morgen.

* **Deutsches Weidelgras**, Deutsches Kultur-

gras. I. Qualität, 862

Rispengras, Gemeines (*Poa trivialis*).

* „ sehr gute Qualität 1125

* „ Ia. Qualität 1310

Ausläufertreibend. Untergras, 60-100 cm hoch, Mäh- u. Weidegras von gut. Futterqualität, liebt feuchte Lehm-, Ton- u. Moorböden, s. geeignet für Bewässerungswiesen

c) Gräser für besondere Verwendungszwecke.

Für Garten-, Park-, Zierrasen und Böschungen, im Gemenge mit andern Gräsern und Kleearten.

Die fertigen Mischungen sind folgende Seite angegeben.					Die fertigen Mischungen sind folgende Seite angegeben.				
	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit		1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Geruchgras (<i>Anthoxanthum odoratum</i>)	„	„	„	„	* Weiche Trespe (<i>Bromus mollis</i>), 953	0.30	22	76	30
„ (<i>Puelli</i>), einjähriges, I. Qualität . . .	0.35	30	80	85	Ausdauerndes Obergras von mittlerem Futterwert für alle ärmeren Bodenarten, hauptsächlich geeignet zur Ansaat von Böschungen. Reinsaat je Morgen 30 Pfd.				
„ L. echtes, ausdauerndes	1.80	160	45	85	Schmiele, gebogene (<i>Aira flexuosa</i>), . . . 1201	0.40	35	65	72
Untergras von 30–50 cm Höhe gedeiht auf ärmeren Böden. Der Futterertrag ist gering. Als Wiesenpflanze wegen seines angenehmen Geruches beliebt. In Mischungen nimmt man 1–2 Pfund auf den Morgen.					Untergras für Waldböden, meist auf trockenen Stellen.				
Honiggras (<i>Holcus lanatus</i>)	„	„	„	„	R Schwingel, feinblättriger (<i>Festuca ovina tenuifolia</i>)	0.90	80	75	70
„ gute Qualität C.	0.30	25	—	—	* „ I. Qualität (<i>angustif.</i>) 1162				
Ausdauerndes Obergras von 50–70 cm Höhe, macht wenig Bodenansprüche u. gibt auf nicht zu trockenem, sandigem Boden und an moorigen Böden leidliche Erträge (Waldwiesen u. ä.), sein Futterwert ist gering. Reinsaat 16–20 Pfund auf den Morgen.					„ Für trockene leichte Böden mehrjähriges Untergras, besonders bevorzugt von Schafen.				
Hainrispengras, schmalblättr. (<i>Poa nemoralis</i>)	„	„	„	„	R* Schwingel, verschiedenblättriger (<i>Festuca heterophylla</i>), I. Qualität 1160	1.—	90	80	70
R „ I. Qualität 1140	1.75	155	80	80	R Schwingel, härtlicher (<i>Festuca duriuscula</i>).				
Ansläufertreibendes, ausdauerndes Untergras für schattige Lagen. Bildet feinen, sehr dichten Rasen (Parkrasen) Mähe- und Weidegras von gutem Futterwert, jedoch nur geringem Ertrag. Reinsaat etwa 20 Pfund je Morgen.					* „ I. Qualität 1161	0.75	66	80	70
Trespen. Acker-Trespe (<i>Bromus arvensis</i>) . 971	0.35	30	90	95	* Schafschwingel (<i>Fest. ov.</i>),				
Einjähriges Obergras für leichte Böden. Mittelmäßiger Futterwert. Reinsaat etwa 30 Pfd. je Morgen.					* „ I. Qualität . . . 1201	0.55	45	80	70
Wiesen-Trespe (<i>Bromus pratensis</i>), hochprima	0.70	65	75	75	* „ Mecklenburger hochprima . . . 116	0.75	66	90	90
Riesen-Trespe (<i>Bromus inermis</i>), grannenlos, I. Qualität	1.25	115	90	84	Ausdauerndes, horstbildendes Untergras . Eignet sich für trockene, leichte Sandböden, hauptsächlich für Schafweiden, sehr anspruchslos. Reinsaat etwa 25 Pfund auf den Morgen.				
Ausdauerndes Obergras von geringem Futterwert, ist infolge seiner starken Ausläufer sehr gut zur Befestigung von Böschungen, Gräben usw. geeignet.					Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), hochprima . 4.50 — 80 90				
					Wurziges Kraut zur Beimengung bei Wiesen und Weidenmischungen (50 gr je Morgen).				
					Strandhafer (<i>Elymus arenarius</i>) — — — —				
					Dient hauptsächlich zur Befestigung der Sanddünen.				
					Queckengras (<i>Triticum repens</i> , <i>Vulpia</i>), Haargras	0.25	20	80	70
					Ausdauernd, stark ausläufertreibend, eignet sich daher sehr gut zur Anlage von Böschungen, Befestigung von Dämmen oder Flugsand. Unkrautgras ohne Futterwert.				

Grasmischungen für dauernde Wiesen und Weiden.

Die Preise unserer Mischungen sind natürlich entsprechend den Preisen der einzelnen Klee- und Grassorten.

Entsprechend den Einzelpreisen der Gräser- und Kleesorten können die Preise für gute Gras- und Kleemischungen nicht niedrig sein.

Heublumen, wie sie so häufig von den Landwirten vom eigenen Heuspelcher entnommen, zur Saat verwendet werden, haben in hundert Pfund höchstens 5–6 Pfund keimfähige Samen, die meist noch Unkrautsamen sind.

Wir warnen daher vor Verwendung der sogenannten Heublumen-Saat.

Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- u. Klee-Grasmischungen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Mischungen leitet uns stets als oberster Grundsatz: „Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg“, und dementsprechend verwenden wir gute Qualitäten zu angemessenen Preisen.

Betreffs der Grasmischungen erlauben wir uns zu bemerken, daß wir solche für die am häufigsten vorkommenden Bodenarten und Lagen nach unseren seit vielen Jahren erprobten Erfahrungen, aus reinen, echten, keimfäh. Sorten in gr. Mengen zusammengesetzt, vorrätig halten.

Auf Wunsch setzen wir selbstverständlich bereitwilligst die Mischungen nach den uns übersandten Angaben zusammen unter Berechnung der Einzelpreise der Sorten und liefern auch auf Wunsch die einzelnen Sorten getrennt.

Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man un-

bedingt 12–15 Kilo Samenmischung per 1/4 Hektar = 1 Morgen: die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate März-April, eventuell bis Mitte Mai, auch frühe Herbstsaat kann noch empfohlen werden.

Von einzelnen Sachverständigen werden geringere Aussaatmengen je Morgen empfohlen. Wir halten dies, auch nach dem Urteil maßgebendster Sachverständiger nur in besonders günstigen Fällen für angebracht; man sät nach unsern Angaben 12–15 Kilo je Morgen. In den ersten Jahren hat man sicher höhere Erträge, ohne in späteren Jahren dadurch kleinere Ernten zu haben.

Mengen unter 12 1/2 Kilo werden nach dem 1/2-Kilopreis berechnet.

Billige Mischungen können keine guten vollwertigen Gras- und Kleesamen enthalten.

Auf besondern Wunsch stellen wir billigere Mischungen zusammen zu 40–50 Mk je Zentner.

Mischung für Dauerfutterwiesen.

Eigene Zusammensetzung.

Grasmischung der besten Futtergräser mit Kleezusatz für dauernde Wiesen.

Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschweren trockenen Boden, I. Qualität

0.65 55

Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. trock. Boden, hochprima L.

0.80 70

Lehm. Sand-, Kalk-, sand. Lehmböden; Saatbedarf 25 Pfd.

Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschweren feuchten Boden, I. Qualität

0.70 60

Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. feucht. Boden, hochprima L.

0.80 70

Lehm. halbschwer. Boden mit Ton verm.; Saatbed. 25 Pfd.

Dauerfutter-Wiesenmischung für Baumwiesen, Obstgärten, hochprima L.

0.85 75

Diese Mischung enthält besonders auch solche Gräser, welche zeitweise die Beschattung durch Bäume vertragen; geringere Qualitäten dieser Mischungen führen wir nicht.

Wir warnen vor den in Offertblättern angebot. billigen Mischungen. Saatbedarf durchschnittlich 25–30 Pfund auf den Morgen.

Dauerweidenmischung

Diese Dauerweidenmischungen enthalten besonders reichlich die ausläufertreibenden weidebildenden Gräser wie Wiesenrispengras, Rotschwingel, Goldhafer-Wiesenschwingel usw. und geeignete Kleearten die langdauernde Beweidung vertragen.

Dauerweidenmischung, gute Qualität 0.85 75

Lamberts Dauerweidenmischung, I. Qualität, eigene Zusammensetzung 0.95 85

Auch diese Mischung enthält geeignete Klee- und Grassorten für Dauerweiden. Saatbedarf 25–30 Pfund.

Lamberts Grünlandmischung (In eigener Zusammensetzung), allerbeste zuverlässigste Weidenmischung, hochprima L. 1.— 90

Saatbedarf 25 Pfund auf den Morgen.

Gewöhnlichere Qualität wird nur auf Verlangen zusammengestellt.

Dauerweidenmischung (Fortsetzung).

Es sind hier ganz besonders **vorzügliche Untergräser und Kräuter** verwendet, die das beste Weidefutter liefern u. das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit. In dieser Mischung sind vorzüglich vertreten solche Gräser, die durch das **Abweiden** und **Betretten** durch Vieh sich gut **bestocken** und **jahrelang Ertrag** geben.

Lamberts Grasmischung für Geflügelweide

(Hühnerauslauf) hochprima L. Saatbed. 40—50 Pfd. Geflügelweide (Hühnerauslauf). I. Qualität

Für eine erfolgreiche Geflügelzucht ist der Weideauslauf unerlässlich. Gerade für diese Anlagen muß man die ausdauernden Grassamen u. Kleesamen verwenden, da bei diesen durch das fortwährende Abfressen und durch den Lauf des Geflügels die unterirdischen Ausläufer gefördert werden.

Man muß dicht säen u. die Weide abwechselnd beweiden lassen.

Schafweidenmischung, I. Qualität.

Mischung zur Anlage von Eisenbahndämmen-Böschungen mit entsprechendem Kleezusatz, gute Qualität

Mischung zu Böschungen, I. Qual., vorzügliche Zusammensetzung, die auch größeren Futterwert hat. Saatbedarf 50 Pfund

Uferböschungsmischung, zur Befestigung von Uferböschungen, Straßendämmen, die gegen Abschwemmen und Rutschen befestigt werden sollen.

Saatbedarf auf den Morgen 50 Pfund.

Bei der Wahl für vorsteh. Mischung wurde besond. darauf Bedacht genommen, solche Sorte zu nehmen, der Wurzelbildung u. Festhaltung von Böschungen, Abhängen u. Dämmen am besten geeignet ist u. die doch gleichzeitig einen guten Ertrag liefern.

Denselben ist ein Teil Luzerne, Weißklee, Rotklee und Eparsette sowie Schafgarbe und Wegerich beigelegt, die besonders auch für Böschungen geeignet sind.

Grasmischungen für Gartenrasen.

Wer Freude an prachtvollem Rasen, dieser schönsten Zierde eines Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75—100 Kilo je Morg., 30—40 Gramm je qm.

Garten- oder Bleichrasen, I. Qualität . . . 188 G.

Mischung z. Anlage eines schön. u. dauerhaft. Rasens f. alle Zwecke.

Dauer-Gartenrasen, hochprima, feiner niederer . . 189 D.

Tiergarten-Mischung, große Parkanlagen, beste Qualität . . . T.

Teppichrasen, Mischung für feinsten dauerhaften dunkelgrünen Rasen, auch für Lawnplätze geeignet i. a. das Feinste . . . L.

Lamberts Teppichrasen, für dauerhaften niederen Rasen

Schattenrasen, feinster, für schattige Stellen

Spielwiesen (Stadion)mischung, I. Qualität L.

Die hierzu verwend. Grassorten vertragen das Betreten bes. gut.

Möchte Ihnen hiermit meinen größten Dank aussprechen für die hochprozentige Keimfähigkeit Ihrer Gartenrasensamen, die ich, wie Sie ja wissen werden, bei Herrn Jos. D., A. ausgesät habe. Sichere Ihnen hiermit fürs Frühjahr einen größeren Auftrag zu. Die feinsten Schwingelgräser sind sogar mit 80—100% aufgegangen. — Bestens empfehlend!

B., 2. 6. 30.

A. W., B., Herrschaftsgärtner.

1/3 50
Kilo Kilo

1.— 90
0.90 80

0.80 70

0.40 35

0.50 45

0.70 60

0.55 46

0.65 55

0.70 60

0.80 70

0.90 80

0.70 62

0.80 70

Spezialmischungen.

Außer vorstehend angeführten Gartenrasenmischungen führen wir noch nachstehend bezeichnete **Spezialmischungen** für besondere Zwecke. Die Zusammenstellungen sind nach den englischen und amerikanischen Erfahrungen gemacht, die bekanntlich in Bezug auf **Rasenspiele** seit Jahren führend sind.

Mischung für Tennis- und Croquetplätze . . h. 1.30 120
„ „ **Golfplätze, Greens I.** 1.30 120
„ „ **Sportplätze F.** 0.90 80
„ „ **schattige Lawnplätze C.** 1.10 100
„ „ **besonders sonnige Lawnplätze . . B.** 1.30 120

Bei Bedarf in diesen Spezialmischungen bitten wir um frühe Aufgabe von Bestellungen.

Bei der Anlage von Golfplätzen (Greens) unterscheidet man 3—4 verschiedene Plätze, die entsprechend verschiedene Zusammensetzung verlangen. Besteller bitten wir daher, gef. angeben zu wollen, ob für **Ab-schiagplatz, Spielbahn, Seitenbahn** usw.

Saatbedarf je Quadratmeter etwa 20—25 Gramm bei bestkeimendem Samen. Es ist zweckmäßig, nicht zu dünn zu säen.

Klee- und Feldgrasmischungen für Massenfutterbau.

Unsere Klee- und Feldgrasmischungen werden von uns selbst auf das gewissenhafteste zusammengestellt, je nach den uns gemachten Angaben über Boden, Zweck usw. und haben sich daher seit vielen Jahren einer außerordentlichen Nachfrage zu erfreuen.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, wie der Boden ist, ob schwer, mittel oder leicht, ob trocken oder feucht, ob Lehm-, Sand-, Ton- oder Kalkboden, da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleesorten ändern, ebenso ob für **dauernde Feldgras- oder mehrjährige Klee-grasanlagen** bestimmt.

Auf Wunsch senden wir jede zu der Mischung erforderliche Sorte getrennt, andernfalls Klee unter sich und Gras unter sich vermisch, da die Kleemischung und Grasmischung stets einzeln ausgesät werden müssen, damit die schweren Samen nicht zuviel an eine Stelle fallen. **Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.** Im allgemeinen haben wir die nachstehend aufgeführten Mischungen in großem Vorrat, doch setzen wir bei näherer Angabe der Bodenverhältnisse besondere Mischungen zusammen.

Eingesandte Rezepte für Mischungen werden bereitwilligst ausgeführt.

Klee-grasmischungen für mehrj. Futterbau mit Kleezusatz für kürzere 3—5j.

Nutzung. Größte Futtermenge. Saatquant. p. Morg. 25—30 Pfd.

Klee-grasmischung für 3—5jährigen Ertrag:

Nr. 1 für **mittelschweren feuchten** Boden, hochprima 0.80 70
„ 3 **mittelschweren trockenen** „ hochprima 0.80 70
„ 4 „ „ „ I. Qualität 0.70 60

Feldgrasmischungen für längere Nutzung mit Kleezusatz. 5—10jähr. Ertrag.

Saatquantum pro Morgen 25—30 Pfund.

Feldgrasmischung für 6—15jährigen Ertrag:

Nr. 5 für **mittelschweren feuchten** Boden, hochprima 0.80 70
„ 7 **mittelschweren trockenen** „ hochprima 0.80 70
„ 8 „ „ „ I. Qualität 0.80 70

Wir führen darin keine gewöhnl. Qualität, sondern nur **beste Qualität.**

1/3 50
Kilo Kilo

0.80 70
0.80 70
0.70 60

0.80 70
0.80 70

Ausführliche Fragebogen für die Herstellung von **Mischungsrezepten** senden wir jedem Anfragenden gerne zu. Auf Grund der uns mitgeteilten Angaben setzen wir, dann die geeigneten Mischungen zusammen.

Original Steinacher Heuhütte.

Alleinvertrieb für das Rheinland und Sargebiet.

Was nützen die allerschönsten, üppigsten Wiesen, die größten Futtermassen auf dem Halm wenn nach dem Mähen die großen, schönen duftenden Heuhaufen durch andauernden Regen schutzlos verderben müssen, wie dies fast in jedem Jahre in einzelnen Teilen der Provinz mit der ganzen Heuernte geschieht. — Wenn man in solchen Zeiten im Juni-Juli die landwirtschaftlichen Gebiete durchfährt und man dann sieht, wie die großen Heuhaufen täglich kleiner, die Farbe des Heues immer brauner u. schwärzer werden, bis es schließlich faul und unverwendbar wird, dann tut es jedem weh für den Landwirt, für den schmerzlichen Verlust, für die nutzlose Mühe und Arbeit der geplagten Bauern. — Landwirte, das kann bestimmt anders werden, wenn ihr die bereits in hunderttausenden Exemplaren, besonders in Bayern verbreiteten **Steinacher Heuhütten** verwendet. — Die Vorteile der zusammenlegbaren Orig. Steinacher Heuhütten sind: Keine Heuverluste, keine Nährstoffverluste, keine Viehverluste, wetter- und sturmsicher, arbeitsverbilligend, billig in der Anschaffung, bequem auf kleinstem Raum aufzubewahren. — Wir wissen, daß die Landwirte heute kein Geld für kostspielige Versuche haben, aber für die Anschaffung von Heuhütten sollte man doch noch etwas übrig haben, denn diese kleine Ausgabe rettet große Summen. — Fangen Sie mal in diesem Jahre mit wenigen Hütten versuchsweise an, Sie werden nach und nach diese für Ihre ganze Ernte beschaffen. Für die Heuernte eines Morgens benötigt man: Größe III Höhe 1.50 Mtr. 40—50 Stück, für 25 bis 30 Ztr. Heuertrag. Frisches Heu, Klee usw. in tautrockenem Zustand. Größe II Höhe 2 Mtr. 15—40 Stück, für 25—30 Ztr. Heuertrag, für Gras, Klee, Wickengemenge und Getreide in halbtrockenem Zustand. Die Steinacher Heuhütten sind patentamtlich geschützt, dürfen daher nur von dem Patentinhaber angefertigt werden. — Wir liefern Heuhütten in Halbfabrikaten, Holz fertig zum Zusammenbau geschnitten. Größe III 1 Stück 3 M., 10 Stück 25 M., Größe II 1 Stück 3.50 M., 10 Stück 30 M. ab Trier, bei größerer Abnahme erhebliche Verbilligung. Verzinkter Verbindungsstift wird zum Preise von 0.05 M. auf Verlangen mitgeliefert. Größe II wiegt 10 Kilos.

In einen Waggon gehen von Größe III 1000—1200 St., Größe II 800 St.



Bei Bezug ab Fabrik kostet Größe III 1.20 M.,

D (Nahe). Habe schon öfter Dauerfutter-Mischungen von Ihnen erhalten und sind selbe stets zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen. Hochachtungsvoll **J. M.**

B'brück, 8, 3. 30. Seit 1903 beziehe ich von Ihnen alle Sämereien usw., war bis heute immer sehr zufrieden mit den Resultaten. Hochachtungsvoll **P. T.,** Gutsbesitzer.

Anlage von Gräsergärten.

Die katastrophale Lage der Landwirtschaft zwingt jeden Landwirt zur äußersten Einschränkung und zur Extensivierung seines Betriebes. Trotz der gesunkenen Viehpreise ist die Viehwirtschaft immer noch rentabler als andere Zweige der Landwirtschaft, da sie fast gar keine Arbeitskräfte erfordert. Sie ist aber nur dann rentabel, wenn das Vieh mit wirtschaftseigenem Futter aufgezogen wird.

Auf den heute zu Wiesen und Weiden benutzten Flächen kann und muß bis zur doppelten Menge des bisher geernteten besten Futters geerntet werden, wenn jeder Landwirt durch Anlage von Lehrgräsergärten die für seine Boden- und klimatischen Verhältnisse geeignetsten Klee- und Grassorten kennen lernt und danach seine Wiesen und Weiden anlegt. Um allen fortschrittlichen Landwirten Gelegenheit zu geben, durch eigene Anschauung die wertvollsten Klee- und Grassorten in ihren Wachstumsverhältnissen, Ertragsfähigkeit, Bestockungsmöglichkeit usw. kennen zu lernen, sind wir bereit, auf besonderes Verlangen Grünlandsortimente der geeignetsten Sorten in kleinen Gewichtsmengen zur Anlage von Gräsergärten bei Samenaufträgen auf Klee- und Grassamen im Werte von über 25.— unentgeltlich beizufügen.

Anleitung für die Anlage eines Lehrgräsergartens. Eine Sammlung Gräser und Kleearten können Sie sich selbst sehr leicht und billig verschaffen, wenn Sie unsern Lehrgräsergarten, wie untenstehend angeboten, beziehen und die Samen aussäen. Beschreibung über, Aussaat und Behandlung wird jeder Sendung beigelegt. Wir liefern Ihnen Lamberts Lehrgräsergarten, 28 Sorten zu 2.50 Mk. frei ins Haus. Im Lehrgräsergarten soll der Landwirt die wichtigsten einheimischen Gräser- und Kleearten kennen lernen, ebenso das Wesen der Sorten, deren Aufgang, Wachstum, Blütezeit Reifezeit. Die Samenmengen sind berechnet für je 1 qm Fläche. Die Aussaat erfolgt auf gut gartenmäßig vorbereiteten Landstreifen von 1 Meter Breite, den man in einzelne Quadratmeter einteilt. Der Samen wird in Rillen von etwa 5—10 cm Entfernung eingesät nach der Aussaat leicht mit Erde bedeckt und diese mit Bretchen fest angedrückt. Damit die einzelnen Sorten im zweiten Jahre nicht über die betreffende Quadratmeterfläche hinaus in die Nachbarsorte wachsen können, ist es zweckmäßig, zwischen den einzelnen kleinen Beeten Freistellen zu lassen

[frei] [frei] [frei] [frei] usw.

die man mit andern Gewächsen bepflanzen kann. Die Beeten müssen unkrautfrei gehalten werden. Falsche Sorten müssen entfernt werden, da durch Ausfall von Samen im zweiten Jahre die Sorten andernfalls unrein werden. Wenn die jungen Gräser 15 cm hoch sind, sollen sie geschnitten werden, damit die Bestockung besser vor sich geht. Nun läßt man sie wachsen bis zur Schnittrufe bzw. bis zur Blüte. Die Gräsergärten sollen mehrere Jahre zur Beobachtung bestehen bleiben.

Die wertvollsten Gräser- und Kleesorten sind (W. für Weide, F. für Heugewinnung, W.F. für Weide und Heugewinnung):

Kleearten:

W.F. Weißklee, *Trifolium repens*.
F. Schwedischer Klee, *Trif. hybrid*.
W. Hornschotenklee, *Lotus cornicul.*
W. Sumpfschotenklee, *Lot. vill. ulg.*
F. Gelbklee, *Medicago lupulina*.
F. Wundklee, *Anthyllus vulneraria*
F. Luzerne, *Eiflor, Med. sativa*.
F. Luzerne, *Ungarische*.
F. Rotklee, 3jähriger, *Trif pratense*.
F. Esparsette, *Onobrychis sativa*.

Gräserarten:

W.F. Englisches Raygras, *Lolium perenne* (Weidelgras).

Gräserarten:

W.F. Deutsches Weidelgras, *Lembkes*, *Lolium perenne*.
W.F. Wiesenrispengras, *Freckmann*, *Poa pratensis*.
W.F. Deutscher Rotschwingel, *Festuca rubra*, horstbildend.
W.F. Deutscher Rotschwingel, *Steinacher*, *Fest. rubra*, ausläuferbild.
W. Fioringras, *Agrostis stolonif. alba*.
W. Gemeines Rispengras, *Randowbrucher*, *Poa trivialis*.
W. Goldhafer, echter ausdauernder, *Avena flavescens*.

Gräserarten:

Kammgras, *Cynosurus cristatus*.
F. Timotheegrass, *Lieschgras*, *Phleum prat.*
F. Wiesenfuchsschwanz, *Alopec. pratensis*, 50—60 % keimend.
F. Knaulgras, *Dactylis glomerata*.
F. Welsches Weidelgras, *Lol. ital.*
W.F. Glatthafer, deutscher, *Av. elat.*
F. Wiesenröhrling, *Fest. pratensis*.
F. Röhrglanzgras, *Phalaris arundin.*
Schafschwingel, *Festuca ovina* } wenig
Hainrispengras, *Poa nemoralis* } Futterwert

Wir fügen einige weniger wertvolle Sorten bei, da wir der Meinung sind, daß der Landwirt auch diese kennen soll, damit er seine Wiesen und Weiden davon befreien kann.

Wir haben von angegebenen Sorten die besten Qualitäten in großen Mengen zur Verfügung, so daß wir jeden Auftrag bestens ausführen können.

J. Lambert & Söhne.

Was unsere Kunden sagen:

Bonn, 14. Oktober 31. Wir berichten Ihnen hiermit, daß Ihre Samen-Sendung vom Frühjahr ds. Js. hohe Keimfähigkeit zeigte. Die Entwicklung war üppig und bei den Grassämereien zeigte sich eine dichte Grünentwicklung. Mit vorzüglicher Hochachtung
Botan. Institut der Landw. Hochschule, Bonn-Poppelsdorf.

Enkirch, April 31. Da ich mit allen früheren Sendungen für mich und andere gute Erfolge hatte, so bestellen auch andere bei Ihnen, was für die Güte der beste Beweis ist.
Hochachtend C. L.

Roorholz 3. 9. 31. Vor 3 Jahren erhielt ich eine Samenmischung für Dauerweiden, welche zu meiner besten Zufriedenheit mit Erfolg gekrönt ist. Bestelle nun nach demselben Beispiel für einen Morgen usw. In hiesiger Gegend ist noch ein Viehhändler, dem gefällt meine von Ihnen bezogene Dauerweide auch sehr gut. Derselbe wird Ihnen wahrscheinlich auch noch einen Auftrag zukommen lassen.

Mit Gruß H. L.

Oldtweiler, 22. 3. 31. Habe vor 3 Jahren Grassamen bezogen, der zu meiner Zufriedenheit war. Da ich in diesem Jahre auch wieder eine Parzelle mit Gras anlegen will, bitte ich mir folgendes zu schicken.
Joh. H., Vorsitzender des Ortsverbandes.

Backenach, März 1931. Die Weide, die ich im vergangenen Jahre anlegte und zu der ich den Samen von Ihnen bezog, ist zur größten Zufriedenheit ausgefallen. Die Weide lieferte schon im ersten Jahre große Futtermittel. Hoffentlich fällt diese Bestellung in derselben Güte aus.
Johann A., Landwirt.

Mersch b. Jülich, 2. 2. 31. Bfn mit Ihrem Grassamen sehr zufrieden.
Konr. H.

C. (Rhein), Jagdhaus Hubertus, 1. 10. 31. Der bezogene Grassamen ist einwandfrei aufgegangen, ich werde zum Frühjahr 32 dieselbe Sorte von Ihnen beziehen.

Hochachtungsvoll Paul Schl., gepr. Revierjäger.

Japanischer Blumenrasen.



Der Japanische Blumenrasen enthält eine sorgfältige Zusammenstellung reizend. Zierrasen-Arten vermischt mit den lieblichsten Sommerblumen, durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbrochenes Blütenesselb erzieht. Jeder Liebhaber findet an unserm Japanischen Blumenrasen viele Freude. Kein eigentlicher Rasen.
Japanischer Blumenrasen

10 Gramm 0.50 Mk.
100 Gramm 3.— Mk.
1 Kilo 18.— Mk.

Für 4 Quadratmeter braucht man etwa 10 Gramm.

Aufstellung von Mischungen zur Anlage von Wiesen und Weiden.

Außer den von uns selbst zusammengestellten Mischungen geben wir Ihnen gerne Sonderaufstellung von Mischungen für Ihre Anlage, wenn Sie uns die nachstehenden Fragen beantworten.

1. Genaue Adresse des Fragestellers?
2. Wie groß ist die anzulegende Fläche?
3. Soll die Anlage als Wiese, als Weide oder abwechselnd als Wiese oder Weide genützt werden, od. als Kleegrasschlag, auf welche Dauer?
4. In welcher Höhe liegt die Fläche?
5. Bodenbeschaffenheit der Ackerkrume (Ton, Letten, Sand, Lehm, Kies, Moor), wie tief ist die Ackerkrume?
6. Beschaffenheit des Untergrundes?
7. Ist der Boden kalkhaltig?
8. Welches waren die Vorfrüchte in den letzten vier Jahren?
9. Kurze Angaben über die Düngung der letzten vier Jahre?
10. Wie sind die Wasserverhältnisse?
11. Ist die Lage trocken oder feucht?

Eigene Beizanlagen

Saatgetreide.

Eigene Beizanlagen

Angebot

nur gültig vorbehaltlich
Lieferungsmöglichkeit.

Preise freibleibend.

Wir führen nur Orig.-Saatgetreide und anerk.

1. Absaaten, kein Handelssaatgut. Wir warnen vor Angeboten mit der Bezeichnung: „Anerkannt 1. Qualität“ oder „1. Absaat von Originalsaat“. Das ist kein anerkanntes Saatgut. Original-Saatgut oder anerk. 1. Absaat bringt unter gleichen Anbaube-



Straßburg i. Elsaß
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft. zu verwenden.

dingungen wesentlich höhere Erträge als abgebautes Saatgut. Die kleine Mehrausgabe für das Saatgut lohnt sich.

Wir können daher auch in diesem Jahre trotz der schwierigen Verhältnisse nur dringend raten, nicht an der Verwendung besten Saatguts zu sparen, sondern wiederum, wenn auch nur für einen Teil der Anbaufläche, neues

Originalsaatgut

oder

anerkannte 1. Absaat

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgetreide und dessen anerkannte 1. Absaaten,

festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossenen Züchter.

Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung des Nachzucht

I. Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes Wortzeichen“ gesetzlich geschützt; seine Benutzung durch andere — sei es auch in Verbindung mit dem Zusatz „Absaat“, „Nachbau“ oder dergl. — ist nicht erlaubt.

II. Falls einer der Käufer Absaaten von Originalsaaten zur Anerkennung anmelden will, darf die Anmeldung nur durch die Vermittlung der Originalzüchter erfolgen. Sie bewirken diese Anmeldung nur, wenn der Käufer an den Züchter, für jeden Hektar anzumeldender Fläche eine Gebühr von M. 6.— je Hektar Aussaat bezahlt hat. Dadurch erwirbt der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig anerkannte erste Absaat unter der Bezeichnung der Originalsaat mit dem Vordruck „anerkannte erste Absaat von“ an den Markt zu bringen, bezw. als Saatgut weiter zu verkaufen.

Wer im nächsten Jahre also anerkannte erste Absaaten der Originalzüchtungen verkaufen will, muß obige Bestimmungen anerkennen und sich verpflichten, gemäß den Bestimmungen zu verfahren.

Wer die erste Absaat nicht anerkennen lassen will, braucht natürlich auch keine Lizenzgebühr von 6.— M. je Hektar zu zahlen. Bei Verwendung des Nachbaues im eigenen Betrieb fällt selbstverständlich auch obige Bedingung fort.

Diese Bestimmungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der anerkannten 1. Absaaten.

Versandmitteilungen.

Die Lieferung von Original-Saatgetreide erfolgt in den Originalsäcken des Züchters mit Züchtersplombe, nach Möglichkeit zentnerweise gesackt. Züchtersäcke werden zum Orig.-Preis berechnet, aber nicht zurückgenommen, da diese von den Züchtern auch nicht mehr zurückgenommen werden.

Anerkannte 1. Absaaten liefern wir nach Möglichkeit ebenfalls in den Originalsäcken der Anbaustelle mit der Plombe der Anerkennungsstelle (Rhein. Saatzbauverein, D. L. G. usw.) Bei Versand in unseren Säcken verwenden wir neue, 50 oder 75 kg fassende Jutesäcke. Die Säcke werden billigst berechnet und bei freier und unbeschädigter Rücksendung mit 2/3 des in Rechnung gestellten Betrages vergütet.

Die Preise gelten für 50 kg ohne Sack ab Lager Trier. Zu unserm Bedauern zwingen uns in diesem Jahre die katastrophalen wirtschaftlichen Verhältnisse, Saatgetreide, wie auch alle anderen landwirtschaftlichen Sämereien nur mehr unter Nachnahme zu liefern, wenn nicht ausdrücklich Anderes vereinbart ist. Die äußerst geringe Verdienstsparne bei Saatgetreide läßt eine Lieferung auf Kredit leider nicht mehr zu. Bei Waggonbezug liefern wir ab Züchterstation. Landw. Vereinen, Kasinos und Genossenschaften liefern wir bei Waggonbezug zu Züchterspreisen. Bei Mengen über 20 Zentner treten auch Ermäßigungen ein.

Gewähr. Bei allen Original- und anerkannte 1. Absaaten oder Nachbau gilt nur die Gewähr des Züchters bezw. Anbauers, da die Saaten ungeöffnet und unverändert weitergegeben werden. Die Anerkennung als Saatgut durch eine hierzu berechtigte Stelle (Landw. Kammer, D. L. G.) befreit uns von jeder Haftung für Reinheit, Keimkraft oder Sortenechtheit des Saatguts.

Für alle anderen Saaten leisten wir Gewähr bei berechtigten Ansprüchen bis zum Höchstbetrage des Saatgutpreises. Beanstandungen über die äußere Beschaffenheit des Saatguts müssen innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen.

Nach Aussaat ins Feld erlischt unsere Gewähr für Keimkraft, Entwicklung und Ertrag, da dann alle möglichen äußeren Einflüsse die Saat beeinträchtigen können.

Streiks, Bahnsperrungen, Betriebsstörungen, Ausfuhrverbote, Ausverkauf entbinden uns von jeder Lieferungsverpflichtung. — Mitteilung über solche Vorfälle geht dem Besteller zu.

Die diesjährigen Preise für Saatgetreide

werden wieder gemäß den Bestimmungen der Gesellschaft deutscher Pflanzenzüchter sowie der Saatzbauvereine und der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft festgesetzt.

Für den Handel kommen die üblichen Handelszuschläge für Fracht, Umsatzsteuer, Handlungskosten hinzu. Wenn kein besonderes Angebot vorliegt, so berechnen wir nach vorliegenden Richtlinien.

Bei größerer Abnahme können wir direkt ab Züchterstation liefern; bei kleinen Aufträgen liefern wir ab unserm Lager Trier unter Hinzurechnung der Frachtkosten. — Im allgemeinen berechnen die Original-

züchter für Hafer, Sommerweizen und Sommerroggen in Originalsaat 5—6 M. Zuschlag auf die höchsten Börsenpreise für Mahlfucht; für anerkannte 1. Absaat 2.50—3.— M. auf den Zentner.

Die Kleinverkaufszuschläge betragen von 1—19 Zentner 1.— M. je Zentner.

Der Börsenpreis für Mahlfucht ist zur Zeit der Drucklegung des Verzeichnisses ungefähr:

für Weizen	11—12 M.	für 50 Kilo	
„ Roggen	10—11 „	50 „	
„ Sommergerste	9—10 „	50 „	
„ Saathafer	7.50—8.50 „	50 „	

Aenderungen der Bestimmungen vorbehalten.

Hierauf kämen demnach noch die Züchter-, Fracht-, Zoll- und Handelszuschläge.

Saathafer.

Zur Zeit des Druckes des Verzeichnisses (Dezember) konnten die Züchter feste Preise noch nicht festsetzen. Die Preise richten sich nach dem Marktpreise.

Wir senden gerne Februar bis April auf Anfrage Sonderpreislste für Saatgetreide und Saatkartoffeln.

Originalzüchtungen.

Original Dippes Ueberwinder (D. L. G. Hoochzuht)

Gelblich-weiß, mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, mittelspät, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand und Trockenheit. Sehr hoher Körnerertrag . . . Preis ab Lager Trier ungefähr

Original Krafft's Beseler II, weiß,

Altbekannte Sorte für bessere Böden, starker, lagerfester Halm, dickes, volles Korn, liebt frühe Aussaat und reichlich Düngung und Feuchtigkeit.

Preis ab Lager Trier ungefähr

50 Kilo	100 Kilo
M.	M.

16.— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Original Krafft's Rheinischer Gelbhafer.

Ist feinkörnig und feinspelzig, anspruchslos bezüglich Feuchtigkeit u. Düngung, liefert auch in trockenen Jahren sichere und hohe Ernten, verträgt spätere Aussaat und ist bestimmt für mittlere und leichtere Böden u. Höhenlagen . . . Preis ab Lager Trier ungef.

Original Krafft's Rheinischer Weißhafer,

weiß. Ist nicht so anspruchsvoll wie Krafft's Beseler II, ist ihm aber besonders unter weniger guten und Kulturnaturbedingungen im Ertrage überlegen. Das Korn ist kleiner und feinspelziger. Preis ab Lager Trier ungef.

50 Kilo	100 Kilo
M.	M.

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Saathafer (Fortsetzung).
Original Kirsches Gelbhafer, einer der ertragreichsten, u. sichersten Sorten, frühreif, große Lagerfestigkeit u. Widerstandsfähigkeit geg. Trockenheit.
Original v. Lochows Gelbhafer (Petkuser)



Gab im Durchschnitt den höchsten Körnerertrag bei niedrigstem Speizengehalt und zwar reichlich **100 Kilo** mehr auf den Morgen als die nächst ertragreichste Sorte. Sehr zu empfehlen ist eine frühe, aber dünne Aussaat, etwa 70 Pfd. auf den Morgen.
 Preis ab Lager Trier

50 Kilo	1000 Kilo
—	—
16.50	—



Original Svalöfs Goldregenhafer.

Dünnhülslig, oval, kurz und stumpf, grannenlos, goldgelb. Bestockung vorzüglich, Halm hoch, widerstandsfähig. Größte Anpruchslosigkeit. Für schweren und Mittelboden. Wir schätzen diese Sorte ganz besonders hoch wegen der Schwere des Korns, der Anpruchslosigkeit, der Anpassungsfähigkeit, auch in trockener Höhenlage, für die Eifel bevorzugt.
 besonders auch in den Neubelgischen Gebieten verlangt man Goldregenhafer Preis ab Lager Trier

50 Kilo	1000 Kilo
—	—
16.50	—

Original Leutewitzer Gelbhafer (Steigers)
 siehe Abbildung. Dicht besetzte zahlreiche Ähren. Korn gelb; voll, dünn-schallig, nährstoffreiches, straff. Stroh, Reife zieml. früh; wenig empfindlich, für schwere und leichte Böden, widerstandsfähig gegen Lagern. Diese Sorte hat wohl die weiteste Verbreitung gefunden, sowohl in der Rheinprovinz wie Els.-Lothringen; für Höhenlagen besonders zu empfehlen. **Universalsorte für alle Verhältnisse**, besonders für geringere und höhere Lagen.
 Preis ab Lager Trier

50 Kilo	1000 Kilo
16.50	—
16.—	—

Peragis Weisshafer, Original, ein neuer hervorragender Weisshafer, der sich bereits in den gebirgigen Verhältnissen der Eifel sehr bewährt hat. Hohe Ertragsfähigkeit, gute Kornqualität, unbedingte Standhaftigkeit; frühreifend.
 Preis ab Lager Trier

Original P. S. G. Goldkornhafer. Die prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm vollbesetzte Rispen. Preis ab Lager Trier ungefähr

50 Kilo	1000 Kilo
16.—	—

Original Sechssämer- od. Fichtelgebirgshafer,

Anerkanntes und angekörtes Saatgut Dieser Gebirgshafer (aus 550—600 m hoher Lage) wurde seit Jahren immer wieder bei uns gefragt, besonders für die **rauhe Eifel**, für die **neubelgischen Gebiete** und für den **Hunsrück**. Wir haben uns daher entschlossen, Fichtelgebirgshafer wieder in unser Verzeichnis aufzunehmen. Unser Saatgut ist **Original angekörtes**, zur Welterzucht empfohlen. Züchtung. Das Korn ist weißlichgelb, sehr standfest, feinspelzig; hohes Hektolitergewicht. Frühreifend. Für Höhenlagen u. ärmeren Boden bestgeeignet.
 Preis ab Lager Trier

50 Kilo	1000 Kilo
15.—	—

Originalsaatgut: Weizen, Roggen, Gerste.

Bei größeren Mengen entsprechende Ermäßigung. Fordern Sie Preise ein.

Orig. Breustedts Bordeaux-Sommerweizen, roter, D. L. G. Hochzucht. Zieml. dicht besetzte volle Ähre mit rotbr. Spelzen, mittlere Bestockung, mittellanges, lagerfestes Stroh. Preis ab Lager Trier

50 Kilo	1000 Kilo
18.—	—

Peragis Sommerweizen, widerstandsfähiger, ertragreich Sommerweizen, aufrechte Ähre mit dickem Korn, besonders für sandige Lehm Böden. Tausendkorngewicht 55—60 Gramm. Beizung empfohlen ungefähr

Orig. v. Lochows Petkuser Sommerroggen. D. L. G. Hochzucht. Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Ähre; mittellang, lagerfest. Stroh. Volles Korn. Widerstandsfäh. geg. Pflanzenkrankh. Bekanntester u. verbreitetster Sommerroggen. Preis ab Lager Trier ungef.

50 Kilo	1000 Kilo
—	—
—	—

Orig. Gebr. Dippes Hannagerste.

Mittellang. Stroh, hohe Lagerfestigk., mittelfr. Für mittlere u. gute Böden. Widerstandsfähig geg. Krankheit, u. Trockenheit. Hoher Körnerertrag bei sehr guter Qualität als Braugerste.
 Preis ab Lager Trier

Original Strengs Frankengerste.

Für alle Böden, auch schwere, geeignet. Frohwüchsig, kräftige Bestockung, mittellanges, lagerfestes Stroh, volles Korn, sehr ertragreich ab Lager Trier

Orig. Hohenfinower vierzeil. Sommergerste (Neuzüchtung.) Höchster Ertrag, großes schweres Korn mit hohem Kiwißgehalt; weitgehende Frühreife hohe Bestockungsfähigkeit
 Preis ab Lager Trier

50 Kilo	1000 Kilo
—	—
—	—

Anerk. I. Absaaten anderer Züchter.

Die Beschreibungen dieser Absaaten aus vorstehenden Originalzüchtungen sind die gleichen wie die der Originalsaaten.

Preise auf Anfrage.
 Ungefähr 2.50—3.— Mk. je Zentner auf die Börsenpreise

Saathafer. Anerkannte erste Absaat.
Fichtelgebirgs-Sechssämer, besonders für Höhenlagen geeignet, anerk. I. Absaat
Lochows Petkuser Gelbhafer, anerk. I. Absaat
Goldhornhafer, anerk. I. Absaat. Beschreibung siehe unter Original Goldkorn
Siegeshafer, anerk. I. Absaat. Beschreibung siehe unter Original Siegeshafer
Goldregenhafer, anerkannte I. Absaat
Krafft's rhein. Gelbhafer, ist eine im Rheinland sehr bewährte gelbkörnige Sorte. **anerkannte I. Absaat**
Beseler II, anerkannte I. Absaat. Eine Universalsorte, auch für höhere Lagen. Bei rheinischen Züchtern im Vergleichsanbau mit an erster Stelle stehend

50 Kilo	1000 Kilo
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—

Preise sind einschließlich Zuschläge.

Sommerweizen. Anerkannte I. Absaat.

Bordeaux-Sommerweizen, roter, anerk. I. Absaat
Schlanstedter Sommerweizen, Rheinische Absaat, anerkannte I. Absaat

Sommergerste. Anerkannte I. Absaat.

Danubia-Sommergerste, anerkannte I. Absaat
Heils Frankengerste, anerkannt vorzüglichste Braugerste, Anerkannte erste Absaat
Hohenfinower, vierzeiliger Sommergerste, anerkannte I. Absaat
Strengs Frankengerste, anerkannte I. Absaat
Eglinger Hadogerste, I. anerk. Absaat

50 Kilo	1000 Kilo
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—

Johannisroggen mit Winter-Sandwicken, liefert früh große Massen nahrhaften Grünfutters. Aussaat 80—90 Pfund auf den Morgen

Sommerroggen.

Petkuser I, anerkannte I. Absaat


Bitte lesen! Das Beizen von Saatgetreide.

Wir raten jedem Landwirt dringend, sein Saatgetreide vor der Aussaat zu beizen. Er erhöht dadurch die Keimenergie des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger und erzielt dadurch hohe und sichere Erträge. In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir 2 Beizmaschinen für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher auf Bestellung jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen Steinbrand, gegen Fusarium und Auswintern, Flugbrand, Streifenkrankheit usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der Beizzuschlag beträgt je 50 kg: bei Weizen und Roggen 1.— Mk bei Hafer und Gerste 1.50 je Zentner. — Auf Wunsch liefern wir Beizmittel (Uspulun, Tillantin, s. S. 95) zum Selbstbeizen mit dem Saatgut mit



Aussaat feiner Samen in Schalen.

Der Samen wird am besten nur mit einem glatten Brettchen angedrückt und die Schale bei starker Sonne mit Papier bedeckt bis zum Keimen des Samens.



Treib- oder Warmbeet mit Reihenaussaat.

Blumen-Samen.

welt mehr wie bei den Gemüsen Aufmerksamkeit und Kenntnis bei der Aussaat u. späteren Behandlung der Gewächse notwendig. Hier wird unser Werkchen „Gartenfreund“ ganz besond. hilfreich dem Laien zur Seite stehen, u. wir möchten im Interesse unserer Kunden dessen Anschaffung angelegentlichst empfehlen.

Sortimente von Blumensamen. Tüten mit Kulturanweisung für die betreffenden Sorten sind zu allen in den nachstehend angebotenen Sortimenten verkauften Samen verwendet. Die Sortimente erhalten nur vorzügliche Sorten und sind so zusammengestellt, daß mit denselben eine ununterbrochene Blüte in allen Höhen u. Farben vom Frühjahr bis zum Herbst erzielt wird.

Fertige Sortimente mit bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

1 Sortiment der schönsten Sommerblumen	aus 10 Sorten	1. —
	20	2.20
	50	6. —
	10	1.20
	20	2.80
	6	1.50
	12	3.50
	6	1.50
	12	2. —

1 Sortiment	in 6 Sort.	1. —
Sommengewächse für Balkonkasten	8	0.80
Schlinggewächse für den Garten	12	1.50
Einfassungspflanzen, Sommergewächse	12	1.20
Sommengewächse für Bienenfutter	6	1.20
Ampepflanzen	12	2.50
Zierfrüchte	6	0.60
Ziergräser	6	0.60
Zierkürbisse	6	0.60

Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichblüh.
Blattpflanzen für Gruppen im Freien . . .
Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus . . .
Palmen . . .
Kakteen . . .

Sommengewächse oder einjährige Pflanzen (Sommerblumen).

Man bereite für die Blumensamen die Erde bezw. das Beet sorgfältig vor, wähle vor allen Dingen leichte Erde dazu; die Samen dürfen meist nur ganz dünn mit leichter Erde (1—2 mm) überdeckt werden, siehe „Gartenfreund“ IX. verbess. Aufl. — **Erklärung der Zeichen:** Die mit m bezeichn. Sorten säe man zuerst in Töpfe, Schalen od. erwärmte Mistbeetkast., u. zwar in recht lockere Mistbeeterde m. etw. Sand verm. Im Mai kann man mit dem Aussaat ins Freie beginnen. Die mit f bezeichneten Sorten sind direkt ins Freie zu säen; mit deren Auss. wird von Mitte April an begonnen. Die mit s bezeichn. Sorten sind Schlingpflanzen; die mit * bezeich. eign. sich zu Einfassungen; mehrere zweijähr. Pflanzen (z) sind oben. hier mit aufgef. die bei zeit. Aussaat im Frühj. schon im erst. Jahre blühen; T bed. Topfgewächse. Halbe Preisen sowie Gewichtsteile unter 5 Gramm, wenn nicht besonders angegeben, können nicht abgegeben werden.

Nr.	A bed. Preisen m. bunten Abb. bezw. Kulturanleitung.	Preis 10 Gr.
3000 mA	Aroclinium roseum , rosenrote Immortelle	0.10 0.30
3002 AF	Adonis aestivalis , Blutstörpfchen, rot	0.10 0.30
3003 FA	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen	0.10 0.30
3005 Am*	Ageratum mexicanum nanum, blau, niedr.	0.20 0.70
3010 Am*	„ „ Blausternchen, Bl. reinhellbl.	0.35 3.40
3012 *A	„ „ Klein Dorrit, reinweiß, Gegenstück zu Blausternchen	0.20 1. —
3021 mA*	Alyssum Benthami , compactum, schön, gedrungen, kugelig	0.15 0.40
3022 m	„ „ procumbens, prachtvolle niedrigste weißblühend	0.15 0.40
3027 Am*	Amaranthus triolor (Fuchsschwanz), Bl. gelb, grün u. rot, effektv., 25—40 cm h.	0.15 0.50
3028	„ „ caudatus, dunkelroter, hängender Fuchsschwanz (s. Abb.)	0.10 0.25
3030 Am	Ammobium alatum grandiflor , reinweiß Immortellen	0.10 0.30

Antirrhinum (Löwenmäulchen).

Diese herrl. dankb. Pflanzeng. darf i. kein. Garten fehlen. Ihre Verwendungsmöglk. als Schnittbl., z. Gruppenbepfl. od. als Einfassung macht sie unentbehrlich. Aus der groß. Zahl d. Arten u. Sorten haben wir ein Sortim. d. besten zusammengest., sodaß jed. Gartenliebhaber das Geeignete herausfinden kann.

3028 **Amaranthus caudatus**.
Hängender Fuchsschwanz.

3031 Am **Antirrhinum majus** (Löwenmäulchen), hohe, Prachtfarb. gem. 100 Gr. 4.50 M.
3032 Am **Antirrhinum majus grandiflorum**, sehr großblumig, lange Stiele, gemischte Farben

- 1) Feuerfliege, orangefarbl., gelb u. weißer Schlund, sehr schön
- 2) Haephosie, leuchtend zinnoberrot mit gelb
- 3) Königin Viktoria, reinweiß, 4) Rosenkönigin, zart rosa

3036 Am **Maximum**. Dies riesenbl. Löwenmaul wurde erst im Laufe der letzten Jahre zu der hoh. Vollkommenh. hinaufgezüchtet. Die Größe u. Schönheit der Bl. übertrifft die aller bisher gezücht. Arten. Hervorrag. Bindematerial Prachtm.

- 1) Cerberus, tiefkarminrosa m. gelber Lippe und weißem Schlund
- 2) Schneeflocke, reinweiß
- 3) Purpurkönig, samtig dunkelpurpur
- 4) Götterlilie, hellorange
- 5) Maralda, kupfer karmin
- 6) Kanarienvogel, rein kanariengelb
- 7) Aprikose, neu, prachtvoll aprikosenfarb.
- 8) Kupferkönig, samtig glänzendes Kupferscharlach
- 9) Die Rose, reines zartes Rosa, besonders großblumig

Vorstehende Sorten jede Sorte Preis 0.25 M. 10 Gramm 1.50 M.

3010 **Ageratum mexicanum**, Blausternchen

3037 Am **Antirrhinum**, Neueste amerik. riesenblumige Treiblöwenmäulchen. Hervorragende Neueinführung, die in Amerika bereits allgemein für die früheste Treiberei gepflanzt wird. Die Blüt. dies. Gattung sind ebenso groß wie die der Ant. max.; sie sind jedoch dichter angeordnet, sodaß die Blütenstände viel gedrungen. erscheinen. Prachtvolles Schnittmaterial in den heute bevorzugten Farben. Aussaat bis Ende November. Blütezeit Mai—April. Kommt auch im Freien 3—4 Wochen früher.

1. White Rock, reinweiß
2. Jennie Schneider, seidenartig rosa
3. Chapmanns Pink, leb. rosa
4. Ceylon Court, kanariengelb
5. Golden Pink Queen, dunkelgelb, orange getönt
6. Sunburst, dunkellachgelb
7. Penn Orange, orangefarbl.

Je Portion 0.60 M. 10 Portionen 5. — M.

Nr. Fortsetzung Löwenmäulchen.



3036 *Antirrhinum maximum*.

3040 Amz **Antirrhin-**
majus nanum gran-
diflor., halbhohes groß-
blum Löwenmaul. Diese
halbh. Sorte bedeut. ein
großart. Fortschritt. Sie
eignen sich ganz besond.
für größere Beete, könn.
aber auch geschnitt. wer-
den. Die Pflanzen bilden
gleichmäß. Büsche, fast
ohne Mitteltrieb u. sind
über u. über mit Blumen
bedeckt. Zum Teil sind
es englische Züchtungen.
Prachtmischung
1 Pr. 0.20 M., 10 Gr. 1.40 M.
1 *Fascination*, fleischf. rosa
2 *Fortschritt*, leucht oran-
gescharlach
3 *Gold Monarch*, leucht gelb
4 *Signal Feuer*, lachsrosa m.
golden getupft. Mitte
5 *Reinheit*, schimm. weiß
6 *Roter Kaiser*, tiefdunkel
Jede Sorte
1 Pr. 0.25 M., 10 Gr. 2. — M.

3042 Amz* **Antirrhinum**
majus pumilum
(Tom Thumb),
Zwerglöwenmäulchen.
Sehr reichblühend. Zu
Topfkultur und Ein-
fassungen besonders
empfehlenswert.
Prachtsorten gemischt
Preis . . . M. 0.25
10 Gramm . . 2.20
1) *brillantrosa*,
2) *cupreatum*, kupfer-
rot,
3) *niveum*, reinweiß.
4) *sulphureum* rein gelb.
Jede getrennt
Preis . . . 0.30 M.
10 Gramm 2. — "



J. E. u. S.

Hecke mit *Artemisia sacrorum viridis*
Sommertanne, einjährig.

3043 m **Artemisia**
sacrorum viridis,
Sommertanne. Bildet
schön pyramidale Bü-
sche bei Einzelpfl. von
regelm. bis zu 1,50 m h.
tannenbaumart. Wuchs
u. dunkelgrüner Fär-
bung. Kann auch
heckenmäßig geschnit-
ten werden. Daher bei
gärt. Neuanlagen, die
im erst. Sommer fer-
tig wirken sollen, als
kleine Hecken besond.
empfehlenswert.
Preis . . . 0.20 M.
10 Gramm 0.70 "

Astern (siehe Gartenfreund). **Reine Marguerite.**

3059 Am **Eleganz-Astern.** **Einfachblühende Sommer-**
aster, lange, kräftige Stiele.
1) weiß, 2) hellblau, 3) dunkelblau, 4) rosa, 0.15 1.50
gemischte Farben 0.15 1.50
3068 A **Aster Komet.** Diese Klasse ist von pyramidal Bau
u. sehr reichblüh. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. u.
erreichen einen Durchm. von 10—12 cm, gemischte Farben 0.15 1.80



J. E. u. S.

Zwei prachtvoll. Astern zum Schnitt:
oben: 3074 Aster Leuchtfleur, unt.: 3075 Aster Remontant gelb.

3072 A **Riesen-Komet**
noch größere Blume,
gemischte Farben
1 St. 0.20 M., 10 St. 1.80 M.
1) reinweiß, 2) lasurblau,
3) rosa, 4) liliorosa
(Mauve), 5) dunkelblau
jede getrennt
Preis 0.20 M., 10 Gr. 2. — M.
3072/6 A **Riesen-Komet**
Rubin, leucht. schar-
lachrot
Preis 0.20 M., 10 Gr. 2. — M.

3074 Aster **Leucht-**
feuer, aus der Kl.
d. Rosen-A. hervorgeg.
von mittelhoh. Wuchs.
Die blsh. in keiner Kl.
vertret. Farbe ist ein
leucht. dunkelscharl.
mit rosenroter Mitte,
die sich bes. hervor-
hebt u. der Blume ein
kugelförmig. Bau gibt.
Lange, starke Stiele.
Schnittsorte I. Rang.
1 Portion 0.40 M.
10 Gramm 8. — "

Sommerblumen

(Fortsetzung).

3075 Aster
Remontant-
Kugel.

Ein wunderbar
zartes Gelb. Bau
der Blume wie der
einer Pompondah-
lie, die unzählig.
kleinen Blütenbl.
sind geröhrt und
bild. eine dichte
Halbkugel, die
von einer Reihe
größ. Blütenblatt.
reizvoll einge-
rahmt wird.
Wunderbar für
Dekor. und zum
Schnitt.

1 Portion 0.40 M.
10 Gramm 6. — "



3078 **Sonnenkugel-Aster.** 1 Port. 0.20 M.

3076 A **Rosen-Aster**, großblumige Gattung von pyramidalem Bau mit
rosenförmigen, besonders gut gefüllten Blumen in prachtvollen Farben
gemischt Preise 0.20 M., 10 Gr. 2.50 M.

3078 Am **Sonnenkugel-**

Aster, hervorr. Neuer-
schein. Die Blumenform ist
derj. der Sonnenschein-A.
ähnl., währ. ihr W. kugel-
rund ist, so daß die Pfl. ganz
mit Blüten überdeckt ist.
Eignet sich für Beete, be-
sond. aber auch zum Ein-
topfen. S. Abb. oben.
Prachtmisch. 1 Port. 0.20 M.
10 Gramm 3.50 "

3079 m **Sonnenschein-**

Aster, mit Bl. aus locker
gewelltem Kranz einf. ko-
metasterähn. Blumenbl. u.
aus einer gold. Mitte ge-
röhrt. Bl. bestehend, feine,
sparte Schnittbl., an Py-
rethrum erinnernd. (Siehe
nebensteh. Abbildung)
Prachtmisch. 1 Port. 0.15 M.
10 Gramm 1.20 "



3079 **Sonnenschein-Aster.** 1 Port. 0.15 M.

3082 A **Truffauts Paeonien-Perfektion**, Paeo-
nienform, großblumige, gemischt 0.15 1.50

3083m **Surprise-Aster Goldlachs.** Im Aufblühen
rein lachsgelb, später lachsrosa. Neue Farbe Blüten-
größe 7—8 cm Durchm., kreisrund u. edelgeformt.
Form der Paeonienaster, langetielig und haltbare Blüte.
Feines Bindematerial 1000 K. 3. — M.

3088 m* **Zwerg-Allerheiligen-Aster, rosa.** Diese
wertv. Neuheit zeichnet sich durch kompakt. kugelf.
Wuchs aus. Die Pfl. sind über u. über mit für eine
Zwergaster auffall. großen, gut gefüllten Bl. bedeckt.
Der bes. Vorzug d. Sorte liegt in der späten Bl. Bei
Aussaat Ende Mai blüht sie zu Allerheiligen. Sehr gute
Topf-, Rabatten- u. Gruppenpfl.

1) *rosa* 1000 K. 5. — M.
2) *hellblau* 1000 K. 2.40 M.

3089 A* **Zwerg-Bouquet**, verbesserte, schöne nied. Art.
ca. 25 cm h. vollendete Bukettform, reichblühend. zur
Topfkultur u. Einfass. empfehlensw., gem. Farb. 100 K.

3090 A* **Zwerg-Chrysanthemum**, niedrig, 30 cm h.
beliebteste Art unter den niedrigen Asten. Besonders
für Töpfe geeignet. Prachtvoll. Mischung
1) weiß, 2) rosa, 3) feurigescharlach, 4) dunkelblau, 5) hellblau


3094/1A* **Triumph-Aster, Zwerg**, 25 cm h., paeonienförmige
Blume, für Einfassungen und Töpfe geeignet.
" *dunkelscharlach* 100 K.
" *reinweiß, Zwerg* 100 K.

3096 A **Zwerg-Astern**, 25 cm h., beste Sorten gemischt 100 K.

3099 **Zwerg-Kronenastern**, 25 cm hoch sämtliche
Sorten mit weißer Mitte, prachtvoll, für niedere Beete
wie für wirkungsvolle Korbbepflanzung . . . 100 Korn
1) *rosa*, 2) *karmoisin*, 3) *hellblau*, 4) *violett*

3105 **Kalifornische Riesen-Aster.** Wer bis zum Frost
schöne Astern schneiden will, pflanze diese hervor-
ragende neue amerikanische Züchtung. Sie blüht nach
der Hohenzollern-Ast., sodaß beide unentbehrlich sind.

Prachtmischung 0.25 3. —
3105 1 dunkelblau, 2 hellblau, 3 pfirsichblüten, 4 reinrosa, 5 reinweiß 0.25 3.40



3110 Original Lamberts verbesserte Hohenzollern-Aster

1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben 1.20 Mk
 1 " " 10 " 2.— " siehe oben.

Lamberts verbesserte

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittlich 12–15 cm im Durchmesser beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, Färbung leuchtend, frisch und fein.

3110 A Lamberts Riesen-Hohenzollern-Aster, Original

A 1 reinweiß	6 dunkelblau	13 gelb
2 leuchtendrosa	7 dunkelviolet	14 chamois
3 lachrosa	8 purpurviolett	15 malmalfarben
4 weiß mit rosa	9 karminlila	16 karmolsin
Scheil	10 purpurlila	17 kupferschlarlach
5 hellsilberlila,	11 lila	18 terrakottenfarben
feine Farbe, extra	12 scharlach	

3110 gemischte Farben

Jede Farbe getrennt . 100 Korn 0.25 Mk 1000 Korn 2.— Mk
 Prachtmischung . . . 100 Korn 0.20 " 1000 Korn 1.60 "

3115 **Herkules-Aster**, weiße Riesen-Aster Bau kräft., extra schön, 40 cm hoch 100 Korn 0.30 5.—

3122 A **Balsaminen**, Camellen, verb., gefüllt, gemischt . 0.20 1.—

3128 A " **Rosen**-, großblumige, gemischt 100 Gr. 5.40 Mk 0.20 0.70

Begonien, siehe Samen für Topfgewächse.

3134 AF **Brachycome**, *iberidifolia*, Kurzschoff, Austral. Marguerite, purpurblau mit dunkler Mitte, einer kleinen Chrysanthemumblüte ähnlich, s. schön . 0.20 1.—

3136 Am § **Calampelis scabra**, s. unt. Same f. Schlingpfl. S. 53

3138 FA **Calendula officinalis fl. pl.**, gefüllte, gemischte . 0.10 0.30

3139 A " **Meteor**, gef., hellorange, gestreift . 0.15 0.40

3140 ¹	" Balls Suprême , hellorange mit brauner Mitte	0.30 1.60
"	" Orange , rein orange	0.25 1.20
"	" Zitronenkönigin , zitronengelb	0.20 0.80
"	" Campfire , dunkelorange mit scharlach Schein, besonders großblumig, starkstielig, sehr gut zu Treibzwecken	0.30 1.60

4 hervorr. amerik. Neuzüchtungen mit Riesenbl. bis zu 8 cm Durchmesser. Vortehende 4 Sorten zus. 1.— Mk

Calliopsis, Schöngesicht, Schönauge, reichblühende Beet- u. Gruppenpfl., gleich wertvoll auch z. Schnitt.

3141 A " **hohes Schöngesicht** in Prachtmischung . . . 0.15 0.40

3141¹ " **Drummond**, goldgelb, mit kastanienbrauner Mitte, reichblühend 0.15 0.50

3142 AF* **Campanula speculum**, blaue Glockenbl., niedr., einj. Ausdauernde u. zweijährige Sorten s. unter Stauden 0.15 0.40

Celosia (Hahnenkamm) ist sowohl für Land- wie Topfkultur vorzügl. geeignet. Allerdings verlangt ihre Aufzucht mehr Aufmerksamkeit als viele andere Sommerblumen. Siehe Lamberts Gartenfreund.

3146 Am " **crist. nana** (Zwerg-Hahnenkamm), Zwergsorte mit großen Kämme, gemischt, la. Saatgut . . . 0.35 5.—

1) Empress, dunkelblutrot, 2) goldgelb, 3) Präsident Thiers, leucht. dunkelkarmesinrot, mit sehr großem Kamm. Aus deutscher Topfzucht gewonnen, ganz extra 0.40 6.—

Nr. Sommerblumen (Fortsetzung).

3147 **Neue Zwerg-Feder Celosien**
 Die untenstehenden beiden Sorten sind Zierden für feinste Anlagen; als Topfpfl. geben sie hervorragendes Material für Gärtner und Blumengeschäfte. Eine wirklich erstklassige Neuheit.
 1/1 **Celosia Feuerfeder**, leuchtend rot
 1/2 **Goldfeder**, leucht. dunkelgelb.
 Je Portion 0.75 Mk. 10 Port. 7.— Mk

3148 Am **Celosia pyramidalis plumosa**, gemischte Farben, federbuschblühend, reizende Pflanze, 40–50 cm hoch . . . 0.15 0.50

3150 Am " **pyramidalis plumosa Thompsoni magnifica**, große Blütenbüsche, alle Farbentönungen, eign. sich zur Topfkultur u. zum Marktverkauf, f. Gruppen u. Bindelei. Blütezeit von Anfang Juni bis zum Herbst. Gemischte Farben . . 0.20 1.20

Centaurea (Kornblume). Alle diese Arten sind herrl. z. langstiel. Schnitt. Aussaat ins freie Land März-April.

3151 AF " **Cyanus Kaiser Wilhelm**, Kornbl., blau . . . 0.15 0.40

3153 Am " **imperialis**, über 1 m hoch, langstielige, wohlriech. Blumen, gemischte Farben . 0.20 0.65

3156 Am " **odorata**, wohlriech. hellblau, großblum. . 0.20 0.80

3158 A " **Margaritae**, weiß, wohlriechend . 0.20 0.80

3159 A " **suaveolens**, goldgelb, duftend . . . 0.20 0.65

Chrysanthemum (Sommer-Chrysanth., Wucherblume). Die Chrysanth. setatum- und carinatum-Sorten gehören zu den unentbehrlichsten Sommerbl. Sie liefern Schnittbl. von außergewöhnl. Haltbark.

3160 Am " **setatum Gloria**, Hellgelbe, 8 cm im Durchm. halt. Blumen v. außergewöhnl. Haltbarkeit . . . 0.15 0.50

3161 Am " **setat. Helios**, rein goldgelb, großbl. . . 0.15 0.50

3162 A " **car. Nordstern**, weiß, Mitte schwarz . . . 0.20 0.70

3163 Am " **einfache**, gemischte, folgend Seite . . . 0.15 0.50

3164 Am " **gefüllte**, gemischt 0.20 1.20

3165 A " **inodorum fl. pl. Brautkleid**, 25 cm h., reinweiße, gefüllte Blumen 0.30 2.—

Clarkia. Die Clarkien gehören zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Im April direkt ins Freiland gesät, blühen sie von Juli bis Sept.

3166 AF **Clarkia elegans**, bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter) . . . 0.15 0.50

3167 " **elegans fl. pl.**, Prachtmischung dichtgefüllter leuchtender Farben . . . 0.20 0.60

1) Lachskönigin, reizend lachrosa 0.20 0.75

2) Chamois, hellatlasrosa 0.20 0.75

3) Königin Mary, karmin 0.20 0.70

4) Vesuvius, orangeschlarlach 0.20 0.75

5) violett 0.20 0.75

6) reinweiß 0.20 0.70

3168 AF **Clarkia pulchella**, 40 cm h., einfache, in gem. Farben . 0.15 0.40

3169 A § **Cobaea scandens**, s. Schlingpflanzen Seite 53.

3173 AF **Convolvulus tricolor**, niedrige dreifarb. Winde, sehr beliebt als Einfassung f. Beete, Rabatt und hoh. Pflanzengruppen 0.10 0.25



3140/4 Calendula officinalis Balls Orange (Neuheit).

Sommerblumen (Fortsetzung).



3179 **Cosmidium Burridgeanum** (Goldene Krone.) Reiz. Sommerschnittblume zur Füllung kleiner Vasen.

3177 A **Cosmea hybr. praecox grandiflora**, großblumig, frühblüh. Cosmeen, blühen von Mitte Juni bis zum Spätherbst in den Farben weiß, rosa, rot. Blume wie zierliche einfache Dahlien Prachtvoll zum Schnitt. 0.20 0.80

3178 **Cosmea hybr. praecox fl. pl.**, gefüllt, erreicht einen Durchm. v. 8—10 cm, reichblühende schöne Schnitt- und Rabattenpflanze 1 gr 1.60 M 0.50 —

3179 F **Cosmidium Burridgeanum**, Goldene Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Sommerschnittbl. 0.15 0.50

3180 A F **Cynoglossum coelestinum**, Sommer-Verißmeinnicht, himmelblau, zur Bind. und als Bienenfutter 0.15 0.40

3181 Am **Dahlia variabilis**, großblumige einfache Georginen in Prachtsorten, gemischte Farben 0.20 0.70

3184 Am **Kaktus-Dahlia**, gefülltbl., echte nadelig zugespitzte 100 Korn 1.60 M 0.50 14.—

3185 Am **Riesen-Schmuckdahlien**, halagefüllte u. gefüllte, Prachtmischung 0.40 8.—



3163 **Chrysanth. carinat.**, Mitte dunkel
3161 " **seget. Helios**, goldgelb
3160 " **Gloria**, hellgelb.
Hervorragende Schnittblumen.

Delphinium, Rittersporn.

Außerordentl. dankbare einj. Schnittbl. Bei Aussaat im Nov. ins Freie, blühen sie im zeitig. Frühjahr, auch leiden die jungen Pflänzchen weniger durch Erdsöhe. Bei März-April-Aussaat ist die Blüte entsprechend später. Diese drei Klassen unterscheiden sich außer durch die Höhe besonders durch die Blütezeit. Der Hyazinthen-Rittersporn und der verwandte Hohe R. blühen früher, aber nicht so anhaltend wie der Levkojen-Rittersporn. Zum Schneiden werden die hohen Sorten bevorzugt.



Delphinium (Rittersporn), einjähriger.

3190 A F **Delph. Ajacis fl. pl.**, Rittersporn, niedrig, gefüllt, hyazinthenbl., 80—50 cm h., dicht gefüllte kürzere Rispen hervorr. gemischte Farben 1) weiß, 2) rosa, 3) dunkellila, 4) hellblau, 5) violett, jede Farbe getrennt 0.15 0.50

3191 A F **Riesen-Hyazinthen-Rittersporn**, verbesserter, gemischt, großblumig, wird 1—1,25 m hoch 1) weiß, 2) violett, 3) rosa, 4) indigo, jede Farbe getrennt 0.15 0.40 0.15 0.50

3192 A F **Hoher Rittersporn, elatior fl. pl.**, gem. Farben 1) weiß, 2) Apfelblüte, 3) hellblau, 4) violett, 5) indigo, jede Farbe getrennt 0.15 0.50

3193 A F **Levkojen-Rittersporn, consolida fl. pl.**, locker gefüllte längere Rispen, blüht 14 Tage später. Gemischte Farben 1) weiß, 2) fleischfarbig, 3) lila, 4) violett, 5) schwarzblau jede Farbe getrennt 0.15 0.40 0.15 0.50

Die ausdauernden und 2jähr. Sorten siehe unter Stauden.

3200 A* **Dianthus chinensis fl. pl.**, gef. Chinesernelke, gem. 0.15 0.50

3202 A* " **Heddewigi**, einf., Heddewigi-Nelke oder Riesen-nelke, schönes Farbenspiel 0.15 0.50

3203 A " " **hybridus fl. pl.**, großbl., gefüllt, gemischt. 0.30 1.60

3210/1* " " **lac.**, albus fl. pl., weiß 0.35 2.80

3210/2* " " **fl. pl., chamolrososa**, neu, zu Gruppen- und Schnittverwendung 0.35 3.—

3210/3* " " **lachs-farben** 0.35 3.—

3212 A **Dianthus imperialis fl. pl.**, Kaiser-nelke, gefüllte, gem. Ueber Topfnelken, Federnelken usw. siehe unter Stauden. 0.20 0.70

3215 A **Dimorphotheca**, Kap-Ringelblume. " **aurantiaca**, besond. schöne u. dankbare Sommerbl. mit margaretenähn. Blüten von 6—8 cm Durchm. Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkelgoldorangeroten Färbung, die im schönen Gegensatz zu d. dunkelbraunen, schwarz gesäum. Scheibe steht 0.20 1.—

3218 A **Elichrysum monstrosum fl. pl.**, Strohblume, gem. 0.20 0.60

3220 " in getr. Farben, 1) rot, 2) gelb, 3) scharlach, 4) braun, 5) weiß, 6) lachrosa, jede Sorte 0.20 0.90

3222 A F **Eschscholtzia californica**, schöne Misch. best. Farbenöne 0.15 0.50

3223 A " **Mandarin**, tieforange, prachtvoll 0.15 0.50

30-40 cm hoch, sehr gut verwendb. zur Bild. kleiner Gruppen und zur Ausschmückung von Böschungen.

Preis 10 Gr.

M M

0.20 0.80

0.50 —

0.15 0.50

0.15 0.40

0.20 0.70

0.50 14.—

0.40 8.—

0.15 0.50

0.15 0.40

0.20 0.70

0.50 14.—

0.40 8.—

0.15 0.50

0.15 0.40

0.20 0.70

0.50 14.—

0.40 8.—

0.15 0.50

0.15 0.40

0.20 0.70

0.50 14.—

0.40 8.—

0.15 0.50

0.15 0.40

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

0.20 0.60

3227 Am **Gaillardia (Kokardenblume) picta**, rot mit gelb, schön gemischt 0.15 0.50

3228 Am **Lorenziana**, gefüllte Blumen in allen Farben 0.20 0.60

3229 F* **Gamolepis Tagetes**, reizende Einf.-Sommerbl. mit zahlr. gelben Blümchen, zieml. dichte Aussaat empfehlenswert 0.20 1.—

Godetien (Atlasblumen), reichblühende u. anspruchslose Sommerbl. von leucht. Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfassungen geeignet

Godetia Herzogin von Albany, große atlasweiße Blume, 40 cm hoch 0.20 0.60

3230/1 " **Whitneyi comp. Lady Satin Rose**, leuchtend karmisrot, 25 cm hoch 0.20 0.70

3231/1 " **Lady Albemarle**, karmesin, 20 cm hoch 0.20 0.70

3231/2 " **Lady Albemarle**, karmesin, 20 cm hoch 0.20 0.70

3231/3 " **gloriosa**, dunkelst rote, 25 cm hoch 0.20 0.70

Diese 3 Sorten eignen sich ganz besonders auch zu kleinen Gruppen und Einfassungen.

3232 " **grandiflorum fl. pl.**, neue engl. Prachtsorte mit langen Blütenrispen. Hervorr. Schnittbl. von größter Haltbarkeit. S. Neuheiten Seite 5 0.80

3236 Am **Gomphrena globosa alba**, weiße Immortelle zum Trocknen 0.15 0.40

3237 mA " **rubra**. Schöne rote Immortelle 0.15 0.40

3238 A F **Gypsophila elegans grandifl.**, weißes Gipskraut Hahnenkamm siehe Celosien. 0.10 0.25

3241 A F **Helianthus globosus fistulosus fl. pl.**, safran-gelbe gef., große Sonnenblume. Abb. siehe oben. 0.15 0.30

3244 A " **annuus purpureus**, mit purpurrotem Band um das dunkle Zentrum. Spitzen der Blumenblätter goldgelb, sehr schön 0.15 0.30

3245 " **oumerifol. nanus compactus Perkeo**, Zwerg-Sonnenblume, niedrig, für Einfassungen, s. Abbildung 0.20 0.50

3248 A " **oumerifol. fl. pleno**, gefüllte Miniatur-Sonnenblume 0.20 0.50

3249 " **lenticularis**, wird bis 3 m h., mittelgroße gelbe, einfache Blüten, goldgelb mit schwarzem Zentrum 0.15 0.40

3250 A **Riesen-Sonnenblume (Hel. uniflorus giganteus)**, wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm Durchm., einblumig 100 Gr. 0.70 M 0.10 0.25

Hopfen siehe Humulus.

AmS **Humulus japonicus**, siehe Schlingpflanzen.

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

3210/3 **Nelken, Dianthus Heddewigi lac. chamolrososa**

Nr. Sommerblumen (Fortsetzung).

Preis 10 Gr.

1000 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn



Levkoje Dresdener Riesen-Remontant Excelsior

5290 A m Levkojen (Excelsior), Dresdener Riesen-Remontant. Jede Pflanze treibt nur eine 60—70 cm hohe Rispe, die dicht besetzt ist mit großen, schön gefüllten Blumen.

1 schneeweiß, s. großbl. Rispe 1 gr 1.50 M.

2 hellblau 1 gr 1.50 M.

3 gemischte Farben 100 Korn 1 gr 1.20 M.

3291 m Levkojen, Victoria-Bukett, Sommerlevkojen, vorzüglich gefüllte reichblühende Sorte. Sie bildet durch ihren pyramidenförmigen Bau ein prachtvolles Bouquet. Zur Topfkulturbesond. geeignet.

1. dunkel blutrot, 2. weiß,

3. hellblau 1 gr 0.90 M.

gemischte Farben 1 gr 0.80 M.

Deutsche Treib-levkojen gestatten die Ausnützung aller leerstehenden Kulturhäuser u. Frühbeetkästen. Bringen in der blütenarmen Zeit von November bis Januar und März bis Beginn der Freilandblüte eine Fülle reichen Materials in selt. Schönheit.

- 3292 m Treiblevkojen Orig. Telchersche Zwerg-Pyramiden, blüh. am frühest, gdm. Sorten 100 Korn
- 3293 m " Orig. Telchersche. riesenbl. Excelsior, einseitige Sorte, bringt geg. 80% gef. Bl. 100 K.
- 3294 m " Orig. Telchersche Riesen-Edel, gegen 90% gefüllte Blumen 100 Korn
- 3295 m Herbstlevkojen, frühbl. in best. Misch. 100 Korn
- 3296 A m Kaiser-, großbl., prachtvoll, gemischt 100 "
- Winterlevkojen, siehe Topfgewächse.
- 3297 Linaria maroccana Excelsior, 25-30 cm hohe Schnittbl.
- 3298 AF* Linum grandifl. rubrum, Lein, prächtig dunkelrot
- 3302 A* erinus Crystal-Palace compacta mit großen, ultramarinblauen Blumen, dunkellaubig
- 3304 Am* erin. Kaiser Wilhelm leuchtend blau, sehr kompakt
- 3312 m* comp. pumila White Gem. (pumila alba), reinweiß
- 3314 Am* comp. pumila splendens, dunkelblau mit groß. weiß. Auge, wie Schwabenmädchen, ganz gedungen

Hängelobelien für Ampeln und Kästen.

- 3317 Am1 Lobelia Hamburgia, großblum. Ampel-Lobelia, dunkelblau
- 2 " hybr. Saphir. Ampel-Lobelia. Tiefblaue Blume mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken
- 3324 A Lupinus, 1jähr., halbh., gem. Farben, schön f. Buketts

- 3326 AF Malope grandifl. alba, weiß, großblumig
- Preis 0.10, 10 Gr. 0.25 M.
- 3327 AF " grandiflora purpurea, purpurrot
- Preis 0.10, 10 Gr. 0.25 M.
- Die Malope-Arten eignen sich sehr s. Ausstattung v. Rabatten und Gruppen; sie gedeihen in allen Erdarten und in allen luftigen Lagen.

- 3332 Am Matricaria eximia nana fl. pl. Goldball, gef. Edelkamille, schön gedung.
- 25—30 cm h., dicht mit gelben kamillenähnlich. Blüten bed., besonders für Beete und Einfassungen
- Preis 0.35, 10 Gr. 3.50 M.
- 3333 m* " nana fl. pl. Schneeball, reinweiß, gef., reiz. für Einfass. o. Beete, 25—30 cm h.
- Preis 0.40, 10 Gr. 4.20 M.

- 3343 Am* Mimulus (Kardinalblume) cardinalis grandifl., Hybr.
- Preis 0.30, 10 Gr. 3.— M.



3343 Matricaria eximia nana fl. pl. Schneeball, prachtvoll als Einfassung, ebenso die Sorte Goldball.

Nr. Sommerblumen (Fortsetzung).

Preis 10 Gr.

1000 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

100 Korn

- 3346 AmT* Mimulus moschatus, bildet runde feste Büsche
- 3352 AF* Mirabilis Jalapa, Wunderblume, für niedere Gruppen und Einfassung, Prachtmischung
- Mohn (siehe Papaver S. 43).
- Neiken, einj. Sommerneiken (siehe Dianthus S. 41)

- 3356 AF* Nemesia strumosa nana com. grandiflora Triumph, neue großbl., gedrung. Reiches Farbenspiel in leucht. roten u. orangefarbenen Tönen. bild. kleine gedrung., auch z. Topfkultur geeign. Pflanzen, die mit großen Blüten überhäuft sind. Nach dem ersten Flor etwa handbreit über d. Boden zurückschneid., wodurch nach 3 Wochen neue Blütezeit erreicht wird. Prachtmischung

- 3357 Nemesia strumosa grandifl. Suttoni, sie wachsen lockerer wie Triumph und sind nicht so buschig, jedoch großblumig und farbenreicher.

- 3360 AF* Nemophila insignis (Liebesheublume), himmelblau

- 3362 AF* insignis alba, reinweiß, für Einfassungen und Beete

- 3364 F* discoidalis, schwarzbraun, weiß berandet

- 3366 Am Nicotiana affinis, Ziertabak, große weiße, langgeröhrt. duft. Blum.

Preis 0.15 M.

10 Gr. 0.50 "

- 3370 m Nicotiana collosa, Riesen-Tabak, herrl. Riesenblattpflanze

Preis 0.30 M.

10 Gr. 1.20 "

- 3372 Am Nicot. sylvestris, lange, reinweiß., wohlriech. Bl.

Preis 0.15 M.

10 Gr. 0.50 "

- 3375 Am Nicot. Sanderae hybrida, gemischte Farben

Preis 0.20 M.

10 Gr. 0.60 "

- 3375/1 Nicot. Sanderae Scharlachkönig, neu

Preis 0.25 M.

10 Gr. 1.—

Diese Art zeichnet sich durch lebhaft. Färbung der Blumen aus. Eine der schönsten Tabaksorten für Gartenausschmückung.

- Nigella, Jungfer im Grünen, Braut in Haaren, Dankb. blüh.

- Sommerbl.-Art, die sich in Gruppen gut verwend. läßt.

- 3378 AF " damascena fl. pl. Miss Jekyll, prachtvolle, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt

0.10 0.25

- 3386 Papaver paeoniflorum fl. pl., gef., hoh. paeonienbl. M., 90 cm

Preis 0.10, 10 Gr. 0.25 M.

- 3390 " somniferum fl. pl., gef., hoher gefranster, 90 cm hoch.

Preis 0.10, 10 Gr. 0.25 M.

- 3398 " nanum fl. pl. cardinale, gef. niedr. Kardinalmohn, gedungen, Blumen groß u. dichtgef., 60 cm hoch.

Preis 0.10, 10 Gr. 0.30 M.

- 3400 AF Rhoas Shirley, Seidenmohn in selt. Farben, Blütenrand dunkler getönt, feine Wirkung.

Preis 0.15, 10 Gr. 0.40 M.

- 3402 " fl. pl., gefüllt. R. nunkelmohn 70 cm hoch.

Preis 0.15, 10 Gr. 0.40 M.

- 3403 " japonicum jap., Pomponmohn, dichtgefüllt, gemischt.

Preis 0.20 10 Gr. 1.— M.

- 3406 AF " glaucum, Tulpenmohn, leucht. rot

Preis 0.20, 10 Gr. 0.60 M.

- Andere zweijähr. Mohnsorten

Nr. Sommerblumen (Fortsetzung).



8435 *Petunia hybrida grandiflora fimbriata*.
Beschreibung siehe unten.]

Hänge- und Ampelpetunien.



8441/2 *Petunia hybrida superbissima*.

- 8425 Am *Petunia hybr. grandiflora*, mit großen, ganzrandigen Blumen, die für Topfkultur geeignete Klasse, Prachtmischung 1000 K. 2.80, 100 K. 1) weiß, 2) purpurrot, 3) brillantrosa, 4) violett
- 8436 Am „*hybr. fimbriata*“, großblum., gefranst, einfach, gemischte Farben, extra. S. Abb. oben . . . 0.35 7.20
- 1) Miranda, dunkelkarmin, Schlund scharlach, 2) brillantrosa, 3) Pepita, scharlach, weiß, gefleckt, 4) Kanarienvogel, kanariengelb, 5) weiß je
- 8441 Am „ „ *superbissima*. Diese Kl. besitzt die grösst. Hl. Prachtmischung. . . 1000 K. 4.—, 100 K. 0.45 12.—
- 8441/1 „ „ *superbissima Deutsche Kaiserin*, große gewellte Blume, Grundfarbe zart blau, purpur geädert . . . 1000 Korn 4.50 M., 100 K. 0.50 12.—
- 8441/2 „ „ *superbissima Prinz von Württemberg*, purpur, sehr großschlundig . . . 1000 K. 4.50 M., 100 K. 0.50 12.—
- 8441/3 „ „ *superb. rosea*, gr. hell. Bl. 1000 K. 4.50, 100 K. 0.50 12.—
- 8446 Am „ „ *fimbriata fl. pl., gefüllt*, gefranst, liefert 25–30% gefüllt . . . 1000 K. 7.— M., 50 K. 0.40 28.—
- 8450 A „ „ *flore pleno*, gefüllt, gemischte Farben, extra großblumig, prachtvoll 1000 K. 6.40 M., 50 K. 0.40 26.—
- 8456 FA *Phacelia tanacetifolia*, hervorrag. Bienenfutter 100 Gr. 1.— M., 0.10 0.25

Preis 10Gr.		
M	M	
0.30	2.80	8411/2 <i>Pet. hybr. nana</i> comp. <i>Schneeball</i> , reinweiß, etwas starkwüchsiger 1gr 0.40 M.
0.20	1.—	<i>Petunia hybrida</i> , hübsche Arten, aufrechtwachsend, geeignet für ganze Beete und Rabatten.
0.25	1.60	3415 Am I. Qualität, Prachtmischung . . .
0.25	1.20	1 <i>Adonis</i> , niedrig, gedrung. wuchs., feurig karmin, Schlund reinweiß . . .
0.25	2.—	2 <i>alba</i> , reinweiß . . .
0.30	2.50	3 <i>Erfordia</i> , brillantrosa mit weißer Mitte . . .
0.30	2.50	4 <i>Norma</i> , blau mit weißem Stern . . .
0.30	2.50	5 <i>Gloria</i> , frisch karminrosa, Wuchs mittel, gedrung., prachtvoll für geschlossene Beete u. Fensterkäst. in Verbindung mit rosa Schlinggeranien . . .
0.30	2.60	6 <i>General Dodds</i> , dunkelpurp., s. schön . . .

Sommerblumen (Fortsetzung).



8415/1 *Petunia hybr. Adonis* als Vorpflanzung vor Sträuchern.
1 Pr. 0.25 M., 10 Gr. 1.60 M. Beschreibung siehe unten.



Nr. 3540 *Scabiosa grandiflora fl. pl.*

- 8486 Am* *Phlox Drumm. nana compacta*, zwergphlox, gemischt . . . 0.30 2.50
- A 1 *nana stropurpurea*, dunkelpurpur . . . 0.35 4.—
- 2 „ *chamoisrosa*, zart chamoisrosa . . . 0.35 4.—
- 3 „ *coerulea stellata*, blau . . . 0.35 4.—
- 4 „ *isabellina*, isabellenfarbig . . . 0.35 4.—
- 5 „ *nivea* (Schneeball), reinweiß . . . 0.35 4.—
- 6 „ *Viktoria*, tief scharlachrote, leucht. Farbe . . . 0.35 4.—
- 7 „ Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungs- oder Beetpflanzen.

- 8490 Am* *Portulaca grandiflora*, Portulakröschen, einfache Sorten, vorzüglich zur Einfassung, gemischt . . . 0.20 0.70
- 8492 Am* *flore pl.*, dicht gefüllt, I. Qualität, gemischt . . . 0.35 4.—

- Pyrethrum*, Kamille, bekannte Art, die sich vorzüglich für Teppichbeete und Einfassungen eignet.

- 8494 A* „ *parthenifolium aureum*, mit goldgelber Belaub. . . 0.15 0.50
- 8495 A* „ *selaginoides*, gelb, farblättrig . . . 0.20 0.60

- 8502 A *Reseda odorata grandiflora*, großblumig amellorata (Golden Queen) mit rotgoldgelben Bl. . . 0.10 0.30
- 8504 A* „ *Machet*, beste z. Topfk., gedr. W., echt, prachtv. f. Buk. . . 0.15 0.40
- 8506 A* „ *Bismarck*, dunkelgrünes L., pyramidentf., s. große Bl. . . 0.25 1.—
- 8514 T „ *Goliath*, leucht. rot, extra großbl., echt . . . 0.25 1.20

- 8515 A *Ricinus borboniensis arboreus*, Wunderbaum . . . 0.40 3.50
- 8518 „ *Cambodgensis*, herrl. dunkellaubig, raschwach . . . 0.15 0.25
- 8519 mA „ *Gibsoni* schön, mit metallglänzenden, dunklen Blättern . . . 0.15 0.25

- 8520 A „ *sanguineus*, Prachtgruppenpflanze . . . 0.15 0.25
- 8521 A *Rittersporn* siehe Delphinium.

- 8528 Am *Salpiglossis variabilis grandifl. superbissima*, Trompetenzunge, robust, riesenbl. (Abbildung folgende Seite) . . . 0.30 2.80

- 8532 Am *Salvia coccinea*, scharlachrot, schön (Bienenfutter) . . . 0.20 0.70
- 8534 m *farinacea*, ca. 1m hoch, leuchtend hellblau . . . 0.40 3.50

- 8538 Am* *Sanvitalia procumbens*, gelb mit schwarz. Mitte . . . 0.20 1.—
- 8539 Am* „ *proc. flore pleno*, dicht gefüllte Blumen, niedrige Einfassung . . . 0.30 2.—

Preis 10Gr.		
M	M	

8460 Am *Phlox Drummondii* in Prachtmischung . . . 0.20 1.—

8470 Am *Phlox Drummondii grandifl.*, großblumig . . . 0.25 1.20

1) weiß, 2) dunkelscharlach, 3) chamoisrosa, 4) karminrot, 5) isabellina, gelb . . . 0.25 1.40

Prise	10 Gr.
-------	--------



A large, dense bouquet of white flowers, possibly roses, set against a dark background. The text "J.Lus." is visible in the bottom left corner.


A detailed illustration of a bouquet of flowers, including carnations and pansies, arranged in a small, ornate vase. The flowers are rendered with fine lines and shading, typical of 19th-century botanical illustrations.

Prise	10 Gr.
-------	--------

Meistens zieht man die Rensselaer zum Fluthochmaße

meistens zieht man die Petersilie zum Frühjahr an. Zu diesem Zwecke sät man den Samen von Anfang Juli bis August auf ein kaltes Mistbeet und pflanzt die jungen Pflanzen im September auf gut vorbereitetes Land in Abständen von 10 cm nach jeder Seite.

Sommerblumen (Fortsetzung)



Viola tricolor maxima.

Nr.

Viola tric. maxima, großbl. Sorten. Diese großbl. Stiefmütterchen könn. trotz i. Namens an Schönheit u. Größe d. Blumen nicht mit den „Riesenblumigen“ verglichen werden. Trotzdem eign. sie sich mindest. ebenso gut für die Gruppenbepflanz. wie die Riesenblum. Sorten.

3620 Am	Prachtmischung i. Ranges	0.20	1.20
A 4	Meteor, leuchtend rotbraun	0.25	2.—
A 5	Odier Präsident Carnot, Grundfarbe bläulich-weiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem großen veilchenblauen Fleck gezeichnet	0.40	4.—
A 6	Odier, drei- und fünffleckige großblumige, prächtige Augenzeichnung, die sich bei allen Blumenblättern bis nahe an die Ränder erstreckt	0.40	5.—
A 7	Psyche, violett, weiß ger., Blumenbl. gekräus., prächtig	0.40	4.50

3621 A Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen.

In dieser Klasse sind die vollendetsten Sorten enthalten. Da diese im allgemeinen weniger, teils sogar schwach Samen ansetzen, sind die Preise dafür höher.

A 1	Bugnots großfleckige Riesen mit haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte Farben	0.40	4.50
A 2	Cassier, großblumige gefleckte, prächtig, mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern, lebhaft, zum Teil ganz neue Farben	0.40	4.50
A 3	Fünffleckige goldgelbe riesenblumige Sorte. Die leuchtend goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen groß. dunklen Fleck	0.40	5.—
A 4	Germania, sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Jedes Blumenblatt ist mit einem sehr großen, dunklen Fleck gezeichnet. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblich-weiße oder helle Umrandung. Wunderbar. Farbenspiel von leuchtend rot, hellen u. tiefdunklen Farben	0.40	4.50
A 5	Madame Perret, schöne Mischung marmorierter Sorten auf leuchtendroter Grundfarbe, teils mit gelblich weißem Rande	0.25	2.—
A 6	Pariser Trimardeau, großfleckige, meist weiß-gründige und fünffleckige	0.30	3.—

A 7	Rogglis Riesen. Neueinführung, kräftiger Wuchs, enorme Blütengröße, wunderbar neue Farbentöne, ganz hervorragend	1000 K. 2.50 M.	0.60	10.—
8	Alpenglühn, dunkelscharlach	1000 K. 3.50 M.	0.80	15.—
9	Aurea pura, rein gelb	1000 K. 3.50 M.	0.80	15.—
10	Thuner See, tiefblau	1000 K. 2.50 M.	0.60	10.—
11	Berna, dunkelblau	1000 K. 3.50 M.	0.80	15.—

3622 A	Riesen-Trimardeau, Prachtmischung	0.20	1.60
A 1	candidissima (Sohneswitzen), reinweiß	0.25	2.—
A 3	reingelb	0.25	2.20
A 4	gelb mit Auge	0.25	2.—
A 5	indigoblau, leuchtendste blaue Farbe	0.30	2.50
A 6	Kaiser Wilhelm, echte ultramarinblaue Farbe mit purpurvioletten Augen	0.25	2.—
A 7	Lord Beaconsfield, purpurviolette Bl., deren obere Petalen in weiß übergehen	0.25	2.—
A 8	Mohrenkönig, kohlschwarz mit Atlasglanz	0.25	2.—
A 9	Prinz Heinrich, tief dunkelblau	0.25	2.20
A 10	Vulcan, aufleucht. roter Grundfarbeseig. sich auf jedem Blumenblatt je ein s. groß. dunkler Fleck	0.40	4.80
A 11	weiß mit Auge	0.25	2.—

3623 **Viola tric. max. hiemalis. Winterblüh. Riesen-Stiefmütterchen.** Diese Klasse blüht durchschnittlich 2—3 Wochen früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dieser Klasse unbedingt der Vorzug zu geben

Preis 10 Gr.

M M

3623 Viola tric. max. hiemalis.

1.	Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge	0.25	2.—
2.	Elekönig, silberweiß mit blauem Auge	0.25	2.—
3.	Himmelskönigin, himmelblau	0.25	2.—
4.	Märzenzauber, dunkelsaßblau	0.25	2.—
5.	Helios, reingoldgelb	0.25	2.—
6.	Prachtmischung	0.20	1.60

Diese neuen Pensées blühen bereits sehr früh.

Viscaria (Lichtroschen). Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einzeln als Topfpflanze. Sehr empfehlenswert.

3640*

oculata nana comp. grdf. Diese Neuzüchtung wächst gedrungen u. buschig u. bildet ein dicht geschlossenes Blütenpolster von 20—25 cm Höhe. Alle neueren leuchtenden Sorten in blau, rot und weiß sind vertreten. Neu, Prachtmischung.

0.30 1.50

3656 A

Xeranthemum, Papierblume. Dankbar blühende Sommerbl., deren Blüten in getrocknet. Zustande einen guten Werkstoff für die Kranzbinderei liefern

0.20 0.70



Dahlienblütige und kalifornische Riesenzinnien.

Siehe unten.

3660 **Zinnia.** Ihre herrl. gefärbt. Blüt. sind zur Ausstattung der Blumenbeeten. zur Bild. größerer Grupp. u. geschätzt

3660 Am F **Zinnia elegans fl. pl.,** gefüllte Prachtmischung

0.20 0.60

3662 A

Californische Riesen-Zinnien, prachtvolle großblumige Rasse. Prachtmischung, Originalsaat

0.30 2.20

1.	Lemon Queen, hell kanariengelb, Zitronenkönigin	0.30	2.20
2.	Orangekönig, leuchtend orange	0.30	2.20
3.	Rosenkönigin, glänzend rosa	0.30	2.20
4.	Sorbet Gem, scharlach	0.30	2.20

3665

Dahlienblütige Mamuth-Zinnien. Neue amerik. Züchtung. Die Einzelblüten haben einen Durchmesser von 10—12 cm. Die dichtgef. wunderbaren Blumen in ihren reinen, bisher noch nicht erreichten Farbtönen geben hervorrag. Material zum Schnitt und zur Rabattenbepflanzung. Prachtmischung

0.30 2.75

1.	Buttercup, tief cremegelb	0.35	3.20
2.	Canary Bird, schwefelgelb	0.35	3.20
3.	Crimson Monarch, rein leuchtend karmesin scharlach	0.35	3.20
4.	Dream apartes, lila in violett purpur übergehend	0.35	3.20
5.	Exquisite, leuchtend kirschrosa	0.35	3.20
6.	Polar Bear, reinweiß	0.35	3.20
7.	Golden Dawn, goldgelb	0.35	3.20
8.	Luminosa, leuchtendrosa Töne mit lachston	0.35	3.20
9.	Oriole, goldbronce	0.35	3.20

3666

Zinnia crispä, gekrauste. Diese eleganten Blütenformen entfachen die Begeisterung jeden Blumenliebhabers. Sie sollten neben den obengenannten Zinnien in keinem Garten fehlen. Unsere Prachtmischung enthält besonders schöne Farben in rosa, lachs, scharlach

0.25 1.20

3668 A*

elegans fl. pl., Tom Thumb Miniat. gemischt, ganz niedriger kompakter Wuchs, zu Einfassungen geeignet

0.35 2.50

3672* Am

Zinnia Haageana fl. pl., reiz. mit leucht. orangegelb. kl. Bl.

0.30 2.—

3680 A

Sommerblumen, Misch. in v. Sort. halbf. 100 Gr. 1.80 M

0.10 0.30

3700 A

Japanischer Blumenrasen. Besteht aus einer sorgfält. Zusammenstellung fast 100 reizender Sommerblumensort. mit niedlichen Ziergräsern. Für 2—3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt

0.20 0.60

Samen von zwei- u. mehrjährigen Pflanzen (Stauden).



3825 *Aquilegia coerulea cuprea* (Kupferkönig). 1 Port. 0.75 M.

Nr.	Näheres über Aussaat usw. im „Gartenfreund“.	Preis 10 Gr.	
		M.	M.
3801	Aconitum Fischeri , Eisenhut, blühen tiefblau, Blätter mattgrün, tief zerschlitzt, wird 0.50—1 m h., blüht August-September	0.25	3.80
3802	„ Napellus , dunkelblau, bis 2.5 m h. (Juli-August)	0.20	2.—
3803	„ taurium , dunkelblau, schön, 1.5 m h., schön belaubt	0.30	2.80
3804*	Adonis vernalis , gelb, schön. Frühlingsbl., niedr., für Steingärt., im März ausges., blüht selbst schon im 1. Jahre	0.40	4.50
3806 A	Agrostemma coronaria , prächt. rote Lichtnelke	0.15	0.40
3812	Aithaea siehe unter „Malven“.		
3812	Alyssum montanum , reichblüh. Steingartenstaude, sattgelb, wird 10—20 cm hoch; sehr empfehlenswert	0.40	4.—
3814 A	„ saxatile compact. , goldgelb, sehr schön, niedr.	0.20	1.—
3815 A	„ saxatile luteum , schwefelgelbe Blütenesselpe, niedr., reizend für Felspartien	0.35	3.80
3817	Anchusa italica Dropmore , prachtvoll indigoblau, 40—50 cm hoch, Bienenfutter 25 Korn	0.25	1.—
3820 A	Aquilegia , alle Sorten in feiner Mischung	0.20	0.80
3821	„ californica hybr. fl. pl. , glänz. altrosa Sporen	0.50	14.—
3822 A	„ chrysantha , prächtig goldgelb, reizend	0.30	2.50
3824 A	„ coerulea hybr. (haylodgensis), langspor. Hybrid. in feinsten Mischung. Es sind darin meist lila, rosa, orange u. hellblaue Farb. mit weiß. od. gelb. Mitte	0.30	3.—
3825	„ cuprea (Kupferkönig). Die Farbe ihrer breiten Blütenblätter ist ein ausgesproch. Kupferrot mit dunkleren lang. Sporen, wahr. die große offene Korolle eine strohgelbe, später in weiß übergehende Farbe zeigt. Ergibt ca. 80% echt. Sämtliche. Neu	0.75	—
3826	„ Helenae , tief dunkelblau m. weiß. Mitte, ganz niedr.	0.50	10.—
3827	„ hybrida vernalis , Frühlingsakel. Prachtmisch. halbgefüllter u. einfacher meist gespornter Blumen	0.25	2.—
3828	„ nivea grandiflora , milchweiß 50 Korn	0.20	1.—
3830 A	„ Skinneri , gelb mit roten Sporen,	0.35	5.—
3832 A*	Arabis alpina , weiß, 10 cm hoch, blüht früh	0.20	0.80
3844/1*	Aster alpinus , Alpensternblume, blau, reichblühend	0.35	3.50
3845	„ „ weiß, rosa und blau in Mischung	0.35	3.20
3845	„ amellus Hybridum , spätsommerblühende Aster mit hellblau dunkelblau, rosa Farbtönen. 60-80 cm hoch werdend, prachtvoll für Rabatten u. Steingärt., aus besten Namensorten geerntet. Prachtmischung	0.45	7.20
3847/1	„ subcoeruleus Apollo , lasurblau, 30-40 cm.	0.35	3.—
3847/2	„ Artemis , zartlilarosa	0.35	3.—
3847/3	„ Wartburgstern , leuchtend lavendelblau m. gelber Mitte. Blüte 10 cm Durchm. auf bis 70 cm langen Stielen (5-6)	0.50	—
3848	„ ibericus, Herbstaster , ultramarin	0.50	8.—
3848	„ Herbst , gemischte beste großbl. Sorten (s. Stauden)	0.40	3.50
3850	„ mesagrande speciosum grandif. (Erigeron), großblum., tiefblauviolett, Prachtmischung	0.35	3.—
3851*	Aubrietia . Hervorragende Polsterstaude in herrl. Farbmischungen von blau bis rot. Prachtmischung	0.40	6.50
3854 A*	Bellis perennis , fl. pl., Maßlieb, I. Qualität gefüllt, gemischte Farben	0.20	1.80
3858 A*	„ per. fl. pl. albo , Schneeball, große weiße	0.25	2.50
3862 A*	„ fl. pl. , Longfellow, rosa Blume	0.25	2.50
3865 A	„ monstrosa , extra großblühende, wirkliche riesenblumige, gemischte Farben	0.35	3.60
3866 A	„ alba , weißbl. Riesen	0.35	3.80
3867 A*	„ Aetna , dunkelrot geröhrt	0.50	9.—
3868 *	„ rosa	0.35	3.80

3870	Brunella webbiana , Braunelle, blauviolett, 20 cm, für Steingärten	Preis 10 Gr.	
		M.	M.
3872 Ar*	Campanula carpatica , Glockenblume, blau	0.25	1.50
3874 A*	„ carpatica alba , Glockenblume, weiß, niedr.	0.25	1.50
	Campanula medium , Glockenblume. Bekannte zweijährige dankbare Frühsommerpflanze, die mit ihren Blütenbüschchen einen prachtv. Gartenschmuck geben		
3876 As	„ medium , einfache Glockenbl., 70 cm hoch		
	1. blau, 2. rosa, 3. weiß je Sorte	0.15	0.40
3877 As	„ flore pleno , gefüllte Glockenblume		
	1. blau, rosa, weiß je Sorte	0.25	1.80
3878 As	„ calycanthema , becherförm. Blumen, Prachtm.	0.25	2.—
3879 As	„ med. Prachtmischung einfacher u. gefüllter Blumen	0.20	0.75
3884	„ glomerata dahurica, Straußglockenblume, dunkelviolett, ca. 50 cm hoch	0.40	4.—
3886 A	„ persicifolia alba , weiße (siehe Stauden S. 65)	0.30	3.50
3888 A	„ blaus , großbl. (siehe Stauden S. 65)	0.30	3.—
3887	„ Portenschlagiana , Steingartenpflanze mit blauen Blüthen 1 gr. 18.— M	0.60	—
3896	„ pyramidalis , blau, pyramidentf. 1-1.20 m hoch	0.25	1.60
3897	„ alba , weiß, 1-1.20 m hoch	0.30	3.—
3898	„ pulsilla , reichblüh., polsterbild. Art mit hellblauen und weißen Blüthen, geeignet für Mauerritzen, 10 cm h., 1 gr. 5.— M	0.50	—
3899	„ Rotundifolia , kleine rüdl. Blüthen. und Blüthen, blau, reizende alpine Glockenblume, 25 cm hoch 1 gr. 2.— M	0.40	—
3900	„ turbinata isopellina , mit großen schalenförmigen Glocken von reinblauer Färbung, 80 cm	0.30	2.—
3904A*T	Centaurea candidissima (argentea vera) , vorz. Einfassung mit silberweißen Blättern, 15 cm hoch	0.30	2.50
3908/1 A	„ montana alba , großbl., weißbl. Kornblume	0.25	1.20
3908/2	„ coerulea , blau (s. Stauden S. 65)	0.20	1.—
3909	„ ruthenica , Blüthen hellgelb, kugelig, schöne Rabattenschmuckstaude	0.30	2.—
3914	„ Cerastium tomentosum , niedr., weißblüth. weißblüh., für Steingärten	0.35	3.80
3918 A	Chelone barbata hybrida , Schildblume, rotbläh.	0.20	0.70
3921/1 A	Chrysanthemum maximum Prinzessin Heinrich , margueritenähnliche große weiße Blüte, prachtvoll Schnitstaude (s. Abb S. 65)	0.25	1.20
3921/2	„ maxim. hybr. (Shaata-Margarete), halbgefüllte, winterh. Staude für Schnittzwecke, schneeweiße Bl.	0.25	1.20
3922	„ Leucanthemum hybr. , Frühlings-Margar., ausd. weißbl. Marg., wie Marguerite frutescens	0.20	1.—
3923 A	Cheiranthus Allionii , leuchtend orangegelb, prachtvoll für Frühjahrabschneepflanzung, 2jährig	0.20	0.60
3923/1	„ Kewensis , Winterlack, monatelang dauernd. Flor, blüht bereits 5-6 Mon. nach d. Aussaat, 50 K.	0.30	7.20
3930 A	Coreopsis grandiflora , goldgelbe Blumen	0.15	0.50
3932	„ Delphinium ohlense pumilum album , Rittersporn, niedr., weiß, im Juli ausgesät, blüht im 2. Jahre	0.20	0.70
3934	„ ohin. pumilum coeruleum , niedr., blau, blüht im 2. Jahr	0.20	0.70

3940 **Delphinium elatum hybridum**. Prachtmischung riesenblum. Sort. (Siehe Abb. nebensteh.). In der Mischung sind die neuesten Försterchen und englischen Sorten enthalten. Niemand sollte die Gelegenheit vorübergehen lassen, sich auf diese billige Art eine der wertvollsten Stauden des Gartens zu beschaffen Pr. 0.25 M. 10 Gr. 1.20 .



3941 **Delphinium elatum hybridum**, Bella Donna, hellblaue Spielart, sehr schön

Preis 0.35 M. 10 Gr. 3.20 .

3942A* **Delphinium nudicaule**, halbhohle Staude mit scharlachroten Blumen 100 K. 0.25 M. 10 Gr. 4.80 .

3944A* **Delphinium** **Zallu sulphureum**, lange Risp. gelber Blüten herrl. 50 K. 0.50 M. 10 Gr. 7.20 .

3940 **Delphinium elatum hybridum**. Lamberts Prachtmischung

Nr. **Stauden oder Perennen** (Fortsetzung).Preis 10 Gr.
M A3946 A **Dianthus**

barbatus, Bartnelke,
einfache, gemischt
Preis 0.10 M
10 Gr. 0.40 „

1 **Dianthus barb.**
roseus splend.
Pink Beauty,
halbhoch, buschig
wachsend, Blumen
karmin lacharosa

Preis 0.20 M
10 Gr. 1. — „

3946 A-1/2 **Dianthus**
atrosanguineus,
leuchtend blutrot
Preis 0.20 M
10 Gr. 1. — „

3947 A **Dianth. barb.**
fl. pl., gef. Variet.
Preis 0.20 M
10 Gr. 1. — „

3947 1/2 **Dianth. cae-**
sarius, Felsennelke,
Blut. rosa, duftend,
7—20 cm hoch
Preis 0.40 M
10 Gr. 6. — „

3948 **Dianth. deltoide-**
us, 10 cm hoch,
kriechend, blutrot
blühend
Preis 0.30 M
10 Gr. 2.20 „

3946 **Dianthus barbatus**, Bartnelke.

3948 1/2 **Dianthus nanus superbus**, Blut. mattila, gefranst,
duft., ebenfalls für Steingärten geeignet . . . 0.35 1. —
3949 **„ neglectus**, leucht. karminrot, kriech. Wuchs . . . 0.50 1. —

Dianthus caryophyllus fl. pl., Edelnelken
I. Chornelken (Einmalblühende).

Topf-Chornelken. Im April—Juni in Kästen ausgesät,
werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie
Land gepflanzt. Während der Blütezeit im nächsten Jahre
können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden.

3950 A **Topf-Chornelken in Prachtmischung**, extra gefüllt,
liefern einen großen Prozentsatz bestgefüllter Bl. 25 Korn
10 0 Korn 0.75 2.50

II. Immerblühende gefüllte Nelken.

3951 A **Remontant- od. Immerblüh. Nelken**,
beste Qualität . . . 25 Korn 0.40 1.20

3952 A **Remontantnelken, amerikan. Riesen-Edel.**
Sie stellen wohl das Vollkommenste der Nelkenzucht
dar, großblumig langstielig u. remontierend. Pracht-
mischung aller Farben . . . 25 Korn 0.70 2.20

3953 A **Riviera-Markt** (Guillaud). Blüht bereits 6—7 Monate
nach der Aus-
saat u. bringen
einen groß. Pro-
zentsatz bestge-
füllter Blumen:
blüht lange und
dankebar.
Prachtmischung
25 Korn 0.45 M
100 „ 1.50 „
1000 „ 12. — „

3954 **Remontantnelke Nizzaer Kind.**3954
Remontant-
nelke
Nizzaer
Kind.

Neue Rasse,
Kreuzung zwi-
schen Landnelk
und Riesen von
Nizza mit sehr
starken Stielen
und aufrecht-
stehenden 6-7
cm Durchmess.
haltenden Rie-
senblüten. Her-
vorragend für
Marktgärtner
u. Schnittblu-
menzüchter.
Hochprozentig
gefüllt.

1. reinweiß
2. scharl.
3. rosa
4. lachf.-
rosa
5. Prachtmisch.
je 25 K. 0.45 M
100 „ 1.50 „
1000 „ 12. — „

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).Preis 10 Gr.
M A

3960 A

Chabaud-Nelken	1000 K.	1 gr	1 Port.
Prachtmischung . . .	1.60	0.75	0.30 M
1 Die Perle, malvenrosa . . .	3. —	1. —	0.50 „
2 reinweiß . . .	3. —	1. —	0.50 „
3 leuchtendrot . . .	3. —	1. —	0.50 „
4 Nero, dunkelrot . . .	3. —	1. —	0.50 „
5 rosa . . .	3. —	1. —	0.50 „
6 reingelb . . .	3. —	1.20	0.50 „

3961 A

Margaret-Nelken, blühen schon 5 Monate
nach der Aussaat. Liefern je nach Farbe 50—80 Pro-
zent gefüllter Blumen. Prachtmischung . . . 0.25 2. —

3962 A

Riesen-Margaret-Nelken, nur von
Musterblumen geerntet, Prachtmischung . . . 0.40 5. —

III. Gefüllte Garten- od. Landnelken.

3963 A

Landnelken, bunte Prachtmischung, von nur ausge-
suchten Blumen geerntet . . . 1 gr 0.50 M 0.30 3.20

3964 A

„ bunte, sehr gute Mischung . . . 1 gr 0.40 „ 0.25 2.60

3965 A

„ gelbe und gelbgrundige gefüllte, sehr gute Mischung . . . 0.50 8. —

3966 A

„ **Grenadin**, scharlach, halbhoch, s. schöne Schnitt-
nelke, 55—65 Prozent gefülltblühend . . . 0.30 2.80

3967 A

„ weiß, halbhoch, sehr schön . . . 0.30 2.80

3970 A

„ **Wiener**, frühblühende niedrige in Prachtmischung . . . 0.30 2.60

3979

Frühblühend-Zwergnelke Rasse Teicher.
Blüht ebenso früh wie die Wiener Zwergnelk., hat
den Zwergwuchs derselben, zeichnet sich aber
durch die Größe der Blumen, die 5 cm Durchm.
haben, besonders aus. Sie ist breitblättr. u. stark-
stielig wie die edle Nelke, bis 80% gefülltblühend.
Prachtmischung . . . 1. —

3980 A

Dianthus plumarius fl. plen., **Federnelk.**,
gefüllte und halbggefüllte, gemischte Farben . . . 0.25 2.20

3982 A

„ **plumarius**, einfachblühend, gemischte Farben . . . 0.10 0.30

3983 A

„ **semperfl. Cyclop**, dunkelrosa m. karmoisin-
rotem Ring, einfachblühend . . . 0.25 2.80

3984 A

„ **scoticus flore pleno**, schott. Federn. gem. 25 K. . . 0.75 —

3986 A

„ **Semperflorens**, winterharte, immerblüh. 100 Korn . . . 0.25 2. —

3990 A

Dielytra spectabilis (tränenendes Herz), herz-
förmige rosa Blüten . . . 0.70 —

3996 1/2 A

Digitalis purpurea, Fingerhut, Giftpflanze, gemischt . . . 0.15 0.50

3996 3/4 A

„ **gloxiniiflora**, Prachtmischung neuer riesenblu-
miger, schöne Abarten mit getigertem Sehlend . . . 0.25 1.20

3997

Doronicum caucasic., gr. gelbe Strahlenbl. 40 cm 20 K. . . 0.50 —

3998

„ **plantagineum excelsum**, reichblühend, gelb . . . 1. —

3999

„ **Dracoccephalum virginian.**, Drachenkopf, Physostegia . . . 0.30 2.80

4000

Echinacea Rudbeckia purpurea, rote
parrenierende Sonnenblume, wird 1.50 m hoch 50 Korn . . . 0.35 2.80

4001

Echinops Ritro, violett, Bienenfutter . . . 0.15 0.40

4002 1/2

Eremurus
robustus, rosa,
blühen b. 2.50 m lang
Preis 0.50, 50 K 0.80 M

4003

„ **Elwesianus**, rosa,
wohl die schönste
10 Korn 0.60 M

4004

„ **himalaicus**, weiß,
sehr hart. Wird nicht
so hoch Preis 0.50 M

4006

Erinus alpinus,
Alp.-Leberb., violettrot
1 gr 4. —, 1 Preis 0.40 M

4008

Eryngium gigan-
teum, Silberdistel, sil-
berweiß
Preis 0.20, 10 Gr. 1. — M

4010

„ **amethystinum**, Blü-
men u. Blütenstiele blau
Preis 0.40, 10 Gr. 3.40 M

4011

„ **planum**, asurblau, sehr
verzweigt aus vielen
kleinen Blumen
Preis 0.15, 10 Gr. 0.40 M

4015

Euphorbia polli-
chrome, Wolfsmilch,
leuchtend goldgelb, bis
40 cm hoch, starke
Büsche bildend.
Preis 0.50, 10 Gr 10 — M



J.C. & S.

4020 A

Gaillardia grandiflora, gelb mit rot blühend . . . 0.20 0.80

4020 1/2

„ **Rheingauer Hybriden**, besonders großblumig,
in verschiedenen Farbtönen . . . 0.25 1.50

4028 1/2 A

Geum coccineum atrosanguineum, Benedikten-
kraut, scharlachrot, halbggefüllt, 25 cm hoch . . . 0.25 1.60

1/2 * A

„ **Mrs. Bradshaw**, leuchtend karminrot, großbl. . . 0.40 3.20

1/2

„ **Borrisi**, leuchtend orange gelbe Blumen . . . 0.40 3.20

4030

Gladiolus Gandavensis, Riesen, gemischt . . . 0.40 4. —

4036 A

„ **primulinus hybr.**, blüht bereits im 1. Jahr . . . 0.20 1.20

4038 A

Gnaphalium Leontopodium (alpinum), das bek.
u. beliebte echte Edelweiß der Alpen . . . 1 Gr. 3. — M 0.50 —

4038 1/2

„ **Amrheins neue Spielarten** 1 Gr. 3. — M, 50 K. . . 0.80 —

4038 1

Goldlack (Cheiranthus Cheiri).

	1000 Korn	Preis 10 Gr.
4044 Stangenlack , hoher gefüllt, Praecht.	3.80 "	0.45 8.40
" 1) goldgelb, 2) dunkelbraun	jede 4. — "	0.50 8.80
4046 Buschlack , gefüllter, hoher, gemischt	3.80 "	0.45 8.40
" 1) goldgelb, 2) dunkelbraun	jede 4. — "	0.50 8.80
4048 A " gefüllter, niedriger Zwerg, gemischt	5. — "	0.60 10. —
" 1) goldgelb, 2) violett, 3) dunkelbraun, jede 6 40 "		0.60 11. —

Goldlack, gefüllter einj. Frühwunder.

Neue Goldlackklasse. Gut gefüllte neue Art, die im Gegensatz zu den zweijährigen Sorten, welche sich bekanntlich in einem Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwickeln nur 4—5 Monate braucht. Im Februar ausgesät, blüht solche im Juni—Juli, solche aus Märzsaat im Juli. Er wird 1/4 m hoch, bildet eine starke Mittelrippe, dicht mit großen gefüllten Blumen besetzt. In Prachtmischung

0.50 9. —

Einfacher Goldlack,
ganz besond. z. Schnitt.

- 4052 A **Einfacher Goldlack, Pariser einjähriger frühester**, hellbraun, blüht sehr früh im Herbst. Preis 0.15, 10 Gr. 0.50 M.
- 4053 A **Einfacher Goldlack**, blutroter einjähriger, sehr schön leuchtende Farbe. Preis 0.15, 10 Gr. 0.50 M.
- 4058 **Einfacher Goldlack Tom Thumb**, einfach, gedrungener niedriger Wuchs. Preis 0.20, 10 Gr. 0.60 M.

4060 A Einf. Goldlack,
Preis 10 Gr.

- Prachtmischung** 0.15 0.50
- 1 Belvoir Castle, gelb m. schwarz. Knospe 0.15 0.50
- 2 Goldgelb (Cloth of Gold) großblumig 0.15 0.50
- 3 Goliath, dunkelbrauner, sehr großblumig u. kräft., die beste Schn.- u. Treibh. 0.20 0.80
- 4 Harbinger, früher, braun, broncegelb gefärbt 0.20 0.60
- 5 violetter 0.20 0.60

4070 A Gypsophila paniculata, Schleierkraut, weiß, für Euketta. Preis 0.20 10 Gr. 0.70 M.**4071 Gypsophila paniculata fl. pl.**, gefülltbl., weiß. 1 Port 0.45 M. 10 Gr. 6. —

4051 Goldlack, gefüllter einj. Frühwunder.

4074 Z Hedysarum coronarium, rot, vorzüglich für Bienenfutter 0.15 0.50**4080 Helianthus rigidus** (Harpalum), ausdauernde leuchtend gelbe reichblühende Sonnenblume, Blume mittelgroß 0.40 12. —**4082 A Hesperis matronalis nana candidissima** (Marianne), großblumige weiße, wohlriechende 0.20 0.90**4084 A Heuchera sanguinea**, leuchtend karmoisinr. Rispen, vorzügl. z. Schneiden, extra 1 gr 1.20 M. 0.50 —**4085 A " sanguinea splendens**, dunkelrot 1 " 1.50 " 0.50 —**4090 " gracillima**, Blütenrisp. ca. 40 cm h., rosa Blüt., extra 0.35 2. —**4096* Iberis sempervirens**, weiß, reichblüh., 30 cm h. 0.50 9. —**4096/1 " Perfection**, weiß, ganz niedr., als Einf. 0.20 1.20**4097 A* " gibraltarica**, niedrig, lilä., ausdauernd 0.40 6.50**4098 Inula glandulosa grandiflora**, dunkelorange-farben 0.50 10. —**4100 A Incarvillea Delavayi** 50 K. 0.25 1.20**4102 A Lathyrus latifolius**, ausdauernde Wicke, vorzügl. Schlingpflanze, gemischte Farben 0.30 1.80**4102/1 A " latifolius roseus**, leuchtend rosa Farben 0.35 2.40**4102/2 A " Weiße Perle**, neu 0.40 8.40**4103 Liatris spicata**, Prachtscharte, violett-purpur. Siehe Beschreibung Seite 69 0.20 0.60**4105 A Linum perenne**, blauer Lein, reichblühend 0.30 —**4110 A Lobelia fulgens cardinalis atrosanguinea**, scharlachrote Blumen u. Blätter 1000 K. 2.50 M., 100 Korn 0.30 —**4112 A cardinalis Königin Viktoria**, dunkelrote Blaublume, Blumen feurig scharlach. 1000 K. 2.50 M., 100 Korn 0.30 —**4114 A fulgens Gerardii hybrida**, gemischt, alle Farben 1000 K. 2.50 M., 100 Korn 0.30 —**4118 A Lunaria biennis alba**, Petersmünze, Judasfennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketta 0.15 0.30**4190 A Lupinus polyphyllus**, ausdauernde Lupine, gem. 0.20 0.60**1 " polyphyllus albus**, weißblühende Lupine 0.15 0.25**2 " blau** 0.25 1.20**3 " roseus**, lange, rosa Blütenrispen 0.40 2.40**4 " Moerheimi**, rosa und weiß gefärbte Blütenrispen, bleibt niedrig, neu 0.20 1. —**4125 " arboreus**, neue Hybriden, gemischte Farben 0.20 0.60**4130 A Lychnis chalcedonica**, Brandende Liebe, scharlachr. 0.25 2. —**4131 " Sieboldi**, mit rosa, orange und lachsroten Tönungen, niedrig, kriechend, Laub rötlich, f. Steingärt. 0.25 1.80**4132 " Haageana**, silberrosa bis scharlachrosa Blüten, beliebte Gartenstaude 0.20 0.90**4133 Lythrum roseum superbum**, Weiderich**Stauden oder Perennen (Fortsetzung)**

	Preis 10 Gr.	Preis 10 Gr.
4134 A Malva (Althea rosea fl. pl.), Malven, schottische, schöne gefüllte Sorten, gemischt	0.25 1.50	0.30 2.60
4136 A Chatersche , gefüllt, in prachtv. Mischung	0.35 3. —	0.15 0.60
" 1 reinw., 2 rosa, 3 scharlach, 4 goldgelb, 5 reinweiß, 6 aprikosenfarben	0.15 0.60	0.15 0.60
4140 A Myosotis alpestris , Alpenvergüßmeinnicht, blau, niedr.	0.20 1. —	0.25 1.80
4141 A " alpestris alba , weiß		
4142 A " indigo compacta , tief indigoblau, ganz gedungen, sehr wertvoll für Rabatten	0.25 —	
4144 A " Viktoria , kugelf. Wuchs, indigoblau		
4148 " hybrida Liebesstern , lieblich dunkel himmelblau, niedr. kompakt. Wuchs u. langandauernde Blüte vorzügl. zur Gruppenpfl. u. Treib. 1 gr 1.60 M., 100 K.	0.25 —	
4159 A " hybr. Ruth Fischer , beste Sorte für Topf- u. Teppichbeete 1 gr 2.30 M., 100 Korn	0.30 —	
4164 A " palustris semperflorens grandifl. Nixenaugen , ausdauernd, großblumig	0.25 1.80	

4168 A* Papaver alpinum, niedriger Alpenmohn, gemischt 2jähriger. Preis 0.40 M. 1 Gramm 1.20 "

- 4176 A **Papaver nudicaule**, besonders reichblühende Sorte mit groß, auflangem Stiel sitzenden einfachen Blumen. Zur Gruppenpflanzung und zum Schnitt verwendbar.

Papaver nudicaule, einfach, selt. Spielarten gemischt. Preis 0.25 M. 10 gr 1.30 "

- 1) album, weiß
- 2) aurantiacum, orangefarben
- 3) sulphureum, schwefelgelb
- jede Preis 0.25 M. 10 Gr. 1.50 "



4176/1 Papaver nudicaule roseum. Neuheit.

4) Pap. nud. roseum, rosa Schattierung, neu	niedrig	0.50 6. —
75 A Pap. nud. gefüllte, gemischt	25 cm hoch	0.30 3.20

4180 Papaver orientale, Riesenmohn, leuchtend scharlach, großblumig. Preis 0.30 M., 10 Gr. 3. — M.**4181 Pap. Goliath**, riesenblumig, rot. Preis 0.40 M., 10 Gr. 5. — M.**4184 Papav. Prinzessin Victoria Louise**, lachsrot, schön. Preis 0.50 M. 10 Gr. 9. —**4186 Papaver orientale**, winterharte Hybriden, gemischte Farben. Preis 0.30 M., 10 Gr. 2.50 M.**4190 Pentstemon glaber**, Bartfaden, glänzend blau. Preis 0.25 M., 10 Gr. 1.20 M.**4192 A Pentst. gentianoides**, Riesen, auß. wert. Schnittbl. u. wirts. Gruppenpfl. Febr.-März in Töpfe oder Mistbeet stecken, im Mai Freilandpfl. Preis 0.40 M. 10 Gr. 6.50 "

4192 Pentstemon gentianoides.

4198 A Phlox perennis (decussata), Prachtsort gem. 0.40 4. —**4200 A Physalis Franchetti**, Ballonpfl., orangefarbene Früchte 0.25 1.20**4201 Phytolacca acinosa** Kermesbeere. Neue hervorrag. Schmuckstaude, die sowohl durch ihre Blütenstände als auch durch ihre Früchte den ganzen Sommer Freude bereiten. Beschreibung Seite 71 0.50 —**4202 A* Potentilla**, gefüllte, Mischung, erdbeerartige Blätter, 25—30 cm hoch 50 Korn 0.40 —**4201/1 " pyrenaisca**, goldgelb, 20 cm 0.30 2.20**4210 " Roxana**, leuchtend salm m. kirschrot. Auge, 30—40 cm 0.50 1 Gr.**4210/1 " Primula auricula**, I. Qualität, gemischt 100 K. 0.30 1. —**4210/2 " Nummerblumen**, Mischung I. Ranges 100 " 0.40 1.50**4212 " Beesiana**, Blütenfarbe eigenartig samtig purpur mit deutlich gelbem Auge, sehr schön 0.30 1.50**4212/1 " Bulliana**, neue Färbungen in orange, karmin, zinnober, hell und dunkelblau, aus Kreuzungen von Bulleyana mit Beesiana entstanden, sehr schön 0.30 1.20**4212/2 Prim. Bulleyana**, prachtv. Farbtonungen in orange, Aprikosenfarbe u. scharlach nuanciert, Etageprimel 0.25 1. —**4213 " Briscana**, stielgelb, ähnlich der japonica 0.30 1.80**4214 A* " Cashmiriana**, Dolden rosalia 100 Korn 0.40 8. —**4215 " cortusoides**, hilarosa, s. unter Stauden 0.30 1.20

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).				Stauden oder Perennen (Fortsetzung)			
Nr.		Preis	10 Gr.	Nr.		Preis	10 Gr.
4316	Primula japonica , sehr schöne, langandauernde Blüt. mit 20—60 cm langen Stielen, verträgt tiefen Schatten u. feuchte lehmige Bodenmischung. Prachtmischung	0.25	0.70	4265	Senecio clivorum , sehr gute Dekorationsstaude	0.25	1.20
4217 A	„ malacoides alba , weißblüh. Primeln für Winter- und Sommerflor 100 K.	0.20	1.50	4266	Sidalcea hybrida , prachtvolle Blütenstaude in rosa Tönungen. 50—60 cm (siehe Stauden S. 75)	0.35	3.20
4317 A	„ zartilla , reizend 100 „	0.20	1.20	4267	Silene alpestris , Leimkraut, weiß, 15 cm, Steingartenpflanze	0.40	4.50
4219	„ denticulata grandiflora , in allen Färbungen, von weiß bis violett u. rötlich 100 K.	0.40	3.50	4270	Solidago canadensis , goldgelbe, schöne, flach Kissen für Vasen, haltbare Schnittbl., 60–80 cm h.	0.30	2.80
4220	„ florindae , leuchtend gelbe Blütenkränze auf starken Stengeln, extra	0.40	1.60	4271	Stachys lanata , mit silberweißen fleisigen Blättern	0.15	0.50
4225	„ Mooreana , mit violettblauen Blütendolden	0.30	1.20	4272/1	Statice dumosa , Blüt. leicht silbergr. auf draht-art. fest. Stielen. Extra f. Binderei. neu 1000 K. 6.—	0.50	—
4227 T	„ Kewensis , große goldgelbe Blume 100 K.	0.40	4.20		„ incana nana alba , vorz. s. Schneiden für Butatarica, weiß, die beste zum Trocknen } ketts	0.20	1.20
4228*	„ rosea grandiflora , leuchtendrosa 100 „	0.30	2.—			0.20	1.—
4229	„ Veitchii , purpurrosa 100 „	0.50	3.—				
	Primula veris (elatio) Gartenprimel.			4280	Tritoma Uvaria grandifl. , leucht. Blütenkolben; wird frostfrei überwint. 50 Korn	0.30	4.—
4230 A*	1 „ Prachtmischung, I. Qualität, herrliche Farben 100 K.	0.30	1.20		Thalictrum aquilegifolium , reisz. lilablühend	0.30	2.50
A*	2 „ alba , weiß 100 „	0.35	1.50	4286	„ adiantum , reizende zierl. Wedel	0.40	3.80
A*	3 „ lutea , reingelb 100 „	0.35	1.50	4287	„ dipterocarpum , neu, sehr schön, selten . 50 K.	0.40	4.80
4	„ aurea , goldgelb 100 „	0.40	1.80		Trollius hybridus , orangefarbene kugelige Blume, beste Mischung 50 Korn	0.50	—
A	5 „ coccinea , rote, scharlach, extra 100 „	0.40	1.80	4290/1	„ yunnanensis , gelb, Blüt. becherf., einzeln, 30 cm h.	0.40	—
A	6 „ veris grandifl. , großblum. Gartenprimel 100 „	0.35	1.50	4291	Valeriana , Baldrian, Dankb. blüh. Staude für sonnige u. trockene Orte, blüht fast den ganzen Sommer.		
4232*	Primula acaulis coerules			1	„ Prachtmischung	0.20	0.70
1	„ blau 1000 K. 15.— M., 50 K.	1.—	—	2	„ rubra , rosarot blühende schöne Art	0.20	0.80
2	„ hellgelb 1000 „ 10.— „ 50 „	0.70	—	3	„ rosa	0.20	0.80
3	„ rot mit gelbem Auge 1000 „ 12.— „ 50 „	0.80	—	4	„ weiß	0.20	0.80
4	„ reinweiß (s. Abbildung) 1000 „ 10.— „ 50 „	0.70	—	4292	Verbascum olympicum , Königskerze, gelb	0.25	2.—



Primula acaulis, reinweiß, 1000 K. 10.— M., 50 K. 0.70 M.

424 A*	Primula acaulis-Hybriden , schöne Spielarten 1000 Korn 10.— M., 50 Korn	0.70	—
4236 A	Pyrethrum roseum , rosa, einfachbl., Insektenpulverpfl.	0.30	3.20
4238 A	„ grandiflorum , großblumige einf. Pyr.	0.40	3.80
4239	„ hybridum fl. pl. , halbgefüllte gemischt, 100 K.	0.40	8.40
4250	Rudbeckia Neumannii , sehr schöne Schnittstaude, große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch	0.30	3.50
4250	„ flava , gelb mit schwarzer Mitte, ca. 40 cm hoch, ähnlich Neumannii, jedoch früher blühend	0.25	1.60
4256 A	Salvia argentea , silberweiße wollige Blätter	0.20	0.80
4257	„ globosa , Blätter silbergrau, behaart, silberweiß. Andere Sorten siehe unt. Topfpflanzen od. Sommerbl.	0.20	0.70
4258*	Saxifraga cordifolia , Alzoon, silbergraue Rosetten, weiß, für Felsenbekleidung 10 cm, 100 K.	0.40	—
4260*	„ decipiens grandifl. hybr. , großblumige, moosartig; zu Einfassungen für Felspartien, 100 Korn	0.40	6.40
4261	„ umbrosa , Porzellanblümchen, für Einfassungen in schattiger Lage	0.40	—
4262 A/1	Scabiosa caucasica , Hlablühend	0.40	4.—
A/2	„ caucasica alba , weißblühend	0.40	6.—
4264 A	„ perfecta , großbl., gefranste blaue Blüte	0.50	6.50
4264	Scutellaria baicalensis coelestina , hellblaue Blume, 40—50 cm hoch 50 Korn	0.50	10.—

4292	Verbascum olympicum , Königskerze, gelb	0.25	2.—
4294	„ panosum , 1,50 m hoch, schwefelgelbe Blüten	0.25	2.—
4295	Veronica incana , ageratumbau, weißblättrig, für Steingärten und Grabpflanzungen	0.40	4.50
4296	„ gentianoides , hellblau bis lilafarbig, aufrechte Stängel m. langen beblätterten vielblat. Trauben, 20 bis 40 cm hoch	0.40	4.80
4300 A*	Viola cornuta , ausdauernd. Hornveilchen		
A* 1	„ alba , weiß	0.30	2.20
A* 2	„ Admiration , dunkelblau, extra	0.30	2.20
A* 3	„ Mauve Queen , hellblau	0.30	2.50
A* 4	„ Perfektion , hellblau	0.35	3.—
A* 5	„ White Perfektion , s. sch. weiß	0.35	2.80
A* 6	„ Tufted Pansies , engl., reich und langbl., gemischt	0.30	2.50
A* 7	„ admirabilis , gefleckte Hybr., seltene Färbung	0.30	2.50
4301	1 Viola cornuta Thüringen , dunkelblau m. w. Auge	0.35	2.80
2	„ G. Wormig , dunkelblau. Hornveilch. 50 K.	0.50	4.—
4302	Viola odorata , Wohlriechendes Veilchen	0.30	2.50
1	„ Königin Charlotte , großblumig	0.50	4.—
2	„ Zar , dunkelblau, langgestielte Treibsorte	0.50	4.—
4306 A	Wahlenbergia grandiflora , blau, siehe Abbild. S. 72	0.35	3.—
4307 A	„ alba , weiß	0.35	3.—



4300 Viola cornuta.

Topfgewächse-Samen.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in Töpfe oder Schalen gemacht und zwar alle Warmhaus- und die meisten Kalttauspflanzen in nahrhafte leichte Erde (Mistbeet- oder Heideerde mit Sand vermischt); feinkörnige Samen wie Begonien, Calceolarias, Gloxinien werden am besten gar nicht mit Erde bedeckt, sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittelst einer feinen Brause angefeuchtet und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt. Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem „Gartenfreund“ beschrieben, den wir bestens empfehlen. IX. verbess. Auflage kartoniert 1.80 M.

Nr.		Preis	Nr.		Preis
4351 A	Abutilon hybr. maximum , riesenblumige gemischt 25 Korn leicht zu kultivierende schöne Zimmerpflanze, die sich auch zum Auspflanzen ins Freiland während der Sommermonate eignen	0.50	4359	Aralla Moseri , komp. Wuchs, dunkelgr. Bl. 1000 K. 4.80, 50 K.	0.30
4355	Aralla Sieboldi , bek. u. beliebte Blattpfl., sehr geign. fürs Zimmer. Samed im April lieferbar 1000 K. 4.50 M., 50 K.	0.30	4360 A	Asparagus Sprengeri , Zierspargel, scharl., schnell wachsend, beste Hängepflanze 1000 K. 5.20 M., 50 K.	0.40
			4362 \$	plumos. nanus , reisz. kleinst. Sorte, 1000 K. 6.40 „ 50 „	0.50
			4364 \$	„ robustus , wächst viel schneller 25 Korn	0.40

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

Nr.	Prise	
4436		Cineraria hybr. grandifl., Weißenseer Rasse von Emil Müller, Berlin-Weissensee (Originalsaat). Die vorzüglichste u. meistbegehrte Rasse v. niedr. Wuchs, großer Reichblütigkeit u. herrl. Farbenspiel. Nicht zu vergleichen mit oft angebotener billiger Auslandsaat. Prachtmischung 1000 K. 8.— M. 50 K.
4436 A		1 " hybr. grdf. alba , weiß 1000 " 8.— " 50 "
		2 " atrocoerulea , tiefblau, 1000 " 8.— " 50 "
		3 " azurea , großbl., himmelblau " 8.— " 50 "
		4 " kermesina , leucht. karmesin. " 8.— " 50 "
		5 " Matador , rein leucht. kupferscharlach, kräft. Wuchs, extra großbl. . 1000 K. 8.— M. 50 K.
		6 " rosea , rosa Farbtöne . 1000 " 8.— " 50 "
		7 " rot mit weiß 1000 " 8.— " 50 "
		8 " blau mit weiß 1000 " 8.— " 50 "
4437		Cineraria hybr. grandifl., Weissenseer Rasse (eigener Nachbau)
		1 hybr. grandifl. alba , weiß 1000 K. 2.50 M. 50 K.
		2 " atrocoerulea , dunkelblau 1000 " 2.50 " 50 "
		3 " hellblau u. lila Töne . 1000 " 2.50 " 50 "
		4 " rote Töne 1000 " 2.50 " 50 "
		5 " rosa Töne 1000 " 2.50 " 50 "
4438		" grandifl. nana Stella . Großblumige, strahlenblütige Cineraria mit gedrehten oder geröhrtten Blumenblättern . 1000 K. 5.50 M. 50 K.
4440 A		Cineraria hybr. multifl. nana , Neuheit, Marktpfl. I. Rangos. Die etwa 3 cm haltenden Blüten stehen in großen geschlossenen Dolden schirmartig über der stielich kleinen Beaubung. Die Pflanzen werden etwa 85 cm hoch. Prachtmischung 1000 Korn 2.50 M. 50 K.
		Cineraria hybr. multifl. nana, Originalsaat
		1) hellblau 1000 Korn 3.50 M. 50 K.
		2) dunkelblau 1000 " 4.— " 50 "
		3) dunkelrot 1000 " 4.— " 50 "
		4) rosa Töne 1000 " 4.— " 50 "
		6) violett 1000 " 4.— " 50 "
		7) lila 1000 " 4.— " 50 "

4450 ZA* **Cin. hybrida maritima** (candissima), reinweiß, Bl. zu Einfassung, fürs Freie, 20—25 cm h., 1 Preise 0.15 M. 10 Gr. 0.40 "

Aussaat der Cinerarien Juni-August wie b. Calceolarien. Pikieren in Erdmischung v. Heide-, Mistbeet- u. Gartenerde Ueberwintern wie Calceolarien.

4454 Am **Coleus**, farbenr., schön dekorat. Blattpfl. f. Zimmer u. Teppichbeete, beste Hybriden, Misch. schönster Farber 1000 Korn 3.75 M. 100 " 0.50 "

4454 1/2 orangef. Töne, prachtv. Farbe, aus eigener Zucht 1000 K. 5.—, 100 K. 0.60 M.



4440 Cineraria hybrida multifl. nana.



4454 Lamberts Prachtcoleus.

4460 **Cordylone** (Dracaena) austral., sehr schöne breitblättr. Sorte, reiner Samen 50 Korn 0.60 M.

4464 **Cord. lineata**, Blätter mit mehr oder weniger goldbraunen Linien durchzogen, reiner Samen 50 Korn 0.25 M.

4462 **Cord. indivisa**, schmalblättrig, reiner Samen 50 Korn 0.25 M.

4470 A **Cyclamen pers. gig., Alpenveilchen, Originalsaat des Zücht. Stoldt & Binnewies**

	Prachtmischung	100 Korn	3.— M.	0.40
1	leuchtend dunkelrot	100	3.25	0.40
2	leuchtend rot	100	3.25	0.40
3	reinrosa	100	3.25	0.40
4	Rose v. Mariental, rosa mit dunkl. Auge	100	3.25	0.40
5	weiß mit karmin Auge	100	3.25	0.40
6	Küchchen Stoldt, reinweiß	100	3.25	0.40
7	Fliederfarben	100	3.25	0.40
8	Ruhm von Wandsbek, lachsrot	100	4.50	0.55
9	Rosa von Wandsbek, lachssrosa	100	4.50	0.55
10	Leuchtfleur, lachsscharlachrot	100	5.25	0.60

Topfgewächs-Samen.

4473 A **Cycl. pers. Papilio**, Schmetterlings- Alpenveilchen, großbl. interessante Form gemischte Farben 0.60

4475 **Cycl. pers. gig. Rokoko**, Blumen weiß, riesig groß mit gewellten u. gekräuselt. Blumenblättern. Preise 0.45 M.

1476 **Cycl. pers. giganteum eigener Nachbau**, in nachstehenden Farben:
1 leuchtend dunkelrot
2 leuchtend rot
3 reinrosa

4 Rose von Mariental, rosa m. dunklem Auge
5 weiß m. karmin Auge
6 Küchchen Stoldt, reinweiß
7 Fliederfarben

8 Ruhm von Wandsbek, lachsrot
9 Rosa von Wandsbek, lachssrosa
10 Leuchtfleur, lachsscharlachrot

Nr. 1—7
je 100 K. 2.40, Pr. 0.30 M.
Nr. 8 10
je 100 K. 4.—, Pr. 0.30 M.

4480* **Echeveria de Smetiana**. Fettpfl., die zur Bepflanz. v. Steingrupp. u. zu Teppichb. Verwendung findet
25 Korn 0.20 M.
100 Korn 0.50 M.

4485 **Eucalyptus globulus**. Blaugummib. Fiebheißpfl. Preise 0.25 M.
10 Gr. 1.—

1/2 **Esch. secunda glauca**, s. wertv. f. Teppichb. 100 K. 0.60, 25 K. 0.25 M.

4490 A **Gazania splendens hybrida grandifl.** Büsche 40—50 cm breit, goldgelb und orangefarbig bis weiß 10 K. 0.30 M.

4500 A **Gloxinia crassifol. hybr. grandifl. erecta, großbl.**
Prachtmischung. Originalzüchtersaat 1000 K. 2.50 M.
A 1 **crassifolia alba**, reinweiß 1000 " 3.20 " 0.40
A 5 " **Feuerkönig**, leucht. Farbe, dunkelscharl. 1000 " 3.75 " 0.50
6 " **Saphir**, neu, dunkelblau, gedrungenes werk, beste blaue Markt-orte 1000 " 3.25 " 0.50
A 7 " **Kaiser Friedrich**, scharl.-rot, w.-iß. Rand 1000 " 3.20 " 0.50
A 8 " **Kaiser Wilhelm**, dunkelviol. m. weiß. R. 1000 " 3.20 " 0.50
10 " **Negerfürst**, tiefdunkelblau 1000 " 3.20 " 0.50

4501 A **crispa Waterloo**, schwarzpurpur, Rand leuchtend karmoisin, gekräuselt 1000 " 3.75 " 0.50
1 " **crispa Meteor**, weißer Schlund, v. lila in feurigscharl. übergeh. { vorzügl. } 1000 " 3.20 " 0.50
2 " **crispa Feuerkönig** { gekräus. Bl. } 1000 " 3.75 " 0.50

4502 **Gloxinia erecta Wandsbeker Blut**, Neuheit Große leuchtend dunkelrote Blumen. Besonders gute Marktsorte. da die Blätter dies. Sorte welch sind, lassen sie sich gut verpacken ohne zu brechen 1000 Korn 3.75 M. 0.50

Kaiser-Gloxinia siehe unter Sinningia.

4504 A **Heliotropium hybrid. grandifl. Prachtmischung** bringt stark duftende riesig große Blüten-dolden von schöner heliotropblauer Farbe hervor 10 gr 1.80 M. 0.30

Impatiens, ausdauernde Kalihaus- und Zimmerpflanze mit reichen Blüten. (Abbildung siehe folgende Seite).

4509 A **Prachtmischung** 100 K. 1000 K. 2.— M. 0.30



4470 Cyclamen persicum gig.



4480 Echeveria de Smetiana.



4518 Kochia trichophylla.

Nr.

Topfgewächs-Samen.



4509 Impatiens (Fleißiges Lieschen).

- 4509/1 **Impatiens Holstii**, leucht. zinnoberrot . . . 100 K. 0.40
1000 K. 3.— „
2. **Sultani**, rosabl. fleißiges Lieschen 1000 K. 3.— „, 100 Korn 0.40
- 4518 A **Kochia trichophylla**, Sommer-Cypresse. Im Sept. bedeckt sich die rötlich gefärbte Belaubung mit zahllosen kleinen rötlichen Blüten . . . 10 Gr. 0.25 „ 0.10
- 4520 A **Levkoejen, Winter**, großblumig, schönste Mischung . . . 1000 K. 3.— „ 100 K. 0.40
1. „ **großbl. Weiße Dame**, von gedungen. Wuchs, reinweiße Blüte . . . 1000 K. 3.50 „, 100 K. 0.45
2. „ **Kaiserin Elisabeth**, leuchtend karminrosa, blüten reich . . . 1000 K. 3.50 „, 100 K. 0.45
- 4528 A **Levkoejen, Winter**, großbl. frühblühende Nizzaer. Diese ausgezeichnete neue Sorte fängt bei Sommerausaat bereits nach 2 Monaten zu blühen an, bei Februar- oder Märzsaat nach 4 Mona. Sie kann daher sowohl als Winter- als Sommerlevkoje kultiviert werden. **Prachtmischung** . . . 0.25
- A 1 „ **Schöne von Nizza** Bildet riesige Blütenstiele von 30 cm Länge, die mit gefüllten 5 cm großen fleischfarbenen Blüten dicht besetzt sind, ganz extra . . . 1000 K. 2.40 „ 100 K. 0.30
- A 2 „ **Abundantia**, große karminrosa Blum. 1000 „ 2.80 „ 100 „ 0.35
- A 3 „ **Königin Alexandra**, neu, zartlilarosa 1000 „ 2.80 „ 100 „ 0.35
- A 4 „ **Mandelblüte**, neu, weiß, rosa anseh. 1000 „ 2.80 „ 100 „ 0.35
- 4530 **Zwerg-Kugel**, brillantrosa, leuchtende Farbe . . . 1000 „ 6.— „, 100 „ 0.70
- 4538 **Lophospermum scandens**, prächtige Schlingpflanze, rosa . . . 10 gr. 4.50 „ 0.40
- 4544 A **Medeola asparagoides**, Ampel- u. Schlingpflanze 25 Korn 0.25
- 4552 A **Mimosa pudica** (Noli me tangere), Rühr mich nicht an 10 gr. 0.70 „ 0.20
- 4560 **Musä Ensete**, Banane, Blattplf., 100 K. 6.— „, 10 Korn 0.80
- Myosotis** siehe unter Stauden. „
- 4568 **Passiflora coerulea grandifl.**, blaue Passionsblume . . . 0.50
- 4568 A **Pelargonium zonale grandifl.**, Prachtmisch., . . . 25 K. 0.50
- 4570 A „ **hybrida grandiflora Odier und Fancy**, englische großblumige . . . 10 Korn 0.50
- 4580 **Primula chinensis fimbriata**, einfache gefranzte Topfprimel, Prachtmischung . . . 1000 Korn 4.— „ 50 K. 0.30
- 4590 A 1 „ **chin. fimbriata alba**, großbl. weiße . . . 1000 „ 3.20 „ 0.25
- A 2 „ „ **coerulea**, blan, sehr schön . . . 1000 „ 5.50 „ 0.25
- A 3 „ „ **coccinea**, leuchtend rot . . . 1000 „ 5.20 „ 0.40
- A 7 „ „ **magnifica alba**, reinw. mittelb. Aug. 1000 „ 4.— „ 0.33
- A 8 „ „ **Morgenröte**, prächt. zarte Farb. 1000 „ 5.20 „ 0.40
- A 15 „ „ **Sedina**, leucht. karminrosa, extra 1000 „ 5.20 „ 0.40
- 4598 **Primula chinensis fimbriata gigantea**, riesenprimel, Klasse von besonders kräft. Wuchs
- A „ **extra großblumig, gemischt** . . . 1000 Korn 8.— „ 0.25
- 1 „ **reinweiß** . . . 1000 „ 10.— „ 0.30
- 2 „ **coerulea**, blan . . . 1000 „ 10.— „ 0.30
- 3 „ **Karfunkelstein**, leucht. dunkelblutrot 1000 „ 10.— „ 0.30
- 4595 T A **Primula obconica grandifl.**, Ronsdorfer Originalsaaten, großblum. gemischte Farben, sehr schön für Töpfe und Buketts, blüht ununterbrochen. Juni-August-Aussaat für Frühjahrblüte. **Prachtmischung** . . . 1000 Korn 3.— „ 0.25
- A 1 „ **obconica grdfil. rosea**, leucht. rosa 1000 Korn 3.50 „ 0.25
- A 2 „ „ **grandifl. Berliner Rot**, E. Müller, Weissensee u. Mohnsrein. Die Größe der Blüten, sowie die Leuchtkraft der Farbe kann wohl kaum übertroffen werden. Das schöne gelbe Auge hebt sich hervorragend reizvoll ab. Stark wüchsig, frühblühend . . . 1000 K. 5.— „ 0.25
- A 8 „ „ **alba**, weiß . . . 1000 „ 3.50 „ 0.25
- A 5 „ „ **kermeina**, leucht. karminrot 1000 „ 3.50 „ 0.25
- A 6 „ „ **coerulea**, leucht. blaue Farben 1000 „ 5.— „ 0.35
- A 7 „ „ **Anfelblüte**, zartrosa Färbung 1000 „ 3.50 „ 0.25
- A 11 „ „ **Salmones**, lacharosa . . . 1000 „ 3.50 „ 0.25
- 4588/1 A **Primula obconica grdfil. magnifica**, Einzelblume bis zu 4 cm groß, mit gewellten Blütenblättern. gemischte Farben . . . 1000 Korn 4.— „ 50 Korn 0.30
- 4587 „ **obconica gigantea**, Blumen außerordentlich groß, rund gebaut, Blumen hoch über der Belaubung. . . 0.25

Preis
M.

Nr.

Topfgewächs-Samen.

Preis
M.**Primula Gigantea-Prachtmischung** 1000 Korn 3.— „, 50 K. 0.25

- 1) **gigantea hellilla** . . . 1000 „ 3.— „ 50 „ 0.25
- 2) **rosea** . . . 1000 „ 3.— „ 50 „ 0.25
- 3) **Apfelblüte** . . . 1000 „ 3.— „ 50 „ 0.25

- 5) **Primula obc. gig. atrosanguinea**, Bedeut. V. verbas. der obc. gig. kermesina. Die starkwuchs Pflanz. bringen auf kräft. Stielen frei über dem Laub ries. Dolden großer, leucht. karminroter Einzelblüten, wie sie bisher in Größe u. Leuchtkr. bei keiner Prim. obc. erreicht wurde. . . . 1000 Korn 6.— „ 0.40

- 6) **Primula obc. gig. Meteor**. In Bezug auf Wuchs, Dolden u. Blüthengr. ein Gegenstück zur Vorigen. Die Farbe ist ein leuchtend. lachskarmin, ähnl. wie bei grandifl. Feuerkönigin, eine Schattierung, wie sie bisher in der Gigant.-Klasse noch nicht vorhanden war. . . . 1000 Korn 7.50 „ 0.50



4585 Primula obconica.

- 4588 A **Saintpaulia jonantha grandifl.**, Usambaravelchen reizende Warmhaus- bzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe 1000 K 3 20 „ 50 K. 0.40
- 4590 A **Salvia splend.**, Feuerball. scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 10 Gr. 10.— „, 50 Korn 0.50
- 4590/1 „ **splend.** Feuerball, bester Nachbau etw. später blüh. 1 Gr. 4.50 „, 1 Portion 0.40
- 4597 A **Sinningia (Gloxinia) Regina hybr. Imperialis**, Kaiser-Gloxinia . . . 50 Korn 0.30
- 4600 **Solanum Cabiliense argenteum** ('marginatum'), silberweiße Blätter, fürs Freie, zur Einfassung und für Blattpflanzen- gruppen . . . 10 Gr. 1.— „ 0.20
- 4601 „ **capsicastrum Fra Diavolo**, mit scharlachroten rd. Früchten. Sehr empfehlenswert als Marktpflanze. Preise 0.20 „ 10 gr 0.90 „
- 4602 „ **Hendersoni, Korallenkirsche**, für Zim- mer, Blumentische, Jardinières, großbl., gemischt 100 Korn 0.30 „
- 4606 „ **pyracanthum**, Blätter mit roten Stacheln besetzt Preise 0.25 „ 10 gr 1.60 „
- 4610 A **Streptocarpus hybridus**, für Zim- mer, Blumentische, Jardinières, großbl., gemischt 100 Korn 0.30 „
- 4615 A **Thunbergia alata**, schöne Far- ben gemischt Preise 0.25 „ 10 gr 1.20 „
- 4622 **Wigandia Vigieri**, schöne Blattpflanze Preise 0.35 „
- 4610 **Streptocarpus hybridus**.

Wasserpflanzen.

Nr. Kultur: siehe Lamberts Gartenfreund.

4700	Cyperus alternifolius , s. beliebte Wasserpfl. f. Zimm. 1 gr 2.50 M	0.30
4701	altern. nanus compactus , gedrung., stiellich . . . 1 gr 3.—	0.30
4702	papyrus , auch für Bassins im Freien . . . 1 gr 2.50 "	0.30

Farne.

Aussaat am besten auf Torfatrübe oder Heideerde, die gleichmäßig feucht und warm zu halten sind. Aussaat im Gewächshaus.

Nr.



Struthiopteris germanica

4650	Farne in schöner Mischung, reiner Same, für Gewächshaus	0.50
4651	Adiantum cuneatum , bekanntes Venushaar	0.60
4655	elegans	0.60
4656	scutum , langstielig, sehr gut für Binderei	0.60
4658	Alsophila australis , prachtvoller Baumfarn	0.60
4664	Lomaria Gibba , herrlicher Zimmerfarn	0.60
4666	Nephrolepis bostoniensis	0.60
4667	cordata	0.60
4668	Polypodium vulgare	0.60
4669	Pteris flabellata	0.60
4675	tremula	0.60
4678	Wimsetti	0.60
4679	Struthiopteris german. Freilandf.	0.60

Preis
M

Palmen.

Die Samen der Palmenarten liegen meist sehr lange, ehe sie keimen. Es ist nötig, dieselben in Töpfe od. Schalen zu säen, diese dann warm und feucht zu stellen und mit einer Glasscheibe zu bedecken.

Beschreibung im „Gartenfreund“.

Die Samen können jeweils erst nach Eintreffen der neuen Ernte geliefert werden. Sie werden, falls noch nicht am Lager, nachgeliefert.

Nr.



Phoenix canariensis.



Kentia Belmoreana.

4724	Chamaerops excelsa (Fortunei), bekannte haltb. Palme 25 K.	0.80
4726	humilis elegans argentea 10 K.	0.40
4728	Cocos Weddelliana . . . 10 K.	0.60
4730	Corypha australis . . . 20 K.	0.40
4734	Kentia Belmoreana . . . 5 K.	1.—
4736	Forsteriana 5 K.	1.—
4738	Latania borbonica (Livistonia), Fächerpalme 20 K.	0.20
4742	Phoenix dactylifera , Dattelpalme 20 K.	0.50
4745	reclinata , eine der schönsten Palmen 20 K.	0.50
4747	Roebelinii , schönste Zimmerpalme 10 K.	0.50
4748	canariensis , s. Abbild. 20 K.	0.20

Preis
M

Ziergräser.

Die meisten Sorten der Ziergräser geben sowohl ungefärbt wie gefärbt ein vorzügliches Material für getrocknete und frische Buketts, einige andere dienen zur Dekoration von Gruppen im freien Lande. Ziergräser können sofort an Ort und Stelle gesät werden, mehrere Arten bereits schon im Herbst. Hat man jedoch nur kleine Quantitäten aussäen, so dürfte es vorteilhafter sein, sie in Töpfe zu säen und später zu verpflanzen. Sämtliche Gräser für getrocknete Buketts müssen vor der Beife geschnitten werden. — Unter nachstehenden Ziergräsern befinden sich nur die wertvollsten Sorten, welche für Buketts und Dekoration im Garten empfehlenswert sind. Die mit p bezeichneten Sorten sind mehrjährig. Im übrigen bleibt die Bedeutung der Zeichen wie vorher.



Briza maxima.

Nr.	Preis M	10 Gr.
4750 Am*	Agrostis nebulosa (plumosa)	0.30 1.50
4754 Am	Briza maxima , Zittergras	0.20 0.70
4756 Am	Bromus brizaeformis	0.15 0.30
4757 m	Bromus madritensis , reizend	0.15 0.30
4759 Am	Eragrostis elegans	0.20 0.60
4762 pT	Eulalia jap. Zebr.	0.25 1.60
4766 pm	Gynerium argenteum (Pampasgras), prachtv.	0.20 0.80
4767 pm	Gynerium jubatum , prachtv., mit dunk. Blättern	0.20 0.80
4769 Am	Hordeum jubatum , s. schön f. Buketts	0.20 0.80
4772 T	Isolepis gracilis (tenella), Frauenhaar . . . 50 Korn	0.30 —
4774 Am	Lagurus ovatus	0.15 0.50



Gynerium argenteum.

Nr.	Preis M	10 Gr.
4776 pm	Melica altissima atropurpurea	0.20 0.60
4778 mT	Panicum pilosum	0.85 4.—
4780 Am	Pennisetum longistylum	0.25 0.80
4782 Apr	Stipa, pennata	0.40 6.—
4785 pm	Uiola latifolia	0.20 0.80
4786 m	Zea Caragua , Riesenmais	0.20 0.35
4788	Zea gracillima (minima), Miniatur-Mais	0.20 0.35
4791 A	Zea jap. gigantea quadri-color , prächtig vierfarbig gestreift	0.20 0.35
4792	Zea jap. quadri-color Perfecta , buntblättr. Ziermais	0.20 0.35

4800 m **Ziergräser**, schönste Mischung für Buketts
1 Sortiment schönster Ziergräser in 6 Sorten 0.75 M

Samen von Schlingpflanzen.

Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengestellt:

Nr.	Preis M	10 Gr.	Nr.	Preis M	10 Gr.
3136 Am§	Calampelis scabra , Eore-mocarpus, orangerot, schön	0.30 1.60	3870 A§	Lathyrus odoratus , s. Sommerblumen Seite 42	
3169 A§	Cobaea scandens , Glocken-rebe, eine d. schnellwachsendsten und schönsten Sommerschlingpfl. mit großen glockenförmigen violetten Blumen	0.25 1.20	4538 §	Lophospermum scandens , dankbarer Schlinger, rot-blühend	0.40 4.50
3251 Am§	Humulus japonicus , Japan. Hopfen, einjährige starke Rankpfl.	0.20 0.60	3834 Am§	Maurandia Barclayana , reichblühend, zierlich, 3—4 m hoch, gemischt	0.50 10.—
3260 AF§	Ipomoea purpurea , Trichterwinde, in vielen Farben, blüht ununterbrochen von Juni bis September	0.10 0.25	3850 Am§	Mina lobata , große Blütenrispen, von orangegelber Farbe, wird 3 m hoch, für sonnige Lage	0.40 4.50
3261 §	heder. grandifl. superba , himmelblau mit weiß. Rand	0.20 0.50	3526 Am§T	Thunbergia aiata , "schöne Farben gemischt	0.25 1.20
3263 §	rubro coerulea , prächtig himmelblaue Winde, verlangt wärmeren Standort, schönste aller Winden, siehe Abbild.	0.50 3.—	3590 A§	Tropaeolum peregrinum (canariense), goldgelb, fein gezahnte Blumen, hochwachsend	0.20 0.60
				majus und Lobbianum s. Seite 45.	



3263 Ipomoea rubro coerulea.

Alle nicht genannten Blumensamen werden billigst auf Wunsch besorgt.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im **Wachstum befindlichen** werden in den **Töpfen** verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmoß oder dergl. **frostfrei** überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.

Amaryllis- (Hippeastrum) -Hybriden.

Kulturanweisung. Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe sowohl wie edlem Bau und Farbenpracht übertreffen sie alle anderen Amaryllis-sorten. Blüten von 15–20 cm Durchmesser. Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nährhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gießt aber erst dann, wenn die Knospe erscheint. Je kräftiger die Pflanze austreibt, um so mehr kann dann gegossen werden. Nach Wachstumstillstand, etwa Oktober, soll nicht mehr gegossen werden. Blütezeit Januar bis April.

Amaryllis vittata hybrida, ausgesuchte Ware

- Elitesorten mit Farbenangaben** 6.50 bis
extra starke blühbare Zwiebeln . per Stück " 5.— bis
blühbare Zwiebeln 3.50
„ **formosissima**, Sprakelia, Jakobslilie, großblumig, karmin
mit gelb, gute Zimmerpflanze . . . 10 Stück 6.— M
„ **Belladonna**, mit 6–8 wohlriechenden, nickenden, rosen-
roten Blumen von der Größe einer weißen Lilie. Die
langen linienförmigen Blätter treiben nach der Blüte
aus und sterben später ab, blüht Aug. 10 St. 7.50 M
„ **valiota purpurea**, leuchtend rot, blüht sehr leicht, im
August-September 10 Stück 12.— M

Anemonen.

Diese Pflanzen dürfen in keinem Garten fehlen.

Sie blühen vom Frühjahr bis zum Spätsommer je nach der Pflanzzeit und bilden eine außerordentliche Bereicherung des Frühblumens. Sie eignen sich für Treibkultur, Gruppenpflanzung und Vorpflanzung vor Gehölzen und liefern feinste, dauerhafte Schnittblumen.

Kulturanweisung.

Für Blütezeit im Mai-Juni empfiehlt es sich, die Pflanzung im Februar-März vorzunehmen; dagegen kann bei späterem Setzen im April-Mai ein Blütenloß im Juli bis September erzielt werden. Die Knollen werden in 5 cm tiefe Furchen etwa 10 cm weit gepflanzt. Kräftiges Gießen u. kräftige Düngung vor u. während der Blütezeit wird durch Blütenreichtum belohnt.

Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht und ungewöhnl. Blüßengröße, sehr empfehlenswert, beste einfache Mischung 0.10 0.80 6.50

Anemone einfache, gemischte Prachtsorten, außerordentlich empfehlenswert 0.10 0.80 6

Anemone, gefüllte, sehr reichblühende Sorten mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur 0.12 1.— 8

„ **St. Brigid**, sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- u. Topfkultur 0.12 1.— 9

1 St.
M



Knollenbegonie, einfache großblumig.

6.—
4.—

0.70

0.80

1.50

Ueber Anzucht und Pflege der Knollen-Begonien siehe Lamberts „Gartenfreund“.



Knollenbegonie, gekrauste, einfache (oriapa).



Knollenbegonie, gefüllte.



Knollenbegonie, einfache bärtige (oristata).

10 St.
100 St.

Knollen-Begonien.

Nicht angetriebene
trockene Knollen.

3–6 cm im Durchmesser.

Dankbarste Pflanzen f. Gruppen. Die trock. Knollen können jederzeit den Samensendungen beige packt werden.

Kulturanweisung. Man setze die Knollen im Februar-April in mit Mistbeeteerde gefüllte Töpfe und bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Austreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft und Sonne gewöhnt werden. Nach dem ersten Frost im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde, läßt sie abtrocknen und überwintert sie in frostfreiem Raum.

Begonien-Knollen, einfache gemischte Farben, nicht angetrieben 0.15 1.30 12.—

„ **In getrennten Farben**, weiß, rosa, dunkelrot, scharlach, gelb, bronzefarben, nicht angetrieben 0.18 1.50 13.—

„ **Einfache gekrauste crispa**, gemischt 0.18 1.50 13.—

„ **In getrennten Farben**, weiß, gelb, rosa, leuchtendrot, nicht angetrieben 0.20 1.80 15.—

„ **Einfache bärtige (cristata)**. Die Blumen sind auf der Innenseite mit einem hahnenkammartigen Auswuchs versehen, welcher 1/3 der Blumenblätter bedeckt und der Blüte ein eigenartiges Aussehen verleiht 0.25 2.— 18.—

„ **gefüllte gemischte Farben** 0.18 1.60 13.—

„ **In getrennten Farben**, weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, orange, nicht angetrieben 0.20 1.80 15.—

„ **Rosenknospe**, prachtfülle gefüllte Sorte, die beim Aufblühen an die Form einer sich entfaltenden Rose erinnert, sehr gut für Topfkultur 0.30 2.50 20.—

„ **Camellienblütige**, gefüllt, rosenrot, weiß gerändert, sehr gut für Topfkultur 0.30 2.50 20.—

„ **Ampelbegonie pendula**. Eignet sich vorzüglich als Topf- und Ampelpflanze, bringt zahlreiche stieliche, an feinen Stengeln herabhängende Blumen. In Prachtmischung 0.35 3.— 25.—

Kleinblumige Knollen-Begonien für Gruppenbepflanzung.

Sehr wertvolle Begonien für Rabatten, die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Die Pflanz. sind überhäet mit Blumen u. blühen ununterbrochen von Juni bis zum Frost. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden.



Begonia Alice Crousse, beste lachsrosafarbige gefüllte Sorte, sehr reichblühend, niedrig wachsend

1 Stück Mk. 0.90
10 " " 8.—
100 " " 70.—

Knollen-Begonia Bertini, einfache reichbl. Art mit länglich zinnoberrot. Blüten, die sich

Pflanze Musa Ensete, mittlerer Kreis Begonia Helene Harms, äußerer Kreis Semperflorens-Begonien Feuermeer.

prächtigt über die grüne Belaubung heben. Wird ca. 30 cm h., ist üppig wachsend, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppensorte

Feuerflamme (Flamboyant) neu, brennendrot, herv. Gruppen-, bild. 15 cm h., gedung. Büsche, in voll. Sonne gedeihend
Helene Harms, leucht. gelb, ein Gegenst. zu Lafayette, blüht ebenso reich u. dauerh., f. Gruppe

Lafayette, reichblühendste, prachtvoll, gefüllte Sorte für Töpfe und Freiland, von gedrung. nem Wuchs u. leuchtend scharlachroter Farbe, kleinblumig, für Gruppen

1 St. Mk. 0.70, 10 St. Mk. 6.50, 100 St. Mk. 60.—

Marguerit-Eyser neu, leucht. rosa, komp. Wuchs prachtv. Gruppensorte

1 St. 1 Mk. 10 St. 9 Mk.

Rouget de l'Isle, leuchtend scharlachrot, großblumig, gut gefüllt. Durch ihre Reichblütigkeit und ihren vollkommenen Wuchs gehört sie zu den Wertvollsten ihrer Klasse, eigenart. Laubfärbung, neu

1 St. Mk. 0.90, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 70.—



Knollen-Begonia Rouget de l'Isle.

Calla

siehe Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen. Jeder Gartenfreund der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über erfreuendes Beet haben will, der pflanze ein Beet „Blühender Canna“.

Pflanzzeit zum Antreiben der trockenen Knollen vom Febr. an in Töpfen oder im Mistbeet. Auspflanzen ins Freie nicht vor Mai.

Trockene Knollen, nicht angetrieben, werden mit den Sämereien den ganzen Winter hindurch versandt.

Angetriebene Knollen im Mai 25% teurer.

1 Sortiment beste Canna

in 5 Sorten unserer

Wahl . . 3.— Mk.



J. L. U. S.

Nr. 18. **Canna Dr. Eckener** 1 Stück Mk. 2.—

Crozy Canna.**Großblumige gladiolenblütige Cannas.**

Diese Klasse zieren insbesondere die herrlichen Blüten.
Blütezeit von Juli bis Oktober.

Nr.

- 12 **Ami M. Kolb**, orangescharlach, grünes Laub 0.50 4.50 40
13 **Andenken an Wilh. B. Winkler**, kapuzinerr. mit scharl. durchsch., starker Wuchs, Dolden und Einzelblumen sehr große Blumen 1.— 12.— 50
15 **Andenken an F. Lange**, dunkel lachsorange 0.60 5.50 —

- 17 **Dr. Ing. Dürr**, Dunkellachsrosa, orange durchfloss, sehr großblumig und großdoldig, sehr reichblühend, Laub dunkelgrün, Wuchs niedrig, kompakt, frühblüh. 70—80 cm hoch 1.50 12.— —
18 **Dr. Eckener**, Rein heilkarminrosa. Einzelblüte wie Dolde sehr groß. Wuchs kräftig, niedrig und kompakt. Laub dunkelgrün, eine der schönsten rosablühenden Canna, 70—80 cm hoch 2.— 18.— —

- 19 **Feuervogel**, mit riesig großen, leucht. scharlachroten Blumen von 18—20 cm Durchmesser und lederartigem, grasgrünem Blattwerk, ca. 70 cm hoch 0.90 8.— 70
20 **Feuerzauber**, scharlachzinnoberrot, Blume von 16 cm Durchmesser, 1,50 cm hoch wachsend. Wunderbare Sorte, hervorragende Wirkung, ca. 1,50 m hoch 0.90 8.— —

- 22 **Franz von Stuck**, leucht. lachsrosa, früh u. reichbl., grüblättrig, gut wachsend 1.50 12.— —

- 25 **Gartenschönheit**, große kräftig rosa, lachsfarbig abgetönte Blume, Blütenstand frei über kräftigem grünem Laub, sehr widerstandsfähig, ca. 1,20 m hoch 0.80 7.— 60

- 30 **Generalmajor v. Teichmann**, Blume groß, reingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm, eine der besten gelben 1-20 10.— —

- 33 **Hungaria**, Farbe ähnlich der „La France“-Rose, Laub dunkelgrün, ca. 1,20 cm hoch 0.80 7.— —

- 37 **Ingeborg**, Blüte hell-lachsrosa zarte feine Färbung, Laub hellbraun, halbhoch 0.80 7.— 60

- 35 **J. B. van der Schoot**, sehr große Blumen mit vier breiten Petalen, dunkel zitrongelb, purpur punktiert, 70—80 cm hoch 0.70 6.— 55

- 38 **Louis Cayeux**, lachsrot, Laub grün, neu, extra 1.20 10.— 90

- 41 **Melpomene**, hervorragende Neuheit, lachsorangerosa, großblumig, frühblühend. Der Hauptblütentrieb verzweigt sich in 3—4 Nebentriebe, deren Dolden mit großen Blüten überdeckt sind. Der gedrungene, bis zu 60 cm hohe Wuchs macht sie zu einer der geeignetsten Gruppensorten 1.20 10.— 90

- 42 **Perle von Schwaben**, feurig dunkelrot, Laub tiefdunkelrot, wird 60—70 cm hoch 1.— 9.— —

- 45 **Präsident**, hervorragend neuere Sorte mit den guten Eigenschaften der Sorte Feuervogel, große leuchtendrote Blume, Laub blaugrün 1,20—1,30 m hoch. Große Verbess. d. Sorte Feuervogel (Oiseau de feu) 0.90 8.— 70

- 46 **R. Wallace**, großblumig, leuchtend kanariengelb, sehr reichblühend, beste gelbe Gruppensorte, ca. 70 cm hoch 0.90 8.— 70

- 48 **Surprise**, herrliches feuerrot, großblumig 0.75 7.— 65

- 50 **Walhalla**, dunkelorangefarbig, außerordentlich reichblühend, hervorragende Gruppensorte, Laub rotbraun, ca. 1 m hoch 1.— 9.— 80

- 55 **W. Bofinger**, feurig kapuzinerröt, extra, Laub dunkelgrün, ca. 1 m hoch 0.60 5.50 50

- 58 **Wilhelm Bölsche**, blendend mennigrot mit gelbem Schlund, reichbl., mittelboher Wuchs. Blume sehr groß und edel, Laub grün 1.— 8.— —

Cyclamen europaeum, das wilde ausdauernde Alpenveilchen, sehr duft., kann im Freien überwintern, liebt steinige freie Lagen 0.40 3.50 —

Cypripedium calceolus. Frauenschuh-Orchidee, für Freiland, braun mit gelber Mitte, ausdauernd, liebt schottrigen Untergrund, am besten Kalkschotter mit etwas Lauberde; bedarf zur Blütezeit genügend Feuchtigkeit und schattige Lage 0.65 6.— —

Gladiolen, siehe Seite 58.

Einruhr (Bz. Aachen), 24 11 31. Wie Sie als reelle Firma hier in der Gegend bekannt sind, rechne ich damit, daß ich reell und gut von Ihnen bedient werde. Der Welzen den Herrn Bernard Wolgarden, der auch sein Saatgut voriges Jahr von Ihnen bezogen hatte, war nämlich wunderschön. Hochachtungsvoll **Franz H.**
27 2. 31. Die gettefertenen Sämereien für 1930 waren sehr gut, Stangenbohnen Ohnegleichen sind ausnahmsweise gut und sehr ertragreich. **Franziskaner Schwestern M.**



Gloxinia-Knollen.

Gloxinia-Knollen.

Eine unserer schönsten Zimmerblümpflanzen. Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbst im Juli-August-September.

Gloxinia-Knollen (Fortsetzung) s. Abb.

Gloxinia hybrida grandifl. erecta, großblumige Pracht- sorten, gemischt	1 St.	10 St.	100 St.
" erecta Kaiser Friedrich , feurig dunkelrot mit weißem Rand	0.25	2.—	18
" Kaiser Wilhelm , dunkelviolet mit weißem Rand	0.30	2.50	20
" alba , reinweiß	0.30	2.50	20
" Scharlachkönig , scharlachpurpur, sehr schön	0.30	2.50	20
" Prinz Albert , prächt. weinblau	0.30	2.50	20

Gloxinia erecta Meteor , weißer Schlund, von lila in feurig scharlachrot übergehend. Die einzeln. Blumenblätter zeigen eine prachtvolle Krümelung, extra	0.30	2.50	20
" Wandsbecker Blut , neu, große leuchtend dunkel- rote Blumen, die Blätter sind weich, lassen sich gut verpacken	0.45	3.80	35

6 Stück in 6 Sorten 1.75 Mk

Sinningia (Gloxinia imperialis), Kaiser-Gloxinia
mit samtartig braunroten, weißgeaderten Blättern, die
biegsam sind. Die Blumen erscheinen in allen Farben,
reichblühend, widerstandsfähig, beste Mischung



Lillium regale.

Lillium lancifolium (speciosum). Die Lancifoliosort.
sind sehr dankb., leicht zu behand. Lillien, die sowohl z. Schnitt
als auch zum Pflanzen im Garten geeignet sind.

" lancifol. album , weißblühend, 20—23 cm Umfang	1.75	15.—
" rubrum , rotblühend, sehr stark	1.50	12.—
" Melpomene , dunkelste, karminpurpur, reichblühend, 22—27 cm Umfang	1.75	15.—

Lillium longit. giganteum (Takesima), verb. reinw.
Osterlilie. Im Okt. in T. ges. u. b. z. Jan. in frostfr. Kell. gest., schon
zu Ostern am sonn. Fenst. Blütez. später als L. multifl. 20-32 cm Umf.
Mittlere Zwiebeln, 17—22 cm Umfang

Lillium longiflorum formosum Erabu, aus
Formosa imp., die beste Longifl.-Art z. Frühl. treib.
extra Zwiebeln, 22—25 cm Umfang

Lillium Martagon. Bek. Türkenbundlilie, 60-100 cm h., fleisch-
farb. m. Purp. u. braun gef. Viele klein. Blüten, 10—14 cm Umf.;
für Alpinum und auf Wiesen

" **tigrinum splendens**, Tigerlilie, leucht. oranger. m. schw.
Punkt, bes. geig. z. Gruppenbepl., extr. Größe

" **umbellatum**, Safranlilie, leucht. orange- oder gelbe, doldenblüt.
Sorte gem., 100 St. 30.— Mk.

Lillium Regale. Neu. Hervorr. S. f. j. Schnittblumenzücht. u. Gar-
tenlieb. Auf 75 cm l. Stiel werd. 4 auf. Bl. getr.,
die sich gleichm. gegenüberst. F. ist reinw., das im Schwind. in zart. Kanarieng.
übergeht. Die Trichteröff. d. Bl. weist ein. Durchm. v. 15-18 cm, die Tiefe v.
12-14 cm auf, überwint. auch im Freien unt. leicht. Laub. Die Zwiebeln s.
kl. 12-14 cm Umf. 1 St. 0.75, 10 St. 6.—, 14-16 cm Umf. 1 St. 1.—, 10 St. 7.— Mk.



Maiglöckchen.

Maiglöckchen (Convallaria majalis)

Okt. 1900 lieferbar zum Treiben.

Unsere Maiglöckchen sind von ganz hervorragender
Qualität, lassen sich sehr früh treiben, sind großblumig.
Treiberfahren siehe Gartenfreund.

Wir selbst treiben für unsere Blumenbinderei ungefähr
60—70000 Keime. Die Keime werden zu 5—10 Stück
in Töpfe gepflanzt, nachdem die Wurzeln etwas ein-
gestutzt sind. Gewöhnliche Gartenerde genügt

Maiglöckchen sehr großblumig und vielblütig, starke, blühbare Keime, prima Treiberqualität	16 St.	100 St.	1000 St.
" Maiglöckchen II. Qualität , zum Einpflanzen in den Garten oder zum späten Treiben	1.30	12.—	100

" Maiglöckchen - Pflanzkeime für den Garten, im 2. Jahre nach dem Anpflanzen blühend	1.—	9.—	80
	0.30	2.50	20

Montbretia.

Im Herbst ausheben und trocken im Keller überwintern.

Eignen sich zur Gruppenpflanzung oder als Einzelbüsche

in Rasen oder als Vorpflanzung. Vorzügliche Schnittblume. Abbildung unten.

Montbretia crocosmiaeflora, Zwiebelgewächs, außerordentlich reichblühend mit reizend lebhaft orangefarbenen Blütenstengeln, Stammsamen	1 St.	10 St.	100 St.
" aurantiaca , tiefgoldgelb, feine Rispe	0.08	0.60	5.—
" Lemon Queen , hellgelb, die beste und größte gelbliche Sorte	0.08	0.60	5.—
" Bouquet Parfait , leuchtend rot mit gelber Mitte	0.12	0.90	8.—
" Feuerkönig , leuchtend scharlach, großblumig, spätblühend	0.12	0.90	8.—
" Geo Davison , groß, goldgelb, ausgezeichnete Schnittsorte	0.18	1.50	10.—
" Vesuvius , scharlachrot mit dunkelgelb gezeichnetem Schlund	0.12	0.90	8.—
	0.25	2.—	18.—

Oxalis esculenta, vierblättriger Glücksklee, beliebte Sorte für Kultur in
kleinen Töpfen, ebenso prachtvoll für Randbepflanzung von Beeten. Die
Knöllchen werden ca. 3 cm weit gelegt

Ranunkeln. Die Wurzeln werden im Herbst oder Frühjahr 3—4 cm
tief und 5—8 cm weit auseinander gepflanzt. Die Ranunkeln
blühen außerordentlich farbenreich und geben uns ein sehr wertvolles Material
zur Vasenfüllung und für Blumensträuße.

" Asiatische neue Ranunkeln. Diese Gattung ist wohl die kräftigste und dankbarst blühende. Gedeiht auf jedem feuchten, gut gedüngten Boden.	1 St.	10 St.	100 St.
Prachtmischung	0.08	0.60	4.—
" Persische , stark gefüllte Klasse mit leuchtender Farbe	0.08	0.60	4.—
" Türkische großblumige u. früh- blühende Klasse mit gefüllten Blumen. Prachtmischung	0.08	0.60	4.—

Streptocarpus-

Hybriden (Dreh- frucht).

Diesen Namen verdanken sie der
5 cm langen gedrehten Frucht-
kapsel. Die wundervollen Farb-
schattierungen von weiß, rosa bis
tiefdunkelblau ergeben herrliches
Vasen- u. Tischdekormaterial.
Aber auch als Topfpflanzen im
Wintergarten etc. sind sie außer-
ordentlich schätzenswert. Sie lieben
eine gehaltreiche Erdmischung von
Heide-, Laub-, Mistbeet-, Lehmerde
und Sand, feuchte Luft, bei Sonnen-
schein etwas schattiert.

Trockene Knollen . . . 0.50 4.50 —

Tritoma siehe unter Stauden.



Montbretien-Rispensiegwurz.
Sehr dankbares Zwiebelgewächs.
1 Sortiment 6 Stück (6 Sorten) 0.70 Mk

Gladiolus.

Pflege große Ansprüche. Beste Pflanzzeit April-Mai-Juni in 14tägigen Zeitabständen. Im Herbst hebt man die Zwiebeln aus, schneidet die Stengel ab und überwintert die Zwiebeln frostfrei und trocken.

Gladiolus primulinus.

Lockere Rippen, mittelgr. Blume, für Binderei sehr schön, zarte Farben, besonders frühblühend. Die Zwiebeln sind etwas kleiner als die der großblumigen Arten.



Gladiolus primulinus.

Lamberts Primulinus-Hybriden, Prachtmischung

Pflitzersche neuere großbl. Primulinus-Hybriden als schönste von uns auf Ausstellungen ausgewählt:

- 81 **Camillo Schnelder**, rein blutrot, im Schlunde karminrot beleuchtet, von großer Fernwirkung, bis jetzt die einzigste und schönste Primul in dieser Farbe . . . 0.10 3.50 30
- 50 **Dr. Karl Ochs**, aprikosenfarben . . . 0.40 3.— 25
- 52 **Dr. Hans Pflitzer**, zartfleischfarbigrosa, nach der Mitte in milchweiß übergeh., vornehme Färb. für feine Bind., spät . . . 0.40 3.— 25
- 58 **Karl Volkert**, leuchtend karminlachrot, leicht bräunlichkarmin gezeichnet, sehr frühblühend . . . 0.40 3.— 25
- 66 **Orangekönigin**, leuchtend aprikosenorange mit goldig safrangelbem Schein, hervorragende Sorte . . . 0.20 1.80 15
- 74 **Walter Bloom**, leucht. salmfarb. mit grünlichgelb. Flecken . . . 0.40 3.— 25

Dieses Sortiment P & St. in 6 Sorten 2.— Mk.

Gladiolus hybridus.

Zwiebeln von 14 cm Umfang u. darüber.

- 10 **America**, zart fleischfarbigrosa . . . 0.15 1.20 10
- 43 **Anna Eberlus**, neu, samtig purpur, Schlund dunkel-amarant purpur mit leicht gewelltem Rand . . . 0.30 3.50 30
- 79 **Amazonas**, lachsorange mit kastanienrotem Fleck . . . 0.20 1.50 —
- 78 **Aphrodite**, glühend lachsr., aufsehenerregende Neuheit . . . 0.40 3.50 —
- 8 **Baron J. Hulot**, prächt. samtig dunkelblau, Bl. kleiner, ist noch immer unter d. billigeren die beste blaue Bindersorte . . . 0.15 1.30 10
- 45 **Bleriot**, aprikosenfarbig mit orange Fleck, a. gute Schnitts. . . 0.15 1.30 10
- 11 **Brunhilde**, neu. Züchter H. Graetz. Kräftig lachsrosa mit leuchtend karminrotem Fleck, kräftiger Stiel, lange Rippe, hervorragende Schnittsorte . . . 0.30 2.70 25
- 12 **Catharina**, schieferblau. Die unteren Petalen sind dunkler und haben einen braunroten Fleck. Frühblüher . . . 0.15 1.20 10
- 13 **Chris**, dunkelweinrot, großblumig, edle Form, spät . . . 0.18 1.50 12
- 3 **Earliest Pink**, früheste, rosa, u. d. Abbildung . . . 0.15 1.20 10
- 5 **Early Sunrise**, steinrot, übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh . . . 0.20 1.50 12
- 16 **Evelyn Kirtland**, schönes Ross, Lippen scharlach schattiert, mittelfrüh . . . 0.30 2.50 20
- 46 **Flammendes Schwert**, scharlachrot, langrispig, früh, erhielt Wertzeugnis I. Klasse . . . 0.15 1.30 10
- 80 **Frauenlob**, leuchtend karminrot, eine auffallende Sorte . . . 0.20 1.50 —
- 82 **Gelbe Maske** neu, reinkanariengelb, eine der best. früh gelb. Sorten mit sehr lang. kräft. Stielen u. Blütenrisp. als frühe Massenschnitts. zu empfehl. in Gelbeine d. Best. . . 0.30 2.50 20
- 47 **Golden Messure**, strohgelb, untere Petale bernsteingelb, starkwüchs., zu den besten gelben englisch. Sort. zählend . . . 0.50 4.50 —
- 17 **Halley**, leuchtend lachsrosa, sehr frühblühend . . . 0.15 1.20 10
- 18 **Herada**, hellviolett mit weißen Streifen in der Mitte . . . 0.30 2.50 20
- 18 **Herzogin von York**, sehr schön violettblau, großbl. . . 0.18 1.50 12
- 6 **Liebesfeuer**, leucht. scharlach zinnoberrot, extra schön . . . 0.20 1.80 15
- 6 **L'Inmaculée**, reinweiß . . . 0.15 1.20 10
- 20 **Loveliness**, rahmweiß, prächtvolle große Blume . . . 0.18 1.50 12
- 21 **Majestic**, orangefarbig mit weißen Flecken auf niederem Blumenblatt . . . 0.20 1.50 12
- 22 **Odin**, lachsfarbig mit dunklen Flecken, sehr großbl., früh . . . 0.15 1.20 10
- 23 **Panama**, tiefrosa, großblumig . . . 0.18 1.50 12
- 24 **Pink Perfection**, atlasrosa, sehr schön . . . 0.15 1.20 10
- 25 **Prince of Wales**, s. schöne lachsfarb. u. sehr frühe Sorte . . . 0.15 1.20 10
- 2 **Red Canna**, blutrot, sehr lange Stengel, Ia. Schnittsorte . . . 0.15 1.20 10

Großblumige Gladiolus-Hybriden (Fortsetz.)

- 26 **Red Emperor**, scharlachrot mit weiß. Fleck., s. große Bl. . . 0.15 1.20 10
- 27 **Rose Précoce**, zartfleischfarbig rosa mit dunkelrosa Flecken, früh . . . 0.15 1.30 10
- 28 **Schwaben**, ringelbl mit rotem Fleck, spät, Ia. Schnittsorte . . . 0.15 1.30 10
- 7 **War**, dunkelscharlach, spät, unt. Blumenbl. leicht weiß mark. . . 0.15 1.30 10

Prachtmischung großblumige Sorten

- 1 Stück . . . 0.12 Mk
10 " . . . 1. — "
100 " . . . 8. — "

Großblumige Gladiolen.

Zwiebelumfang über 14 cm.

Obere Reihe von links nach

Nr. rechts: Mk

27 Rose Précoce 0.15

3 Earliest Pink 0.15

12 Catharina . . . 0.15

37 Lohengrin . . . 0.30

28 Schwaben . . . 0.15

23 Panama . . . 0.18

Untere Reihe:

25 Prince of Wa-

les . . . 0.15

26 Red Emperor 0.15

17 Halley . . . 0.15

8 Baron Hulot 0.15

Vorstehendes

Sortiment 10 Sorten

1.50 Mk

Pflitzersche Riesengladiolen,

auf Ausstellungen als allerschönste von uns ausgewählt.

- 30 **Adagio**, salmorange, nach der Mitte rahmgelb, Lichtfarbe, ausgezeichnete Schnittsorte, spätblühend . . . 0.30 2.50 20
- 44 **Aida**, dunkelvioellenblau mit dunkelroten Flecken ohne jedes Weiß auf den unteren Blumenblättern. Schönste frühe dunkelblaue Sorte . . . 0.50 4.— 30
- 31 **Andenken an Wilhelm Pflitzer**, reinweiß, frühblühende u. großblumigste Sorte in Weiß. Herrliche Einzelblüte, die sich durch Form und Haltbarkeit auszeichnet . . . 0.30 2.70 25
- 32 **Apfelblüte**, apfelblütenfarb., lange graziöse Blütenr., früh . . . 0.40 3.50 30

82 **Ave Maria**, hellblau, nach dem Rande in Iavendelblau übergehend, mit kleinem purpurfarbenen Schlundfleck Tadellos gebaute Rippen mit großen weit geöffneten Einzelbl., vonden 7-8 gleichseitig offen sind. In Holland, England u. Amerika mit höchsten Preisen ausgezeichnet . . . 2.— 15.— —

49 **Camillo Schnelder**, rein blutrot, im Schlunde karmin beleuchtet, von großer Fernwirkung . . . 0.40 3.— 25

41 **Cattleya**, dunkelcattleyarosa mit lila Schein, im Schlund karmin gezeichnet, herrliche Sorte, extra . . . 0.40 3.50 30

48 **Carl Graf Chotek**, großblumig rahmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot gefleckt, wirkungsvolle Zeichnung. Blütezeit Mitte August . . . 0.60 5.50 50

38 **Frau Dr. Hauff**, glühend scharlachkapuzinerrot mit blutroter Zeichnung. Zukunftsschnittsorte . . . 0.30 2.70 25

76 **Frau Hoffmann-Oegin**, karmin kirchrot mit braunen Flecken, vorzügliche Schnittsorte, früh . . . 0.40 3.50 30

42 **Gloxinia**, cremegelb mit kirschrosa u. blutroten Flecken. Farbe und Form erinnert an die Gloxinie . . . 0.50 4.50 40

34 **Frl. Anna Wiest**, leuchtend karminamarant, dunkler geflammt, samtig blutrot gezeichnet . . . 0.40 3.— 25

35 **Hasenberg**, rein leucht. dunkelpurpurviolett. Frühblüher . . . 0.60 — —

36 **Heinrich Kanzleiter**, glänzend samtig dunkelblutrot, reine, auffallende Färbung, frühblühend . . . 0.40 3.50 30

37 **Lohengrin**, beste u. beliebteste weiße Sorte für Massenschnitt, kräft. Wuchs, lange Rippen, marmorierte Blüten . . . 0.30 2.70 25

84 **Mutter Pflitzer**, die schönste u. beste Sorte in Cremeweiß mit einem Stich ins Grünliche. Prächtige, sehr lange, gutgebaute Rippen mit 10-12 gleichseitig offenen Blüten. Wertzeugnis in England, Holland und Amerika . . . 2.— 15.— —

75 **Pflitzers Triumph**, leucht. lachszinnoberrot, einer der großbl. Sorten überhaupt hervorrag. Zucht. dies. Farbe . . . 0.30 2.50 20

85 **Stuttgardia**. Auffallend große, gutgeformte und weit geöffnete Einzelblüten von glühendem Rot. Kräftig wachsend auf starkem Stiel. Höchste Wertzeugnisse . . . 1.— 7.50 —

38 **Trudel Grotz**, leucht. lachsrosa, auf dem unteren Blumenblatt feurig kapuzinerrot gefleckt . . . 0.40 3.50 30

39 **Vioellenblau**, vioellenblau, mit weißlich gezeichnet, auf den unteren Blumenblättern bräunlich blutrote Flecken. Seltene Farbe, kräftig gesunder Wuchs . . . 0.40 3.50 30

40 **Weiße Perle**, schneeweiß mit Perlmutterglanz, bis 10 Blumen zusammen aufblühend, großbl. u. von schönster edelster Form. Blütezeit beginnt Anf. bis Mitte August . . . 0.40 3.50 30

Hyacinthus candicans.

Der 1 m lang werdende Blütenschaft ist mit großen weißen Blumenlocken besetzt. Werden wie Gladiolen behandelt . . . 0.30 2.50 20

Dahlien (Georginen).

Wohl kaum eine Blume hat in den letzten Jahren eine solche Verbreitung gefunden wie die Dahlie. Doch hat wohl auch keine Pflanzengattung in so kurzer Zeit solche Verbesserungen in Form und Farbe aufzuweisen. Vom reinsten Weiß, Rosa, Gelb, Orange bis zum tiefsten Rot geben sie unsern herbstlichen Garten die wunderbarste Farbensymphonie. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit im Garten als Einzelpflanze, auf Rabatten, als Vorpflanzung von Gehölzen, als Gruppenpflanzen, ja im Dahlien-Songarten machen sie uns unentbehrlich. Dazu liefern sie uns das herrlichste Material zur Vasenfüllung. Unsere große Sammlung an **Kaktus-Dahlien, Hybriden, Riesen-Hybriden, halbgefüllten und einfachen, Kugel- u. Pompon-Dahlien** enthält nur erprobte Sorten, die sich durch reiches Blüten, straffe Haltung der Stengel und guten Wuchs auszeichnen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände bieten wir die nachstehende Sammlung an. Die aufgeführten Sorten können größtenteils als Knollen geliefert werden. Soweit das bei der starken Nachfrage nicht möglich, besonders bei den neuesten Sorten, werden diese im Mai als starke Jungpflanzen in Stecklings-töpfen nachgesandt.



Aus unserer Betriebsschau September 31,
die in 3 Tagen von über 9000 Blumenfreunden besucht wurde.

Zur Kultur der Dahlien

sei kurz mitgeteilt, daß die Dahlienknollen Ende April bis Anfang Mai so gepflanzt werden, daß der Wurzelhals noch 5 bis 8 cm mit Erde bedeckt ist. Pflanzweite ca. 1 m auseinander. Dahlienjungpflanzen werden Mitte Mai—Anfang Juni gepflanzt. Sonntige Lage, nicht zu stark gedüngter Boden bieten die beste Gewähr für gutes Gedeihen. Um **recht große Schnittblumen** zu erhalten, muß man die Dahlien **ausschneiden**, d. h. es muss eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur 4—5 Haupttriebe stehen bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in **Sand oder trockenem Torf** überwintern.

Zur gefl. Beachtung.

Soweit unser Vorrat reicht, geben wir **Land- oder Topfknollen**. Letztere sind kleiner als die Landknollen, ergeben aber ebenso sicher- und frühblühende Pflanzen. Wenn nicht besonders vermerkt, geben wir bei vergriffenen Sorten gleichwertigen Ersatz oder liefern die Sorten im Mai als **kräftige Jungpflanzen** mit **20% Rabatt** nach, soweit kein besonderer Preis dafür eingesetzt ist.

Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten.

Um unserer verehrten Kundschaft das Auffinden der einzelnen Sorten zu erleichtern, haben wir hierunter eine alphabetische Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt. Die Beschreibung der Dahlien finden Sie dann bei Sorten mit einem Stückpreis von **1.50 Mk.** und mehr unter der Rubrik „Neueste und neuere Dahlien“, bei niedrigerem Stückpreis bei den einzelnen Klassen eingeordnet. **Zeichenerklärung der einzelnen Klassen:** E = Edelkaktusdahlie, H = Hybrid- oder Schmuckdahlie, Dp = Pompondahlie, K = Kugeldahlie, ER = einfache oder halbgefüllte Riesendahlie, HK = Halskrausendahlie, Ef = einfache Dahlie, M = Mignon- oder Zwergdahlie, ZE = Zwergedeldahlie. **Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %.**

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St.
610	Abendrot	M	0.40	832	Frau Oek.-Rat Ehaff	Dp	0.40	1012	Koralle	E	1.—	150	Rapallo	H	0.75
202	Acme	E	1.20	2016	Frau Dir. Tutenberg	H	1.60	2009	Küsse mich	H	0.75	2034	Raphael	H	0.75
101	Adler	H	0.75	465	Frau Dr. Knappe	Dp	0.40	604	Lady Eileen	E	1.20	468	Rheinlachs	Dp	0.75
2047	Amateur J. Philippart	H	2.40	267	„ Gertrud Pfitzer	E	0.40	2005	Leila	M	0.40	844	Ria Weisse	Dp	0.40
206	Ambassador	E	0.75	1008	„ Ida Mansfeld	E	0.75	530	Leitstern	H	0.40	385	Riesen Kriemhilde	E	0.60
102	Amun Ra	E	0.60	1003	„ Lotte Helfmann	E	0.75	602	L'Innocence	HK	0.40	375	Ritter Blaubart	E	0.60
207	Andacht	E	0.40	1021	„ Oberbürgermeister	E	2.—	133	Ludwig Thoma	M	0.40	2007	Robert Treat	H	0.75
209	Andreas Hofer	E	0.60		Bracht	E	1.20	2052	Lord Lambourne			2056	Roem van Brummen	H	1.60
2008	Anemone	H	1.—	2015	„ „ Brauer	H	0.40		Jungpfl.	H	2.—	376	Rosa Weltfrieden	E	0.60
840	Arthur Lambert	Dp	0.40	116	„ v. Bruchhausen	H	0.40	575	Luzifer	Ef	0.40	2035	Rote Rosen	S	1.20
1015	Aurantiaca	RE	1.20	117	Frauenlob	H	0.40	136	Madame E. Draps	H	0.75	153	Salmonca	H	0.60
124	Auricole	H	0.40	2001	Fred Lau	E	0.75	1032	Madame E. Breuils	E	1.20	2026	Salmon Queen	H	1.—
103	Ave Maria	H	1.—	257	Friede	E	0.40	460	Magda	Dp	0.60	180	Salutate	H	0.40
213	Bagdad	E	0.40	2045	F. T. D. Amerikan.	H	3.—	330	Mandarine	E	0.40	1025	Schiller	E	2.—
1016	Baron v. Solemacher	RE	1.50	455	Fürst Alexander von	K	0.40	2023	Marmion	H	1.60	155	Schlesien	H	0.40
1013	Berengaria	RE	0.75	121	Bulgarien	H	0.40	2010	Mariposa	H	0.80	157	Schönes Farbenkönigin	H	0.40
2041	Bloodstone	H	3.—	265	Fürst v. Bülow	H	0.40	1002	Mary Murray	H	1.—	391	Schützenliesel	E	0.10
442	Bordeaux	Dp	0.60		Fürstin A. von Don-	E	0.40	347	Meisterstück	E	0.60	403	Schwarzwaldmädel	E	0.50
218	Bourgogne	E	1.—		nersmark			2011	Menny Carlee	H	0.60	165	Sekretär Voors	H	0.50
105	Brabo	H	0.40	268	G. F. van Tets	E	0.80	348	Mevr. Julie Spanjaard	E	0.60	2042	Semour Nagels	H	3.—
2030	Brunhilde	H	1.50	125	Goldene Jugend	H	0.40	824	Mieze Zeimet	Dp	0.40	2014	Senator Kirsch	H	1.60
105	Butterfly	M	0.40	276	Goldene Sonne	E	0.60	804	Mimi Rehnelt	Dp	0.40	1006	Severins Stolz	E	1.20
10	Camille Franchon	Ef	0.75	2024	Goldina	H	0.75	1023	Minister Baelis	H	1.60	395	Sinjoor	E	1.—
451	Centifolia	K	0.40	704	Goldkugel	K	0.40	900	Ministerialrat Ruloff	ZE	1.20	390	Skagerrak	E	0.80
447	Chamoisröschen	Dp	0.40	2025	Goldrose	H	0.75	470	Modekind	Dp	0.40	1028	Snow Bunting	E	0.80
107	Cigarette	H	0.80	601	Goudbont	M	0.60	349	Morgensonne	E	1.—	540	Sonate	HK	0.40
510	Comfess Iel Hardeg	HK	0.40	467	Gretchen Heine	Dp	1.40	137	Mrs. J. de Ver Warner	H	0.75	382	Sonnenaufgang	H	1.20
625	Coltress Gem	M	0.60	2017	Gruß an Altona	H	1.20	142	Mr. John Dix	H	0.40	1012	Strahlenmeer	E	0.75
234	Countess of Lonsdale	E	0.40	158	Gustav Doazon	H	0.40	140	Nagels Witte	H	0.80	405	Star of East	E	0.40
106	Couronne d'or	H	0.60	828	Heinerle	Dp	0.50	2021	Negro	H	1.60	2049	Südfunk	H	1.60
238	Dämmerstreich	E	0.60	456	Herbstzeitlose	K	0.40	2005	Nelsons Xariffa	H	0.40	410	Tändelei	E	0.60
110	Delfice	H	0.40	457	Hermann Köppe	K	0.60	52	Neptun	ER	0.40	166	The Clown	H	0.60
2000	Desdemonna	H	0.60	126	Hera	E	0.40	603	Northern Gem	M	0.60	416	Theodor Höppker	E	0.40
1022	Deutsches Eck	RE	1.50	289	Herzblut	E	0.40	135	Obergärtner Dehen	H	0.40	2028	Toplight	H	1.20
246	Dr. Hellmuth Späth	E	0.75	294	Hindenburg	E	0.60	2004	„ Schneiderheinz	H	0.75	84	Tiergarten	ER	0.40
245	Dr. Sven Hedin	E	0.75	297	Hohes Licht	E	0.60	134	Orangekönig	H	0.40	160	Tugend	H	0.50
1017	Duchess de Brabant	RE	2.—	812	Ida Kemnitz	Dp	0.40	600	Orangetoilette	H	0.75	170	Turenne	H	0.40
122	Earl Williams	H	0.75	127	Japanische Sonne	H	0.80	1000	Paradiesvogel	E	1.—	1001	Vera Sandhach	E	1.20
249	Edgar Jackson	E	0.60	2051	Jerseys Triumph	H	0.80	1031	Paul Pfitzer	E	2.40	2048	Vollblut	H	1.60
480	Effect	Dp	0.60	130	Jersey Beauty	H	0.80	2032	Perle von Wien	H	0.75	462	Vulkan	K	0.40
1007	Ehrenpreis	E	0.60	466	Jonkheer v. Zitters	Dp	0.50	363	Phönix	E	0.75	477	Weißer Aster	Dp	0.50
700	Eifel	K	0.60					1018	Präsident Emil Draps	E	1.—	90	Weißhaus	ER	0.40
1029	Feueropal	E	1.60	314	Kalif	E	0.40	146	Prinz of California	H	0.60	431	Weltfrieden	E	0.60
2046	Fordhook Radiance	H	1.60	469	Klein Nanny	Dp	0.40	660	Prinz Hendrick	M	0.40	185	White King	H	1.20
2043	Fournaise	H	1.60	320	König der Gelben	E	0.80	147	Protest	H	0.50	2029	Yellow Giant	RH	1.60
263	Franz Simons	H	0.60	1027	Kroonjuwel	E	0.60	365	Prinzessin Juliana	E	0.50	195	Zauberin	H	0.75
2050	Frau Marie Heinemann	H	3.—					1024	Pucella	E	3.—	438	Züchterstolz	H	0.50

Neueste und neuere Dahlien-Einführungen.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück um 20%.



Nr. 2043 **Fournaise.**

Orange mit gelb 1 Stück . . . M 1.60



Nr. 1021 **Frau Oberbürgermeister Bracht.**

Zartgelb 1 Stück . . . M 2.—



Nr. 2025 **Goldrose.**

Goldgelb, nach außen karminrosa 1 Stück M 0.75

Nr.	1 St.
2047 Amateur J. Philippart , H.-D. Dunkelpurpur mit samt-dunkelpurpurner Mitte, langgewellte Petalen, starke Stiele, prachtvoll	2.50
1016 Baron v. Solemacher , R.-E.-D. Riesenkaktushybr., leucht. bronze, auf langem Stiel, Schaublume	1.50
2041 Bloodstone , R.-H. Hervorragende Neuheit, feurig-scharlachrote Blumen mit elegant gedrehten Petalen, starke, dünne Stiele, hoch über dem Laub stehend, reichblühend. Erhielt höchste Auszeichnungen	3.—
2030 Brunhilde , H., rein goldgelb mit bernsteinfarb. Mitte. Reichblühende Schnitt- und Gartensorte	1.50
1022 Deutsches Eck , R.-E. Riesen-Kaktushybride v. dunkel-bronzener Farbe, mächtige Schaublume	1.50
1017 Duchess de Brabant , R.-E. Riesen-Edeldahlie, karminrosa, außerordentlich reichbl. Schnittsorte	2.—
1029 Feueropal , E.-Dahlie, leucht. scharlachrote Blume, die fein oder abgetönt. Starkstielig, hoch über dem Laub, extra reich- und frühblüh., hervorragende Gruppendahlie, gedrungener Wuchs, ca. 110 cm hoch	1.60
2043 Fournaise , H.-D., orange mit Gold, stark blühend. Hervorragende Gruppendahlie	1.60
2050 Frau Marie Heinemann , H.-D., fleischfarbig-gross, außerordentlich reichblühend, drahtartiger Stiel hoch über dem Laub. Ca. 1 m hoch. Blumen geschnitten sehr haltbar	3.—
2016 Frau Direktor Tutenberg , Hybrid-D. Eine herrliche zweifarbige Dahlie, schönes kräftiges Rosa mit goldigem Grund, frei über dem Laub stehend	1.60
1021 Frau Oberbürgermeister Bracht , E., zartgelbe, feinstahl Kaktusdahlie auf sehr langen und eleganten Stielen. Wohl die meistbewunderte Sorte der Essener Ausstellung	2.—
2046 Fordhook Radiance , amerikanische Riesen H.-D. Lachs-orange mit gelber Mitte, feinstahl	1.60
2045 F. T. D. , amerikanische Riesen-H.-D. Tief rosa gefärbte Verbesserung der bekannten Sorte Trentonlan, regelmäßig gefärbte Blumen, starkwachsend und starkstielig	3.—

Nr.	1 St.
2051 Jerseys Triumph , amerik., R.-H.-D., dunkelaprikosenfarben. Vielfach ausgezeichnet Jungpflanze	2.—
2052 Lord Lambourne , amerik., R.-H.-D., terrakottenfarb. mit rosa und goldenem Hauch, kräftiger Wuchs. Vielfach ausgezeichnet Jungpflanze	2.—
2023 Marmion , amerik. R.-Hybr.-D. Goldgelb mit bronzefarb. Herz. Wohl die größt. Blumen, die uns bekannt, extra	1.60
1023 Minister Baels , R.-H. Farbe der bekannten Jersey Beauty ähnlich, doch noch tiefer lachsrosa als diese, großbl. u. starkstielig. Erhielt das Verdienstzeugnis der niederländischen Dahlienvereinigung 1928	1.60
2021 Negro , Ries.-Hybr.-D. Ganz dunkelrot braun samtfarbig, eine der dunkelsten Sorten, extra	1.60
1031 Paul Pfitzer , R.-E.-Dahlie, Grundton gelb in feines kupferlachs übergehend, mit leichtem lila Hauch. Große Blumen von edelstem Bau auf sehr steifen, starken Stielen frei über dem Laub, ungemein reichbl., hervorr. Neuheit	2.40
1024 Pucella , E.-D. Reinweiß von eleganter Form, starkstielig und reichblühend, mit gewellten Petalen	3.—
2056 Roem van Brummen , H., purpurfarbig, reichblühend, starkstielig, sehr schön	1.60
1025 Schiller , E.-D., karminsalzmrot, mittelgroße Blumen, auf drahtigem Stiel, eine angesprochene Edeldahlie. Eine der schönsten Zuchtungen der letzten Jahre	2.—
2042 Semeur Nagels , H.-D. Dunkel indischgelb mit kupferfarben. Mitte kupferrot, sehr reichblühend und starkstielig. In Belgien und Holland mit den höchsten Auszeichnungen beurteilt	3.—
2014 Senator Kirsch , Hybrid-D. Prachtvoll weinrot, langstielig und reichblühend	1.60
2049 Südfunk , H.-D., magentarot, reichbl., aufrechtwach., Blumen mittelgroß auf festen Stielen, abgeschn. sehr haltbar	1.60
2048 Vollblut R.-H. Dunkelblutrot, prachtvoll Blume auf starkem Stiel, sehr reichblühend	1.60
2029 Yellow Giant , R.-H., reingelb; riesenblumige, starkstielige, prachtvoll Neuheit	1.60

Echte Edel-Kaktus-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 Mk.

Nr.	1 St.
Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	M
202 Acme , E.-D., lachsorange, goldgelb aus der Mitte kommend, terrakottenfarbig an den Petalenspitzen auslaufend feinstahl. engl. Sorte mit dünnen Stielen	1.20
206 Ambassador , E.-K. goldgelb mit orangefarbenem Schein im Innern, amerik. Riesenbl. Neuheit	0.75
207 Andacht , chamois, langstielig	0.40
209 Andreas Hofer , E.-D. rosa auf lichtgelbem Grund. Eine der besten Einführungen der letzten Jahre, wunderbare Schnittsorte	0.60
1015 Aurantiaca , R.-E. Lachsfarbig mit reichblühend. Erhielt verschiedene Wertzeugnisse	1.20
213 Bagdad , R.-E.-D., riesige bordeauxrote langgestielte Schaublume	0.40
1013 Berangaria , R.-E. Ries-Edeldahlie, orangefarbig, in gelb übergehend, starkwüchsig	0.75
218 Bourgogne , R.-E.-K., weinfarbig	1.—
234 Countess of Lonsdale , Lachsfarb., Mitte aprikosenfarben	0.40
238 Dämmereschweigen , dunkelblutrot, großbl.	0.60
246 Dr. Hellmuth Späth , R.-E.-Kd. Lila, sehr lange drahtige Stiele, hervorragende Neuheit, 130 cm h.	0.75
245 Dr. Sven Hedén , E.-K. Tiefdunkel. orangefarb. an den Spitzen etwas gedrehte Petalen, sehr schön, 120 cm h.	0.75
249 Edgar Jackson E.-K.-D. Dunkellachsrot, sehr schön	0.60

Nr.	1 St.
Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	M
1007 Ehrenpreis , E. Dunkellachsrosa mit Amethystschein. Eine besonders gute Sorte mit langen kräftigen Stielen über dem Laub. Gruppensorte	0.60
263 Franz Simons , E.-K. rotorange, Herz heller	0.60
1008 Frau Ida Mansfeld , E.-D. Mit tiefgelben Blumen, die wie mit einem grünen Hauch überzogen erscheinen. Die Petalenspitzen dieser kräftigen Sorte sind geschlitz	0.75
1003 Frau Lotte Heilmann , E.K. Kräftig rosa mit lachsfarbigem Grund, sehr langstielig und reichblühend, hervorr. Neuheit	0.75
2001 Fred. Lau E.-K.-D. Prachtv. kuppriges Rosa. Die gewellten Petalen zeigen eine silberige Rückseite, vorzügl. Lichtfarbe	0.75
257 Friede , zart lilafarbig, Mitte weiß	0.40
265 Fürstin A. von Donnersmark , zartestes Rosa, Mitte heller, in Schnitt	0.40
268 G. F. van Tets , E.-K.-D., reinweiß, langstielig, erstkl. Schnittsorte	0.80
276 Goldene Sonne , reingelb, dunklere Spitze, hervorr. feinste Schnittsorte	0.60
289 Herzblut , dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend	0.40
294 Windenburg , rein dunkelgelb, sehr reichblühend, extra	0.50
1012 Koralie , E.-D. feurig scharlach, kräftige Blütenform, langstielig	1.—
1027 Kronjuwel , Zweifarbig, ockergelb mit weißen Spitzen. nach der Mitte zu orangefarbig, sehr schön, reichblühend	0.60



Nr. 2024 Goldina.

Goldiger Grund mit Rosaschein 1 St. M 0.75

Nr. Echte Edel-Kaktus-Dahlien

(Fortsetzung).

- 267 **Frau Gertrud Pfitzer**, E.-K.-D., zartlachsrosa mit gelber Mitte, langer drahtartiger Stiel . . . 0.40
 814 **Kalfi**, Kakt.-D. **Riesendahlie**, brillant scharlachrot, wächst hoch . . . 0.40
 320 **König der Gelben**, extra großblüt., gelb mit weißlichem Schein . . . 0.80
 1032 **Madame E. Breuls**, feinstes lebhaft Rosa, großbl. erstkl. Schnitt. Vielfach ausgezeichnet . . . 1.20
 330 **Mandarine**, E.-K.-D., wundervoll feinstrahlig, sattes Orange . . . 0.40
 347 **Meisterstück**, E.-D., zartlila, schön spitzstrahl., lange, drahtartige Stiele, 80 cm hoch . . . 0.60
 348 **Mevr. Julie Spanjaard**, E.-D., prächt. Altgold . . . 0.60
 349 **Morgensonne**, E.-D. Eigenartig kupfer-chamois mit gelber Mitte, früh- und reichblühend, lang- und einstiellig, 1,20 m hoch . . . 1.—
 1000 **Paradiesvogel**, E.-K.-D., besonders auffallende Sorte, purpurkarminrote Blume mit weiß gefarbenen Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbigen Sorten, ca. 1,10 m hoch . . . 1.—
 363 **Phönix**, E.-D. Eigenartig dunkelblutrot mit samtig lilafarbigem Grund und dunkler Mitte, sehr reichblüh., langstiellig, hoch über dem Laub. Wirklich erstklassige Sorte, 110 cm h. werdend . . . 1.—

1 St.

M



Nr. 2023 Toplight.

0.75 Hellgelb 1 St. . . . M 1.20

- 1018 **Präsident Emile Draps**, E., ganz neue Farbe, die schwer zu beschreiben, krapplackrot mit großem goldgelbem Herz und hellen Petalenspitzen. In England und Belgien mehrfach preisgekrönt . . . 1.—
 365 **Prinzessin Juliana**, reinweiß mit grünlichem Ton . . . 0.50
 385 **Riesen-Kriemhilde**, E.-Dahlie. Schön rosa gefärbt mit gelblichem Grund, sehr großblumig und langstiellig, Verbess. der alten Kriemhilde . . . 0.60
 375 **Ritter Blaubart**, E.-D., groß, edelgefüllte Bl. von amarant-roter Farbe, mit pfäunenfarbig. Hauch überzogen, spitzgedr. . . 0.60
 376 **Rosa Weltfrieden**, Kaktus-D., schön rosa gefärbt . . . 0.60
 1006 **Severins Stolz**, E.-D., leuchtend karminorange mit kurzen goldgelben Petalen, sehr reichblühende Gruppensorte . . . 1.20
 395 **Sinjoor**, E.-K.-D., blutrot, sehr großblumig, straffe u. lange Stiele, hoch über dem Laub, hervorragend f. Vasen . . . 1.—
 390 **Skagerrak**, R.-E.-D., rein zart kanariengelb, wundervolle Blume auf langem, straffem Stiel . . . 0.80

1 St.

M

1.—

0.50

0.60

0.60

0.60

1.20

1.—

0.80

- 391 **Schützenliesel**, rot mit weißen Spitzen, sehr schön als Gartenpflanze und zu Straßen, 1 m hoch . . . 0.60
 403 **Schwarzwaldmädel**, hellgelb mit rosa, bek. Massenschnittsorte . . . 0.40
 1028 **Snow Bunting**, E.-D. Cremeweiß, feinstrahlig, chrysanthemumblütig, prachtvolle Kranzdahlie, reichblühend . . . 0.80
 405 **Star of East**, R.-E.-D., orange mit gelb, guter gedrungener Wuchs, 1 m hoch . . . 0.40
 1010 **Strahlenmeer**, E. Cremeweiße Kaktusd., nach den Spitzen in weiß verlaufend, ganz niederer Wuchs, ungeheuer reichbl., extra . . . 0.75
 410 **Tändelei**, K.-D., zweifarbig, ockerfarb. m. weiß. Spitzen, langstiellig . . . 0.60
 416 **Theodor Höpker**, helzinnroter, lange Stiele, gute Schnitte . . . 0.40
 1001 **Vera Sandhack**, Kaktus-D. Rein schneeweiß, vollendete Kaktus-Form, hochgebaute edle Blume, kräftige lange Stiele, leichtbelaubt, ca. 150 cm hoch . . . 1.20
 431 **Weltfrieden**, reinweiß, mittelhoch, Schnittsorte . . . 0.60
 438 **Züchterstolz**, E.-D., zart hellrosa m. fleischfarb. Zentrum, langstiellig, edle Form, ca. 100 cm hoch . . . 0.50

M

0.60

0.40

0.80

0.40

0.75

0.60

0.40

1.20

0.60

0.50

EZ. bedeutet Eigene Züchtung.

H Hybrid- oder Schmuck-Dahlien.

EZ. bedeutet Eigene Züchtung.

Unter Dahlien-Hybriden haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu d. besond. aufgeführt. Klassen gehören. Es sind die Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp etc. Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 Mk

- 101 **Adler**, großbl. Hybr.-Dahlie, reinweiß, langstiellig, hervorragende Schnitte, 70–80 cm hoch . . . 0.75
 102 **Amun Ra**, riesenblumige Schmuckdahlie amerikan. Herkunft, prachtvoll bronzefarben, kräftige Stiele . . . 0.60
 2008 **Anemone**, H.-D., zart atlasrosa mit lilaroter Petalenrückseite. Sehr früh und reichblühend, 100 cm hoch . . . 1.—
 124 **Aureole**, Seerosenform, bernstein-gelb, wunderb. Schnitt- u. Gruppens. . . 0.40
 103 **Ave Maria**, R.-H.-D. prachtv. gewölbte Form, auf lang. stark. Stiel, reinweiß, Wuchs mittelh., reichbl. . . 1.—
 105 **Brabo**, Hybrid-Dahlie, niedrig, rot mit weiß gestreift . . . 0.40
 107 **Cigarette**, H.-D., rot und weiß panachiert, sehr schöne aparte amerik. Neuheit, 130 cm hoch . . . 0.80
 106 **Couronne d'or**, großbl. Schmuckdahlie, goldorange mit rötli. Schimmer, 1a Sorte, langstiellig . . . 0.60
 110 **Delice**, schönstes zartes frisches Rosa . . . 0.40
 2000 **Desdemonna**, H.-D., weißlich lila, kräftig gestielt, reichblühend . . . 0.60
 122 **Earl Williams**, H.-D., weiß mit blutroten Streifen, s. gute amer. Sorte . . . 0.75
 117 **Frauenlob**, zart Bernstein mit blaul. Hauch und goldenem Schimmer, lange Stiele, hoher Wuchs . . . 0.40
 2015 **Frau Oberbürgermeister, Brauer**, Hybrid-D., prachtvoll goldig gefärbt, nach der Mitte in bernstein übergeh., große edle Blumen, langstiellig . . . 1.20
 116 **Frau Oberbürgerm. v. Bruchhausen**, Schnittsorte, hilarosa EZ . . . 0.40
 121 **Fürst v. Bülow**, Hybr.-D., karminlila . . . 0.40
 123 **Goldene Jugend**, prachtvoll. leuchtendes Gelb . . . 0.40
 2024 **Goldina**, Hybr.-D. Goldiger Grund mit rosa Schein, herrl. Seerosenform, reichblühend, 100 cm hoch . . . 0.75
 2025 **Goldrose**, Hybr.-D. Goldgelb, nach außen in karminrosa übergehend, Seerosenform, zu den besten Gruppensorten zählend, 80 cm hoch . . . 0.75
 2017 **Groß an Altona**, Hybrid-D. Große, edle Blume von roter Farbe mit samtartig bläulichem Schmelz, langstiellige vorzügliche Gruppensorte . . . 1.20
 158 **Gustav Doazon**, Riesendahlie (rote Sonnendahlie), riesenblumige Dahlien-Hybride, leuchtend ziegelrot . . . 0.40
 126 **Hera**, R.-H.-D. Auffall. rosa-violett schattiert, stark wachsend, riesig. Blumen auf stark. Stielen. Wirkl. herrl. Sorte . . . 0.60
 297 **Hohes Licht**, Riesen-Seerosenform, lachterakottafarbig, reichblühend, prachtvoll. Garten- u. Schnitt-Dahlie, 120 cm hoch . . . 0.60
 127 **Japanische Sonne**, R.-D., halbgefüllt, ballrunde Prachtbl. von eigenartig gelb mit rot durchläss. Färbung . . . 0.80

1 St.

M

0.75

0.60

1.—

0.40

1.—

0.40

1.—

0.40

0.80

0.60

0.40

1.20

0.40



Pompon-Dahlien. Oben: Gretchen Heine.

Unten: Mimi Rehnelt. Rechts: Effect

0.40

0.40

0.75

0.75

0.75

1.20

0.40

0.60

0.60

0.60

0.80

- 130 **Jersey Beauty**, R.-Hybr.-D., lachsrosa, kirschrot schattiert, sehr starkstiellig, hervorrag. amerik. Züchtung . . . 0.80
 2009 **Küsse mich**, Hybrid-D., ziegelrot mit weißen Spitzen, reiz. S. . . 0.75
 2003 **Leila**, Rosetten-D., violett, außerord. reichblühend u. langstiellig . . . 0.40
 133 **L. Thoma**, Hybrid-D., leuchtend ziegelrot, wunderb. Farbe, Schnittblume 1. Ranges . . . 0.40
 136 **Madame Emile Draps**, Hybr.-D., braungold, Oberseite kirschfarben geädert, Rückseite der Petalen bischofsviolett mit lachrot schattiert, starkstiellig, riesenblumig, extra . . . 0.75
 1002 **Mary Murray**, H.-D., orangefarben, sehr feinstrahlig, Blumen auf starken dünnen Stielen . . . 1.—
 2010 **Mariposa**, Riesen-Hybrid-D. Rosa-violett, sehr empfehlenswert . . . 0.80
 2011 **Menny Carlee**, reinweiß, prachtv., Schnittsorte 1. Ranges . . . 0.50
 142 **Mr. John Dix**, Sch.-D., leucht. lachsrosa, s. schön, 120 cm h . . . 0.40
 137 **Mrs. J. de Ver Warner**, Riesen-Schmuckdahlie, hilarosa, hervorrag. amerikanische Sorte, 130 cm hoch . . . 0.75
 140 **Nagels Witte**, Riesen-D., reinweiß, sehr dekorativ . . . 0.80
 2005 **Nelsons Xariffa**, H.-D. glühend rot, außerord. leucht. Farbe . . . 0.49
 2004 **Obergärtner Schneiderhelnze**, H.-D. Dunkelchamois mit zimtfarben. Schimmer und gelber Mitte, große dichtgef., sehr schöngeformte Blume. Prachtv. auffall. Schau- u. Schnittpf . . . 0.75
 134 **Orangekönig**, Schmuck-D., orangefarbig, langstiellig, 130 cm h. . . 0.40
 135 **Obergärtner Dehon**, Cattleyafarb., großblumig, reichbl. EZ . . . 0.40
 2032 **Perle von Wien**, hellchamois mit rosa Schein. Die Sorte gilt als eine der schönsten u. effektivsten zum langen Schnitt, extra . . . 0.75
 148 **Präsident Chateau**, H.-D. Farbenmisch.: kadmiunrosa, lachsorange u. altgold, sehr feine Farbe, reichblühend, 120 cm hoch . . . 0.75
 146 **Pride of California**, amerik. H.-D. von bes. schön. Rot, s. reichblühend, hochwachsend . . . 0.60
 147 **Protest**, H.-D., helles Kirschrot, extra . . . 0.50
 150 **Rapallo**, Seerosen-D., goldlackfarbig, goldig gerandet, große feste Blume auf festem Stiel, extra . . . 0.75
 2034 **Raphael**, H.-D., große altgoldfarbige Blume mit rötlichem Hauch auf der Petalenrückseite, sehr schön . . . 0.75
 2007 **Robert Treat**, amerik. R.-Hybr.-D. Kirschrot, extra . . . 0.75
 2035 **Rote Rosen**, S.-D. Seerosenform, wunderbare lachsrote Farbe, reichblühende Gruppensorte, extra . . . 1.20
 153 **Salmonia**, Riesen-Hybr.-D., eine der besten lachsfarb. Sorten für den Schnitt . . . 0.60

1 St.

M

0.80

0.75

0.40

0.40

0.75

1.—

0.80

0.40

0.75

0.80

0.49

0.75

0.40

0.75

0.75

0.60

0.50

0.75

0.75

1.20

0.60

Nr.	Hybrid- od. Schmuck-Dahlien (Fortsetzung)	1 St.
2026	Salmon Queen , g. lachsorange Bl. mit weiß im Zentr., reichbl.	1.—
180	Salutate , großbl. Hybr.-D., lackrot, gute Schnittsorte	0.40
155	Schlesien , hellorangegelb mit hellrot, sehr schön	0.40
157	Schöne's Farnekinigin , Seerosen-Hybr.-Dahlie, prächtig rosenrot, feine Schnittsorte	0.40
165	Sekretär Voors , H.-D. Wunderv. Sorte, lachsrosa mit altgold Schein, sehr langstielig, hochwachsend	0.50
382	Sonnenaufgang , R.-H.-D. Prachtv. altgold mit leucht. Orange	1.20
106	The Clown , Hybr.-Dahlie, reinweiß m. frisch. zinnober. Streif., 60—80 cm h., eine der schönsten amerik. Sorten	0.60

Nr.	Hybrid- od. Schmuck-Dahlien (Fortsetzung)	1 St.
2028	Toplight , H., hellgelbe, ausgezeichnete Schnittsorte mit langen drahtigen Stielen	1.20
160	Tugend , Seerosenf., reinweiß, elfenbeinfarben, sehr reichblüh.	0.50
170	Turanne , großblum. Sch.-D., goldorange mit rötlichem Schein, reichblühend, bleibt niedrig, extra	0.40
185	White King , Hybrid-Dahl. Eine der besten weißen Dahlien für Schnitt, verschiedentlich besonders prämiert	1.25
195	Zauberin , Riesen-Hybr.-Dahlie, leuchtend gelb, reich- u. früh- blühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch	0.75

Weitere Sorten siehe bei neueste und neuere Sorten.

Pp Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, kleinblumige Pompondahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4—6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedungen wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 M., 10 Stück 3.60 M.
1 Sortiment in 10 Sorten 3.60 M.

840	Arthur Lambert , dunkelweinrot, extra. EZ.	
442	Bordeaux , weinrot, reichblühend, langstielig, extra	1 St. 0.60 M.
447	Chamoisröschen , liebl. Farbe chamoisrosa, im Grunde lachsrosa, extra	
480	Effect , leucht. scharlach, Verbess. v. Douglas Tucker, extra	1 St. 0.60 M.



465 **Frau Dr. Knappe**, niedrig blüh., milchweiß, 70 cm h.

882 **Frau Oekonomierath**, gelb, in chamois übergeh., unt. Petalenspitzen violett purpur. EZ.

467 **Gretchen Heine**, weiß mit rosa, la. Sorte, 1 m h.

828 **Heinerle**, kleinblumigste, dunkelpurpur, extra, 70 bis 80 cm hoch. EZ.

812 **Ida Kemnitz**, schwefelgelb. EZ.

466 **Jonkheer van Citters**, goldgelb, inn. orange, extra.

49 **Klein Nanny**, zartrosa, geröhrt, 80 cm hoch.

460 **Magda**, dunkelscharlachrot, sehr schön

Zwerg-Dahlie Rosalinde, 40—50 cm hoch. EZ.

824 **Mieze Zeimet**, dunkelgelb, äußere Petalenränder leucht. karmin gestreift, 80—100 cm hoch. EZ.

804 **Mimi Rehnelt**, chamois. gelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen, 40 bis 50 cm hoch. EZ.

470 **Modekind**, ganz kleinbl., feine Fließertönung, 1 m h.

468 **Rheinlachs**, rosa lachsfarben mit orange, prachtvoll. 1 St. 0.60 M.

844 **Ria Weiss**, dunkelgelb, äuß. Petalenspitzen purpur, Mitte dunkelpurp. EZ.

477 **Weißer Aster**, reinweiß, 1 m hoch.

K Großbl. gef. Kugelform-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme.

Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 M., 10 Stück 3.60 M.

451 **Centifolia**, rosa, sehr schön.

700 **Elfel**, R.-Kugeldahlie, zart violett, aufrecht und reichbl. 1.20 M.

455 **Fürst Alexander v. Bulgarien**, leuchtend ziegelrot.

704 **Goldkugel**, großblumige Kugeldahlie, aprikosenfarbig. EZ.

456 **Herbstzeitlose**, großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farbtonung.

Großblumige gef. Kugelform-Dahlien (Fortsetzung).

457	Hermann Köppe , gelb mit hellrot.	
875	Ruhm von Wassenaar , großblumige Kugeldahlie, gold mit bronze, kräftiger Stengel, sehr schön. 1 Stück 0.60 M.	
462	Vulkan , Riesenblume, samtig reinblutrot.	

ER Halbgefüllte od. Päonien-Riesen-Dahlien. Prachtvolle Blumen, über dem Laub stehend.

Die Blumen dieser Dahlienrasse (Georgine) sind extra groß, 15—20 cm im Durchmesser, haben eine lockere, elegante Form.

Starke Knollen 1 Stück 0.40 M., 10 Stück 3.60 M.

52	Neptun , leuchtend gelb, Mitte der Petalen braunrot.	
54	Tiergarten , halbgef. R.-Päonienbl., feurig karminrosa m. violett. Spitz. EZ.	
90	Weißhaus , halbgef. Päonienbl., großbl., weiß, Mitte grünl. gelb. EZ.	

KH Halskrausen-Dahlie.

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen fachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschiebt.

510	Comet icy Hardegg , karminrosa, weiße Spitze, rahmw. Krause	0.40 M.
530	Leitstern , Hellkastanienbraune Blumenblätter mit regelmäßigem Kranz schneeweißer Strahlenkrause	1 Stück 0.40 M.
540	Sonate , orange mit gelber Krause, herrliche Blüte	1 Stück 0.40 M.

Ef Einfachblühende Dahlien.

Starke Knollen.

	1 St.
Einfache in allen Farben gemischt , gestreifte, gefleckte und reinfarbige	10 Stück 3.60 M.
10 Camille Franchon Ef., prachtvolle, großbl. einfache purpurrote Sorte mit dunklerer Mitte. Außerordentl. wirkungsvoll	0.75
604 Lady Elleen , M. Reinrosa Zwergdahlie mit dunklerer Mitte, unzweifelhaft die beste rosa Zwergdahlie	1.20
575 Luzifer , scharlachrot	0.40

M Einfache Mignon- oder Zwerg-Dahlien.

Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet.

Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

610	Abendrot , hellorange, einfach	0.40
605	Butterfly , wohl die beste gelbe Mignondahlie	0.40
625	Cottess Gem , scharlach, reichblüh., 30 cm hoch, extra	0.60
601	Goudont , einf. schön orangegelb, hervorr. für Gruppen u. Töpfe	0.60
602	L'Innocence , Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- und Topfsorte, 30—40 cm hoch	0.40
603	Northern Gem , prachtvolle dunkelrosa Blüten Verbesserung von Rosalinde	0.50
600	Orangevogel , silberorange Blumen, kommen schön über das nicht mehr als 25—30 cm hoch werdende Blattwerk	0.75
660	Prinz Hendrick , rosa, Wuchs u. Blume ähneln täuschend der Herbst- anemone, sehr gute Sorte, einfach	0.40

ZE Zwerg-Edeldahlie.

900	Ministerialrat Ruloff , Zwerg-Kaktus-D., citronengelb, bleibt ganz niedrig, 40—50 cm hoch. Hervorragend für Einfassung, Gruppen oder Töpfe	1.20
-----	---	------

Abteilung Gartengestaltung.

Die Zahl der Gartenliebhaber wächst von Jahr zu Jahr. Immer mehr kommt der Sinn des Menschen für die Natur zum Ausdruck. Ebenso wie die Gemeinden und Städte überall da, wo es die Verhältnisse gestatten, Grünanlagen zur Erholung und Erbauung des im Berufsleben oft so mitgenommenen Menschen schaffen, ebenso ist auch das Ziel des Einzelnen ein Eigen Garten, der ihm in seinen Mußestunden Ablenkung gibt.

Haus und Garten sind eine Einheit. Der Garten muß sich dem Haus anpassen, er muß es ergänzen.

Wieviel aber wird da oft verdorben, welche Unsummen werden durch Unkenntnis oder falsche Sparsamkeit herausgeworfen und verleiden dem anfangs begeisterten Gartenliebhaber das Betreten seines Gartens. Wenden Sie sich daher vertrauensvoll an den Gartengestalter. Sie sparen Geld und Ärger, wenn Sie sich statt Versuchen hinzugeben, immer sofort an den Gartengestalter wenden, der Ihnen an Hand von Plänen, Skizzen und perspektivischen Ansichten ein genaues



Ansicht aus unserm Staudengarten.

Bild Ihres zukünftigen Gartens mit Kostenanschlägen machen kann und Ihnen damit viel unnütze Ausgaben für Versuche erspart

Unsere Abteilung Gartengestaltung empfiehlt sich zur **Ausarbeitung von Entwürfen**, Skizzen, perspektivischen Ansichten, Geländevermessungen, Berechnungen — **Ausführung** von Staudenrabatten, Steingärten, Gartenanlagen, Friedhofs- und Siedlungsanlagen, Kriegergedächtnisstätten, Anlage von Sport- und Spielplätzen — **Umänderung** bestehender Anlagen, Gartenpflege — **Beratung** in allen gartenbautechnischen und gartenkünstlerischen Fragen.



Ansicht aus unserm Steingarten.

Aquilégia (Akelei). Sehr gute Schnittstaude, blüht Mai-Juni, gedeiht auch im Halbschatten.		Stück
„	coerulea hybrida , mit prächt. zartrosa u. lila Tönen, auch für halbschatt. Lagen, bis 70 cm (5.—6.)	1.50
„	chrysantha , reingelb, sehr große Blume, langer Sporn, 60 cm hoch (6.—7.)	0.40
„	Helenae , gute Schnittstaude, frühblühend, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch (5.—6.)	0.50
„	nivea grandiflora , weiß, reichblühend, Blüten mit gekrümmtem Sporn (5.—7.)	0.40
„	Skinneri blaß, goldgelb, Blüten hängend; der lange Sporn glänzend (7.—8.), 60 cm	0.40
„	vernalis (Frühlingsakelei), einfache u. halbgefüllte Mischung meist langerstieliger Blumen.	0.40

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

Stauden-Astern. Man unterscheidet **Frühlingsastern**, **Sommerblühende u. Herbstastern** (alle ausdauernde Stauden).

Frühlings- und frühsummerblühende Astern.



- Aster alpinus**, blaue asterähnliche Alpensternblume niedrig, 25 cm hoch, blüht Mai-Juni . . . 0.40
- „ **alpin albus**, weiß, 15–20 cm (5.) . . . 0.40
- „ **alpin ruber**, dunkelrosa, 15 cm (5.) . . . 0.60
- „ **himalaicus major**, lilablau, 40 cm (5.) . . . 0.40
- „ **subcoeruleus Apollon**, dunkelblau, 30 bis 40 cm hoch, sehr reichblühend (5.–6.) . . . 0.40
- „ **subcoeruleus Artemis**, zartlila mit orangefarbener Mitte, 30 cm (6.) . . . 0.40

Aster acris.

50–60 cm hoch, 1 St. 0.40 M, s. Beschreibung.

Spätsommerblühende Astern

- 4 **Aster acris**, niedriger gedrungener Wuchs, blaue Sternblümchen, 50–60 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.–10.) . . . 0.40
- 28 „ **amellus General Pershing**, zartrosa, großblumig, nach der Mitte zu weiß verlaufend (8.–10.) . . . 0.70
- 29 „ **Hermann Löns**, lavendelblau, großbl. Sorte, ungeheuer reichbl., Wuchs straff und massig, Blumendurchmesser bis 9 cm, neu, 40 cm hoch (8.–10.) . . . 1.–
- 38 „ **Kobold**, purpurblau, niedr. kugel. früh u. anhaltend blühend, extra, s. Abbildung . . . 1.–

**Aster amellus Kobold.**

Kugelig, 1 Stück 1.– M, s. Beschreibung.

- 32 **Aster amellus Herbstfreude**, rosa-lila, großbl., gedrung. Wuchs, frühblühend, 60 cm . . . 1.–
- 39 „ **Imperator**, dunkellavendel, 50 cm (8.–9.) . . . 0.80
- 41 „ **Lichtblick**, hellrosa, reichverzweigte Rispen, großblumig, 60 cm (9.–10.) . . . 1.20
- 42 „ **Otto Rudolf**, dunkellila, 60–70 cm (9.) . . . 0.60
- 48 „ **Perkeo**, dunkelblau mit braunumsäumter Mitte. Neue niedrige Zwergsorte für Beete und Gruppenbepflanzung, früh- und reichblühend, neu . . . 1.50
- 50 „ **Perrys Favourite**, malvenrosa, 50 cm hoch (8.–10.) . . . 0.60
- 89 „ **Rudolf Goethe**, dunkellavendelblau, sehr großblumig, extra 50 cm hoch, straffer Wuchs . . . 1.–
- 92 **Aster amellus Schöne von Ronsdorf**, neu, eine der feinsten sommerblühenden Astern. 40–50 cm hoch. Die bis zu 6 cm Durchmesser große Blume von eigenartiger malvenrosa Färbung gibt ein vorzügl. Material für Blumenstücker u. Landschaftsgärtner . . . 1.50
- 90 „ **Silberblick**, silberrosa, . . . 0.70
- 96 „ **Weserperle**, hellrosalila, sehr großbl., Wuchs ähnlich der Schöne v. Ronsdorf, 40 cm . . . 1.–
- 95 „ **Wells Favourite**, tiefrosa, 80 cm hoch (8.–10.), extra . . . 0.80
- 95 „ **Ibericus ultramarin**, dunkelviolet, sehr schön . . . 0.60
- 45 „ **luteus**, hellgelbe dichte Blütenrispe, herrlich, 70–80 cm (8.–9.) . . . 0.40

Herbstastern, nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern. Sie sind gerade in den Monaten Septbr.–Oktober ein gesuchtes Binde- u. Dekorationsmaterial u. bilden zusammen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harpalium, Solidago fast den Haupt-Herbststauden unserer Gärten. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot ergeben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeihen auf jedem Boden, Höhe 0,80–1,50 m.

- 12 **Aster cordifolius elegans**, hellblau, sehr feinstielige Rispen, 1 m hoch (9.–10.) . . . 0.50
- 18 „ **Datschi**, weiß, spätblühende Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.–11.) . . . 0.40
- Aster hybridus**, Herbstastern.
- 3 „ **Abendröte**, bis 1 m hoch, breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, extra, Sept.-Okt. 0.40
- 6 „ **Beauty of Colwall**, gefülltblühend, lavendelblau, aufrechtstehend bis 1,20 m hohe Triebe . . . 0.50
- 14 „ **Coombe Fishacre**, lilafarbene Fleischfarbe, sehr schön . . . 0.50
- 25 „ **Elta**, neu, lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (9.–10.) . . . 0.60
- 77 „ **Frickarti**. Diese ganz neue Abart bildet einen weit verzweigten fast kugelförmigen Busch von 50–60 cm Höhe, dabei freistehend, Blume rein himmelblau mit orangegelben, klein. Scheiben von 7–9 cm Durchmesser, sehr lange blühend, neu . . . 0.60



Nr. 75 Aster Novii Belgii Little Blue Boy, extra, 1 Stück 0.60 M

- 30 **Aster hybr. gelb** (Golden Spray), sehr schön . . . 0.50
- 40 „ **Lavendel**, lavendelblau, große, schön geformte Blume. Sehr gute Schnittsorte, bis 1,50 m hoch . . . 0.50
- 46 „ **Madame Cocheux**, weiß, später lilafarb., niedrig, 25–30 cm hoch, reichblühend (9.–10.) . . . 0.50
- 48 „ **Nancy Ballard**, purpurlila, gef., großbl., reichbl., 1,20–1,50 m h. 0.60
- 44 **Aster Novae Angliae Barrs Pink**, mit groß., off., rein rosa Bl. Mitte auffallend gelb u. bronze. Wertzeugnis Amsterdam 1928. Verbesserung von Lill Fardell . . . 0.60
- 55 „ „ **Robert Parker**, großbl., blau . . . 0.40
- 58 „ „ **W. Bowmann**, dunkelviolettblau, sehr reichbl. und kräftiger Wuchs, 120–150 cm hoch . . . 0.40
- 65 „ **Novii Belgii amethystina**, amethystfarbig . . . 0.40
- 20 „ „ **Dick Ballard**, rosafarb. Blumen mit zart-rosa Mitte, gefüllt, großbl., ganz kompakt wachsend, 60–80 cm . . . 0.80
- 37 „ „ **Joan Vaughan**, gut gefüllt blühende Aster mit sehr groß. lavendelblauen Blumen, 120–150 cm h. (9.–10.) . . . 0.70
- 75 „ „ **Little Blue Boy**, sehr niedrig, frühblüh. Sorte, die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blumen. Eine der besten blauen Astern, 80–120 cm (9.–10.) s. Abb. . . . 0.60
- 76 „ „ **Little Pink Lady**, dunkelrosa, große, halbgefüllte Blumen, niedriger Busch. Prachtvolles Gegenstück zu der beliebten Little Blue Boy, 50–60 cm . . . 1.–
- 80 „ „ **Mrs. Geo Monroe**, eine der besten reinweißen Sorten, Blüten bis 5 cm Durchm. in schönen pyramidalen Rispen 100–130 cm (9.) . . . 0.60
- 86 „ „ **Royal Blue**, tief purpurblaue Blüten, die anfangs gefüllt erscheinen, später aber eine Schale mit goldgelber Scheibe auf dem Boden bilden, starkwüchsig, hervorragend, 1,20–1,50 m hoch (9.–10.) . . . 0.60
- 85 „ „ **Snowdrift**, niedrige Sorte mit verzweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllten Blumen, bis 120 cm (9.–10.) . . . 0.60

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)**Astilben**

oder **Spiraeen**. Diese schönen Schmuckstauden geben ein hervorragendes Material für die Bepflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. Sie lassen sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnittzwecken gleich gut verwerten. Blütezeit Juni-Aug.

Astilbe Arendsi Bremen, dunkellachskarmin, zierl. volle Blütenrispen mit feingliederter Belaubung. Für mittel frühe Treiberei und als Gartenschmuckstauden unübertroffen, 50–60 cm (6.)

„ **Arendsi Brautschleier**, schneeweiße zierl. überhängende Blütenrispen, die die Pflanzen wie mit einem Schleier überdecken, 100–120 cm (7.–8.)

„ **Diamant**, schneeweiße, schöne aufrechte Rispen, schon gegen Anfang Juli erblühend, 50 cm hoch

„ **Emden**, cattleyarosa, auch sehr gut für Treibzwecke, 50 cm hoch (6.–7.)

„ **Grenat**, leucht. dunkelkarmin, eine Farbe, wie sie bisher noch nicht unter den Astilben vorkam, eine der schönsten Sorten. extra, 90 cm hoch (7.–8.)

„ **Hyacinth**, leuchtend lilafarbig, frühblühend, 80 cm hoch (6.–7.)

„ **Ilse Haack**, weißblühend, die späteste in der Farbe, schöne pyramidal wachsende Blütenrispen, 100–120 cm (8.)

„ **König Albert**, reinweiß, 1,50–2 m hoch

„ **Irene Rottsieper**, rein lacherosa, kräftige, 60–70 cm lang werdende Pflanzen. Wegen des gedungenen Wuchses und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Sorte besonders zum Eintopfen in voller Blüte, 90 cm hoch (7.–8.)

„ **Lydia Hagemann**, rein lacherosa, 80–90 cm lang gebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütenchen, z. Schnitt besonders wertvoll, 100 cm hoch (7.–8.)

„ **Rosa-Perle**, kartosa, dichte Blütenbüsche bildend, ca. 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.)

„ **Rubin**, leuchtend dunkelkarmin, 120 cm h. (7.–8.)

„ **Moerheimi**, rahmweiß, lange Blütenrispen, 120 cm h. (7.–8.)

„ **simplicifolia hybrida**, Reisende, nur 20–30 cm hohe, kräftig wachsende und reichblühende Spiraea-Art für Rabatten und Felsengärten, die im Juli–August mit zahlreichen zierlichen, überhängenden Blütenrispen bedeckt ist.

„ **alba**, reinweiß

„ **carnea**, fleischfarbigross

„ **rosea**, frischrosa, besonders zierlich

Bocconia japonica, 1–2 m hohe Dekorationsstaude, prachtvolle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätter sind oberseitig graugrün, unterseits weißlich. Blüht Aug.–September

Campanula, **Glockenblume**, eine reichhalt. Pflanzengattung, die teils herrliche Stauden zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen und Rabattenbepflanz. enthält, teils bei Steingärten und Felspartien Verwendung findet. Die Campanula medium-Arten gehören nicht hierzu, da sie nur zweijährig sind.

Campanula glomerata dahurica, Straußglockenblume, Blüten tiefviolett, 40–50 cm (5.–7.)

„ **glom. superba**, dunkel violett, 14 Tage später blühend. Eignet sich für Beetbepflanzung und Schnittblumengewinnung

Campanula persicifolia grandiflora mit großen blauen Glocken auf straffen, 60–80 cm langen Stielen

„ **alba**, großblumig, reinweiß

„ **Moerheimi**, schneeweiß, halbgefüllt, sehr schöne Schnittbl., 60 cm hoch (6.–8.)

„ **medium**, Halbstaude, s. Seite 73.

Weitere Sorten s. Niedrigbleibende Stauden.

1
Stück
M

1.—

1.—

0.70

0.60

0.60

0.60

1.20

0.80

0.80

0.80

0.60

0.60

0.50

0.60

0.60

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.70

0.60

0.60

0.50

0.50

0.70

0.50

0.50

0.50

0.50

0.70

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).**Centaurea, ausdauernde Kornblume.**

„ **ruthenica** über 1 m h. wachsende Blütenst. mit gelb. Blütenköpfen

„ **montana coerules**, große blaubl. Kornbl. 40–50 cm hoch, Blätter-

unterseite ganz weißfälig (4.–5.)

„ **alba**, weißbl., 40–50 cm h., Blätterunters. ganz fälig (4.–5.)

Chelone barbata, Schildblume, rotblühend, Blütenrispen bis 1 m hoch, blüht Juli–August

Chrysanthemum – Leucanthemum max.**Weiße Marguerite.**

Eine unserer anspruchslosesten Staudenarten, die sich gleichgut zum Schnitt, zur Rabattenbepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von Mitte Juni bis September.

Chrysanthemum**Leucanth. hybr.****Frühlings-Marguerite,**

blüht viel früher und reicher, ähnlich der weißen Feld-Marguerite, anaufh. Blüher, 30–40 cm h. 1 Stück 0.40 M

Chrysanth. maximum**Prinzessin Heinrich,**

weiß, bekannte ältere Sorte 1 Stück 0.40 M

Chrysanth. max. semipienum,

halbgefüllt, extra großblum., reinweiß 1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.40 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M

1 Stück 0.50 M



Chrysanthemum maximum.
Prinzessin Heinrich 1 St. 0.40 M

**Winterharte Freiland-Chrysanthemum für Staudenrabatten.****Chrysanthemum indicum, Winterharte Winterastern**

Großblumige und nicht winterharte Sorten siehe unter Topfpflanzen.

Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden

winterharten kleinblumigen Winterastern durch reiche Verwendung

im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch

immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem

Frostanheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre

herrlichen Farbenbüschel. Dabei geben sie hervorragendes Vasenfüllmaterial

ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine leichte Tannenreisigdecke

empfehlenswert

Chrysanthemum indicum,**Winterharte Winterastern.**

Wir führen ein kleines auserwähltes Sortiment.

Nr.

126 **Altgold**, goldbrunze, pomponbl., komp. Wuchs, 40–60 cm (8.–9.)

128 **Anastasia**, dunkellila, pomponblütlg., gedrungen. wuchs. 40 cm h.

131 **Charles Schwartz**, braunrot mit gold, in der Farbe wie Coachers Crimson, aber wenig krankheitsanfällig, mittelhoch (8.–10.)

122 **Edelstein**, das beste weiße Freiland chrysanthemum

302 **Goldfinder**, hellgelb; hervorrag. für Rabatten u. Schnitt. Bindeorte.

158 **Hammelfänger**, goldgelber Sport von Normandie.

176 **Mägdeblick**, samtig rotbraun, vorzügliche Gartenchrysanthemum.

181 **Normandie**, rosa, sehr schön und großblumig, 80 cm hoch.

305 **Pink Delight**, lacherosa, sehr reichblühend.



Astilbe Arendsi Diamant, schneeweiß, prachtvolle Schmuckstaude, 1 Stück 0.70 M.



Campanula persicifolia s. vorige Seite



Delphinium hybr. Pannonia

Delphinium Belladonna-Hybriden. Die Sorten dieser Klasse sind im allgemeinen weniger starkwüchsig, zeichnen sich durch lose geformte, reichverzweigte Blütenrispen und langandauernde Blüten aus.

- 7 " **Andenken an W. Koenemann**, leucht. lasur-kobaltblau, Seitenblätter an der Spitze rosa gefärbt, Mitte weiß, lichtblau umrandet. Blumengröße 7 cm Durchm. 1.00
- 9 " **Arnold Böcklin**, klar gentianblau, reichblühend, sehr wirkungsvoll 0.80
- 10 " **Belladonna**, hellblau, sehr schön zum Schnitt, 80 bis 100 cm (5.-8.) 0.60
- 29 " **Kammerforst**, violettweinrot 0.80
- 28 " **Lamartine**, dunkelblau, sehr schön 0.80
- 36 " **Moerhelmi**, reinweiß, 1,50—1,80 m hoch, blüht reich und lange mit einfachen Blumen, Pflanze ist meltaufrfrei, sehr empfehlenswert 0.80
- 55 " **Schlangenbad**, tief kornblumenblau, hervorragende Sorte für Massen- und Fernwirkung, sehr starkwachsend 0.60
- 56 " **Schwalbach**, zart himmelblau 0.60
- 5 " **hybr. Amos Perry**, halbgefüllt, symmetrisch gebildete Blumen, ungefähr 5 1/2 cm im Durchmesser, hellblau mit lila Schein und schwarzem Auge 0.80
- 8 " **Andrew Carnegie**, große Blume, halbgefüllt, zartblau mit lila Zentrum, extra, s. Umschlagseite 1.00
- 12 " **Blanche de Castille**, reinweiss, große halbgefüllte Blum. an langen, straffen Blütenrispen 3.00
- 11 " **Berghimmel** himmelblau, weißes Auge einfach, außergewöhnlich lange Rispen, große Einzelblüten, meltaufrfrei, 150—200 cm (6.-7.) 1.50
- 12 " **Corry**, kornblumenblau mit rotem Schein, großbl., sehr große Einzelblüten mit starken Rispen 0.80

Chrys. indicum (Winterastern)

(Fortsetzung)

- 304 **Pink Profusion**, hellrosa, schöne reichbl. Beetsorte
- 185 **Purpur**, tief purpurrot, als alte Pfl. hervorragend.
- 197 **Sonne**, reingelb. im Alter meterbreite Büsche bild., 70 cm.
- 200 **Weisse Nebelrose**, bestes weißes Garten-*Chrysanth.*, ca. 80 cm.

Kräftige Freilandpflanzen im Sommer u. Herbst

Junge Topfpflanzen von Ende April ab z. Auspflanzen

Cimicifuga jap.

(*Actaea*), weiß, für halbschattige Stellen vorz. Blütenstände, die bes. schöne reinweiße Rispen bringt. Sehr gut z. Schnitt 1,20 m (9.-10.)

" **simplex**, wie vorige, nur 14 Tage früher in Blüte

Coreopsis grandiflora

reingoldgelbe Blüten auf drähtigen Stielen, blüht Juli-August, 50—60 cm h., 2- bis 3jährig

" **verticillata**, gelbe große Blumen mit fein verteilter Belaubung, 30—40 cm hoch (7.-8.)

Delphinium,

Rittersporn. Diese mittelhoch und hoch wachsenden Hybriden des Rittersporns dürfen in keinem Garten fehlen. Die herrlich., 1—1 1/2 m hohen Blütenstiele, dicht besetzt mit spornartigen Blumen vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben ein hervorragendes Binde- u. Schnittmaterial zur Vasenfüllung. Auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen in mehreren Exemplaren u. zur Einordnung in Staudenrabatten sind sie unentbehrlich

1 Stück

0.60

0.30

0.80

0.70

0.40

0.40

1.00

0.80

0.60

0.80

0.80

0.60

0.60

0.80

1.00

3.00

1.50

0.80

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.

Delphinium, Bella Donna-Hybriden.

- 14 " **Dein blaues Wunder**, tief azurblau, windfest, meltaufrfrei, kräftig wachsend 5.00
- 15 " **Dusky Monarch**, dunkelviolet mit schwarzem Zentrum, halbgelb 1.50
- 21 " **Größenwahn**, rein hellblau, völlig meltaufrfrei mit ungestützten, sich selbsttragenden Riesenispen 5.00
- 20 " **F. Koppius**, lila mit hellblau, halbgelb, große Blume, neu
- 18 " **F. W. Smith**, enzianblau, großblumig, gefüllt, mit weißer Mitte, langetielig, s. Umschlagseite 1.50
- 29 " **Ivorine**, Neuheit, die wohl zu d. besten bis jetzt angebotenen weißen S. gerechnet werden kann. Die schön geformten Bl. bilden breite Rispen. die bis 50 cm lang werden 2.00
- 27 " **Fr. Nagels**, bischofsviolettblau mit weißem Schlund, langstielig und großrispig 1.20
- 33 " **Mickie Ruys**, Prachtv. Neu., wächst ungefähr 90 cm hoch. Die zahlreichen, starken Blütenstiele sind besetzt mit sehr großen, halbgefüllten Blumen von rahmweißer Farbe mit gelbem Auge. Die einzelnen Bl. haben einen Durchmesser bis zu 7 cm. Der schönste gefüllte weiße Rittersporn
- 42 " **Pannonia**, dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz. Abbildung siehe nebenstehend 1.20
- 45 " **Purpurritter**, enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes weißes Auge, halbgelb, Einzelbl. bis 6 cm, meltaufrfrei (7.) 3.00
- 50 " **Reverend E. Lascelles**, auffallend große, regelmäßig gebildete Blume, Farbe violettblau mit blau und weiß gefleckter Mitte, sehr schön 1.50
- 60 " **The Alake**. Die halbgefüllten Blumen haben einen Durchmesser von nahezu 7 cm. Die äußeren Blumenblätter sind tief dunkelblau, die inneren violettblau. Hochwachsend 1.20
- 1 Sortiment bester 5 Sorten nach unserer Wahl 4.00
beste Sorten gemischt 1 St. 0.70, 10 St. 6.00

Dianthus barbatus, Bartnelken. Dankbare Blütenstauden. Die zahlreichen, auf 40—50 cm hohen Stielen ruhenden Blüten dolden tragen ungemein z. Belebung des Vorsommer- u. Sommerblumensort bei. Halbstaude, 2jährig.

- " **barbatus**, einfachblühend, Prachtmischung 0.30
- " **atrosanguineus**, leuchtend blutrot 0.35
- " **roseus splendens**, lacharosa 0.35
- " **nigrescens**, schwarzrot, dunkellaubig 0.35

Dictamnus Fraxinella, brennender Busch, sehr wohlriechend, pyramidale Blütentraube, lilarosa, 60—70 cm hoch. Liebt trocken, warmen Standort, blüht Juni-Juli

- " **rosa und weiß** je 0.80

Dielytra spectabilis,

Tränendes Herz, Herzblume, allgemein beliebte Frühlingstaude mit reizenden roten Blüten, blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch 0.70

Digitalis purpurea, Fingerhut, officinelle Pfl., giftig. In landschaftlich. Anlagen in Mengen angepflanzt von guter Wirkung. Für sonnige und halbschattige Lagen 0.40

Digitalis gloxiniaeflora, von weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund 0.40

Diplostegium, sehr widerstandsfäh. geg. Dürre, starkwachs. Herbstaster mit lanzettl., blaugrünen Blättern und hübschen Sternblumen. Schnittstaude.

" **amygdalinum**, weiß, 2 m hoch, Sept.-November 0.40

" **latiguama nana**, herbstasterähn. Blüt. (9-10.) 0.50



Dielytra spectabilis.
Tränendes Herz.

Doronicum caucasicum (Goldscheibe, Gamswurz), sehr frühblühend (April) mit gelben margueritenförm. Blüten, 50 cm h., sehr schön 0.40

" **plantagineum excelsum**, 40 cm hohe Blütenstiele mit großen gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittblume, blüht im April-Mai 0.40

Dracocephalum virginicum (Physoctegia), Blasenkelch, 1 m hohe Blütenstängel, rosarot, blüht Juli-August 0.40

" **virginianum**, weißblühend 0.40

Echinops Ritro (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, bis 1.50 m hoch wachsende Schnitt- und Einzelstaude 0.50

Eremurus (Klopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstängel bis 1.50 m h. werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreisner geschützt.

- " **Elwesianus**, rosablühend 5.00
- " **Himalaius**, weißblühend, Blütschaft 1.60 m lang 4.00
- " **robustus**, bis 2 m langer Schaft, sarrtosa (s. links oben) 5.00
- Abbildung folgende Seite.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).



Eremurus robustus, wirkungsvollste Einzelstaude mit rosafarb. riesigen, 1,50—2 m hohen Blütenschäften.

(Beschreibung siehe vorige Seite.)

- | | |
|--|------|
| Erigeron speciosus semiplenus , mit blaßblauen Sternbl., gute Schnitt- und Gruppenstaude, 50 cm hoch | 0.50 |
| " philadelphium , 50 cm hoch, mit herbstasterähn. roten Blüten | 0.50 |
| " mesagrande speciosus , tiefblau, feinstrahl. große Blüten in lockerer Scheindolde, auf drähtart. Stielen, 50—60 cm h. (6.—8.) | 0.50 |
| " Quakeress , hilarosa, herbstasterähnliche Blüten auf langen Stielen, 60 cm (7.—9.) | 0.50 |
| Eryngium (Edeldistel). Edle Disteln, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer gut Schmuck- u. Schnittstaude machen. | |
| " amethystinum , 50—60 cm h., mit stachelig distelartig. Blättern | 0.50 |
| " giganteum , prächt. Elfenbeinfarbe, 50—60 cm hoch | 0.50 |
| " Juwel , dunkelstahlblau, 70 cm (6.—7.) | 0.70 |
| " Oliverianum , die echte Blandistel. Die Stiele dieser Sorte nehmen während der Blüte eine prächtig stahlblaue Färbung an und können getrocknet sehr lange aufbewahrt werden | 0.70 |
| " planum , 1 m hohe, reichblüh. Blütenstaude mit vielen kleinen blauschimmernden Disteln (7.—8.) | 0.45 |
| " Violetta , rötlich violett, sehr schön, 70 cm (6.—7.) | 0.70 |



Euphorbia polychrome. Bunte Wolfsmilch. 1 Stück 0.70 M.
(Beschreibung siehe oben.)

1
Stück
M.

Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuheiten sind eingerahmt.

- | | |
|---|------|
| Euphorbia polychrome , bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, ganz winterhart, reizender Frühjahrschmuck dürre Böschungen. Bildet nach einigen Jahren herrlich blühende Büsche bis 1 Meter Durchmesser. Mai-Juli | 0.70 |
| Funkia jap. aurea varieg. , goldbunt gestreift, 25 cm hoch | 0.50 |
| " Funkia ovata aurea , langblühend, Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün | 0.50 |
| " Fortunei glauca , stahlblaue Blätter, weiße Blütenrispen, 70 cm (7.) | 0.60 |
| " Sieboldi , blaugrün, breitbl. Art. wohl die üppigste Sorte, vorzüglich auch zur Einzelpflanzung, große hilarosa Blüten | 0.60 |
| " undulata vittata , weißbunte, wellige Blätter | 0.60 |
- Der schönen Blätter wegen eignen sich Funkien besonders zur Schmückung unserer Gärten als Einfassung von Beeten, Rabatten und Springbrunnen, auch Schatten vertragend.



Gaillardia hybr. grandiflora
1 Stück 0.40 M.

- | | |
|--|------|
| Gaillardia hybr. grandiflora (Kokardenblume), unermüdliche Schmuck- und Schnittstaude. Wird bis 60 cm hoch, bringt während des ganzen Sommers eine Fülle herrlich gestrahlter gelblicher bis gelbroter Blumen | 0.40 |
|--|------|



- | | |
|--|------|
| Gaillardia Rhein-gauer Hybriden , ausersessene Farben u. Blumen | 0.50 |
| " Standhalter , sehr kompakt. Wuchs, großblumig | 0.60 |

- | | |
|---|------|
| Galega officinalis grandiflora alba (Gelbraute), dankbare Schnitt- u. Schmuckstaude, die den ganzen Sommer über lange Blütenrispen mit blasen Lippenblätchen hervorbringt. Wird ca. 1 m hoch | 0.40 |
|---|------|

- | | |
|--|------|
| Geranium platypetalum , Storchschnabel, leuchtend blauviolett (7.—9.) (siehe Abbildung) | 0.50 |
|--|------|

- | | |
|--|--|
| Geum , Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort. | |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| Geranium platypetalum (Storchschnabel) als Rabattenpfl. u. für's Alpinum. 1 St. 0.50 M. | |
|--|--|

- | | |
|--|------|
| Geum Borisii , neu. Sehr empfehlenswert, blüht sehr lange mit großen leuchtend orangegelben Blumen | 0.70 |
| " coccineum Mrs. J. Bradshaw, große gefüllte Blume von leucht. scharlachroter Farbe, reichblühend, 40 cm (6.—9.) | 0.50 |
| " Dolly North , dunkelorange mit karminrötlichem Schein, neu | 1.— |
| " Fire Opal , scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. Eine der hervorragendsten bis jetzt eingeführten Neuheiten, mit sehr großen Blüten auf hohen verzweigten Stielen, sehr gute Schnittsorte | 1.20 |

- | | |
|--|-----|
| Gunnera scabra , eine der besten und schönsten Blattstauden für Einzelpflanzung in Rasen. Die riesigen Blätter erreichen einen Durchmesser von 2 m. Liebt feuchten, kräftigen Boden. Im Winter durch Laub oder Stroh etwas schützen | 3.— |
|--|-----|

- | | |
|---|------|
| Gypsophylla paniculata , weißes Schleierkraut (7.—8.) | 0.50 |
| " paniculata fl. pl. , weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut | 1.— |

- | | |
|--|------|
| " hybr. Bristol Fairy , hervorr. Neuheit mit besonders stark verzweigten Rispen gefüllter weißer Blüten. Die fast doppelt so groß sind wie die von paniculata fl. pl. Auch in getrocknetem Zustande bleiben die Blüten sehr lange weiß. Extra für Schnitt | 1.20 |
|--|------|

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

- Harpallum, Sonnenstern (Helianthus),** sehr wirkungsv., hochwachs. Sonnenblumenart. Öfteres Verpflanz. förd. das Blütenwachstum.
- „ **rigidum Daniel Dewar,** dunkelgelbe Sonnenbl., 1,20 m hoch . . . 0.50
 - „ **semiplenum,** halbgef., leuchtend gelb, August-September . . . 0.40
 - „ **sparsifolium,** Blütenköpfe gelb mit rotbraun. Scheibe (9.-10) . . . 0.50
 - „ **Ligeri,** hellgelbe, strahlige Blume, extra, August . . . 0.50
- Helenium, Sonnenbraut.** Unverwüsthliche Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. Gedeihen bei voller Sonne in jedem Boden, der gut gedüngt war. Öfteres Verpflanzen erforderlich.
- „ **autumnale,** besonders stark wachsend, dunkel goldgelb. Blüht August-September, 1,80 m hoch . . . 0.40
 - „ **autumn. Riverton Beauty,** blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarzpurpur kegelförmiger Scheibe, 1,50 m (8.-9.) . . . 0.50

**Helenium autumnale Riverton Gem.**

- Helenium autumnale Riverton Gem,** bis 1,50 m hoch, altgold, später goldlackrot (8.-9.) . . . 0.50
- „ **Crimson Beauty,** bronze-karminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, extra . . . 0.70
 - „ **Bigelowii aurantiacum,** goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu . . . 0.60
- „ **Goldene Jugend,** neu, rein goldgelb, 100 cm. (7.-9.) . . . 1.—
- „ **pumilum magnificum,** zartgelb, großbl., 75 cm (7.-10.) . . . 0.50
- Helianthus multifl. fl. pl. Goldstern,** gefüllte gelbe, kleinbl. ausdauernde Sonnenblume, sehr schön . . . 0.70
- „ **multiflorus maximus,** klargelb, starkstielig, Blüten mit ca. 15 cm Durchm., sehr dekorativ . . . 0.60
 - „ **Mrs. Mellish (Harpallum);** eine der schönsten der H. rigid. Sorten, halbgefüllte große gelbe Blumen, gelockt . . . 0.50
 - „ **(Echinacea) purpurea,** rote Sonnenblume. Einfache Strahlenblüte von leucht. purpurrot Färbung, 60-80 cm hoch . . . 0.50
- Helleborus niger, Weihnachtsrose,** weiße Schneerose mit immergrünem Laubwerk, blüht oft schon zu Weihnachten . . . 1.—
- „ **hybridus,** beste Hybriden, Weihnachtsrose, in den besten dunklen und hellen Farben; entwickelt selbst unter Schnee ihre Blumen . . . 2-3
- „ **1.50 bis** . . . 2.50

**Hesperis matronalis fl. pl. alba**
(Nachtviole, Marianne).

- Hemerocallis, Taglilie.** Schilffartige Blätter und lilienähnliche Blumen. Sehr widerstandsf. Staude. Wirkt am schönsten auf jahrelang. Standort, wenn sie große Büsche bildet.
- „ **aurantiaca,** tieforange, blüht im Juli, 60-70 cm hoch . . . 0.80
 - „ **clitina,** zitronengelb. 60-80 cm hoch (6.-8.) . . . 0.80
- Hesperis matronalis fl. pl. alba** (Marianne, Nachtviole), weißbl., gef., wohlrl. Blume, gute Schnittstaude, 40-50 cm h., meist 2jährig . . . 0.60

- Heuchera sanguinea,** Purpurglöckchen, scharlachrote Blütenrispe, 30-40 cm hoch . . . 0.40
- „ **alba,** weißblühend . . . 0.50
- Heuchera brioides gracillima,** zierl., fein verzweigte Blütenrisp., rosa mit karminrosa Spitzen, 60 cm hoch (5.-7.) . . . 0.50
- „ **La Perle,** dunkelrot . . . 0.50

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bezeichnen den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind umrahmt.

**Incarvillea Delavayi.**
Freilandgloxinie 1 Stück 0.50 M**Heuchera Titania,** lacharosa, stark wachsend, 50-60 cm (5.-6.) . . . 1.20„ **Pluie de feu,** mit elegant. Rispen, feuerrote Blumen, s. reichblüh., Blütezeit Juni-Juli . . . 0.60„ **sanguinea splendens,** leuchtend rot . . . 0.50„ **rubescens,** Rispen bis 60 cm hoch, leucht. karminrot, starkstiel. . . 0.50„ **Miss Greenhall,** glühend feuerrot mit meterhohen Stielen, neu . . . 1.20**Incarvillea, Freilandgloxinie.**„ **Delavayi,** Mandarinenblume, große, karminrosafarb., gloxinienähnliche Blumen. Blütezeit Mai-Juni-Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen . . . 0.50„ **Inula glandulosa,** große goldgelb. Strahlenblüten, 40-50 cm hoch (7.-8.) . . . 0.50**Iris germanica (Schwertlilien),** spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein ausserlesenes Sortiment u. empfehlen dasselbe bestens. Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo es etwas warm und sonnig ist.**Iris germanica**

Nr.

Ambassador, zart violett und bronze mit samtartig dunkel rot-violetten Hängeblättern, extra 1 Stück M 1.—

- 9 **Arcen oiel,** gelb, untere Petal. weiß m. braun.
- 14 **aurea,** rein goldgelb, niedrig, spät.
- 16 **Bela,** lichtlila-farbener Dom, Hängeblätter stark geädert, weinrot, spätblühend M 0.80
- 23 **Contraste,** zart hellblau, untere Petalen purpurrosa.
- 33 **Empress of India,** lange, elegante Stengel, die bis 13 Blüt. von prachtvoll violetter Farbe tragen
- 40 **Florentine,** früh, groß, Dom weiß, innen perlmutt-farb. (5.-6.).
- 42 **Gajus,** lichtgelb m. scharfen roten Linien netzartig geädert, reichblühend
- 52 **Hector,** Dom zitronengelb, Petale purpurviolett (5.-6.).
- 54 **Her Majesty,** großbl., reinrosalila.
- 56 **Hortense,** dunkellila, Petalen ziegelrot.
- 64 **Iriskönig,** zitronengelbe Kuppel mit samtig dunkelbraunen Hängeblättern, von breitem Goldrand umsäumt, extra
- 72 **Leopold,** blau, unt. Pet. dunkelbl.
- 75 **Mme. Chéroux,** sehr feine Züchtung. Edelgeformte Blume von milchweißem Untergrund und lichtblauer Randzeichnung.

Vorstehende Sorten soweit nicht besonders vermerkt 1 St. 0.40 M
1 Sortiment in 10 Sorten mit Namen . . . 3.60 „**Neuere hervorragende deutsche Iris-Züchtungen:**

- 1 **Aareshorst.** Der lilafarbig in dunkeloliv getönte Dom erhebt sich über tief pfauviolettten Hängeblättern . . . 2.—
- 11 **Ass,** großbl., von edlem Blütenbau u. Reichblütigkeit. Breite, flach ausgebreitete Hängeblätter mit weißer Aderung stützen die cremegelben Domblätter . . . 0.80
- 38 **Eckesachs,** blaß lavendelblau mit purpurviolett, sehr große Blume auf ca. 50 cm hohen Stengeln . . . 0.50

**Iris germanica.**

76 **magnifica,** Domblätter hell violettblau, Hängeblätter dunkelrötlich-violett, braungeädert am Fuß, eine der schönsten Neuheiten, starkwachsend, 1m hoch . . . 1.50

88 **pallida,** zart hellblau, Petale etwas dunkler (5.-6.).

91 **Rheingauperl,** rosafarben. Beste in der Färbung, 80-90 cm hoch

100 **Victorine,** weiß dunkelblau gefleckt, unt. Petalen dunkelblau.

Iris germanica (Fortsetzung).**Neuere hervorragende deutsche Iris-Züchtungen:**

- 36 **Flammenschwert**, gelb und braunsamig, sehr bedeutende Verbesserung der Iriskönig 1.50
- 43 **Goldflies**. Die Sorte bildet innerhalb der Iris germ.-Klasse eine neue Form. Die Formwirkung der Einzelblüte tritt hinter der Gesamtblüte zurück. Ihr niedriger Wuchs zeichnet sie mit ihrer außerordentlichen Reichblütigkeit zu einer hervorragenden Gruppensorte. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelbem Rand machen sie der Flammenschwert ähnlich. Der Wuchs ist jedoch völlig abweichend 0.80
- 58 **Iduna**. Dom hellgelb, Hängeblätter veilchenblau 0.80
- 70 **Lohengrin**, starkwüchsig, großbl., cattleyenrosa, extra 0.80
- 73 **Odenvogel**. Die gelbgeränderten, purpurviolettten Hängeblätter fallen durch ihre außergewöhnliche Länge auf. Darüber erhebt sich ein zitronengelber, edelgeformter Dom. Die Großblumigkeit dieser Neuheit, vereint mit der wirkungsvollen Farbentönung, bedeutet eine neu erreichte Entwicklungsstufe 1.—
- 92 **Rota**, neue karminrosa Sorte 1.20
- 102 **Vingolf**, stumpf crème mit samtig violettblau 0.60
- Vorstehendes hervorragende Sortiment neuer Iris in 10 Sorten nur 9.— Mk.**

**Iris Interregna**,

mittelspät, Mitte Mai erblühend, mittelhoch, sehr wertv. Ergänzung zu Iris pumila u. germanica in Wuchs und Blütezeit .

Int. Halfdan, hellcremefarb .

Int. Helge, blaß zitronengelb mit perlmutt. Stengelbl.

Interr. Ingeborg, reinweiß

Int. Walhalla, lavendel mit blauweinstrot

Iris Kaempferi (Japanische),

allersp., blüht Ende Jun.-Juli, steif. Stiel, s. reichblüh. in getrennt. Sorten

Kniphofia = Tritoma hybrida. Royal Standard 1.20 Mk.

Iris pumila, Zwergschwertl., früheste Iris, bl. Ende April-Anf. Mai, niedrig, geeignet für Einfass. und Felspartien. S. niedr. bleibende Stauden

Iris sibirica Perry's blue, neu. Große klarblaue Blume auf starken hohen Stielen, sehr geeignet zum Schnitt und als Rabattpflanze, 1—1.20 m h. (5—6)

Kniphofia hybrida — Fackellilie, prächt. Mischung in orangefarbenen und orangegelben Farben, Laub schiffartig, 60—100 cm hoch (7—8), für Einzelpflanzung ebenso wie für Vasenfällung

- Royal Standard**, warm goldgelb, die obere Hälfte des Blütenkolbens ist leuchtend scharlach, ganz extra 1.20
- The Rocket**, glühend rot, sehr große Rispen auf starken Stielen. Auffallende Neuheit, die in unseren Kulturen allg. Aufsehen erregte 2.50

Lathyrus latifolius, perennierende Wicke, rankend, gesund, gemischt

- White Pearl**, großblumig, weißblüh. 1.50
- Rosenkönigin**, hellrosa, neue großblumige Sorte 1.—

Lavendula vera lila Blütenähren, grüngaues Laub, sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten

Liatri spicata, Prachtscharte, violett-purpur. Eine hervorrag. Schnitt- u. Rabattenstaude. Blüte hält sich im Wasser ganz besonders 50 cm (8—9) 0.60

Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd 0.50

Lupinus polyphyllus, Lupino, ausd. Zierpfl. mit lang. blauen, rosa u. weiß. Blütenreihen, blüht Juli-Sept. 0.50

Lupinus Downers Delight, eine der allerschönsten Neueinführ. mit komp. Blütenrispen, dicht besetzt m. Bl., von denen der obere Teil dunkel karminrot, der untere Teil prachtvoll zartrosa ist. Der ganze Eindruck ist dunkelrot 5.—

Downers Pink Pearls, großartige Neuheit, mit schön gebildeten Rispen, einfarbig tief lachsrosa, prachtvoll 2.—

pol. Exquisite, die Rispe sind stark und dick, Farbe schön lavendelblau, rosa und weiß gemischt 1.50

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetz.).

Lupinus polyphyll. Moorheimi. Eine der best. Neuh., die in den Handel gekommen ist. Die Hauptblüte fällt in den Frühsommer; bis in den Herbst hinein blühen noch neue Stengel. Die prächt. Rispen kommen weit über die Belaubung hinaus u. sind dicht besetzt mit rosa u. weiß gefärbt. Blumen. Herrlicher, gedrungener Wuchs. S. nebensteh. Abbildung . 1 Stück 0.60 Mk.

polyphyllus roseus, rosa 1 Stück 0.60 Mk.

Lychnis (Lichtnelke) **Haageana**, rotblüh., nicht zu viel Nässe 1 Stück 0.40 Mk.

chalcidonica, brennende Liebe, rotblühend, Juni-Juli . 1 Stück 0.40 Mk.

viscaria splendens, Pechnelke, siehe Viscaria splendens und Abbildung Seite 72

Lythrum roseum superbum, Weiderich, schön für Gruppen, glänz. Kirschröt, ca. 1 m h., Juli-Sept. 1 St. 0.40 Mk.

Megasia siehe niedrige Stauden, Seite 74.

Monarda didyma rosea, Etagenblume, leucht. rosa quirlständige Blüten, Belaubung duftend, 80 cm h. (7—9) . 1 Stück 0.60 Mk.

Myosotis palustris Nixenaugen, siehe Wasserpflanzen S. 76. 1 St. 0.45

Oenothera glabra, Nachtkerze, leucht. goldgelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl. reichbl. (6—7) . 0.45

missouriensis, mit groß. gelb., glockenförm. Blüt., 35 cm h. (6—10) . 0.45

Paeonia arborea, baum- oder strauchart. Pfingstrose, in verschiedenen Farben, 2—3jähr. Pflanzen . 4.—



Oenothera glabra. Nachtkerze 1 St. . 0.45 Mk.

Die baum- oder strauchart. Pfingstrosen blühen etwas früher als die krautart. chinesischen. Mit ihren Riesenblumen von 20—25 cm Durchm. ergeben die im Alter große Büsche bildenden Pflanz. einen überwältig. Gartenschmuck. Für leichte Tannenreisschutz durch Umbinden der Stämme, damit der frühzeitige Trieb im Frühling nicht durch Frost zerstört wird, sind sie sehr dankbar



Lythrum roseum. Superbum, Weiderich 1 St. 0.40 Mk.

Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte chines. Pfingstrose.

Wohl zu unseren hervorragendsten Schnittstauden gehören die Pfingstrosen. Die herrlichen, duftend. Blüten in den feinsten Farbenschattierungen, beginnend beim tiefsten Purpurrot, allmählich übergehend zum reinsten Weiß, ergeben ein wunderbares Material zum Schnitt. Daneben lassen sich mit der Anpflanzung als Einzelpflanz. oder als Vorpflanzung von Gehölzen beste Wirkungen erzielen. Die Paeonien gedeihen in jed. Boden, bevorzugen jedoch schweren Boden. Sie verlangen freie, sonnige Lage und kräftige Düngung. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nach mehreren Jahren ungestört Wachstums erreicht sie ihre volle Schönheit. Nicht zu tief pflanzen, da die Blütenbildung dadurch beeinträchtigt wird.

- Nr. Gefülltblühende Paeonia chinensis-Sorten:**
- 8 Albert Crousse, rosa mit karminrotem Zentrum 1.50
- 4 alba plena, weiß gefüllt 1.—
- 6 Avalanche, reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haar-scharfe purpurne Ränderchen, duftig lockere Nelkenform 1.50
- 13 Duoh. de Nemours, cremeweiß, extra 1.20
- 12 edulis superba, leuchtend rot mit silbernem Schatten 1.20
- 15 Eugène Verdier, zart fleischfarbig rosa, großblumig 1.50
- 18 Faust, schalenf., Schale fleischrosa, Füllung crème mit chamois, mittler. Grube fleischrosa 1.20
- 22 Felix Crousse, dunkelrot, reichblüh. und wirkungsvoll 1.20
- 25 festiva max., große Rosenform reinweiß mit Eifenbein Untergrund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich 1.—
- 32 James Keilway, weiß, schön gebildete Blumen, vorzüglich 2.—
- 35 Lady Alexander Duff, weiß prächt., große Bl. beim Aufblüh. wenig rosa 2.—
- 39 Monsieur Martin Cahuzac. Von allen dunkelpurpurnen Sorten die dunkelste und leuchtendst gefärbte 2.50
- 42 Mons. Jules Elie, lilarosa mit silbernem Schein, großblumig, extra 1.20
- 44 Reine Hortense, violettrosa mit lachsfarbig rosa, extra 1.20
- 48 Sarah Bernhardt, herrlich rosa, großblumig, extra 1.50
- 60 Victoire d'Alma, purpurviolett 1.50

Beste Sorten gemischt 1 Stück 0.80 Mk., 10 Stück 7.— Mk.

Bei Bestellung bitten Namen und Nummer anzugeben.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetz.)**Einfachblühende *Paeonia chinensis*-****Sorten:**

Diese einfachblühenden Sorten werden zur Zeit sehr gerne gekauft. Mit ihren weitgeöffneten Schalen bilden sie einen wunderbaren Anblick.

- | | | |
|----|--|------|
| 5 | Paeonia chin. Holbein , hellseidenrosa, die goldenen Staubfäden von einer flachen Schalenform umschlossen | 0.90 |
| 2 | " Dürer , reinweiß mit goldenen Staubfäden, s. reichbl., prachtv. | 1.35 |
| 48 | " Murillo , Knospe rosenartig, Blume fleischfarbenrosa mit goldenen Staubfäden | 0.90 |
| 50 | " Schwindt , karmesin mit Silberrand in flach. Schalenform | 1.35 |

Papaver orientale, Riesenmohn, herrlicher, großblumiger ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchmesser

- | | | |
|---|---|------|
| " | Hybriden , gemischte | 0.40 |
| " | orientale Prinzessin Viktoria Luise , lacharosa | 0.50 |
| " | orient. Cerise dwarf , prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig, 25–30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, wie die meisten anderen Sorten | 0.60 |

" **orient. Ethel Swete**, eine ganz neue Farbe unter den Papavern, kirschrosa, im Zentrum schwarze Flecken

- | | | |
|---|--|------|
| " | orient. Goldtschmidt , karminblutrot mit schwarz. Flecken | 0.60 |
| " | Gollath , riesig große scharlachrote Blume, hochwachsend | 0.60 |

" **orient. Mrs. Stobart**, neu, leuchtend kirschrosa, prachtvoll neue Sorte

" **Perrys White**, rein satiniert weiß mit dunklen Flecken

Papaver nudicaule u. alpinum s. niedrigbleibende Stauden, Seite 73.

Pentstemon,

Barfaden. Sind nicht ganz winterhart, müssen daher gegen Kälte gut geschützt oder im kalten Kasten überwintert werden. Sie blühen während des ganzen Sommers und Herbstes und geben mit ihren verschiedenfarbigen, fingerhutähnlichen Blütenrispen eine gute Gruppenpflanze ab.

" **Gentianoides Pfitzer** Riesen, hervorr. Züchtung in reichster Farbenpracht u. Blütenfülle v. höchster Vollkommenheit Halbstauden, Frühjahr lieferbar

1 Stück M 0.40



Pentstemon, Barfaden, Gentianoides 1 St. 0.40 M

Phlox Arendsi.

Neue Phloxgattung. Kreuzungsprodukt von frühbl. Phloxen der canadensis-Sorten mit den besten decuss.-Sorte Höhe 40–60 cm, blüht bereits Ende Mai.

Phlox Arendsi

Charlotte, weiß mit zart lilarosa Schein u. dunklem lila Auge, s. frühblühend, reichverzweig. Büsche

" **Helene**, lichtlila Blüten, 40 cm h.

" **Lisbeth**, weiß mit zartlila Rückseite, 60 cm

" **suffruticosa** **Snowdon**, weiß, sehr stark remonitierende bekannte frühblühende Art



Papaver orientale, Gartenmohn. Prinzessin Viktoria Louise, lacharosa. **Perrys White**, weiß.

**Prachtsorten bester Pfingstrosen.**

Beste Mischung, 10 Stück 7.50 M.

Phlox decussata, Garten-Phlox, Flammenblume.

Diese winterharten, anspruchslosen Phlox dürften in keinem Garten fehlen. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit, als Gruppenpflanze, in Rabatten, als Vorpflanze vor Gehölzen, als Schnitttaude, macht sie geradezu unentbehrlich. Dabei sind sie äußerst anspruchslos. Gute Bodendüngung, reichliche Bewässerung bei Trockenheit und Auflockern des Bodens tragen außerordentlich zur Erzielung eines herrlichen Blütenfests bei. Unser Sortiment weist nur beste ältere und neuere Sorten auf.

Nr. Niedrige Phlox dec.-Sorten:

- 47 **Flora Hornung**, milchweiß, leucht. karminrotes Auge, für Gruppen.
51 **Frühlucht**, neuere Sorte, herrlich lichtrosa, festgeschlossen, große Dolde, gedrungener Wuchs, früh.
120 **nana coerula**, blau, besonders niedrig wachsend und auffallend blühwillig, sehr gute Gruppensorte.

63 **Gustav Lind**, neu. Wohl die erste niedrig wachsende lacharote Sorte. Wunderv. Farbe, s. wirkungsvoll

- 185 **Württembergia**, leuchtend karminrosa, großblütig extra.
1 Stück vorstehender Sorten 0.40 M, soweit nicht besonders angeführt.

Höhere Sorten:

1 **Alpenglüh**, neu, wunderbares Rot, riesenbl., spätblühend. 1 St. 0.60 M

2 **A. Weiß**, veilchenblau, großblumig, extra.

4 **Andenken an Wilh. Pfitzer**, karminrosa.

10 **Baron van Dedem**, scharlachblutrot, große Dolden.

11 **Caroline v. den Berg**, neu. Es ist wohl die Sorte, die das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten aufweist, großdoldig, mittelhoch. 1 St. 0.60 M

15 **Cendrillon**, weiß, Rückseite bläulich durchscheinend, großblumig.

18 **Croix de Lorraine**, karmin und weißgestreift.

22 **Deutschland**, leucht. dunkelkarmin mit dunklem Auge.

37 **Eleatra**, leucht. neurot, sehr schön.

38 **Erkman Chatrian**, leuchtend rosa mit dunkler Mitte.

40 **Ells. Campbell**, zart, hell-lachsfarbig, extra.

42 **Europa**, schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich karminrotem Ring umgeben, Gruppensorte.

45 **Fellbacher Porzellan**, zartlila.

46 **Frau Anton Buchner**, schneeweiß, lange Dolden, große Blumen, extra.

58 **Frl. v. Lassberg**, großbl., weiß.

53 **Freya**, lichtfleischfarben m. hellrosafarben Knospen.

59 **General von Heutze**, leuchtend, lachsfarbig mit weißem Auge, großbl., spätbl., 50 cm hoch, große Dolden.

70 **Hanny Pfeiderer**, rosa weißbl. lachsf. m. karminrot. Auge

76 **Hindenburg**, glühend kirch-rot.

82 **Iris**, hellviolettblau.

85 **Karl Förster, Neuheit**, glüh. dunkelorange, große Einzeldolden, sehr gute Sorte, extra leuchtend

88 **Le Mahdi**, tiefdunkelblau, 80 cm

91 **Leo Schlageter**, leuchtend scharl.-karmin m. orange-farb. Schein und etwas dunklerer Mitte, kräftig. Wuchs, Unempfindlich. der Blüten gegen Sonne u. Regen, extra, neu 1 St. 0.70 M

104 **Margaret Gavin Jones**, rosa-farbige Blume m. leucht. karminfarb. Auge, extra 1 St. 0.60 M

106 **Mars**, leuchtend dunkelrosa, großblumig.

112 **Morgenrot**, eigenartige rote Farbe, s. auffall., mittelhoch wachsa., s. reichbl. 1 St. 0.60 M

Phlox decussata Höhere Sorten:

108 Mlle Marie Kuppenheim, reinweiß, beste Gruppensorte

121 Paul Hoffmann, magentakarminrot, l. dunk., neu
1 Stück 0.70 M

149 Rheinstrom, dunkelrosa, großblumig.

142 Rosenkavalier, neu, reinrosenrot, großdoldig, kräft. Farbe, starkwüchsig
1 Stück 0.70 M

Soweit nicht besonders vermerkt per Stück 0.40 M

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60

Bei Bestellung bitten Nummer und Sortennamen anzugeben.

Physalis Franchetti, Ballonpflanze, m. groß, orangefarb. Fruchtkaps. Abgeschn. Zweige halten sich monatelang im Zimmer. 10 Keime

Phytolacca acinosa, Kermesbeere. Diese Staude ist eine Seltenheit, die weiteste Verbreitung verdient. Von Juni bis Septbr. zieren die weißen Blütentrauben den ansprechenden bis 80 cm hohen Busch. Nach dem Verblühen färben sich die brombeerartigen Früchte glänzend schwarz. Die riesigen Fruchttrauben, bis 25 cm lang, überragen in Mengen die Pflanzen und verleihen ihr ein seltsames, exotisches Aussehen. Früchte sind geschmacklos, werden aber von den Vögeln gern gefressen. Die oberen Teile sterben im Winter ab, die rübenartige Wurzel ist jedoch winterhart. Die Staude ist anspruchslos und gedeiht selbst im Schatten. Auch als Solitärpflanze gleich schön. Hervorragende Neueinführung. starke 1-jährige Sämlinge 1 Stück 1.— M, 10 Stück 8.— M.



Phytolacca acinosa, Kermesbeere. 1 St. 1.— M

Potentilla nepalensis Miss Willmott, reichbl., mit dunkel lachsrosa Bl. 30—60 cm hoch (6.—8.) 1 Stück 0.50 M

Primeln siehe niedrigbleibende Stauden.



Phlox decussata 1 Sortiment in 10 Sorten 3.60 M

Polemonium Richardsoni, himmelblau, prachtvoll lang blühend, buschig wach. 40—80 cm 1 St. 0.60 M.

Polygonum lichenangense, reichblüh. vom Juli bis zum Frost Blütensteng. überdeckt mit rahmweißen Blum. 1 Stück 0.80 M.

Polystachyum, Staudenliedergenannt, Rispen rosa-weiß, dichtbuschig. Blätter spitz-eilanzettlich, duft., auch gut für Halbschatten, stark wuchernd. (9—10) 1 Stück 0.60 M

Potentilla hybr. fl. pl., Fünffingerkr., lock. gef. Bl. von orange u. roter Farb. auf 50—60 cm h. Stiel. Erdbeerart. Blattwerk (6.—8.) 1 Stück 0.40 M

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

Pyrethrum roseum-Hybriden.

Bunte Stauden-Margueriten, Garten-Wucherblumen. Hervorrag. Schnitt-, Rabatt- u. Gruppenstauden. Die herrl. gefüllte u. einfach. Blüten in weiß, kartrosa bis dunkelrot geben von Mai bis Juli u. von Ende Aug. bis Oktober ein vorzügliches Schnittmaterial ab. Im Frühjahr oder im Sommer nach der Blüte pflanzen bzw. teilen.
Pyrethrum hybridum. Mont Blanc, reinweiß, Queen Mary, reinrosa, James Kelway, einfach, scharlach,

Einfachblühende Pyrethrum:

Pyrethrum hybridum, einfachblüh., gemischte Farben . . . 0.50

Pyr. hybr. Dr. Bosch, besond. schön, neue Pyrethrum, wunderbar lachsfarbigem Ton. Auffallende Neuheit . . . 1.50
„ **Eileen May Robinson**, schönste rosa Sorte, neu, Abb. unten . . . 0.80

Pyr. hybr. Hamlet, lebhaft rosa . . . 0.70
„ **James Kelway**, scharlachrot, . . . 0.70

Gefülltblühende Pyrethrum:

Pyr. hybr. fl. pl. Lord Roseberry, leucht. karmin-scharlach, s. schön
„ **Mont Blanc**, reinweiß, siehe Abbildung links unten . . . 0.90
„ **Queen Mary**, große rein rosa Blumen, s. Abbildung . . . 0.80
„ **uliginosum** (Chrysanthemum), bis 1 1/2 m hoch, weiße margueriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzelpflanze, blüht September-Oktober . . . 0.80

Rheum (Rhabarber), Queen Viktoria zu Kompott, starke Pf. . . 0.45

„ **Emodi**, riesige handförmige Blätter, als Einzelpflanze . . . 0.60

„ **palmatum rubrum**, rote Blüten . . . 0.80

Rudbeckia Anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, langandauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert.

„ **Herbstsonne**, gelb großblumig, 180 cm (9) . . . 0.40

„ **flava**, gelb mit schwarzer Mitte, 50—60 cm hoch, blüht früher wie Neumanni (6.—7.) . . . 0.40

„ **Neumanni**, langstiel., Blüt. braungelb m. schwarz. Mitte, 40—70 cm einer der dankbarsten Dauerblüher (7.—10.) . . . 0.40

„ **laciniata flore pleno**, Goldball, dichtgefüllt, gelbblühend, 1,20—1,50 m hoch . . . 0.40

Salvia argentea, filzartige, silberige Salbeiblätter . . . 0.60

„ **globosa**, weiß, silberblättrig . . . 0.50

Santolina pinnata und weitere Sorten siehe niedrige Stauden.

Scabiosa caucasica, Skabiose. Schöne, empfehlensw. Schmuck- und Schnittstaude. Die Pflanzen bringen auf langen Stielen zahlreiche edelgeformte hellblaue Blüten während des ganzen Sommers, von Juni bis Okt. 60—80 cm hoch . . . 0.40

„ **cauc. perfecta**, Blume größer, blau . . . 0.70

„ **alba**, weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß . . . 0.50

Scutellaria baicalensis coelestina, hellblau, 30 cm h. (7.—8.)

Sedum spectabile = S. Fabaria (Fetthenne). Hervorragend für sonnige Rabatten, sowie zur Verwendung in Steingärten. Sie bilden 40—50 cm hohe wohlgeformte Büsche, die mit ihren zahlreichen breiten lilarosa Blütendolden eine Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fensterkasten oder als Topfpflanzen geeignet. (Siehe Abbildung Seite 74) . . . 0.40

„ **spectabile Brilliant**, mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön . . . 0.60

Senecio clivorum, Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Wasser-rande, orangegelbe Blüten, August-September . . . 0.50



Pyrethrum hybridum Eileen May Robinson, das schönste Rosa. 1 Stück 0.80 M



Sidalcea hybr. Interlaken. 1 Stück 0.50 M

Sidalcea Lindbergh. dunkellilarosa, prachtv. buschig . . . 1 St. 0.60 M

Scarlet Beauty, tief amaranthrot, heller wie Lindbergh, etwas lockerer gebaut, 60 cm (6. 7.) . . . 1 St. 0.50 M



Solidago Goldelfe, gelbblühend. 1 Stück 0.60 M

hybrida Goldelfe, dunkelgelbe Strahlenblütchen mit leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr empfehlenswerte Neuheit (8.) . . . 0.60

hybrida Goldschleier, leucht. goldgelbe, strahlige Blütchen, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60–80 cm hoch . . . 0.60

Goldstrahl, golden, breite, große Form, 80–100 cm (8.–9.) . . . 0.60

virgaurea nana, hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40–50 cm hoch (8.–9.) . . . 0.50

Spiraea aruncus Kneiff, prächt. farnart. herri. Belaub, lange reinweiße Blütenrispen. Für feuchte Stellen an Teichen u. Bachränd. . . 1.—

Statice incana nana (tatarica), weißblühend, zum Trocknen Juli-Aug., 30 cm hoch . . . 0.40

dumosa, bedeutende Verbesse. der alt. Sorten. Die Pflanz. bild. dichtgeschlossenes, leicht silberdraues Blütenkissen. neu . . . 0.80

latifolia, mit Massen kleiner blauer Blütchen . . . 0.40

Thalictrum adiantifol., Wiesenraute. Zierr., 120 cm hohe Staude, deren Laub an feines Farnkraut erinnert und auch an Stelle desselben vielfach Verwendung findet . . . 0.40

aquilegifolium, 1 m hohe Staude mit leichtem, federbuschartigen Blütenstand von lilaroter, rosa u. weißer Farbe . . . 0.40

dipterocephalum, prachtvolle Sorte, 40 cm hoch. Bl. purpurrosa, mit zahlreichen groß. zitronengelb. Staubfäden; sehr dekorativ . . . 0.70

Tradescantia, Dreimasterblume

virginica Leonora, große blaue Blumen, aufrechter Wuchs, schilffartige Blätter, liebt feuchten Boden, daher bei Wassernähe besonders schön. Für Teichrand geeignet . . . 0.50



Trollius, Trollblume. Orangeglobe 1 Stück 0.80 M

Sidalcea

hybrida, kaliforn. Malve, dankbare Blütenstaude, die von Juli bis Ende August überreich mit kleinen malvenart. Blütchen bedeckt ist, 50–60 cm hoch.

Crimson King, bräunlich karmesinrot, dichte Büsche, später blühend (7.–8.) 1 St. 0.80 M

Interlaken, prachtv. silberig rosa (7.–8.) 1 St. 0.50 M

Solidago, Goldraute. Anspruchslose, unverwütl. Schmuck- u. Schnittstaude. Die verschied. Sorten ermöglichen einen Blütenflor von August b. Oktober.

canadensis, mattgelb, bis 1 1/2 m hoch, spätblühend (8.–9.) . . . 1 St. 0.40 M

Frühgold, frühblühend, altgold, Juli, 1,20 m hoch . . . 1 St. 0.40 M

praecox, schlanke gelbe Rispen, besond. früh (8.) 70–80 cm . . . 1 St. 0.40 M

Shortii, 1–1,50 m b., leucht. gelb, straffe Stiele, sehr schön (9.–10.) 1 St. 0.40 M

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)



Viscaria splendens, Pechnelke (Beschreibung s. unten).

Trollius

Trollblume. Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude für sonnige u. halbschattige feuchte Lagen. Die Blumen sind rosenartig kugelig. Vorzüglich an Teichrändern, Bachläufen. Wenn die Stiele sofort nach dem Verblühen geschnitten werden, blüht die Pflanze den ganzen Sommer fort. Hauptblüte Anfang Mai.



Troll. hybridus Golden Wonder, orangegelb, spätblühend (4.–6.) 1 St. 1.— M

Trollius Orangekönig, orange, große volle Blume, mittelhoch neu (4.–6.) 1 Stück 1.— M

Wahlenbergia grandiflora. Auch für Steingärten.

Trollius Orangeglobe, garantiert echt, mit grossen, kugelförmig, gold-orangen Blumen. (4.–6.)

europaeus, großblumig, reinweiß, echt (4.6.)

europ. albus, weiß . . . 1.20

Valeriana, Baldrian, reichblüh., sehr schön, gem. Farben, 60–70 cm h.

Verbascum olympicum, Königskerze, sehr schön . . . 0.60

pannosum, Blütenstand reicher, ährenförmig. . . 0.60

Viscaria splendens, Pechnelke, rotbl., 40 cm hoch (6.–7.) Abbild. oben. . . 0.40

Wahlenbergia grandiflora, große dunkelblaue Blüten, 85 bis 50 cm hoch . . . 0.40

grandiflora, reinweiß, Juli-August . . . 0.40

Yucca filamentosa, Palmliilie, immergrün, völlig winterh., nordamerik. Palmliilie, meterhohe pyramidalen Blütenschaft mit weißer hängender Bl. im Juli, anspruchslos, hervorragend. Einzelstaude für Rasen, Friedhöfe oder als Kübelpflanze . . . 1.50 bis 4.—



Yucca filamentosa. Beschreibung siehe nebenstehend.

Niedrigbleibende Stauden

für Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz.

Acaena microphylla, Stachelnüsschen, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen

„ **microphylla glauca**, schöne silbrig graugrüne Rasen bildend

Achillea aurea, Schafgarbe, eine seltene Sorte mit goldgelben Blüten und weißbehaartem Laub, niedrig, für Felspartien, 20 cm hoch (6.—7.)

„ **serbica**, weiße Blüten, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend

Ajuga reptans alba variegata, mit silberw. gerand. Blät., schnellwuchs, oberirdische Ausläuferfranzentreibend, für halbschatt. feuchte Lagen, auch als Einfassungspflanze, 10—15 cm h.

„ **reptans fol. multicolor**, buntgefleckte Blätter von purpurroter, braunroter und bunter Färbung; eignet sich für Einfassungen und Felspartien; sehr schön

Alyssum saxatile compactum luteum, Steinkraut, Gebirgsschildkraut. Leuchtend gelbe Blüten und silbergrau behaarte Blätter. Hervorragend für Felspartien und Steingärten. Blüht Mai-Juni

„ **montanum**, dichte, schwefelgelbe, niedere Blütenpolster, blüht vor den anderen Alyssumsorten, sehr schön (4.—5.)

Androsaceae, Mannsschild, primelartige, entzückende Alpenpflanzen, die aus dem rosettartigen Aufbau ihre Blüten hervorbringen. Bester Standort zwischen Felsritzen u. Steinen, wo gegen allzu starke Sonne geschützt,

„ **primuloides**, rosarote große Blumen auf schönem Polster, 10 cm (5.—6.)

„ **sarmentosa**, kleine Dolden fleischfarbig rosafarbener Blüten aus wollig-seidigen Blattrosetten, 10 cm (5.—6.)

Anemone nemorosa alba, weißes Windröschen, Osterblumen

„ **fl. pleno**, gefüllt blühend

„ **pulsatilla**, Küchenschelle, bekannte Frühjahrsanemone mit hellvioletten Blüten, für Halbschatten (3.—4.)

Antennaria tomentosa, Himmelfahrtsblume, mit silberweißer Belaubung, ganz niedrig, teppichbildend, auch für Felsen; für sonnige und halbschattige Flächen

Arabis alpina, schneeweiß, erster Frühjahrsblüh., dicht geschlossene Blütenkissen, 20 cm hoch (3.—4.)

„ **alpina fl. albo pl.**, gefüllte weißblühende Pflanze, niedrig, auch als Einfassung, 12—15 cm hoch, sehr frühblühend

„ **alp. fol. variegata**, reizende, weißbunte Belaubung

„ **alp. Rosabella**. Neuheit mit großen reinrosa Blumen, die lange ihre Farbe behalten; sehr empfehlenswert

Arenaria rotundifolia, feste Polster bildend, 10 cm hoch (6.)

Armeria Lauchiana (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, rot, für Einfassung u. Trockenmauern (5.—8.)

„ **alba**, reinweiß, 15 cm hoch

Asarum europaeum — Haselwurz, bekannte heimische 2—6 cm hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blüten. Ausgezeichnet für schattige Lagen als Ersatz für Rasen in nahrhaftem Boden

Asperula odorata — Waldmeister, echter aromatischer, sehr geeignet für schattige Lagen, 25 cm (5.—6.)

Aster alpinus, Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensterneblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni

Weitere Sorten siehe Seite 54.

Aubrietien, Blaukissen. Alle Aubrietien bilden dichte Polster von graugrüner Belaubung, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten meist verschwinden. Dank hervorragender Neuzüchtungen haben wir heute alle Farben von weiß, hellblau bis violett und purpurrosa bis karmin. Blütezeit März-April. Schönster Frühjahrsblüher für Trockenmauern und Felspartien. Verlangen starke Sonne und Trockenheit.



Aubrietien (Polsterstaude).

Dr. Mules, leucht. violett; tauricola, dunkelblau; Moerheimi, leuchtend rosa; Fire King, leuchtendste rote. Vorstehendes Sortiment in 4 Sorten 2.—M

1 Stück
M
0.30
0.30

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.

1 Stück
M
0.60
0.40
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.60
0.40

Aubrietia Aubrey Prichard, tief manveblau, sehr schön

„ **Eyrii**, lila leicht wachsend

„ **Fire King**, die leuchtendste von allen roten

„ **Moerheimi**, prachtvolle Neuheit, größtbl., leucht. rosa, extra

„ **Dr. Mules**, leucht. violett, April-Mai, dunkelste aller Aubrietien

„ **Mrs. Lloyd Edwards**, großblumige Sorte, leuchtend dunkelpurpurbau

„ **tauricola**, dunkelblau, ganz niedrig bleibend

Betonica grandifl., Steiniest, rotviolett, 30—60 cm hohe Blütenstauden, haltbare Schnittblume (7—8)

Brunella Webbiana, schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.)



Campanula pulsilla

reizende Mauer- u. Steingartenstaude neu 15 cm hoch

Campanula

„ **carpathica**, Glockenblume. Von kompaktem, niedrigem Wuchs und aufrechtstehenden blauen Blüten

„ **carp. alba**, weißblühend, 30 cm hoch (6.—9.)

„ **Portenschlagiana**, aufrechtstehende kleine blaue Glockenblume, hervorragende Felstaude, 10—15 cm hoch (5.—6.)

„ **pulsilla**, reichblühende, polsterbildende Art mit hellblauen Blumen, geeignet für Mauern, 10 cm hoch (5.—6.)

Campanula putilla alba, weißblühend

„ **rotundifolia**, kleine rundliche Blättchen und kleine Blüten, reizende alpine Pflanze, 25 cm hoch (6.—7.)

Cerastium columnae, Hornkraut, weißblühend, silberweiße Belaubung, 10 cm hoch (5.)

„ **tomentosum**, niedrig, teppichartig, weißblättrig, 10 cm hoch, für Felsen und Böschungen, starker Ranker

Corydalis lutea (Lerchensporn), Blüten goldgelb, 20—30 cm h., für Steingeröll, Felsritzen und Mauern (5.—9.)

Cotula squalida, hübsche, moosartige Polster bildende Pflanze mit feingefied. braungrüner Belaubung. Schön für Steingärten

Crucianella stylosa, niedrige, harte, kriechende, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Gesteinsanlagen (5.—6.)

Delphinium chin. pumilum album und coeruleum, blauweißblüh., halbhoch, etwa 40 cm, 2 jähr., vorzüglich zum Schnitt

Dianthus, alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaubung ganz besond. für Einfassung und zur Bepflanzung von Trockenmauern, wohriechend

„ **caesius hybr.**, rasenbildende Federnelke, sehr reichbl.

„ **deltoides**, ganz niedrig, blutrotliche Einfassung

„ **nanus hybr.**, weißblühend, niedrig, wohlriechend

„ **neglectus**, leuchtend karminrote Steinpflanze, selten

„ **plumarius**, siehe Seite 77.

Draba Alzoon (Hungerblümchen), gelb, niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen, 5—10 cm hoch (3.—6.)

„ **repens**, niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, in sonniger Lage in Felsspalten

Dryas octopetala, kriech. Alpine mit großen weißen, anemoneartigen Sternblumen, 15 cm hoch (3.—6.)

Epimedium, Fockelblume. Vertragen tiefsten Schatten. Bedecken den Boden mit schönem Blattwerk 20 cm

„ **coccineum**, rotblühend

„ **pinnatum elegans**, lebhaft gelb blühend

„ **niveum**, weißlich, frühblühend, niedriger

Erinus alpinus, Leberbalsam, reizende Alpenpflanze für Trockenmauern und Felspartien, dichte Polster, mit roten, weißen oder blauen Sternblumen besetzt, niedrig, 20 cm hoch

Erodium chamaedryoides rosea, Reiherschnabel, bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsenpflanze für sonnige Lage

Euphorbia myrsinites, gelbe Blüten dolden und dickliche, blaugrüne Blätter, niederliegend, aufstrebender Wuchs, rasig wachsend bis 15 cm, Felspflanze (5.—6)

0.60
0.60
0.60
0.50
0.80
0.40
0.60
0.60
0.40
0.50
0.70

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

Gentiana, Enzian

„**acaulis**, für Felspartien u. Einfassung, mit großen glockenförm., tiefdunkelblauen, aufrechtstehend. Blum.
1 Stück 0.70 M.

„**Lagodechiana**, empfehlensw. neuer Enzian m. prachtv. blauen Blumen mit hellerer Mitte, etwas kriech. Wuchs, für Rabatten oder für Felspartien geeignet, wächst gut fast auf jedem Boden.
1 Stück 0.70 M.



Gentiana Lagodechiana, Enzian 1. St. 0.70 eine der dankbarsten Enzianen.

Geranium

„**Pylzowianum**, neu niedrig wachsend. Die rosafarbenen Blumen kommen im Mai zum Vorschein
1 Stück 0.70 M.

Geum bulgaricum, Nelkenwurz, mit großen orangegelben Blumen und großen dunkelgrünen Blättern, reich- und langblühend, für Felspartien und Steingärten.

„**Heldreichi**, mit mennigrot. Blüten, für Steingart., 40 cm h. (5.—6.)

„**Sibiricum**, orangefarben blühend, 20 cm hohe Steingarten- und Rabattenpflanze, deren Flor in der zweiten Aprilhälfte beginnt, sehr empfehlenswert.

1 Stück
M.
0.40
0.60
0.50



Gnaphalium Leontopodium, Edelweiß.
1 Stück 0.40 M.

Gnaphallum

Leontopod. alp. (Edelweiß), gedeiht in jedem kalkhaltig. Boden, blüht Juni-Aug., 15—20 cm hoch, entzückende Blüte
1 St. 0.40 M.

„**sibiricum**, starkwüchsig 1 St. 0.40 M.

Gypsophila repens monstrosa, Frühlings-Schleierkraut, reinweiß, schöne niedrige alpine Pfl., sehr frühblühend (5.—6.)
1 St. 0.50 M.

„**repens**, weißblühend kriech. 10 cm 1 St. 0.40 M.

Helianthemum amabilis fl. pl., Sonnenröschen, ziegelrot, strauchartige immergrüne Steingartenpfl. mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7.)
1 St. M. 0.50

„**Ben Alder**, bräunlichrot, nach d. Mitte bis tief braunrot.
„**Ben Lul**, mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäd. Eine der schönsten Sorten.

0.80
0.80

„**Fire flame**, karmin-rötlichorange, nach der Mitte zu in gelb übergehend.
„**gelb gefüllt**.
„**polifolium roseum**, kupfrig rosa.

0.50
0.50
0.40

Hepatica triloba alba, Leberblümchen, weiß

„**triloba coerulesa**, blau.
„**triloba coerulesa fl. pl.**, blau, gefüllt. fehlt
„**triloba rubra**, dunkelrosa.
„**rubra fl. pl.**, gefüllte, rot.
„**angulosa**, blaues ungarisches Leberblümchen.

0.60
0.50
0.50
0.70
0.80
0.50

Hieracium, Habichtskraut, niedr. Kräuter m. oberird. Ausläufern f. d. Alpinum geig., ev. f. gras. trock. kahle stein. Hänge im Park
„**rubrum**, braunrot, 25 cm (4.—5.)

0.50
0.50

Houstonia serpyllifolia, bildet kriechende dichte Polster, die übersät sind mit reizenden kleinen lichtblauen Blümchen auf 10 cm hohen Stielen, Mai-Juni.

0.40
0.40

Hutchinsia alpina (Gems-Kresse), schneeweiß, 5—10 cm h. (6.—7.)

Hypericum polyphyllum, Hartheu, Johanniskraut. Gelbblühend, niederliegend, für trockene Böschungen und Steingärten, 15 cm hoch (6.—7.)

0.40
0.40

Iberis (Schleifenblume), gedrungen wachsend, bringt eine Unmasse schneeweiße Blüten, eignet sich besonders zu Einfassungen und Felspartien, blüht April-Juni, 30 cm hoch.

„**sempervirens**, niedrige weißblühende Iberis, 20 cm h. (4.—5.)
„**Perfection**, weiß, etw. kompakt. w. Schneeflocke 15 cm (4.—5.)
„**Schneeflocke**, schneeweiß, 15 cm hoch (4.—5.)
„**Weißer Zwerg**, kompakte dichte Büsche, im zeitigen Frühjahr dicht mit kleinen reinweißen Blütenchen bedeckt, sehr schön fürs Alpinum, 10—12 cm h. (4.—5.)
„**gibraltarica**, Bl. groß, lila in weiß übergehend, s. schön.

0.40
0.45
0.45
0.50
0.50

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

Iris pumila, früheste Irisart, blüht Ende April—Anfang Mai. niedrig, als Einfassung, gemischt.

„**pumila cyanea**, ultramarinblau.

„ „**dunkelblau**.

„ „**Die Braut**, reinweiß.

„ „**florida**, gelb.

Leontopodium, Edelweiß, siehe Gnaphallum.

Linaria pallida, Mauerflachs, eine unverwundliche, kleine lilablühende hübsche Steingartenpfl. von unermüdl. Blühwilligkeit.

Lysimachia Nummularia, gelbe, niedere, rasenbild. Pfl. (6.—7.)

Megasia (Bergenia) **cordifolia**, großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh in rosafarbenen Rispenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig, für Felspartien, wird 25—30 cm hoch (3.—4.)

Myosotis palustris, siehe Wasserpflanzen Seite 76.

Nepeta Mussini, dicht lilablau, polsterbildend, während des ganz. Sommers blühend, Rabattenpflanze in sonniger Lage.

Papaver alpinum, der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig gemischt, für Trockenmauern und Abhänge.

„**nudicaule**, kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangefarbene, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage u. nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis Septbr.

Paronychia serpyllifolia, Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß.

Niedrige Frühlingsphloxarten.

Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteinfassungen, Rabatten, Steingärten u. Trockenmauern. Die dichte Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blütenchen bedeckt.

Phlox amoena, ganz niedrig, schmale Blättchen, leucht. karmin-lila Blütenchen, vorzügl. rasenart. Frühlingsphlox, 10 cm h. (4.—5.)

„**divaricata canadensis**, Frühlingsphlox mit rein lilablauen Blütendolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.)

„**divaricata Laphami**, reizende, 8 Tage haltb. Schnittblume starkwüchsig, großbl. als vorige, 20—30 cm hoch, blüht Mai-Juni

„**pilosa Brillant**, leuchtendkarminrosa, hochrank. Art, schmale behaarte Blättchen, prachtvoll wirkend, 30 cm.

„**setacea Moorheimi**, ausgezeichnete Sorte. Sehr kompakter Wuchs, starke aufrechtsteh. Stiele m. leucht. karminrosa Bl. (4.—6.)

„ „**nivalis**, **Schneeteppich**, weiß, etwas höher als nivalis, sehr hübsch, leichter wachsend (4.—5.)

„ „**G. F. Wilsoni**, reizender niedriger Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch.

„ „**Sprite**, karminrot mit dunklem Auge, 15 cm.

„ „**Vivid**, lacharosa Teppichphlox, sehr schön.

Potentilla pyrenaica, Fingerkraut, gibt dichtgedrängte goldgelbe Blütenmassen, 20 cm hoch (6.—7.)

1 Stück
M.
0.30
0.40
0.40
0.50
0.40
0.40
0.40
0.40
0.30
0.40
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.40
0.40
0.35
0.80
1.—
0.40



Primula Bulleyana orange Farbtöne
Primula Mooreana leuchtend blauviolett
Primula Bullesiana orangegelb
Vorstehende 3 Stück 1.80 M.

Primula, Primeln. Gehören zu den dankbarsten Frühlüthern. Sie lieben kräftigen Gartenboden und etwas schattige Lage.



Primula veris (elatio).



Primula acaulis.



Primula Helonae, purpurkarmin 1 Stück 0.40 M

Teppich-Primeln.

Ganz niedrig bleibende Art, die nur 5–10 cm hoch wird. Die zahllosen stengellosen Blüten bilden durch ihre Massen weithin leuchtende farbige Polster. Blütezeit März bis Mai.

Primula acaulis, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eignet sich hervorragend zur Rabatten u. Einfassung. Prachtmischung

" "	coerulea , enziablau mit heller Mitte	0.25
" "	Juliae , kaukasische Gartenprimel, frühbl. Art mit zahlreichen, leucht. purpurroten Blüten, gute Felsenpflanz., niedrig (4–5).	0.40
" "	Arno v. Oheimb , dunkelpurpur, 10–15 cm (3–4).	0.60
" "	Garteninspektor Sander , rotviolett, 5–10 cm (4–5).	0.50
" "	Gartenglück , mattrosa m. lachsarb. Schein, gestielte Blüt.	0.60
" "	Lebensfreude , etwas heller als Gartenglück. Die Pflanzen werden von den Massen der Blüten vollkommen bedeckt.	0.60
" "	Oberschlesien , dunkelrot, großblumig, gestielt	0.60
" "	praecox , violett, früheste	0.40
" "	Schleslerkind , leuchtend violett mit heller Mitte	0.80
" "	Wanda , Kreuzung der Pr. Juliae, leuchtend purpurblau	0.60
" "	Helonae , neue Rasse, die edelgeformten Einzelblüten sind meist von karminpurpurner Farbe, frühblühend, echt	0.40
" "	Purpurkissen , spät blüh., etwas größeres Laub, purpurviolett	0.35
" "	rosa grandiflora , feurig rot, gedeiht am besten in moorigem oder sumpfigem Boden, eine der beliebtesten Gartenprimeln für Beete und fürs Alpinum	0.50

Hohe Etagen-Primeln.

Spätblühende Primeln-Sorten, meist 40–70 cm hoch werdend und von Ende Mai bis Juli blühend.

" "	Beesiana , lilarote Etagenprimel (5–6).	0.60
" "	Bulliesiana , orangegelbe, ca. 2 cm breite Blüten, die zu 15–17 Blüten auf 40–70 cm hohem Schaft Quirldolden bilden, für Halbschatten und Steingarten (6–7.) s. Abb.	0.70
" "	Bulleyana , prachtvolle Farbtonungen in orange, Aprikosenfarbe und scharlach nanciert, Etagenprimel s. Abb.	0.70
" "	Briscoe , Kreuzung zwischen Pr. japonica und Pr. Bulleyana, Blüten bräunlich karmin, 50–60 cm	0.50
" "	japonica purpurea, sanguinea, alba und carminea , blühen in etagenförmigen Quirlen karmin bis purpur und weiß, tragen größten Schatten, sehr empfehlenswert (5–7.) . jede Sorte	0.50



Primula denticulata 1 Stück 0.40 M

Prim. Moerheimi-Hybriden. Neue Primelrasse, aus Primula Bulleyana u. Beesiana entstanden. Blüht in Etagen. Wunderbare Farbentönungen zwischen gelb, orange, rot, rosa, lila und violettrot

Kugelprimeln.

Große kugelförmige Blüten, schon im März erscheinend.

Primula grandifl. denticulata, ähnlich der cashmiriana durch ihre bestaubten Blätter, widerstandsfähig und reichblühend, violettblau, kugelige Dolde (4–5).

Andere meist doldenblütige Sorten.

" "	Primula auricula , Gartenaureikel. Unterscheidet sich von den andern Primeln durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend	0.30
" "	cortusoides , herrlich tiefrosa (5–6).	0.40
" "	La Lorraine , leuchtend karmesinrosa m. gelbem Auge, starkwüchsig, die schöne Belaubung während des ganzen Sommers über haltend, Kreuzung aus P. Veitchii × Sieboldi	0.70
" "	Mooreana , Neumit leucht. blaupurpurnen Blütenköpf., zart duft.	0.50
" "	Sieboldi , prächtige Frühlingsblüher in weiß, rosa, rot bis dunkelviol., großbl., halbsch. Lage, humoser, lock. Boden (4–6).	0.80
" "	Veitchii , tiefrosa m. orangefarb. Schlundring, ähnelt cortusoides, sehr wertvolle Sorte	0.50
" "	veris elatior alba , Gartenprimel, weiß	0.20
" "	lutea , gelb	0.20
" "	coccinea , braune und rote Töne	0.25
" "	Prachtmischung	0.20

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück
Pulmonaria saccharata (Lungenkraut). Geschätzte Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtvolle Blattfärbung	0.50
" rubra , mennigrot, 25 cm (4.)	0.40
" angustifolia azurea , tief enziablau, 25 cm (4.)	0.50
Sagina subulata , Sternmoos. Moosartige, dichte und feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blüten im Juli. Für Felspartien, Plattenwege und Böschungen (7–8.)	0.25
Santolina pinnata	0.50
" tomentosa	0.50
Saponaria oxymoides , Seifenkraut. Einfassungs- u. Felsenstaude, leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5–6.)	0.50
Saxifraga, moosartige Saxifraga – (Steinbrech). Die schönsten und dankbarsten Pflanzen zu Einfassungen, für Grotten, Fels- und Steinpartien sind unstreitig die rasenbildenden Steinbrecharten. Die dichten saftiggrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten übersät.	
" caespitosa , weißbl. auf niedrigen grünen Polstern, 15 cm (5–6.)	0.50
" decipiens grandifl. alba , weißblühend, sehr niedrig, rosettenartige Belaubung (5–7.)	0.40
" hybr. Blütenesschiff . Bildet dichte Polster, die im April-Mai mit leuchtend karminrosa Blüten übersät sind, sehr schön (5–7.)	0.50
" muscoidees purpurea , im Aufblühen rot, später hellere Blüten (4–5.)	0.50
" Rosakönigin , leuchtend rosa, kräftiger Wuchs, späteste aller moosartigen (5.) neu	0.60
" Schneetesschen , reinweiß, große edle Blüten, außerordentl. reichblühend, 20–25 cm (4–5.) neu	0.60
" Schöne von Ronsdorf . Die mittelgroßen, in reichster Fülle erscheinenden Blüten sind leuchtend karmin (5–7.)	0.80
Saxifraga, rosettenartige . Blätter bilden Rosetten, die minder stark wie mit Kalk überkrustet, grau oder weißgrün gerandet sind. Lieben sonnige Felsritzen und mageres Erdreich.	0.40
" Alison , silbergraue Rosetten, s. schön, dankb. Alpine, weißbl. (5–6.)	
" Burseriana , bis über 30 cm breite Polster bildend, blaugrün-grün, große blendendweiß. Bl. 10 cm (3)	0.60
" catherhamensis , mit großen Rosetten und prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blütenrispen, Blumen sind stark rosa getupft	0.70
" cotyledon pyramidalis , beste aller wirklich ausdauernden Steinbrecharten, Rosetten bis 25 cm breit, grün, weiß gerandet, Rispen bis 70 cm hoch (4–6.)	0.50
" umbrosa (Porzellanblümchen), lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4–5.)	0.40
Sedum (Mauerpfeffer, Fettblatt) . Meist niedrig bleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli–August.	
" anacampseros , mit purpurnen Blumen, kriechend mit runden blaugrünen Blättern	0.35
" Ewersii , blaugrün, bodenbedeckende Art, Blüten purpurrosa, 10 cm hoch (8–9.)	0.35
" kamschaticum , ca. 20 cm h., Blätter oval, über der Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön	0.30
" fol. varieg. , buntblättrige Art, 20 cm (7–8.)	0.40
" ochroleucum , hellgelb blühend, 10 cm	0.40
" lydium , grüne Polster	0.25
" Lydium glaucum , stahlblau schimmernd, niedrig	0.30
" obtusifolium , eigenartig dicke, bräunlich scheinende Blume	0.35
" reflexum , saftig grün belaubt, Blüte gelb, 15 cm (7.)	0.0
" Sieboldi (Eiskraut), eine der schönsten Sedums, mit blauen, rotgesäumten Blättern u. rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfehlenswert	0.40
" spathulatum purpureum , sehr schöne Rosette, dunkelrote Blätter mit grüner Mitte, dunkelgelbe Sternblume	0.50
" spectabile (Fetthenne), große grüne Blätter, karmoisinrosa Blüten. Sehr schöne Staude, s. Abbildung oben	0.40
" spectabile Brillant , mit dunkleren Blüten	0.60
" spureum , gelbblühend, sehr schön	0.30
Sempervivum, Hauswurz . Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die bestgeeigneten Pflanzen, gedeihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosettenbild., blühen im Juli	
" Brownii , bräunlich, dunkle Rosetten bildend	0.50
" Gamma , mittelgroße Rosetten, im Frühling fast in der Mitte weiß übersponnen	0.50
" fimbriatum , hellgrün	0.30
" triste , rotbraunes Mauerröschen	0.30
Sidalcea Scarlet Beauty , kalif. Malve, tief amarantrot bis rot, eine unverwundliche Rabattenstaude, langandauernde Flor	0.50
Silene acaulis , Kreuzkraut, rosarot, moosart., 5 cm h. (5–6.)	0.50
" alpestris , weiß, 15 cm (5–6.)	0.50
" Shafta , lockerrasig, 10 cm hoch, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassungen und Alpinum (6–8.)	0.40
Solidago brachystachya , ganz niedrige gelbe Solidago, 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbstform fürs Alpinum und niedere Gruppen	0.50
Stachys lanata , Ziest. Rosarot. Dauerhafte schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubung, 40 cm hoch (7.)	0.30
Teucrium chamaedrys , niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten. Sehr gute Einfassungspflanze. Buchsbaumersatz, 25 cm (6–8.)	0.40
Thymus lanuginosus (Thymian). Hübsche, weißwollige, kriech. Felsen- und Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blüten (6–7.)	0.50
" citriodorus fol. varieg. , weißbunte Belaubung, stark zitronenduftend, gute Einfassungspflanze, 15–20 cm (6–7.)	0.40
" serpyllum albus , dichte, frischgrüne rosige Polster mit reinweißen Blüten (6–7.)	0.35
" coccineus , lebhaft rot	0.35

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

Veronica (Ehrenpreis).	1 Stück
Unverwundliche blaublüh. Dauergewächse von großer Widerstandskraft gegen Dürre.	
" Allioni , kriechend, mit dunkelblauen Blümchen	0.50
" amethystina , amethystblau, 40 cm hoch (5.)	0.40
" cinerea , grauweißliche Rasen, hellblau, 10 cm hoch (5.)	0.50
" filiformis , hellblau, rasenbildend, 10 cm (7.—8.)	0.30
" incana , leuchtend silberweiße Blättchen mit reizenden Blütenähren, 30 cm hoch (5.—6.)	0.40
" prostrata-Varieitäten , kräftig wachse Sorten mit langen Blütenrispen. Blüten etwa 14 Tage vor <i>Veronica rupestris</i> u. verschwinden wie bei dieser die Blattpolster unt. der Fülle der Blüt.	
" alba , weiß	0.40
" coerulea , leuchtend blau	0.40
" repens , kriechend, stark wachsend, dicht besetzt mit kleinen, bläulich weiß schimmernden Blüten, reizend, 5 cm h. (4.—5.)	
" rupestris , leuchtend amethystblaue Rispen, Rasenpolsterbildend, Felsstauden. (6.—7.)	0.30

Veronica spicata erica, neu, mit prächtig dunkelrosa roten Blumen, ca. 30 cm hoch

Veronica True blue, blau, prachtvolle Steingartenpflanze, extra

Viola cornuta (Sommervelichen, Hornveilchen).

" **cornuta G. Wermig**. Als Beet- und Einfassungspflanze, wie auch als abgeschnittene Blumen sehr wertvoll, blüht von Mitte Mai bis zum Frost, herrlich dunkelblau

Viola cornuta-Hybriden. Kreuzungen von *cornuta*-Sorten mit *Viola tricolor*. Sie besitzen Wuchs von *Viola cornuta* und die großen Blum. der Stiefmütterchen. Hervorrag. Beetpflanzen. Blüten ununterbrochen von April bis zum Frost; winterhart.

" **cornuta Bridal Morn**, großblumig, gestreiftes Zartlila, sehr schön (5.—10.)

" **Hansa**, reindunkelblau, 15 cm (5.—9.)

" **Maggie Mott**, einfach, hellblau, wohlriechend (5.—10.)

" **Newton Mauve**, mauvefarbig

" **Royal Sovereign**, gelb

" **Woodgate**, dunkelblau, 3 mal so groß als Wermig

" **gracilis superba**, mit einer Fülle zierlicher violettblauer Blütchen, früh und langanhaltende Blüte

" **culculata grandiflora**, Pfingstveilchen langgestielte, tief dunkelblaue große Blüten. 20 cm (6.—7.)

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

13 **Frauvon Bernock**, vorzügl. Treibveilch., großbl., dunkelblau, extra

20 **Königin Charlotte**, das reichblühendste blaue frühe Veilchen,

25 **Meisener Mädel**, vorzüglich zum Treiben

26 **odorata alba**, einfach reinweiß, sehr gut zum Treiben

32 **Princesse de Galles**, dunkelblau, sehr großblumig

42 **sulphurea**, gelb einfach

Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der besten winterhart. Freilandfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort, wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Büsche und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächt. Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann.

Aspidium aculeatum, syn. *Polystichum*, edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün

" **filix mas**, syn. *Dryopteris*, robuster, üppiger Farn für schlechten, trock. Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnacht. frischgrün, 60 cm hoch

" **spinnulosum**, synonym. *Dryopteris*, zierlich, für halbschatt. Lagen

Asplenium Trichomanes, Streifenfarn, 5—10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern

" **viride**, ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün, für Schatten

Athyrium filix femina, Waldfarn, heimische gekraute Art

Blechnum spicant, Rippenfarn, rosettenartiger Busch mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, 20—30 cm h.

Osmunda regalis, Königsfarn, wird an feuchten Stellen über 1 m hoch, prächtige Wedelbildung

Scolopendrium vulgare, Hirschzunge, als ältere Pflanze sehr widerstandsfähig, 20—30 cm hoch

Struthiopteris germanica, Trichter- oder Becherfarn, 1 m h., prächtvoller großer Gartenfarn

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Steingarten- und Zwerggehölze (Fortsetzung).

Daphne cneorum major, Rosmarinseidelbast, leuchtend rosa Dolden Sternblüten, wohlriechend, schwerer Lehmboden empfehlenswert, 20—25 cm hoch (4.—5.)	1 Stück
" Mezerum , lilarosa, wohlriechend, seiner frühen Blüte wegen besonders beliebt, 30—50 cm (3.—4.)	4.50

Evonymus radicans var., weißbunte halbkriechende Zwergspindel, f. Felsgarten u. Einfassung. 100 St. **25.—**, **0.50** bis 1.—

Fuchsia gracilis. Zierliche wildwachsende winterharte Fuchsia, rote Hüllblätter, innen blau, leichte Schutzdecke erwünscht. auch Halbschatten (7.—8.)

" **hybr. Tom Thumb**, mit scharlach. Blütch., nur 20 cm h. werd.

Jasminum nudiflorum, gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubausbruch, 150 cm (3.)

Juniperus, Wacholder.

" **Pfitzeriana**, bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerecht abstehenden Ästen; feine, leicht wirkende Verzweigung mit graugrünen Nadeln Breite 30—40 cm 1 St. **4.—**, **40—50** cm

" **jap. aurea**, besonders schöne malerische Form. Wuchs langsam und in die Breite gehend, Belaubung goldgelb

" **sabina**, bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber in die Breite wachsend, 30—50 cm

" **virginiana**, pyramidal wachsend, dunkelblau grün 60—80 cm

Lonicera nitida, kleiner, immergrüner Strauch mit zierlicher, myrthenähnlicher Belaubung 100 St. **50—120.** **0.70** bis

" **pileata**, immergrüner Felsenstrauch mit buxusähnlicher Belaub. und violett-purpurnen Zierfrüchten, 30 cm 100 St. **65.—**

Pinus montana, Zwergkiefer, mit niederliegend u. bogenartig aufw. gerichtet. Ästen. Breite 30—40 cm 250 **1.** Breite 40—50 cm

Picea Maxwelli, Zwergfichte, flachkugelige, dichtverzweigte Art mit hellgrüner Benadelung

" **Ohlendorfi**, Zwergkugelfichte, 20—30 cm

" **pumila glauca**, plattrunde Zwergform, mehr in die Breite wachsend, schwarzgrün, 20 cm

Vinca minor, Immergrün. Dankbar für Einfassungen, Bodenbedeckung in schattiger Lage, aber auch für Felspartien und Abhänge, 10—15 cm, blaubl., je nach Stärke

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Winterharte Freiland-Kakteen (Opuntien).

Mit ihren eigenartig geformten fleischigen Gliedern und ihrem herrlichen Blütenflor in rosa, roten, gelben und orange-farbenen Tönen geben sie ein wertvolles Material zur Bepflanzung warmer und sonniger Felsanlagen, Steingärten und Böschungen. Eine leichte Decke von Tannenreisig ist empfehlenswert.

Opuntia camanchica, kreisrunde flache Glieder, Blüten gelb

" **leucospina**, 4:5 cm große, gezähnlte Blüte, innen gelbe, unten orangefarbige, außen grünlichgelbe Blumenblätter

" **Rafinesqui cymochila**, niederlig. Art mit hoch aufrechtsteh. runden oder verkehrt eiförm. Trieben. Blüte gelb, unten rötlich

" **spirocenta**, ähnlich *camanchica*, aber längere weiße Stacheln

" **xanthostemma**, kurze rundl. platte Glieder, Blüt. rötlich gelb

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Winterharte Sumpf- u. Wasserpflanzen.

Acorus calamus var., bunter Kalmus, schilfartiges Laub, Blüten in 10—15 cm langen Kolben, 60—70 cm hoch (6.—7.), gedeiht in jedem Wasserstande

Calla palustris, Schlangenzunge, Sumpfoalla. 15—30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blüten-scheiden (5.—6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder

Calla palustris, Sumpfdotterblume, mit goldgelben Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfiges Terrain

" **palustris fl. pl.**, gefüllte Sumpfdotterblume, 30 cm

Eriophorum angustifolium, Wollgras, heimisches Cypergras mit linealen Blättern und wolligen Blütenähren, im Alpinum und Park im sumpfigen Moorbeet

Glyceria spectabilis fol. var., Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergas

Gunnera scabra, siehe Stauden Seite 67.

Hemerocallis,

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"



Typha angustifolia.

Thypha angustifolia, schmalblättriger Rohrkolben, bis 200 cm

Iris Kaempferi, siehe Seite 69.

Juncus zebrinus, gestreifte Binse, Stengel werd. bis 1,50 m hoch, sind grün u. weiß gestreift

Lysichiton camtschaticense. Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Bliesenblätt., an *Musa* erinnernd, und prächt. großen gelb. Blumen, die der *Calla Ellottiana* ähnlich sind, blüht Ende April

Winterharte Seerosen.

Wachstumsbedingungen. Kleinere, 50–100 cm weite und 30–60 cm tiefe, gut gereinigte Holzgefäße, wie Fässer etc., an möglichst geschützten und sonnigen Stellen des Gartens eingegraben, ergeben bereits einen vortrefflichen Standort für die verschiedensten Seerosen u. Wasserpflanzen. Die Gefäße werden etwa $\frac{1}{2}$ Fuß hoch mit einer reinen, lehmigen Gartenerde, der auch Knochenmehl und verrotteter Kuhdung beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingepflanzt. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und der Boden mit Torf, Laub oder Moos gut abgedeckt.

Die zahlreich vom Mai bis Oktober ununterbrochen erscheinenden lieblichen Blüten bilden das Entzücken des Gartenliebhabers.



Nymphaea Gladstoniana.

Nymphaea atropurpurea , tief karmesin, 18 cm Dm., 40–80 cm Wasserstand	1 St.
„ chrysantha , kupferfarbig, 30–60 cm Wasserstand	5.—
„ colossea , fleischfarbig, 15–20 cm Dm., 40–100 cm Wasserstand	5.—
„ Freibeli , feurig dunkelrot, 10–15 cm Dm., 30–100 cm Wasserstand	5.—
„ Gladstoniana , schneeweiß, kugelförmig, 15–20 cm Durchmesser, 50–100 cm Wasserstand	5.—
„ James Brydon , violettrot, halbgef., kugelförmig, 12–15 cm Dm., 40–100 cm Wasserstand	6.—
„ Laydeckeri rosea , rosa, 10–15 cm Durchmesser, 30–80 cm Wasserstand	5.—
„ odorata sulphurea , hellgelblichgelb, stark duftend, braun gezeichnetes Laub, 80 cm Wasserstand	6.—

Winterharte Ziergräser.

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Abwechslung hervor.

Arundo Phragmites fol. var. , ein hohes Gras mit schönen weißbunten Blättern	0.50
Eulalia jap. gracillima , elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich	1.—
„ zebrina , mit gestreiften hängenden Blättern	1.—
Glyceria spectabilis fol. varieg. , elegant überhängende Blätter, ca. 1 Meter hoch, besonders schön für Uferbepflanzung	0.50
Gynerium argenteum , Pampasgras. Als Einzelpflanze sehr zu empfehlen. Im August-September erscheinen die großen, lederartigen, weißen, fedrigen Rispen über der hohen, schlanken, grasartigen Belaubung. Im Winter leicht decken	1.50

Winterharte Heidekräuter.

Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugen jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Lauberde oder Torfmoos.

Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert.

Calluna vulgaris Alporti , mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blüten, 30 cm (8.–9.)	0.80
„ vulgaris aurea , prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blüten	0.80
Erica herbacea Jac. Backhouse , hilarosa, blüht früher u. mit größeren Blüten als <i>carnea</i> (4.–5.)	1.—
„ herbacea Vivelli , die schönste rote Erica. Dunkelgrüne Blätter, die im Herbst rot werden, Blume leuchtend karminrot (4.–5.)	0.80
„ cinerea coccinea , eine der allerschönsten roten Freilandpflanzen	—

Was unsere Kunden sagen:

Olomone Tschecho-Slowakei, Nova Milice 57, 22. Mai 30. Pflanzensendung richtig und in gutem Zustande angekommen. — Mit der Sendung bin ich zufrieden in jeder Beziehung. Besten Dank. **J. K. Jerusalem**, 7. 3. 30. Die im vorigen Jahr gesandten Dahlienknollen haben ganz herrlich bis Dezember geblüht, zur Freude aller. **A. L.**



Rhododendron Pink Pearl, fleischfarbig rosa, großdoldige.

Moorbeetpflanzen.

Gleiche Bodenbearbeitung wie für Heidekräuter. Nach der Blüte für reichliche Bewässerung wegen des starken Austriebs dankbar.

Azalea mollis-Hybriden (Felsenstrauch). Es gibt im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren Gartenschmuck als eine gut besetzte Gruppe von blühenden *Azalea mollis*. Obgleich die Blumen sich vor völliger Ausbildung der Blätter entfalten, so gewähren sie doch durch ihre Menge und durch die prächtigen Farbtönen von rot bis gelb einen überaus herrlichen Anblick. Besonders zu empfehlen sind dieselben als Vorpflanzung zu Rhododendron-Gruppen. Als Topfpflanzen getrieben, blühen sie schon von Januar bis Februar an im Zimmer. Sie sind vollständig winterhart und brauchen keine Bedeckung 1 Stück 4.50 M. u. höher

Japanische Azaleen, neue winterharte Hybriden, reichblühend, über u. über mit zierlichen kleinen Blüten bedeckt, wintergrün.

„ **Hinomayo** × **Kämpferi** rosa, Kreuzung, wintergrün 3–4

„ **Hinomayo**, kirschrosa, wintergrün 3–4

„ **Kämpferi**, weinrot 3–4

Calluna vulgaris (Besenheide), s. Winterharte Heidekräuter.

Erica carnea (echte Heide, Heidekraut), s. Winterh. Heidekr.

Rhododendron (Alpenrosen). Die Rhododendron sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heide und Torf ausgepflanzt, gedeihen sie vortrefflich und bilden bereits im Mai–Juni herrlich blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen.

„ **arboreum hybridum** in verschiedenen besten Sorten und Farben mit Knospen, schöne gesunde Pflanzen

30–40 cm	3.50 M.	60–70 cm	5.75 M.
40–50 „	3.75 „	70–80 „	8.—
50–60 „	4.50 „	80–100 „	12.15 „

„ **Catawbiense grandiflora**, ganz besonders schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den besonderen Vorzug vollkommener Winterhärte 3.50–1

„ **Pink Pearl**, die schönste fleischfarbig rosa Sorte mit sehr großen Dolden und Blumen. Wirklich prachtvolle Neuheit. Hat die Kälte bis zu 18° glänzend überstanden. Siehe obige Abbildung. 4–20

„ **praecox**. Die schönen bläulich karminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch 5.—

Rhodora canadensis, 5–6 blutig, rosa bis violettblütige Doldentrauben, sehr reich- und frühblühend mit länglichen schmalen Blättern M. 4.50 bis 6.—

Skimmia Foremanni. Schöne Art mit großen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern; den zahlreichen weißen Blüten folgen rote Früchte 4–5

Vorzügliche Heideerde

zur Herstellung der Beete für *Azalea mollis* und *Rhododendron* offerieren 50 kg 4.— M., 500 kg 15.— M., 5000 kg 300.— M.

Bensberg b. Köln, 5. 5. 30. Ihre schöne Sendung kam wie gerade aus der Erde entnommen hier an und blühte ohne Aufenthalt weiter.

Frau Dr. E. B.

W., 1. 4. 30. Teile Ihnen mit, daß ich die 2 Exemplare „Lamberts Gartenfreund“ erhalten habe und bin sehr erfreut und zufrieden. Auch die Sämereien sind vorzüglich. **P. D.**

Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.

**Glycine chinensis** (Wistaria) 1 Stück 4.— M

.....
Marlenhof b. Waldbreitbach, 7. 6. 30. Besten Dank für die Blumensendung, die wirklich sehr gut angekommen sind. Ich bitte um gef. Zusage usw.
J. H.

.....
Brandscheldt b. Bleialf, 19. 5. 30. Die beiden Fliederbäumchen sind gut hier angekommen und sehr schön. Herzl. Dank. **Pfarrer H.**

Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.

- Ampelopsis quinquefolia** (Wilder Wein), großblättrig, besonders für Lauben geeignet, müssen gebunden werden ganz starke Pflanzen
Engelmanni, steile Blätter mit schöner roter Herbstfärbung, dankbar für Spalier zum Klettern stark
hederacea muralis, selbstklammernd, rankt ohne besond. Befestigung an Wänden hinauf sehr stark
Vitis Veitchi purpurea, besonders für Hauswände und Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, rankt selbstklammernd stark
Aristolochia Sipho, Pfeifenblatt, großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten, an sonnigen und schattigen Plätzen
Bignonia radicans, Trompetenölume, bringt prachtv. Dolden großer, stumpfrot gefärbter, trompetenartiger Blumen an den Triebenden. Geeignet für Laubengänge, Veranden in etwas geschützter Lage (7.—8.)
Calystegia pubescens fl. pl. Gef. rosa Winde. Bekannte Kletterpfl. z. Bekleidung von Balkons u. Spalieren, die währ. d. ganz. Sommers dichtgef. zartrosa Blumen hervorbringt. Wird durch Keime fortgepflanzt, die 20—30 cm von einander entfernt gesetzt werden Kräft. Keime 100 St. 10.— M

1 St.	10 Stück
M	M
1.—	9.—
1.—	9.—
1.20	10.—
1.—	9.—
3.—	—
3.—	—
0.20	1.50

Clematis, Waldrebe, wunderbar für Lauben und Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart.

Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeihen der Clematis unerlässlich. Man vermeide die heiße Mittagssonne, ferner zu nassen Standort. Ostseite des Hauses ist die beste, Süd- und Südwestseite nur dann, wenn genügend Wasserabzug möglich ist. In feuchter Lage grabe man ein 80 cm tiefes Pflanzloch, bringe eine 30—40 cm Schicht Kalkschotter od. Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanze.

Clematis Henry, reinweiß . 1 Stück 2.20 M

10 „ 20.—
Jackmanni, bekannte reichblühende Sorte, dunkelblau 1 Stück 2.20 M

10 „ 20.—
montana perfecta, mittelgroßblumig, zart weißrosa, überaus reichblühend, schnell wachsend, im Mai mit weißen Blüten überdeckt . . . 1 St. 2.20 M, 10 St. 20.— M

Ramono, lavendelblau, Verbesserung der bekannten Sorte Lasurstern

Ville de Lyon, leuchtend rot

paniculata, sehr stark wachsend, in 1—2 Jahren 3—4 m wachsend, vorzügl. für Lauben, mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten

Efeu, Efeuwände usw. siehe unter Dekorationspflanzen Seite 85.

Glycine chinensis (Wistaria), bekannte, in blauen groß. risp. blühende Schlingpflanze, besonders schön an Häusern, Balkons, Lauben, starke Pflanzen

Humulus lupulus aureus (Goldener Vließ), ausdauernder Hopfen, vollständig winterhart, gelbblühend

Lathyrus latifolius „White Pearl“, reinweiß, ausdauernde Staudenwicke

latifol. Rosenkönigin, hellrosa, neue großbl. Sorte

Lonicera caprifolium praecox, Gaisblatt, Jellängerjelleber, wohlriechende Blüte

Polygonum Auberti, starkwachsendes Schlinggewächs mit schöner hellgrüner Belaubung und großen rötlichen rahmweißen Blütenrispen,

1 St.	10 Stück
2.20	20.—
2.20	20.—
2.20	20.—
1.50	12.—
1.50	12.—
1.—	9.—
2.50	20.—
1.50	12.—


**Polygonum Auberti**.

Abb. links:


Berankung an unserem Bürogebäude.

Links:

Clematis Jackmanni, prachtvoll dunkelblau,
 1 Stück 2.20 M

Abb. rechts:

Vitis Veitchi, purpurea, prachtvolle Schlingpflanze, besonders schöne rote Herbstfärbung.
 1 Stück 1.— M
 10 Stück 9 M



Nelken.

Wohl wenige Pflanzenarten erfreuen sich einer so großen Beliebtheit wie die Nelken. Sie eignen sich in der Tat durch ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit als Topf- und Rabatteinfassungspflanze sowie als Schnittblume zur besonders reichen Verwendung im Garten. Sie gedeihen in jedem nahrhaften, nicht zu leichten Gartenboden, verlangen jedoch keinen frischen Dünger.

Dianthus plumarius, Federnelken. Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche; die auf 20–25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, daß die Belaubung darunter verschwindet. Die Blüten haben herrlichsten Wohlgeruch und sind äußerst dauerhaft. Sie eignen sich ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken; gleichzeitig können die Pflanzen aber auch als hervorragende Einfassungspflanzen empfohlen werden.

Dianthus plum. fl. pl., ausdauernde Einfassungsorte.

- „**Brillantilla**, riesenblumige Sorte von schöner brillant-lila Farbe. Feste Stiele, vorzügliches Bindematerial 0.35 3.—
- „**Delicata**, die 6–7 cm großen, stark gewölbten Blumen von aparter, seidenartiger Cattleya-Form sitzen aufrecht und meist einzeln auf 30–35 cm langen festen Stielen. Ausgezeichnet für Schnitt und Topfverkauf. Blüht Anfang Juni; stark duftend 0.35 3.—
- „**Diamant**, blendend weiß, mit ganzrandigen Blumenblättern 0.25 2.20
- „**Erfolg**, herrlich rosa Sorte mit ganz geringer cattleya-lila Tönung, vollständig winterhart; vorzügliche Schnitt- und Topfsorte 0.35 3.—
- „**Gloriosa**, blüht Ende Mai. Blumen sind außergewöhnlich groß, kräftig duftend, Farbe rein lilarosa, starke Stiele; platzt fast nicht 0.35 3.—
- „**Her Majesty**, Blumen groß, weiß, stark gefranst 0.25 2.20

- „**Purpurkönigin**, Neuheit, zeichnet sich durch üppigen Wuchs und ungewöhnlich starke Stiele von ca. 40–50 cm Länge aus, reich mit Knospen besetzt; herrliches Purpurrot. Hervorragend für Schnittblumenzüchter 0.60 5.50
- „**Saxonia**, dunkelkarmoisin, großblumig außerordentlich reichblühend mit sehr gesunden, kräftigem Wuchs 40–50 cm lange starke Stiele, die Blumen fast aufrecht tragend 0.60 5.50

Dianthus plum. semperflorens, immerblühend, einfach rosa blühend 100 St. 25 M
 „**semperf. Cyclop**, einf., sehr großbl. mit dunklem Auge 0.35 3.—
 „**fl. pl.**, gefüllte Sämlinge, enthalten auch einf. Blüten 0.40 3.50

Land- oder Gartennelken, Wiener, überwinterte Freilandpflanzen, bringen immer einen Teil einfacher Blüten. Versand bei frostfreiem Wetter, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor starke Pflanzen 100 St. 20 M

Grenadin-Gartennelken fl. pl., gefüllte Nelke von niedrigem bis halbhochem Wuchs, blüht sehr früh.
Grenadin, rot gefüllte, 55–65 % gef. blüh. stark 100 St. 20 M
 „**weiß gefüllte, stark** 100 „ 20 „
Landnelken, Non plus ultra, bunte Prachtmischung, von ausgesuchten Blumen geerntete Aussaaten 100 St. 25 M

Remontantnelken. Wertvolle dankbare Nelkenart, die am besten im Mai-April auf gut gedüngte Beete gepflanzt wird. Nach 4 Wochen wird der Mitteltrieb beseitigt, wodurch ein sicherer Herbst- und Sommerflor erzielt wird. Die Pflanzen können dann nach dem Knospenansatz, Mitte August, in Töpfe gepflanzt und bei mäßiger Wärme an einen hellen Standort im Gewächshaus od. Zimmer gestellt werden.

- „**Agadir**, leuchtend dunkelrosa, hervorragende Gruppen- und Schnittsorte, kräftige Stecklingspflanzen 0.30 2.50
- „**Edelweiß**, mittelgroß, reinweiße Blumen, starkwachsend 0.35 3.—

„**Frau Ottilie Wurmstich**, leuchtendkarmoisin, sehr große Blume, kräftiger gedrungener Wuchs. **Neuheit** 0.45 4.—

- „**Irma**, gute rosa Schnitt- u. Topfsorte, sehr starkw., großbl. 0.35 3.—
- „**Sieger**, hell scharlachrote große Blume, vorz. Schnittsorte 0.45 4.—

Remontantnelken (Fortsetzung).
 „**Nibelungen**, leuchtend karminrosa, gutgestielte Blumen 0.45 4.—
 „**Prachtmischung** kräftige Stecklingspflanzen 0.35 3.—

Dianthus caryophyllus fl. pl. Gefüllte winterharte Freiland- oder Chornelken aus allen Gattungen, gemischte Farben, prachtvolle großblumige Sorten ohne Namen, kräftige Stecklingspflanzen 0.60 5.—

Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke, leuchtend dunkelblutrot, blüht vom Frühjahr bis zum Frosteintritt. Eignet sich infolge ihres häng. Wuchses hervorragend für Fenster- und Balkonschmuck.

- Junge Pflanzen 0.50 —
- Starke „ 1.— —

Hängendnelke Alpentraum, rein kristallweiße Bl., an starken Stielen hängend. Verzweigen sich rasch. Laub kräftig und gesund Jungpl. mit Wurzelballen 0.40 3.50

„**Diana**, leuchtend goldgelb, reichgefüllt 0.40 3.50

„**Feuerkönigin**, feurig dunkelscharlachrot, großblumig, reichblühend Jungpflanzen mit Wurzelballen 0.40 3.50

„**Stern vom Engadin**, centifolienrosa, dichtgefüllt, reichblühend Jungpflanzen mit Wurzelballen 0.40 3.50

Pflanzen für den Frühjahr flor

In jedem Jahre von Oktober bis zum Mai lieferbar.

Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in „Lamberts Gartenfreund“ beschrieben.

Bellis perennis fl. pl., Maßliebchen, schön gefüllte Farben, gemischt 1.— 8.—
 „**per. fl. pl. alba**, Schneeball, s. großbl., weiß 1.20 10.—
 „**monstrosa**, extra großbl., gem. 1.20 10.—
 „**alba**, weiß, riesenblumige 1.20 10.—
 „**Aetna**, dunkelrot, geröhrt 1.50 12.—

Campanula medium. Marien-Glockenblume. Zweijährige prachtvolle Art, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten sowie als Einzelpflanze eignet. Die Pflanzen bilden herrliche Blütensträuße. In getrennten Farben weiß, rosa, blau und gemischt. 1 Stück 0.40 M 3.— 25.—

Gartennelken, siehe unter Nelken oben.

Goldlack, einfachblühend, wohlriechend, zum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, stark 1 Stück 0.50 M 4.— 30.—

Myosotis (Vergißmeinnicht)

- „**Indigo** 1.20 10.—
- „**compacta**, ganz gedungen wachsend 1.20 10.—
- „**Victoria**, großbl., blau, kugelf. Wuchs 1.20 10.—

Pensée (Stiefmütterchen), Viola tricolor in repikiert überwinterten Pflanzen, großblumige Sorten
 in bester Mischung 1.— 8.—
 in getrennten Farben, weiß, gelb, dunkelblau etc. 1.— 8.—

Primula veris. Gartenprimel } siehe niedrige Stauden S. 76
 „**auricula**, Aurikel }

Silene. Hervorragend 2jährige Art zur Bepflanzung von Rabatten und Beeten. Pflanzzeit Okt. oder März-Mai. Ende Mai bedeckt sich die Pflanze mit einem Blütenteppich in Weiß, Rosa, Rosalila.

- „**pendula rosea** oder **alba**, rosa oder weiß, ca. 25 cm hoch 1.— 8.—
- „**compacta fl. pl. Bijou**, lachsrosa herrlich 1.20 10.—
- „**fl. pl. Fliegerblau**, gefüllt 1.20 10.—
- „**fl. pl. Triumph**, leucht. karminrot, röschenartig gef. 1.20 10.—

Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus.

Palmen. Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die Palmen. Sie sollten in jedem Hause sein.

Cocos Weddelliana, eine ganz reizende, zierliche, sehr haltbare Palme, in der Belaubung ähnlich wie Kentien, nur viel zierlichere, schmalere Blattstellung, wenig Wasser, kleine Töpfe, nicht zu warm halten 1–2.50
 starke Pflanzen einzeln oder in touffes 3–10
 Prachtpflanzen 12–20

Corypha australis, australische Palme, dankbarste für Zimmerkultur Jungpflanzen 2.50
 starke Pflanzen 3–8

Kentia Belmoreana, bek. Zimmerpalme, schwächer wach. 3–50

Kentia Forsteriana, schlanker gebaut, aufrecht wach., haltb. 2.50–10
 Junge Pflanzen 12–30
 Stärkere Pflanzen 40–100
 Starke Pflanzen und mehr
 Schaupflanzen, prachtvoll

Die haltbarsten, zugleich elegantesten Zimmerpalmen sind unstreitig die **Kentien**. Sie lieben im Winter ein mäßig erwärmtes Zimmer, 8–15° R. Selbst kältere Temperatur, 4–8°, sagt ihnen zu. Vor allen Dingen versäume man nicht, diese, wie überhaupt alle Zimmerpalmen, regelmäßig rein, d. h. gewaschen zu halten, und zur Förderung des Wachstums ist das Überspritzen der Pflanzen alle 1–2 Tage unerlässlich.

Latania borbonica (Livistonia sinensis)
 Junge Pflanzen 3.—
 Stärkere Pflanzen 4–8

Phoenix canariensis, Pflanz. mit 6–10 Wedeln 3.50–8 M, mit 10–15 Wedeln 10–15

Phoenix Roebelinii, die wertvollste Sorte f. Zimmerschmuck, viel zierlichere Sorte 5–20
 extra starke Schaupflanzen mit 20–25 Wedeln und mehr 35–100

Araucaria excelsa (Edeltanne). Nicht zu warm aufstellen. Pflanzen im Winter u. Sommer mehrmals i. d. Woche bespritzen
 Pflanzen mit 2–3 Etagen 2–2.50
 Pflanzen mit 3–4 Etagen 3–6
 Pflanzen mit 4–5 Etagen 7–9
Prachtpflanzen 10–30

Warmhaus- und Zimmerpflanzen.

Fast alle unter dieser Bezeichnung angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich ist.

Anthurium scherzerianum, mit glänzenden scharlachroten Blumen, eigentümlich. Form, ferner die Sorten
 „**Scherzer grandifol.**“, mit großen leucht. roten Blumen
 „**Mme Dalliére**, lachsrosa,
 „**Rothschildianum**, cremeweiß, u. andere Sorten
 Eine ausgezeichnete dankb. haltbare Zimmerpfl. Die Blütezeit der einzeln. schön., leucht. roten Blüten dauert 2-3 Monate, wodurch man beinahe das ganze Jahr hindurch Blüt. hat. Liebt Feuchtigkeit.

Nichtblühende Blattpflanzen.

Aralia elegantissima, ganz schmale schwarzbraune Blätter
Asparagus, Zierspargel. Die zierl., sehr schnell wach. Zierspargelsort. bild. außerordentl. bei Zimmer-, Kletter- u. Hängepfl. Die einz. Ranken werd. z. Tischdekoration, Ampelverzier. usw. mit Vorliebe verwendet.

„**plumosus nanus**, schönste Sorte, die einzeln. Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr schnell
 „**Sprengeri**, Hängespargel
 starke Pflanzen 6-10, Schaupflanzen

Aspidistra, eine der dankb. Zimmerpflanzen, die in Staub u. trocken. Zimmerluft unverdorren fortwächst u. nicht einmal eines groß. Topfes bed. Sie gedeiht in Zimmern ebenso gut als in Gewächshäusern.

„**elator (Plectogyne)**, grünblättrig, starke Pflanzen
 „**elator fol. variegatis**, buntblättrig

Blattbegonien, Schiefblatt, Rex-Varietäten.
 Bekannte und beliebte Zimmerpflanze Die Farbenwirkung dieser Sorten ist entzückend. Junge Pflanzen

Extra starke prächtige Pflanzen im Sommer lieferbar
Begonia Gloire de Lorraine usw. (Hybriden) siehe blühende und strauchartige Begonien unten.

Bromeliaceen. Interessante, s. halb. Warmhaus- u. Zimmerpfl., deren Blüten meist monatelang dauert, beste Sorten.
Billbergia nutans, haltbarste Bromeliacee, blüht sehr leicht 1 St. 250-10 Mk.
 „**rhodocyna** s. Abbild. starke Pflanz. 6-10 Mk.
 „junge 2-4 Mk.
 „andere Sorten 6-10 Mk.
Nidularium, Vogelnest-Bromeliacee. Pflanze mit rosettig gestellten, etwas dornigen Blättern. Blüten gewöhnlich im Herzen der Blattrosetten nistend, weiß oder blau. Zur Zeit der Blüte färben sich die Herzblätter lebhaft rot oder amethystblau, bei einigen die Blattspitzen, was sehr schön wirkt. Verschiedene Sorten mit Namen 5-10 Mk.
 Jungpflanzen 250 Mk.

Vriesia, Warmhaus- u. dekorative Zimmerpflanze mit meist freudig grünen, oft marmorierten, quergebänderten, an der Basis rosettig geordnet. Blättern. Blüten nischen gelb, weiß oder grünlich, dankbare Zimmerpflanze 1 Stück 5-10 Mk.
 Jungpflanzen 250 Mk.



Billbergia rhodocyna.
 s. Bromeliaceen oben.

Clerodendron, s. Zimmerschlingpfl.

Croton, verschiedene beste Sorten

1 Stück 3-6 Mk.
 „sehr starke Pflanzen 1 „ 8-15 Mk.“
 Wir besitzen eine ausgezeichnete Kollektion; hervorrag. Schmuckpflanzen für Wintergärten. Croton sind äußerst dekorative Blattpflanzen für Zimmer und Warmhaus. Die lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet.

Cyperus, siehe unt. Wasserpflanzen

Carex gallica variegata, zierliche, ganz schmale weiße Blätter mit grünem Rand, sehr haltbar für Terrarien, Jardinieren . . . 1 St. 080-150 Mk.

Dieffenbachia, beliebte Dekorpflanzen des Warmhauses mit länglichen oder eiförmigen, stark genervten, grünen oder gefleckten Blättern
 1 Stück 250-8 Mk.

Dracaena indivisa, schmale lange, grüne, spitze Blätter, regelmäßig gebaut, schön, auch als Einzelpflanze in Vasen, auf Rasen usw., auch fürs Freie. Abbildung Seite 85.

Braunti, eine der härtesten Zimmerpfl., wächst schmalblättrig in die Höhe, Blätt. grünlich braunrot. 1 St. 250-8 Mk.

Dracaena deremensis, dankbare Art mit ca. 30 cm lang., schmal., glänz. dunkelgrün. Blätt., die durch 2 weiße Streifen besond. schmuck wirken 250-10 Mk.

Stück

1

4-8

3-6

0.60-2.50

1-5

15-30

2.50-8

4-10

0.60

2.50-8

Dracaena lineata. Die Blätter mehr oder weniger mit goldbraunen Streifen durchzogen

„**Massengeana**, mit breiten gelbbunten, eleganten Blättern

„**Parey**, s. Dekorationspflanzen Seite 85.

„**Sanderiana**, kurzblättrige, weißgestreifte Art, in Tuffa zusammengepflanzt, sehr schön wirkend

„**terminalis rosea**, elegante rot mit rosa blättrige Dracaena

Ficus elastica, Gummibaum, allgemein beliebt und bekannt, eine der haltbarsten Zimmerpflanzen starke Pflanzen

Ficus repens siehe unter Ampelpflanzen.

1 St. Mk

250-5

3-10

3-6

3-10

1.20-4

6-10



Orchidee

Cattleya labiata autumnalis.

Ophiopogon

Jaburan fol.

variegatis, eine der härtesten buntblättr. Zimmerpfl. für Kalt- u. Warmhaus;

die schmalen Blätter sind bis 30 cm lang, kommen aus den Wurz. büschelartig heraus.

Blüten eigenart. blaublühend in Rispen.

Abbildung siehe folgende Seite.

1 St. 2-5 Mk

Ophiopogon

Jaburan fol.

aureis, eine gelbbunte Form

1 St. 2-5 Mk

Stephanotis floribunda.

(Zimmerschlingpflanze)

1 St. 2-5 Mk

Orchidee

Cattleya labiata autumnalis.

Orchideen. Wir führen ein kleines aber ausgewähltes Sortiment leicht zu kultivierender Arten: **Cattleyen, Cymbidien, Cypridien, Dendrobien, Miltonen, Oncidien, Odontoglossum, Stanhopeen etc.** Bei Bedarf bitten wir unsere Preise erfragen zu wollen

Pandanus Veitchi, weißbunte Warmhaus- u. Zimmerpflanze, lange scharfgezähnte lanzettliche Blätter

Philodendron pertusum, Blätter glänz. grün, herzförmig durchbrochen, eine der härtesten. Blumentischpflanz., unversüßlich, bedarf geringster Pflege, auch für Kalthaus.

Die bizarren Blattformen passen so recht zu dem heutigen Wohnstil

1 Stück 350-8 Mk.

Sehr starke Pflanzen

1 Stück 10-30 Mk.

Stephanotis floribunda siehe Zimmer-Schlingpflanzen

Streptocarpus, beste Hybriden.

Vorzügliche Topfpflanze u. für Jardinieren, für Zimmer- und Gewächshaus. Frostfrei und trocken überwintern. Verlangen ziemi. leichte Erde, Heide- mit Mistbeeterde und Sand.

Im Frühjahr antreiben ohne besondere Wärme, blühen von Juli ab in herrlichen Farben.

Beste rote, rosa, blaue u. weiße Farben gemischt

Fertige Pflanzen

1 Stück 1.- Mk

10 „ 9.- „

Trockene Knollen

1 Stück 0.40 Mk

10 „ 3.50 „



Nr. 123 **Begonia Luzerna**. Beschreibung unten.
Strauchartige Glashaus- und Zimmer-Begonien-Hybriden.

Fertige Verkaufspflanzen in Blüte stets von Septbr. ab lieferbar.

Junge Pflanzen zur Weiterkultur von Februar bis Juli.

Alle anderen Blütenbegonien, semperflorens-Sorten zur Garten- u. Gruppenbepflanzung siehe Frühjahrsplanzen-Verzeichnis, am Ende des Katalogs, S. 90.

Begonia hybr. Gloire de Lorraine und die aus ihr gezüchteten Verbesserungen wie **Konkurrent, Meior, Mrs. Peterson, amabilis** geben wir im Mai-Juni-Juli als Jungpflanzen in Stecklingstopfen ab.

Preis 1 Stück 0.50 Mk., 10 Stück 4.50 Mk., 100 Stück 40.- Mk.

Ferner haben wir in den Monaten November bis März immer starke blühende Pflanzen davon in großen Mengen 1 Stück 1.20-4 Mk.

Warmhaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).

Begonia Credneri, prachtvolle Sorte von mittelbohem vorzüglichem Wuchs und großen weißrosa angehaucht. Blütenbüschel. Vorzügliche Zweigpflanze 1—5

116 „ **Guttata**, reizend punktierte Blätter, sehr haltbar, blüht im Herbst und Winter 1—3

1 Stück
M
1—5
1—3

Warmhaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).

123 **Begonia Luzerna**, schöne große weißgefleckte Belaub., Bl. in leucht. karminroten Trauben blüht. Aeltere Pflanzen bilden prachtvolle Blütenpflanzen, besonders für Wintergärten. Siehe Abbild. vorhergehende Seite. Junge Pflanzen 1—150

Starke Pflanzen 2—5

1 Stück
M
1—150
2—5

Kalthaus- u. Zimmerpflanzen.

Blühende und Blattpflanzen fürs Zimmer und fürs Freie, für Blumentische, Ständer.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind, im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Balkons usw. stehen können.

Abutilon (Schönmalve), reichblühende Pflanze mit großen glockenförmigen Blüten

1 Stück
M
0.60—2



Agapanthus umbellatus.

Agapanthus umbellatus, doldenbüttige Schmuckpflanze. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtvoll. Blütenbüschel, die eine große Doldenblauer oder weißer Blüten tragen. Sehr dankbar als Kübelpflanze zur Ausschmückung sonnig gelegener Balkons und Veranden, im Winter für Treppengänge, kann auch im Kalthaus überwintert werden. Kann im Freien ausgepflanzt überwintert werden, wenn durch halbe Tonnen zugedeckt, die bei Eintritt strenger Kälte mit Dung umgeben wird. Wir liefern in Farben hellblau u. weiß, jüngere Pflanzen.

(Siehe Abbildung.)

Aralia Sieboldi, dankbar schöne Zimmerpflanze (s. Abbild.)

1—3.50

Azalea Indica (indische Azalea). Die indischen Azaleen sind allgemein bekannte wie beliebte Pflanzen, deren Blütezeit von Dezember bis Mai fällt, daß sie einer besonderen Empfehlung eigentl. nicht mehr bedürfen. Unsere Pflanzen sind hübsch gedungen gewachsen und führen wir die besten Sorten in weiß, fleischfarben, rosa, karmin, dunkelrot und gestreift

1.50—15
2.50—20

Azalea indica in Blüte lieferbar von Dez. bis Mai

Calla, Perle von Stuttgart, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig (Abbildung s. rechts oben). extra starke Pflanzen

1—2.50
2.50—3

Camellia japonica fl. pl., Kamelie, verschiedene Farben (weiß, rosa, rot), gefüllt 3—10
„ **elegans Chandleri**, rosa mit großen weißen Flecken, extra 4—10
„ **alba pl.**, weiß gefüllt, regelmäßig gebaut 4—10
Camellien stelle man nicht zu warm, jedoch hell. Diese Pflanzen erfreuen sich in den letzten Jahren wieder fortwährend steigender Beliebtheit.

Cineraria hybrida u. stellata, bekannte, von März an blüh. Zimmerschmuckpfl. Prachtsorten

0.80—2

Cilvia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpflanze. Die feurigorangeroten Blumen stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen den langen, dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättern hervorkommen

4—8

Chrysanthemum frutescens, Marguerite. Bekannte, sehr beliebte Zimmer-, Gewächshaus- und Freiland-Marguerite.

0.60—1.20
0.80—1.50

„ **M. Bofinger** weiß einfach, außerordentlich reichblühend
„ **Goldstern** (Etoile d'or), kräftig, gelb, einfach und reichbl.
Crassula rubicunda, bekannte, halb. Zimmerpflanze dickfleischige Blätter, rote Blüten

1.50—2.50

Cyclamen-Alpenveilchen, eine der dankbarsten und schönsten Topfpflanzenarten.

2.50—5—

Prachtpflanzen, lieferbar von September bis Neujahr
„ **kleinere Pflanzen** von 0.80 M an.
„ **Junge Sämlinge** unserer besten Sorten zur Weiterkultur empfehlen von Februar ab zu 15—25 M per 100 Stück.

Cytisus (Genista) racemosus, bekannter stielreicher, gelbblühender, wohlriechender, ginsterartiger Winterblüher, blüht bis Juni-Juli

1.50—3

Datura arborea, baumartiger Stechapfel, mit großen grünen eiförmig-länglichen Blättern, aus denen im Sommer bis oft in den Winter hinein riesengroße weißliche, trompetenförmige Blumen herabhängen, die namentlich abends einen starken Wohlgeruch ausströmen. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken und kühl halten

1.20—8



Kulturhaus mit Calla zum Schnitt.

Dracaena siehe Seite 85

1 Stück
M

Erica (Heidekraut). Die Heide-Arten sind bekannte, sehr geschätzte Pflanzen von ungemein anziehender Erscheinung; fast alle lassen sich gut im Zimmer ziehen, man kann bei einer guten Sortenwahl den ganzen Winter hindurch blühende Pflanzen haben. Man gieße die Erica reichlich.

Erica in den Sorten **gracilis, hyemalis, persoluta alba, cylindrica und ventricosa** in verschiedenen Preislagen zur jeweiligen Blütezeit

1—5

Eucalyptus globulus, Fieberhellbaum, Blaugummibaum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, soll in fieberreichen Gegenden das Fieber verhüten

1—5

Farne für Zimmer siehe Seite 83.

Hydrangea hortensis, Hortensie.

Die Hortensien sind die dankbarsten blühenden Pflanzen, von März ab blühend lieferbar. Ihre Verwendbarkeit als blühende Zimmerpflanze, als Kübelpflanzen auf Veranden und vor Portalen, als Vorpflanzung vor Sträucheranlagen, machen sie dem Garten- und Blumenliebhaber fast unentbehrlich. In mildern Gegenden überwintern sie ohne Frostschutz.

Von Oktober ab fertige treibfähige Pflanzen 1—2.50
Von Februar ab **prachtvolle blühende Pflanzen** 1.50—10

Von Mai ab liefern wir kräftige bewurzelte Stecklingspflanzen aus Töpfen, die im nächsten Jahre blühen, zu nachstehenden Preisen.

Neueste hervorragende Einführungen

Nr. Lieferb. in kräft. Stecklingspflanzen mit Topfballen

Vulkan, feurigdunkelscharlach mit leichtem Lachston, niedrig gedungen wachsend, Riesendolden mit runden Einzelblüten. Vorzüglich zum Frühreiben 0.70

70 **St. Bonifaz**, reinw., bedeutende Verbesserung der weiß. Sorten, kräftiger gedrungener Wuchs, starkstielig. Kein Aufbinden erforderlich. Schneeweiße Riesendold, ballförmig gebaut. Wird vermutl. Moullière überholen. 10 St. M. 6.— 0.50

Svanhild, reinweiß, Neuzüchtung von großer Zukunft. Sehr große Einzelblüten, am Rande leicht gezähnt. Feste Riesendolden auf straffen Stielen. Im Verblühen kartrosa überhaucht. Außergewöhnlich kräftiger und gedrungener Wuchs. Blühwillig und zum Frühreiben geeignet 0.70

71 **Graf Zeppelin**, kräftig. Rosa, außergewöhnlich gedrung., kräftiger Wuchs, riesige Dolden auf starken Trieben, frühblühend, guter Treiber, sicherer Blüher . 10 St. M. 4.50 0.50

Neue Moullière'sche Züchtungen:

74 **La Fayette**, karminpurpur, großdoldig und großblättrig, starkstielig, langanhaltende Blüte, mittelfrüh, extra 0.70

73 **Louis Sauvage**, kirschrot, starkdoldig, gedungen wachsa., sehr gut zur Treiberzeit 0.70

72 **Rochambeau**, wohl die dunkelste der bisherigen Hortensien-sorten, florentinerrot. Eine bisher in Hortensien noch nicht erreichte Farbe, gedungen und kräftig wachsend, leicht zu kultivieren 0.70

Hydrangeen (Hortensien) (Fortsetzung)

Hydrangea
hortensis
Heinrich
Lambert.Neuere Einführungen.
Junge Pflanzen mit Topfballen:

- 2 America, blutrot mit leichtem weißlichem Rand
 8 Deutschland, lilarosa
 63 Frühlingserwachen, kräftigrosa, stark, niedriger Wuchs
 große Blühwilligkeit, außergewöhnlicher Treiber, blüht 14 Tage
 früher wie jede andere Sorte
 67 Hollandia, silberrosa
 26 Hortulanus Witte, rosa, sehr früh, auch zum Blaufärben
 27 Juliana, reinweiß, s. großbl., spät, sonst besser wie Mad. Mouillière
 42 Mevrouw Baardse, karminrot, holl. Einführung
 69 Marie Pierre Flippo, leucht. karmin, großblum., halbh., extra
 64 Nixe, dunkelblutrot, rein, leuchtend. Farbe von bestechend.
 Schönheit, große Einzelblüten, kräftiger Wuchs, reichbl.
 62 Spätsommer, frisches Rosa, mit Alaun gedüngt, ergibt reiches
 Hellblau. Wuchs kurz und straff. Idealsorte für Sommerblüte
 Von allen obengenannten neuen Sorten können wir auch be-
 reits Einstieler und mehrtriebige fertige Pflanzen zu entspre-
 chenden Preisen liefern.

Beste ältere Sorten, junge Pflanzen m. Topfballen

- 5 Blauer Prinz, beste Sorte zum Blaufärben, ergibt dunkles Korn-
 blumenblau sicherer Knospenansatz. 0.35
 10 Elmar, leuchtend rein dunkelkarminrot, früh, sehr schön 0.35
 13 Fr. Matthes, lacharosa, große, gutgebaute Dolde 0.35
 12 Freya, leuchtend dunkelrot, volle Blütendolden mit großen,
 schön gezeichneten Einzelblüten, gedrungener Wuchs 0.35
 18 Goliath, reinrosa, riesige Dolden auf straffen Stielen, blaufärbt,
 eigenartiges Lila, sicherer Blüher 0.35

- 24 Heinrich Lambert, niedrig, starker Wuchs, kräftiges Rosa früh,
 Ia. Treibsorte, sehr guter Einstieler 0.35

- 22 Helge, dunkelrote, große, feste Blüten in herrlichen Dolden. 0.35
 37 Mme E. Mouillière, reinstes Weiß mit lila Staubfäden, früh, Ia. Treib- 0.35
 56 Marie Matthes, hell seidenglänzend rosa 0.35
 41 Niedersachsen, mittelfrüh, zum Blaufärben 0.35
 45 Odin, ein für Hortensien ganz neues leuchtendes Rot mit lachsfar-
 benem Schein, kräft. Wuchs, großer rundgeformte Einzelblüten 0.35
 53 Pear Gynt, leuchtend dunkelrosa bis rot, straffer Wuchs, extra 0.35
 50 Parsival, dunkelblutrot, herrliche Farbe, gefranst 0.35
 54 Rheingold, leuchtend rosa, für frühe Treiber, straffer Wuchs,
 große Dolden, riesige Einzelblüten 0.35
 57 Schöne Dresdnerin, weinrot mit schöner runder Dolde, stehender
 Blüher bei gedrungener Wuchs 0.35

Hydrangea japonica paniculata, große, lockere,
weiße Dolden, winterhart, also auch fürs Freie zum Auspflanzen.
Für ganze Gruppen wirkungsvoll, jederzeit versendbar.

Im ruhendem Zustand niedere Topfpflanzen von Oktober ab
 extra starke niedere Pfl. von 2.—
 im Mai-Juni blühend lieferbar 2.50—4
 3—5

Hydrangea japonica paniculata, Halb- u. Hochstämme.
Die Kronenbäumchen sind herrlich als Schmuckpflanzen in den
Gärten, besonders als Einzelpflanze. Die Blumen sind großdoldig
und haltbar. Die Pflanzen sind bei gut vorgebildeten Pflanzen
mit Blüten vollständig bedeckt. Vollst. winterhart. 80—100 cm.

Wir offerieren schöne Pflanzen mit ungefähr 80 cm hohem
 Stamm und kräftigen Kronen, im Winter in ruhendem Zustande
 im Juni blühend lieferbar zu 3.50—4
 4—8

Man schneide im Herbst nach der Blüte die Triebe auf
 25—30 cm zurück.

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).

1 Stück

A



J.C.u.S.

Impatiens Sultani, Fleißige Liese, Dankbare Zimmerpflanze.

Impatiens, Bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde
 Zimmerpflanze. Besonders zu empfehlen für Blumenpflege
 durch Schulkinder.

" **Holstil**, herrlich zinnoberrot blühend 0.50—1.20

" **Sultani**, Balsamine (genannt fleißige Liese), rosablühend,
 gedeiht überall gut, besonders aber für Zimmerkultur 0.50—1.20

Isolepis gracilis, Zierl. Frauenhaar mit zierlichen, an den
 Enden mit unbedeutenden Grasblütchen geschmückten
 Halmchen. Dankbare Zimmerpflanze; heller Standort, im
 Sommer viel Licht, im Winter mäßige Wärme, während der
 Wachstumszeit viel Wasser, da sie zu den Sumpfgewäch-
 sen gehören 0.60—1

Malva capensis, Reuters „flotte Liese“ (fleißige Liese). Im-
 merblühende Zimmer- oder Baummalve; eine der reichblühend-
 sten, dankbarsten, anspruchslosesten Zimmerpfl. Bl. lebhaft
 rosa gefärbt. Pflanzen mit 300—500 Blüten sind keine
 Seltenheit. Nimmt mit jedem Standort im Zimmer vorlieb;
 keine höhere Wärme nötig, Jungpflanzen 0.50
 stärkere Pflanzen 1—3

Musa, Ensete. Siehe auch Blattpflanzen für den Garten 2—15

Myrten, Brautmyrten. Passendes Geschenk für eine Braut
 oder zur Konfirmation.

Myrten, Buschige pyramidenförmige junge Pflanzen 1.50—2.50

stärkere Pflanzen 3—5

" Kronenbäumchen, reizend 2—3

" extra starke Kronenbäumchen mit 40—50 cm hohem Stamm 4—6



J.C.u.S.

Oleander (Nerium).

Oleander, Nerium, Eine der dankbarsten Pflanzen für
 Kübel zum Schmuck von Häuserfronten, Veranden u. Hause-
 eingängen. Sie bilden das Entzücken aller Besucher der
 Moseldörfer, liebt sonnige warme Lage.

kräftige Jungpflanzen, 40—80 cm hoch, mit mehreren
 Zweigen und zwar in prachtvollen Farben:

einfach, weiß, rosa } jede 1.50—6
 halbgefüllt, weiß, rosa und rot

Panicum plicatum, Stachelgras, mit grünen, faltigen Blättern,
 für den Blumentisch 0.75—1.20

Phalangium lineare fol. var., fliegender Holländer, schönes,
 gelbbuntes Topfgewächs, das an eine kleine Pandanus Veitchi
 erinnert, sehr haltbar für den Blumentisch 0.50—3.50

Passiflora, Leidensblume, siehe unter Schlingpflanzen S. 84.

1 Stück

Stenotaphrum glabrum, Flachgras. Weißbunte Graspflanze mit schmalen, langen, weiß und grün behänderten Blättern, liebt viel Sonne, s. Abbildung Seite 81

0.50-0.80
3-5

0.60—5.—

0.75—1.20

1 Stück

Die bekannte, allgemein eingeführte und beliebte Prim. obe. ist durch sorgfältiges und langjähriges Bemühen zu ungeahnter Vollkommenheit gebracht worden. Die früher kleinen Blum. erreichen jetzt eine Größe bis zu einem Markstück, so daß der Wert dieser Topfpflanze ungeheuer gestiegen ist. Blüten unaufhörlich, reizende Farbenabwechslung.

0.30—0.40
0.60—1. —

1 St.
M

1 St.
M

Ihre Sendung Sträucher ist eingegangen. Ich danke Ihnen bestens für die Zuteilung so schöner Pflanzen. Die Büsche haben eine schöne Form und eine gute Bewurzelung.

K. Sch.



Phyllocactus.

Kakteen.

Diese dankbaren, anspruchslosen Zimmerpflanzen sollten bei keinem Blumenliebhaber fehlen. Die große Zahl bester Sorten gestattet es jedem, etwas Passendes herauszufinden. Vom empfindlichen Warmhauskaktus, der nur im geheizten Wintergarten gedeiht bis zum harten Blattkaktus, der in der einfachen Hütte fast ohne einen Sonnenstrahl seine herrlichen Blüten entfaltet.

Wir führen dauernd ein großes Sortiment Kakteen und Sukkulente (Fettpflanzen), vom kleinen Sämling bis zur großen Importpflanze, so daß wir in jeder Preislage dem Anfänger und dem fortgeschrittenen Sammler dienen können. Aus der großen Zahl der vorhandenen Sorten haben wir untenstehende Sortimente zusammengestellt.

Wir bieten an:

Kakteen-Jungpflanzen-Sortimente für Anfänger

10 Stück in verschiedenen Gattungen . . . 4.—, 5.—, 7.50, 10.— M

Anfänger-Sammlung leichtwachsende schöne Kakteen

25 Stück 17.50 M

Kakteen-Sortimente für vorgeschrittene Liebhaber:

5 verschiedene starke blühfähige Kakteen . . . 15.— M

10 „ „ „ „ „ 28.— „

5 besonders schöne Kakteen . . . 22.50 „

10 „ „ „ „ „ 45.— „



Echinopsis Eyrlesii.

Aufn. aus Privates. Färbereibes. Scholl, Trier.

Außerdem versenden wir auf Anforderung eine ausführliche Kakteenliste, die zugleich zahlreiche Abbildungen enthält.

Kakteenerde.

Da viel Mißerfolge in der Kakteenzucht auf falsche Erde zurückzuführen sind, haben wir besondere Erdmischungen zusammengestellt:

Kakteenerde für Aussaaten je 5 Kilo 1.20 M

Kalkhaltige Kakteenerde je 5 Kilo 1.20 M

Töpfe für Kakteen.

Normale Ringeltöpfe

oberer Durchmesser	3	4 1/2	5	6	7	8	9 cm.
10 Stück	0.70	0.80	0.90	1.10	1.20	1.30	1.50 M
100 „	5.—	6.—	7.—	9.—	10.—	11.50	13.— „

Kakteenschalen für Flachwurzler.

Mamillarien u. Echinocactus Oberer Durchm. 8 cm 10 cm 12 cm

10 Stück 1.50, 2.—, 3.20 M

Kakteendünger.

Viele Kakteenliebhaber waren bisher der Meinung, daß die bekannt anspruchslosen Pflanzen keiner Düngerbeihilfen bedürften. Es wäre allerdings ganz falsch, wollte man Kakteen mit den üblichen Blumendüngerarten düngen.

Kakteen sind für richtige Düngung außerordentlich dankbar. Sie verlangen eine grundverschiedene Zusammensetzung der Nährstoffe. Es ist daher begrüßenswert, daß endlich ein Dünger zur Verfügung steht, der allen Ansprüchen des Kakteenzüchters gerecht wird. Wir bieten an:

Eberhards Erster Kakteendünger der Beutel 50 Pfg.

Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

Kakteen-Literatur.

Kakteen-Zimmerkultur. 8. verb. Auflage, 100. Tausend. Für jeden Kakteenliebhaber ein unentbehrlicher Ratgeber in allen Fragen der Kakteenkultur im Zimmer, 24 Seiten stark mit 34 Abbildungen, 0.60 M

Kakteen. Von Ernst Schelle, Inspektor am Botan. Garten der Univ. Tübingen. Mit 200 Abbildungen auf Tafeln 12.— M

Neuere Kakteen und Sukkulente, ihre Aufzucht und Pflege. Von W. O. Rother 5. Auflage. Mit 132 Abbildungen, gebund. 4.50 M

Die Kakteen. Von F. Rehnelt mit 33 Abbildungen. Preis 1.20 M. Nr. 870/72 der Lehrmeister-Bücherei.

Schling- und Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

Zimmer- u. Gewächshaus-Schlingpflanzen,
nach oben rankende Pflanzen.

Asparagus plum. nanus, vorzügl. schnellwachs. Zierspargel

Asclepias (Hoya) carnosus, allbekannte vorzügl. Zimmer-schlingpfl. (Wachblume genannt), die Bl. sind weißlichrosa

Clerodendron Balfouri (Loosstrauch). Mit hübschen, grünen Blättern und Doldentrauben blutroter Blüten, die umgeben sind von großen fünfzähligen Kelch, der eine weiße Farbe hat. Im Herbst werfen sie die Blätter ab. Es wird dann die Pflanze an einem mäßig warmen, dunklen Ort überwintert. Im zeitigen Frühjahr kann die Pflanze etwas geschnitten, verpflanzt und dann heller gestellt werden (Siehe Abbildung Seite 80) . . . Jungpflanzen

„splendens, mit prachtvollen roten Blütendolden . . .

Cobaea, siehe im Frühjahrspflanzenverzeichnis . . .

Columna microphylla. Diese prachtvolle aus Costa Rica eingeführte Pflanze ist eine der besten Hängepflanzen des temperierten Hauses. Die bis 1 m langen Zweige mit ihren wunderbar gleichmäßig verteilten kleinen runden Blättchen tragen zahlreiche nach oben gerichtete bis 7 cm lange orangefarbene, dem bekannten Löwenmaul ähnelnde Blüten, ganz prachtvoll (Siehe Abbildung Seite 4) . . .

Efeu, siehe unter Dekorationspflanzen unten.

Helxine, prachtvolle dankbare Zimmer-Ampelpflanze, winzige starkgrüne Blättchen an dünnen durchhängenden Stengeln. Eine sehr schnellwachsende rasenartige Bodenbedeckungspflanze für den Wintergarten, aber auch außerordentlich dankbare Ampelpflanze (Bubikopf genannt) . . .

Lonicera brachypoda aurea reticulata, auch fürs Freie, gelbgefleckt, winterhart, auch als Ampelpflanze, starke Pfl.

Medeola asparagoides, Smilax, außerord. schnell wachsend, zierr. belaubt, auch für Tisch- u. Ampeldek., 2–3 m hoch werdend, an Bindfaden, Draht oder Stäben wachsend . . .

1 Stück

M

0.60–1.50

1.50–8

1.50–2.50

2–3

2.50–8

0.80–3

1.50–3

1.20–2.50

Zimmer- und Gewächshaus-Schlingpflanzen
nach oben rankend (Fortsetzung)

Passiflora (Passions- od. Leidensblume), vorzügl. Zimmerpfl., zieml. reichlich gießen, Standort a. Fenst. „coerulea, weißlich hellblau, stark 1 St. 1–6 M „imperatoria Eugénie“ wohl die schönste großbl. hellblaue Sorte 1 St. 1–8 M

Hängende Zimmer-Ampelpflanzen

Vitis Ampelopsis orientalis, s. kleinblättriger wilder Wein, mit lang herabhäng. zierr. Ranken, dunkellaub., sehr haltbar, für Gewächsh., offene Verand. und fürs Freie, für Binde-rei, als Tafelschmuck herrlich. Starke Ampelpflanz. 1 Stück 1.20–3.— M

Vitis tricolor, reizende Belaubg., die Blätter sind zierr. rotweiß, gelbl. gefleckt u. gesprenkelt, im Sommer auch fürs Freie 1 St. 1.20–2.— M

Vitis Henryana, gleichfalls für Wohnräume, Gewächshaus und fürs Freie, die schnellwachsenden Ranken zeigen braunrote Blätter, die fein weißlich geädert sind; feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an . . . 1 Stück 2.50 M

Asparagus Sprengeri, Zierspargel, die schönste und haltbarste Ampelpflanze, sowohl fürs Zimmer wie für offene Verandas, Fensterschmuck usw. . . . starke Pflanzen 5–25 M, 1 Stück 1–5 M

Passiflora coerulea
Passionsblume.

Hängende Zimmer-Ampelpflanzen (Fortsetzung).

Stephanotis floribunda, kräftig wachsende Schlingpfl. des Warmhauses, reinweiß blühende, angenehm duftende Blütendolden und immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Blätter. Jungbfl. (s. Abb. Seite 80) 2.50

Campanula Mayi. Gilt als die schönste blaublüh. Ampelpflanze, fabelhaft reichblüh. herrliche Wirkung der blauen Blumen an den silbrig grauen Blättern, auch fürs Freie und für Wohnzimmer zu empfehlen. 0.60—1.50

Campanula isophylla, weißblühend, schöne Ampel- und Hängepflanze (siehe Abbildung nebenstehend) 0.60—1.50

Ficus stipulata klammert sich selbst an den Wänden fest, auch als Rankpflanze geeignet, sehr schön für Wandbekleidungen und Wintergärten. 1—2

repens, sehr haltbare Ampelpflanze, die einzelnen Blätter sind etwa 8—10 cm lang, lanzettförmig, sehr gut. 0.80—2.50

Tradescantia discolor, buntblättr. 0.80—1.50

viridis, grün 0.80—1.50

zebrina, buntblättrig, grün mit weißen Streifen 0.80—1.50

Thuringia, lebhaft weißbunt, mit himmelblau Blüten, entzückend schön, sehr haltbar 0.80—1.50

1 Stück
M
2.50
0.60—1.50
0.60—1.50
1—2
0.80—2.50
0.80—1.50
0.80—1.50
0.80—1.50
0.80—1.50

Tradescantia fislinensis myrtiflora, haltbare Sorte, Blätter etwas kleiner, baut sich aber wunderschön rund, hängend, übersät mit kleinen weißen duftenden Blüten 0.60—1

hypophaea, Belaubung eigenartig rotbraun, reizend 0.80—1.50



Campanula isophylla (Stern von Bethlehem).

1 Stück
M
0.60—1
0.80—1.50

Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons, sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Toreingängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen.

Agapanthus, siehe Seite 80, prachtvolle Kübelpflanze.

Aucuba japonica, Goldorange, prächt. Ausschmückungspflanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Ueberwinterung in frostfreiem Raum, bei mildem Winter oder, wenn ausgepflanzt, sogar im Freien. 15.—

Stärkere Pflanzen 8.— bis

Jüngere Pflanzen 2.50

Azalea mollis, ausdauernde Freiland-Azalea, zur Bepflanzung ganzer Beete vor Villen oder auf Rasenplätzen sowie auch zum Treiben, schöne Farben 6.—

BUXUS, Kronenbäumchen, schön geschnitten, Kronendurchmesser 6.—

Stammhöhe 8.—

30—40 cm 4.—

30—40 cm 7.—

Buxus, Kugel (ohne Stamm) 4.—

20—25 cm Kronendurchm. 3.—, 25—30 cm Kronendurchm. 7.—

30—40 cm 5.—, 40—50 cm 12.—

Pyramidenform, kurz geschnitten, 5.—

40—50 cm Höhe 4.—, 50—60 cm Höhe 12.—

70—80 cm 8.50

90—100 cm 15.—

100—120 cm 18.—

120—130 cm 20.—

Die vorsteh. angeb. Buxus, Kugel-, Busch- o. Pyramidenform, entsprechen den heut. Anforder. an scharf geschnitt. Linien i. Garten sowohl wie bei sonst. Dekor., außerordentl. haltbar, lassen sich jederzeit gut in den Formen halten.

Dracaena indivisa und lineata, herrlich gebaut, schmalblättrige unempfindliche Sorten 1 Stück 2—5 M

Dracaena Parey, die bekannte schönste Art m. breiten, langen dunkelgrünen Blättern. Hervorr. als Kübelpfl. 10.— bis 20.—

Kübelpflanzen 3.— bis 8.—

kleinere in Töpfen 3.— bis 8.—

Dracaenen mit 40—80 cm Stammhöhe sind außerordentlich geeignet als Einzelpfl. sowie auf Veranden, Vorplätzen usw.



Dracaena indivisa.

Dekorationspflanzen (Fortsetzung).

Efeu (Hedera helix) haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt bekanntlich keine schöneren und besseren Pflanzen für Einfassung, für immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung v. Wänden, Terrassen, Treppensw. 1.—

starke Pflanzen 10 Stück 8 M

extra starke Pflanzen in Töpfen 1.20

sehr langrankende Pflanzen, bis 2 m lange Ranken 1.50

Efeu, kleinblättriger, selbstklammernd, auch für Grabbepflanzung 10 Stück 8.— M, 100 Stück 70.— M

Efewände, in schmalen, meterlangen Kästen gepflanztes Efeu, an Spalieren von 1.20—1.50 m Höhe gezogen, Breite 1.30 m, zur Herstellung von Lauben, zur Dekung von Gängen, Balkons, für Restaurants, Hotelgärten, usw. überall verwendbar M 20.— bis 30.—

Evonymus japonicus, schön belaubte lorbeerähn. Dekorationspflanze, jüngere Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch 1.50

50—100 cm hoch M 3.— bis 6.—, extra stark M 8.— bis 10.—

Evonymus japonicus, gelb- und weißbunte, junge Pflanzen, bis 30 cm hoch 2.50

stärkere Pflanzen M 3.— bis 5.—, sehr starke Pflanzen M 6.— bis 10.—

Evonymus radicans, außerordentlich haltb. immergr. weißbunte Pflanze, die aufgebunden s. schöne, haltb. Büsche bildet. In Felspartien wirkt sie prachtvoll, vorzügliche Einfassung, sehr starke Pflanzen M 0.80 bis 1.50

„junge Pflanzen, zu Einfassungen Bepflanzung von Grabstätten außerordentl. beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann 10 St. 2.20, 100 St. 20.— M

Hortensien-Kübelpflanzen in versch. hervorrag. Sorten, sehr geeign. zur Beton. v. Hauseing., Verandaaufg., mit Blütenstr., sod. sie noch im gleich. Jahre Blüte gel. M 12.— b. 15.—

Laurus tinus, weißblüh. haltbare Pflanze Stärk. Pfl. M 6.— bis 8.—

Laurus cerasus, Kirschlorbeer, bekannte vorzügl. harte Ausschmückungspfl. Die schön. dklgrün. längl. Blätter sind sehr schön zur Kranzbind. Jungpfl. bis zu stark Kübelpfl. M 1.50 b. 20.—

Lonicera nitida, schnellwachs. immergr. u. winterh. Pfl., Myrtenähn. Laub. Sehr wertv. f. Bindersäwecke u. Landschaftsgärten. M 0.80 bis 2.50

Myrten, siehe unter Kalthauspflanzen.

Rhododendron hybr. max., siehe unter Moorbeetpflanzen.

Yucca filamentosa, Palmillie, prachtvolle weißblühende winterharte Schmuckpflanze (s. Abb. Seite 72) M 1.50 bis 4.—

1 Stück
M
1.—
1.20
1.50
1.—
30.—
1.50
10.—
2.50
10.—
1.50
0.30
15.—
8.—
20.—
2.50
4.—

Lorbeerbäume. Versand jederzeit möglich. Sämtliche Paare sind gleichmäßig schön und gerade gewachsen mit schönen Kronen und Stämmen, regelmäßig. Form und gesund. Wer dauerhafte, vornehme, wirkungsvolle Schmuckpflanzen für Vorgärten, Veranden, usw. oder als Einzelpflanze auf Rasenflächen haben will, dem empfehlen wir in erster Linie unsere Lorbeerbäume. Dieselben sind in allen Größen bis zu den größten Kübelpflanzen vorrätig.

Die Pflege der Lorbeeren ist höchst einfach. Im Sommer gedeihen sie überall. Reichliches Gießen und 1- bis 2 maliges Spritzen der ganzen Pflanze an heißen Tagen ist die ganze erforderliche Arbeit. Zeitweiser Dungguß im Frühjahr und Sommer fördern das Wachstum. Im Winter genügt ein Raum, dessen Temperatur nicht unter 2—3° R. unter Gefrierpunkt fällt. Kellerräume, Souterrains, Hausflure, Remisen sind gegebenenfalls benutzbar. Zeitweiliges Lüften der Räume und 2- bis 3 mal. Gießen im Monat genügen meist, um diese schönen Schmuckpflanzen gut durch den Winter zu bringen.

Lorbeer-Kronenbäume.		
Kronen-Durchmesser	Stammhöhe	das Paar
ca. 40 cm	1—1.20 m in Kübeln	30 M
„ 45 „	1—1.20 „ „	35 „
„ 50 „	1—1.20 „ „	40 „
„ 60 „	1—1.20 „ „	50 „
„ 70 „	1—1.20 „ „	60 „
„ 80 „	1—1.20 „ „	70 „
„ 90 „	1—1.20 „ „	100 „

Lorbeer-Pyramidenbäume		das Paar
1,40—1,50 m hoch, m. Kübel gemess., in Kübel	45—50 M	
1,60—1,70 „ „ „ „ „ „	55—60 „	
1,70—1,80 „ „ „ „ „ „	65—75 „	
1,80—2,00 „ „ „ „ „ „	75—85 „	
2,00—2,20 „ „ „ „ „ „	90—110 „	
Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden. Lorbeerbäume werden auch einzeln abgegeben		



In anderen Ausschmückungspflanzen haben wir gleichfalls schöne Auswahl. Wir bitten bei etwaigem Besuche der Mosel-Metropole, der gesegneten Wein- u. Gartenstadt Trier, unsere Gärtnerei (im Mittelpunkt der Stadt) durch eine Besichtigung zu beehren. Die Sehenswürdigkeiten Triers sind weltbekannt. Reisebeschr. stehen jedem Interessent. gerne unentgeltl. und postfr. zu Diensten

Rosen.

In Töpfen kultiviert, jederzeit auspflanzbar. — Wenn wir hiermit unseren verehrten Kunden Rosen anbieten, so bemerken wir vorerst, daß wir selbst eine **spezielle Rosenzucht nicht betreiben**, da auf diesem Gebiete die beiden hiesigen bekannten Rosen- und Baumschulen von **P. Lambert, Trier (S. Marien)**, sowie **Lambert & Reiter, Trier**, die beide gerne ihre Verzeichnisse einsenden, in ausgedehntestem Maße den allgemeinen Bedürfnissen der Rosenfreunde Rechnung tragen können.

Wir selbst beschränken uns auf die Heranzucht **weniger allerbesten Rosensorten**, die uns für unser ausgedehntes Blumenbindengeschäft die **langstieligen Blumen** liefern sollen. Daß gerade diese Sorten auch zur Gruppenpflanzung im Garten die dankbarsten und schönsten sind, ist zweifellos, und haben wir uns aus diesem Grunde entschlossen, von unserer Kollektion die **nachstehenden Sorten, aber auch nur diese, in Töpfen zu kultivieren, um sie während des ganzen Jahres ohne jedes Risiko** versenden und pflanzen zu können, sei es als Ersatz für eingegangene Pflanzen oder zur **Anlegung neuer ganzer Beete**.

Die Pflanzen sind besonders stark, gesund und von **April an in der Entwicklung in Töpfen lieferbar**. Es sind dies auch jene Pflanzen, die zur **Treiberei in den Wintermonaten** vorbereitet und zu empfehlen sind.

Wenn die nachstehenden Sorten im **Sommer als blühende Topfpflanzen** geliefert werden, so erhöht sich der Preis um 25%.

- Nr.
1853 **Briarcliff** (Teehybr.), hellrosa wie Columbia, Farbe jedoch schöner, Blume größer, extra.
1933 **Dame Edith Helen** (Teehybr.), reinrosa, schön geformt, große Blume, duftend, Laub mehlfäufend.
2002 **Floer** (Teehybride) Leuchtend korallensalmrosa mit orangekarmin, stark duftend, extra Treibsorte für Massenschnitt.
5000 **Frau K. Druschki** (Rem.), rein schneeweiß. Sehr hart, extra.
2067 **Gloire de Hollande** (Teehybride), schwärzlich rot, nicht blau werdend. Hervorragende Gruppensorte.
2084 **Golden Ophelia** (Teehybr.), rein aprikosengelb, Mitte dunkelgelb. Sport von Ophelia.
3016 **Hadley** (Teehybr.), dunkelrot, samtartig, spitze Knospe. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose.
5747 **Julien Potin** (Kapuzinerrose). Zitronengelb, kräftiger Wuchs, Laub hellgrün, Blume groß, reichblühende Schnittsorte.
3080 **Kaiserin Auguste Viktoria** (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, gut wachsend, reichblüh., Schnitt-, Treib- und Gruppensorte.
3190 **Lord Charlemont** (Teehybr.), karmoisinrot in karmoisin übergeh., große gefüllte, gut geformte, duftende Blüte.
3287 **Mad. de Jules Bouché** (Teehybride). Lachsfarbig weiß, großbl., feststielig, kräftiger Wuchs, sehr reichbl. Schnitt- u. Gruppens.
5753 **Mevrouw G. A. van Rossem**, Neuheit. Auffall. Blüten-sorte, dunkelorange aprikosenrot u. bronzefarb. geflammt auf gelbem Grund m. kirschroten Adern. Rück-seite der Petalen ist dunkel, bräunlich. Aufrechter Wuchs, reichblüh.. Ausgeg. für alle Zwecke.
1863 **Mme. Butterfly** (Teehybride), herrlich rosa mit apri- kosenfarben, gute Treibrose.



Schlingrose.

Vorstehende Sorten kosten, wenn nicht besonders vermerkt, das Stück 1.20 M., 10 Stück 10.— M., 100 Stück 90 M.

Polyantharosen (Vielblumige Zwergrosen).

- 442 **Gloria mundi** (Polyantha). Leuchtend orangerot, ganz neue Färbung. Blume schön geformt u. gut gefüllt, mehrfach preisgekrönt.
447 **Gruß an Aachen** (Polyantha), hell gelblichrosa mit weißrosa, reichblühend, niedrig, hervorragende Gruppensorte.
448 **Jos. Guy**. Lebhaft scharlachrot, großbl., lang haltende große, reichblühende Trauben. Verbesserte Rodnarte, extra.
540 **Superbe** (Polyantha). Samtig dunkelkarmisrot, sehr reichbl., gute gefüllte Blume, niedriger Wuchs.
1 Stück 1.20 M., 10 Stück 10.— M.

Hochstamm-Rosen, kräftige Kronen, kräftige, starke Ware in besten Sorten, in Töpfen kultiviert, 1 Stück 3.— M., 10 Stück 25.— M. jederzeit auspflanzbar.

- 915 **Maréchal Niel**, goldgelbe Prachtrose, verlangt geschützter Lage, nicht schneiden. Hervorrag. f. Wintergärten u. Gewächshäuser 1 St. 4.— M.

Erdbeeren.

Man pflanze Erdbeeren **nicht bei heißem Sonnenschein** oder bei scharfem, trockenem Wind. Beste Pflanzzeit bei trübem Wetter; bei heißem Wetter in den Morgen- oder Abendstunden. Nach dem Pflanzen muß **stark** angegossen werden; in den ersten Tagen überbrause man die Pflanzen mit Wasser. Die Beete sind unkrantfrei und locker zu halten; das Belagern derselben mit **verrottetem Pferdegül** ist zu empfehlen.

Wir bieten hier nur die **allerbesten Sorten** an, die jeden vollständig befriedigen müssen. Alle 2—3 Jahre ergänze bzw. ersetze man die Beete mit **jungen Pflanzen**, die man sich selbst durch Ausläufer ziehen kann, und zwar wenn irgend möglich an anderer Stelle des Gartens.

Von 25 Stück an einer Sorte kommt der 100 Stückpreis in Anrechnung.

Großfrüchtige Erdbeeren

a) Frühe Sorten:

- Deutsch Evern**, die Früheste und fruchtbarste. Frucht mittelgroß, längl., ziegelrot, festfleisch., sehr guter Geschmack. Massensorte allerersten Ranges.
Flandern. Große Frucht von köstlichem Geschmack. Massensorte allerersten Ranges.
Laxtons Noble, große plattrunde, karminrote Frucht, sehr fruchtbar, erstklassige Marktfrucht, verträgt Trockenperioden.
Rotkäppchen, eine der besten Frühsorten von größter Fruchtbarkeit, sehr widerstandsfähig gegen Spätfrost (Abb. S. 98).
Rübezah!, früher als Laxtons Noble, extra große Früchte, rosa bis karminrot, vorzüglich im Geschmack.
Sieger, eine der besten Frühsorten von angenehmem Geschmack und großer Fruchtbarkeit.

b) Mittelfrühe Sorten:

- Königin Luise**, vorzügl. Marktsorte, groß, dunkelrot, winterhart.
Madame Moutot, (Tomate, Hindenburg), mittelfrüh bis spät, große dunkelrote Früchte mit Massenertrag. (Abb. S. 98).
Oberschlesien, große kegelförmige Früchte von gut. Geschmack. Ausserordentlich ertragreich, heste Versand- und Eismachsorte. Bildet den Uebergang von den mittelfrühen zu den spät. Sort.

c) Späte Sorten:

- Wunder von Paris**, herrl., große, rote Frucht mit gut. Geschmack.
Perle von Vlerlanden, hervorragende Massensorte.

10 St.	100 St.
M.	M.
0.50	3.50
0.60	4.—
0.50	3.50
0.60	4.—
0.50	3.50
0.50	3.50
0.50	3.50
0.50	4.—
0.50	4.—



Monatserdbeere.

Öftertragende,

(remontierende) Erdbeeren.

- Abundance** rot, festes Fleisch, runde große Früchte von bestem Geschmack. 0.60 4.—

Monats-Erdbeeren.

- Belle de Meaux**, rote mit Ranken, vorzüglich würziger Geschmack. 0.60 5.—
Präsident von Kitzing, rote ohne Ranken. 0.70 6.—
Ruhm von Zobeltitz, dunkelrot. 0.70 6.—
Rote ohne Ranken, verbesserte. 0.70 6.—
Weißer ohne Ranken, verbesserte. 0.70 6.—

Sorten für Erwerbsobstbau.

- Deutsch Evern**, **Flandern**, **Laxtons Noble**, **Sieger**, **Madame Moutot**, **Oberschlesien**, **Rotkäppchen**.

10 St.	100 St.
M.	M.
0.60	4.—
0.60	5.—
0.70	6.—
0.70	6.—
0.70	6.—

Erdbeerhalter aus verzinktem Draht, um die Frucht vom Boden hochzuhalten . . . 10 Stück 1.50 M., 100 St. 14.—
Erdbeerstützer Nr. 1930 10 . . . 0.40 1.00 3.50 " Preise
Torfmuld zum Belegen der Erdbeerbeete per Ballen (70—80 Kilo) ohne Verpackung ab Lager **Trier** . . . 5.— " veränderlich.

Achtung! Für den Bezug von **Ziersträuchern, Obstbäumen und Rosen** empfehlen wir die Firmen **P. Lambert, Trier-St. Marien** und **Lambert & Reiter, Trier**. Aufträge für diese Firmen werden gern übermittelt.

Frühjahrspflanzen für Gartenbepflanzung.

Versandbedingungen für Pflanzen: 1. Jede Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. 2. Pflanzen werden meist in Kistchen oder Körbe verpackt, und zwar auf Kosten der Besteller. Nur Selbstkosten werden berechnet. 3. Wenn die Körbe oder Kistchen frei und unbeschädigt zurückgesandt werden, wird für die Verpackung in jedem Falle mindestens ein Drittel berechnet. Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, daß das zahlreiche Personal, welches mit dem Packen beschäftigt ist und das Moos, Stroh, Watte, Papier, Leinen, welches dazu gebraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Sendung im Betrage von 10–15 M. einen Zeitraum von 1 Stunde in Anspruch und das zurückgesandte Packmaterial ist fast immer beschädigt oder unvollständig. 4. Porto bzw. Frankatur wird stets in Rechnung gestellt. 5. Reklamationen werden stets in entgegenkommendster Weise erledigt. — **Hervorragende Neuheiten** von Blumen und Gemüsearten von **besonderem Werte**, die sich in Händen von Privaten befinden und **nicht im Handel sind**, suchen wir stets anzukaufen und bitten um Angebote. Der Empfang einer jeden Bestellung wird, wenn dieselbe nicht sofort ausgeführt werden kann, durch Karte angezeigt. **Ungehinderter Versand nach allen Ländern mit Ausnahme von Amerika.**

Zur gefl. Beachtung bei ankommenden Pflanzensendungen!

Man mache es sich zur Regel, alle Pflanzensendungen nach Ankunft sofort auszupacken. Topfpflanzen müssen gleich gründlich begossen werden. Pikierte Pflanzen aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, sofort geöffnet und im Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen aufbewahrt, am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden. Das Pflanzen soll, wenn an heißen Tagen, nur abends oder früh morgens geschehen. Beschatten der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei heißem Wetter nicht unterlassen werden, ebenso das wiederholte Bespritzen mit Wasser nicht versäumt werden. Das Pflanzen geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln gerade in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann. Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreunde möglich ist.

Sommerblumen-, Topf-, Dekorations- u. Blattpflanzen,

die sich zum Auspflanzen fürs Freie und für Gruppen eignen. Im Interesse der geschätzten Auftraggeber wird im allgemeinen mit dem Versand nachstehender Sommerblumenpflanzen erst vom 5.–10. Mai ab begonnen, und bitten wir sehr, auf einer früheren Zusendung nicht bestehen zu wollen. — Unsere Pflanzen sind abdann durchweg kräftig, sowohl solche in Töpfen wie auch die pikierten (fortgepflanzten) Sommerblumen. Auch sind dann Schäden durch kalte Nächte nicht mehr so leicht zu befürchten. — Um gefl. recht frühzeitige Einsendung geschätzter Aufträge bitten wir dringend und ersuchen gleichzeitig höchst am recht deutliche Namensunterschrift des Bestellers sowie Wohnort, nächste Post- resp. Eisenbahnstation. Der Versand der lebenden Pflanzen geschieht, wenn nicht anders vorgeschrieben, gewöhnlich per Eilgut, wenn nicht per Post.

Sommerblumen-Pflanzen.

Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert), daher das Anwachsen gesichert. Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben. * bedeutet Einfassungspflanze, — § Schlingpflanze, — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen. Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben. Nicht die stärksten Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die kleinsten Pflanzen, wenn sie nur pikiert waren.

Pikierte Pflanzen aus Samen.		10 St.	100 St.
		St.	St.
* Ageratum mexicanum mexicanum album, weiß, niedrig		0.40	3.—
„ „ Blausternchen, himmelblau, niedrigst		0.50	4.—
Amaranthus tricolor , dreifarbig, } für Blattpflanzen- Fuchsschwanz } Gruppen		0.50	4.—
„ caudatus s. Blattpflanzen für den Garten, Seite 89.		0.50	4.—
Antirrhinum majus grandiflorum , großblumig, wächst 30–40 cm hoch; sehr schön, gute Schnittblume, gemischt		0.40	3.—
„ majus manum grandiflorum , halbhohes, großblumiges Löwenmaul. Prachtvolle langstielige Blütenstände mit riesen großen einfarbigen Blumen. Die Pflanzen bilden gleichmäßige Büsche und sind über und über mit Blumen bedeckt. Hervorragend für größere Beete und Rabatten in getrennten Farben fleischfarbigrosa leuchtend orange-scharlach, leuchtend goldgelb, lachsrosa mit golden gepunkteter Mitte weiß und tiefdunkelscharlach		0.60	5.—
Prachtmischung		0.50	4.—
„ maximum , riesenblumige Sorten, beste Mischung		0.50	4.—
„ „ in getrennten Farben		0.60	5.—
Tom Thumb , Zwerglöwenmäulchen, eignen sich infolge ihres niedrigen Wuchses für Einfassungen und niedrige Beete		0.50	4.—
„ „ gemischte Farben in getr. Farb., brillantrosa, kupferrot, reinweiß u. reingelb		0.60	5.—
Astern. Einfache Eleganz-Aster, reiz. Sorten für Gruppen und Schnitt in weiß, lavendelblau u. dunkelrosa, sind ganz hervorragend schön, jede Farbe getrennt		0.50	3.—
„ gefüllte Rosen, großblumige, alle Farben gemischt		0.50	3.—
„ Sonnenkugel , Bl. der Sonnenschein-A. ähnl., W. jedoch kugelförmig, f. Beete u. Töpfe gleich wertvoll, s. Abb. S. 44		0.50	4.—
„ Sonnenschein , Bl. an Pyrethrum ähnl., prachtl. f. Schnitt		0.50	4.—
„ Zwerg-Chrysanthemum , alle Farben gem., niedrigste		0.50	4.—
„ „ hellblau, dunkelblau, scharlach, weiß, rosa		0.50	4.—

Lamberts verb. Riesen-Hohenzollern-Aster

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittlich 12–15 cm im Durchmesser beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, sie sind wie japanische Chrysanthemen geformt mit geflochten und gewellten Petalen. Die Füllung ist dicht, aber dennoch nicht schwerfällig, die Farbentöne so leuchtend frisch u. fein, daß keine andere Blume ihr an Wirkung u. Feinheit gleichkommt. Als besonders fein und schön sind die Farben hell-silberblau und lachsrosa zu bezeichnen. Wir offerieren nachfolg. Farben:

	10 St.	100 St.		10 St.	100 St.
reinweiß	0.50	4.—	leuchtend rosa	0.50	4.—
weiß mit rosa Schein	0.50	4.—	dunkelblau	0.50	4.—
hell-silberblau	0.50	4.—	Alle Farben gemischt	0.50	4.—
dunkelviolett	0.50	4.—	1000 Stück 40 M.		
scharlach	0.50	4.—			
Balsaminen , gefüllte Rosen, verb. Kamellien, jede Sorte	0.50	4.—			
* Celosia cristata nana , Hahnenkamm, niedrig, gemischt	0.80	6.—			
„ Zwerghahnenkamm , in getrennten Farben, gelb, scharlachrot, rosa	0.80	6.—			

Celosia, Zwerg Feder Celosien, Neuheit. Diese neuen Celosien sind sowohl zum Topfpflanzenverkauf als auch für Beete gleich hervorragend. Sie werden nur 25–30 cm hoch und bilden kleine pyramidenförmige Büsche.

Pikierte Pflanzen aus Samen.

Celosia Zwergfeder , Goldfeder, leuchtend goldgelb	0.80	6.—
„ „ Feuerfeder, leuchtend rot	0.80	6.—



Celosia pyramidalis, plum. Thompsoni magnifica, herrlich große Blütenbüsche mit wunderbarer Farbewirkung; es sind vertret. alle Farbentöne. Die Pflanzen erreichen bei einer Höhe v. 50–80 cm eine Breite von 80 bis 80 cm. Abbild. Samenverzeichnis.

Der Hahnenkamm ist sowohl f. Land- u. Topfkultur geeignet.

Celosia cristata nana , Zwerg-Hahnenkamm 10 Stück 0.80 M., 100 Stück 6.—		
Centaurea odorata , Kornbl., wohlriech., hellblau, langstiel.	0.40	3.—
„ Chamaeleon , duftend, gelb und rosa, langstiel.	0.40	3.—
„ Margeritae , weiß, duftend	0.40	3.—
„ suaveolens , goldgelb, duftend	0.40	3.—
Diese wohlriechenden, sehr großbl. Kornblumen blühen den ganzen Sommer über, eignen sich vorzögl. zum Schnitt und duften herrlich. Im allgemeinen soll man diese Centauren an Ort und Stelle säen und nicht fortpflanzen.		

Chrysanthemum carinat. , einfache großbl. Sommermarguerite, gemischte Farben, sehr wirkungsvolle Sommerbl., auch gute Schnittblume für Vasen.		
„ carinatum , gefüllte, gemischt	0.40	3.—
„ seget. Gloria , hellgelbe, 8 cm Durchmesser halt. dankbarste Schnittbl. von außerordentl. Haltbarkeit	0.40	3.—
„ seget. Helios 30 cm hohe Pflanzen mit goldgelben gefüllten Blüten überdeckt; dankbare Schnittblume	0.40	3.—
„ inodorum fl. pl. Brautkleid , komp. Wuchs, 25 cm h.; die straffen feinbl. Pflanz. sind über u. über mit 4 cm großbl. reinweiß gef. Blum. bedeckt. Als Grupp-, Topf- u. Schnittpflanze zu empfehlen	0.60	5.—

Cosmea , dankbare Schnitt- und Rabattenblume, 50–70 cm h.	0.80	6.—
p Dahlia variabilis , einfache Dahlien (Georginen), gemischte	1.—	8.—
p „ Holländische Riesendahlia , halbgefüllte u. einfache	1.—	8.—
p Dahlia Kaktus und Kaktus-Hybriden, gemischte Farben		
Die Dahlien aus Samen entwickeln sich genau so üppig wie solche aus Knollen, blühen ebenso reichlich und in so wunderbarer Farbmischung und Verschiedenheit der Blumen, nur etwas später, daß wir diese auf das angelegentlichste empfehlen können		

Sommerblumen (Fortsetzung)

	10 St.	100 St.
Delphinium , Rittersporn, muß an Ort u. Stelle ausgesät werden.		
Dianthus chinensis fl. pl. u. imperialis , gef. Chin.-Nelke	0.40	3.—
„ Heddewigi , gemischte Farben	0.40	3.—
„ Riesen-Margareten-Nelken , sehr großblumig	0.70	6.—
„ Romont. Chabaud-Nelken , gemischte Farben, ganz ausgezeichnete Sorte, die bis spät in den Herbst mit hohem Prozentsatz gefüllter wohlriechender Blumen blüht	1.—	8.—
„ in getrennten Farben		
„ reinweiß, leuchtendrot, dunkelrot, rosa, reingelb, mauve	1.50	10.—
Elchrysium monstrosum fl. pl. , gef. Strohbl., gemischt	0.40	3.—
Gallardia picta , rot und gelb, reichblühend	0.40	3.—
„ Lorenziana , sehr schön gefüllt blühend	0.40	3.—
„ Mahnenkamm siehe Celosien.		
Helianthus californicus fl. pl. , gelbe gef. Sonnenblume	0.70	5.—
„ Riesen-Sonnenbl. , bis 2,50 m h., ungeheuer große Blumen	1.—	8.—
Lathyrus (Wohlriechende Wicke), siehe Schlingpflanzen.		
Levkoyen, Riesen-Bomben , beste großbl. gemischte Farb.	0.80	6.—
„ Bismarcklevkoye , besonders kräft. Wuchs, große Blütenrispen, gut gefüllt, beste Schnittsorten gemischt	0.80	6.—
„ hellfliederfarben, kanariengelb, hellblau, dunkelblutrot, dunkelblau, schneeweiß, jede Farbe getrennt	0.80	6.—
Alle Levkoyensorten bringen stets einen Teil einfachblüh. Pflanzen.		
Lobelia hybrida .		
„ Hamburgia , Ampel-Lobelia, auch für Balkon u. Fensterkasten	0.50	4.—
„ Crystal Palace compacta , niedrige blane, Einfassung	0.50	4.—
„ Kaiser Wilhelm , niedr. gedrung. dunkelblaue Sorte	0.50	4.—
„ pumila alba White Gem , niedrig, reinweiß	0.50	4.—
„ Matricaria eximia fl. pl. Goldball , bildet 25–30 cm hohe, dichtbelaubte Büsche, goldgelb gefüllte Blüten	0.50	4.—
„ exim. Schneeball , reinweiß, sonst wie Goldball	0.50	4.—
Nicotiana , Tabak, siehe unter Blattpflanzen, Seite 89.		
Petunia hybrida nana compacta , Zwerg-Petunie. Bilden kleine, gedrungene Büsche, hauptsächlich für Einfassungen	0.60	5.—
„ hybr. nana com. Schneeball , reinweiß, niedr., kompakt	0.60	5.—
„ Himmelsröschen , feurigrosa	0.60	5.—
„ I. Qualität, gemischte Farben	0.50	4.—
Petunia hybrida alba , weißbl., für Beete u. Fensterkasten	0.60	5.—
„ Adonis , niedrig, für ganze Gruppen oder für Einfassungen und Fensterkasten. Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß, runde Büsche	0.60	5.—
„ Erfordia , Bl. mittelgr., buschig und niedr., brillant-rosa mit weißer Mitte, vorzügl. für Fensterkasten	0.60	5.—
„ Gloria , die beste rosafarbige Pet., auch f. Balkonkästen geeg., frisch karminrosa. Wuchs mittelh., gedrunen, Blütenfülle unerschöpflich. Zusammenpflanzen mit rosa Efeugeranien sehr empfehlenswert	0.60	5.—
„ grandiflora , großbl. Prachtmischung	0.70	6.—
„ fimbriata , gekrauste, gemischte Farben	1.—	8.—
„ fl. pl. , 30–40% gefülltblühend	1.20	10.—

Karlsruher Rathaus-Petunie (J. Lambert & Söhne),

hat als Fenster- u. Balkonschmuckpfl. ungeteilten Beifall gefunden. Wir bieten sie hier in Pflanzen an, fertig zum Auspflanzen in Fenster- und Balkonkästen, und zwar:

junge Sämlinge, pikierte Pflanzen 0.60 5.—
stärk. Pflanzen aus Töpfen 2.— 15.—

Bedarf an Pflanzen für Kasten von 1 m Länge 30 pik. Sämlinge od. 20 Topfpfl. — Wir empfehlen sehr, auch im Mai eine eigene kleinere Aussaat von Samen dieser Sorte zu machen, um nötigenfalls im Spätsommer noch eine Ersatzpfl. machen zu können.

Petunia pendula alba , weiße Hängepetunie	0.60	5.—
„ rosea , rosa Hängepetunie	0.60	5.—
„ purpurea , dunkelrote Hängepetunie	0.60	5.—
Phlox Drummondii grandiflora , gemischte Sorten	0.50	4.—
„ getrennte Farb. (s. Samenverzeichnis)	0.50	4.—
Phlox Drumm. nana compacta , Zwerg-Phlox, bilden niedrige kompakte Büsche, gemischte Farben	0.50	4.—
„ nana nivea Schneeball , reizend reinweiß	0.50	4.—
„ chamoisrosa , prachtvoll zarte Farbe	0.50	4.—
„ coerulea stellata , tiefblau	0.50	4.—
„ Victoria , scharlach leuchtend	0.50	4.—
„ isabellina , hell isabellengelb, reizend	0.50	4.—

Sommerblumen (Fortsetzung).

Portulaca grandiflora , einfaches Portulakröschen	0.60	5.—
„ fl. pl. , gefülltes Portulakröschen. Beide Sorten sehr schön in Steingärten oder als Einfassungen in Sonnenlage	0.80	6.—
Pyrethrum parthenifolium aureum , gelb leucht. gelbe	0.50	4.—
„ selaginoides , ganz niedrig	0.50	4.—
Ricinus siehe unt. Blattpflanz.		
Salpiglossis		
„ var. grandiflora , großbl., hohe (s. Abbild.)	0.50	4.—
Salvia coccinea , leuchtend scharlachrot	0.50	4.—
„ splendens		
„ „Feuerball“ , Sämlinge	1.—	8.—
Scabiosa fl. pl. gem. Farben	0.40	3.—
„ atrop. grandiflora gem.	0.40	3.—
Solanum siehe Blattpfl.		
Statice suworowi , m. langen leucht. karmin-rosa Blütenrisp. Wertv. f. Bukett- u. Kranzbind.	0.50	4.—
Statice, sinuata atrocoerulea , tiefbau, prachtvoll zum Trocknen, für Kränze	0.50	4.—
Strohblumen siehe Helichrysium.		
Tagetes, Samtblume, erecta flore pleno „Orangeball“ , Goldorange, prachtvoll bis 8 cm große kugelige Blüten, gleich wirksam für Rahmten und zum Schnitt	0.50	4.—
„ erecta fl. pl. Lemon Bell , Zitronenkönig, schwefelgelb, riesenblumig, 50–70 cm hoch	0.50	4.—
„ pátulá naná, Ehrenkreuz , besond. schön gezeichnet	0.50	4.—
„ Goldrand , gelb mit dunklem Kranz	0.50	4.—
„ aurea , goldgelbe niedrige	0.50	4.—
Tagetes bilden reizende Gruppen- oder Einfassungs-pflanzen, die den ganzen Sommer über blühen.		
Tropaeolum Tom Thumb , Zwerg-Kapuziner-Kressa, gemischt	0.50	4.—
„ Tom Thumb Empress of India , niedr., dunkelscharlach	0.50	4.—
„ Niedere Kapuziner in getrennten Farben.	0.50	4.—
Andere rank. Tropaeolumsorten siehe S. 90 unt. Sommerschlingpfl.		
Verbena hybrida , I. Qualität, gemischte Farben	0.50	4.—
„ in getrennten Farben reinweiß, scharlach-rot, granatpurpur, blau und rosa	0.60	5.—
„ Mammuth , großblumigste	0.60	5.—
„ nana compacta , niedrig, in gemischten Farben	0.60	5.—
„ venosa , für Gruppen einer Farbe, herrlich tief dunkel violette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra	0.60	5.—
„ Aubletia grandiflora , dunkel lilaviolett	0.50	4.—
Zinnia, Californische Riesen-Zinnien , prachtvoll großblumige Rasse, Prachtmischung	0.60	5.—
„ in getrennt. Farb., hellkanariengelb, leucht. orange, rosa, scharl.	0.70	6.—
„ Dahlienblütige Mammuth-Zinnien , rein amerikan. Züchtung, Blütendurchmesser 10–12 cm, Prachtmischung in getrennten Farben	0.70	6.—
„ crispa , prachtvoll gekraust, gemischt	0.70	6.—
„ pumila fl. pl. , gemischt, halbhoch	0.70	6.—
„ Haageana fl. pl. , niedr., reiz., mit leucht. orangegelb. Blüt.	0.50	4.—
100 Sommerblumen in besten Sorten gemischt ohne Namen	3.—	34.—
„ in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl	4.—	
„ in besten Sorten gemischt ohne Namen	14.—	
„ in 10 bis 15 Sorten unserer Wahl mit Namen	18.—	
„ in besten Sorten gemischt	28.—	
„ in 15 bis 20 Sorten mit Namen unserer Wahl	34.—	



Salpiglossis var. grandifl.

3 hervorragende Erdbeersorten.

Weitere Sorten Seite 86.



Rotkuppchen, eine der besten Frühsorten reichtragend. 10 St. 0.60 M., 100 St. 4.— M



Madame Moutot, mittelfrüh bis spät, dunkelrot, Massenertrag. 10 St. 0.60 M., 100 St. 4.— M



Oberschlesien, beste Versand- u. Einmachsorte, 10 St. 0.60, 100 St. 4.— M

Blattpflanzen für den Garten

für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

Um die **Blattpflanzen** zu recht üppigem Wachstum zu bringen, empfiehlt es sich, die Erde des Beetes 25–30 cm tief auszuheben, in die Vertiefung eine Schicht frischen Pferdedüngers zu bringen und darauf wieder die vorher ausgeworfene Erde aufzusetzen. Das Beet selbst erhält dann eine etwas erhöhte Lage; die Pflanzen selbst aber entwickeln sich in ganz erstaunl. Vollkommenheit. — Das Gleiche soll man bei allen **Einzelpflanzen** wie **Musa**, **Nicotiana colossea** u. **Nicot. fol. var.**, **Ricinus** usw. anwenden. — Das ganze Beet nach dem Pflanzen mit verrottetem Pferdedünger zu belegen, empfehlen wir sehr. — Bei Pflanzung gemischter Blattpflanzengruppen beobachtet man, daß **Zea** (Mais), **Cannabis** (Hanf), **Ricinus** als höchst wuchs. Pflanzen auf die Mitte des Beetes verteilt werden, darum gruppieren sich in 2. u. 3. Reihe **Canna**, **Nicot. affinis** u. **sylvestris**, **Solanum** u. **Wigandia**; als äuß. Kreise **Amaranthus**, **Perilla**, **Solanum** u. zuletzt **Centaurea candidissima** u. **Pyrethrum** oder eine dieser letzten Sorten

Agapanthus umbellatus doldenblütige Schmuclilie. Prachtvoll für Kubel, siehe Seite 80.

Amaranthus tricolor, dreifarbig, schön piklierte Pflanzen 100 St. 4 Mk.

„ **caudatus**, dunkelroter häng. Fuchschwanz 100 „ 4 „

Canna - Knollen. Angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen. Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen. Jeder Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über blühendes Beet haben will, der pflanze ein Beet blühender Canna.

Crozy Canna, großblumige gladiolenblüt. Cannas. Diese Klasse zielt insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli bis Oktober.

Crozy Canna, gemischte Sorten ohne Namen angetrieben . . . 0.65 6.—

Sort.-Verz. sowie Einzelpreise d. Sort. S. 56

***Centaurea candidissima**, weißblättr. zierl. *Centaurea*, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet 100 St. 15 Mk.

„ **gymnocarpa**, desgl. weißblättrig 100 „ 15 „

***Cineraria maritima**, weißbl., ähnl. *Centaurea* 100 „ 15 „

Gynierium argenteum (Pampasgras), blühbare Pflanzen, im Winter gegen starken Frost zu schützen 1.50 —

Lobelia cardinalis, prachtv. reichbl. Gruppenpfl. mit bis 80 cm h. aufr. Stengeln, an deren Spitze die Blüten in lang., ährenform. Traub. sitzen. Verl. Winterschutz d. Tannenreisig

„ **atrosanguinea**, rote Blüten, rotblättrig 0.40 —

„ **Königin Victoria**, feurig scharlach, dunkelr. Belaubg. 0.40 —

„ **Gerardii hybr.** in verschiedenen Farbtönen gem. 0.40 —

Montbretien s. S. 57.

Musa Ensete, prachtvollste Blattpflanze.

Diese Spezies ist die größte u. schönste jener schönen Blattpflanzen, sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Größe u. eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land. Ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde. Ist im Herbst in Topf od. Kubel zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführliche Behandlungsweise in unserm „Gartenfreund“.

Jüngere gesunde Pflanzen 1 St. 2–5 Mk., 10 St. 18–25 Mk., stärkere überwinterte Pflanzen 1 Stück 6–10 Mk., extra starke 12–25 Mk.

Nicotiana affinis, Tabak, bringt große, weiße, langgeröhrte wohlriechende Blumen 1 Stück 0.25 Mk., 10 Stück 2.—, 100 Stück 15.—

Nicotiana colossea, Riesentabak. Dies. **Riesentabak** halten wir für eine der effektivsten Dekorationspflanzen, als Einzelpflanze für Rasenplätze. Zur erfolgreichen Bepflanzung empfehlen wir die Pflanzstelle mindest. 60–80 cm tief auszuwerfen, als unterste Lage in dies Loch 30 bis 35 cm hoch frisch. Pferdedünger zu legen und darüber dann gute Mistbeeterde aufzuf. Das Beet muß etwas höher gelegt werden, da sich die Erde setzt. Starke Topfpflanzen 1 St. 0.30, 10 St. 2.50 Mk., 100 St. 20 Mk.

Nicotiana Sanderae hybr. 1 St. 10 St.

0.50 0.50

0.65 6.—

— 2.—

— 2.—

— 2.—

0.25 2.—

0.25 2.—

0.25 2.—

0.25 2.—

Nicotiana Sanderae-Hybriden. Die Pflanze bildet 75 bis 100 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit 5–6 cm im Durchmesser großen Blumen von schönen Farben übersät sind. Ebenso leicht als Sommerbl. im Freien zu kultivieren wie *N. affinis*, verdient diese Neuheit wegen ihres außerordentlichen Blütenreichtums als wirkungsvollste Gruppenpflanze, besonders für den Garten, die wärmste Empfehlung; hat sich außerordentlich bewährt. Gemischte Farben Topfpflanzen 100 Stück 15.— Mk.

Nicotiana sylvestris, lange, weiße, wohlriechende Blumen, welche traubenförmig über die Belaubung hängen 100 Stück 15.— Mk.

***Pyrethrum parthenif.** aureum, gelb leucht. gelb 100 St. 4 Mk. — 0.50

„ **selaginoides**, ganz niedrig Einfassung 100 „ 4 „ — 0.50

***Perilla nankinensis**, prächtige rote Einfassung für Blattpflanzengruppen, 40–50 cm hoch 100 St. 4 Mk. — 0.50

Ricinus borboniensis, arboreus, Gibsoni und sanguineus 0.25 2.—

„ **Zanzibariensis**, schöne riesig große Blätter 0.25 2.—

Solanum robustum, vorz. als Einzelpflanze od. Einfassungen 0.25 2.—

„ **Cabillense argenteum**, weißliche Blätter, vorzüglich als Einfassung für Blattpflanzengruppen 100 St. 15 Mk. 0.25 2.—

„ **pyracanthum**, mit braunen Stacheln, reiz. 100 „ 15 „ 0.25 2.—



Musa Ensete.



Nicotiana Sanderae hybr.



Tritoma Uvaria hybrida grandiflora.

Tritoma Uvaria hybrida grandifl., großbl. 0.50

Die Tritomas sind im Sommer bis in d. Herbst mit leucht. in Rispen stehenden Blumen geschmückt, sie halten unter guter Bedeckung im Freien aus. s. Kniphoß.

Zea caragua, grün. Riesenmais 1 St. 0.20 Mk. 10 „ 1.50 „

„ **jap. fol. varieg.**, gestreift. bunt. Mais 1 St. 0.20 Mk. 10 „ 1.50 „

„ **jap. fol. gracillima**, zierl. Bandmais 1 St. 0.20 Mk. 10 „ 1.50 „

Quadricolor, mit breiten Blättern, buntes Farbenspiel. 1 St. 0.20 Mk. 10 „ 1.50 „



Zea (Mais), buntblättrig. 1 Stück 0.25 Mk.

P. Lambert, St. Marlen und Lambert & Reiter, Trier versenden auf Wunsch ihre Verzeichnisse über Rosen, Obstbäume, Ziersträucher, Koniferen. Aufträge für diese Firmen bitten wir auf besondern Zettel zu schreiben.

Sommer-Schlingpflanzen

fürs Freie und für Töpfe, zur Bekleidung von Veranden, Lauben, Mauern usw. Siehe auch ausdauernde winterh. Sorten.

	1 St.	10 St.	100 St.
Clematis, Waldrebe , s. ausdauernde Schlingpflanze.	St.	St.	St.
Cobaea scandens , Schlingpflanze, mit blauen und weißen Blumen, für Töpfe und fürs Freie . . . in Töpfen	St.	St.	St.
Humulus japonicus , japan. Hopfen	0.35	2.—	25
fol. varieg. , buntblättriger, herrl. bunt belaubt. Hopfen, Blätter mit weiß. Fleck., in Töpf.	0.25	2.—	15
lupulus aureus , Goldenes Vließ, gelbblauiger, ausdauernder Hopfen	0.25	2.—	15
Ipomoea purpurea , hochrankende, buntblüh. Winde, gem.	1.50	12.—	—
rubra coerulesa , prächtig himmelblaue Winde, verlangt einen geschützteren Standort. Die schönste aller Winden. Sie erregte bei den Besuchern unseres Gartens allgemeines Aufsehen, Topfpflanzen	0.15	1.20	10
Lathyrus odoratus , wohlriechende Wicke Eckfords , verbesserte, großblumige, pikierte Sämlinge	0.20	1.80	15
Lonicera caprifolium , Gaisblatt, s. Schlingpflanzen	—	0.50	4
	3.—	25.—	—

Sommer-Schlingpflanzen (Fortsetzung.)	1 St.	10 St.	100 St.
Lophospermum scandens , prächtig rosa Blumen in Töpfen	St.	St.	St.
Maurandia Barclayana , blau, sehr zierlichem Laub in Töpfen	0.25	2.—	15
Mina lobata . Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, extra in Töpfen	0.25	2.—	15
Passiflora , Leidens- od. Passionsblume 1 Stück in Töpfen	1.—	bis	4
Thunbergia alata , schön blüh., gemischte Farben	0.25	2.—	15
Tropaeolum canariense , kapusinerengelb, kleinbl., rankt sehr schnell, zierl. Sämlinge	—	0.50	4
majus , rankender Kapuziner, gem. Farben	—	0.50	4
Lobbianum , schnellrank. Sorte, leucht. Farben, in getrennten Farben Sämlinge	—	0.50	4

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete.

Die Preise für **Ageratum**, **Geranien**, **Fuchsien**, **Salvien**, **Heliotrop** verstehen sich für fertige Topfpflanzen. Vorschläge über Kastenbepflanzung finden Sie auf Seite 94. **Bitte beachten!**

Ageratum, **Geranien**, **Heliotrop**, **Lantana**, **Petunien** setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn nur **Geranien** und **Fuchsien** eventl. für **Fensterkasten** bestellt werden, dann kann deren Versendung auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.

Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.	1 St.	10 St.	100 St.
Ageratum , eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze, die sich gleich gut für Topfkultur und Beetbepflanzung eignet.	St.	St.	St.
Blau Kugel, sehr niedrig, reichblühend, dunkelblau .	0.40	3.50	30
Blütenteppich , überaus reichblühende Pflanze. Die gedrungene kompakte Pflanze verschwindet unter der Fülle ihrer blauen Blüten starke Topfpflanzen	0.40	3.50	30
pumilum , blau, etw. heller wie Blütentepp., bes. kräft. Trieb, niedr. gr. Büsche bild., reichbl. u. witterungsbeständ., f. Töpfe u. Rabatten gleich geeignet	0.40	3.50	50

Knollenbegonien, starke Pflanzen, ange- trieben von Mai ab lieferbar, zum sofortigen Auspflanzen.

Preise für **trockene** nicht angetriebene **Knollen** siehe S. 55. Knollen-Begonien sind besonders für halbshattige Stellen zu empfehlen, aber auch in voller Sonne dankbar.

Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen.

großblumige , gemischte Farben	0.40	3.50	30
einfache, großblumige , weiß, rosa, gelb, orange, rot in getrennten Farben	0.45	4.—	35
gefüllte , in nur den besten Sorten, schönste Füllung, herrliche große Blüten, getrennte Farben	0.40	3.50	30
gemischte Farben	0.45	4.—	35
Begonia cristata , bärtige , einfache, neu, sehr schöne, großblumige Form	0.50	4.50	—
erecta grandifl. crispa , die Blumenblätter sind gekraust auf straffen Stielen, sehr schön	0.50	4.50	—
Begonia, kleinblütige .			
Lafayette , gefüllte, reichblühendste, großblum. prachtvolle Varietät, fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot	0.80	7.50	70
Helene Harms , ein leuchtend gelbes Gegenstück	0.80	7.50	70
Rouget de l'Isle , leuchtend scharlachrot mit dunklerem Laub, neu	1.20	10.—	90

Beg. Semperflorens - Sorten. Ganz besond. zur Herstellung blüh. leucht. Gruppen eignen. durch ihren gedrung. Wuchs, außerordentl. reiches Blüh. sowie leucht. Farben. Blüten ununterbroch. bis zum Eintr. des Frostes. Für vollsonnige Stellen.

Beg. Erfordia grandiflora superba, kräftig wachsend, sehr haltbar, 25—30 cm hoch, hellrosa Blume, blüht bis zum Frost

Begonia, semperflorens u. Hybriden.

Begonia semperflorens Feuermeeer , neu, Topf- und Gruppenpflanze I. Ranges. Wuchs kompakt, 12 cm Höhe, Blüten 4—5 cm groß, feurig dunkelrote Blüten, extra	0.15	1.20	10
Gloire de Chatelaine , jetzt die verbreitetste, dankbarste Sorte für Gruppen, Friedhof und als Topfpflanze; bildet kugelförmige Büsche, die vollständig mit den lebhaft rosa gefärbten Blumen überdeckt sind. Topfpfl.	0.30	2.50	20
gracilis Blütenmeer , lafrancerosa grünbräunlich getönte Laub, zierliche Blüten, reichblüh., wertvolle Sorte für Beete	0.15	1.20	10
gracilis Feuerzauber , glänz. karminschalach, Laub braun, leuchtende Gruppenorte	0.15	1.20	10
gracilis Primadonna , weinrosa, karmin abgetönt, sehr großblumig	0.15	1.20	10
grac. Mignon , schönstes Feurigscharlach. niedrig kompakt, 20 cm hoch, kugelförmig, übers. mit Blumen; Belaubung tiefdunkelgrün und braun gefleckt	0.15	1.20	10
Pfitzers Triumph , mittelhoch, Blätter glänz. dunkelgrün mit brauner Rückseite, Blumen groß, schneeweiß, in großen Dolden blühend	0.15	1.20	10

Calceolaria rugosa, Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen.

Calceolaria Triomphe du Nord, leucht. rein gelb, Wuchs gedrungener, Blüte doppelt so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön, für Halbschatten	1 St.	10 St.	100 St.
Celosia (Hahnenkamm), siehe Seite 87.	0.50	4.50	40
Chrysanthemum frutescens , weiße großbl. Margueriten, für Gruppen u. Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkons.			
Starke Topfpflanzen	0.60	5.50	—
Jüngere Pflanzen	0.40	3.50	—
Etoile d'or , goldgelb, hervorragend schöne Schnittbl.	0.60	5.50	—
Germania , Gruppen- und Marktpflanze I. Ranges, dichtgefüllt, schneeweiße Blumen von 8—10 cm Durchmesser, sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Kälte	0.60	5.50	—

Fuchsien. Die mit * bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach.

Die besten Gruppensorten sind:
Einfache: Nr. 3, 18, 53.
Gefüllte: 25, 30.

Fuchsien in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, zum Auspflanzen, gemischte, ohne Namen

1 Fuchsia Adrienne Berger , Sep. weiß, karmin, Kor. karminrosa, reich- und frühblühend, neu	0.50	4.50	40
*4 Hilde Rademacher , neu, violettblau, gut gefüllt, mittelgroße Blüten, in großer Menge erscheinend und bis in den Herbst hinein blühend. Straffer, gedrungener Wuchs. Erstklassige Marktpflanze	0.50	4.50	40
3 Alice Hoffmann , einfach, weiß und rot, beste niedere Gruppensorte	0.50	4.50	40
18 Cupido , sehr dankbar, einfach blauviolett, kurze Blume, niedrig, vorzügl. Topf- und Gruppensorte	0.50	4.50	40
*25 Dollarprinzessin , reich- und frühblüh., vorzügl. Topfpflanze, gefüllt	0.50	4.50	40
*30 Emile de Wildemann , Sepal. hellkarmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr reichblühend, schönste Sorte als Marktpflanze	0.50	4.50	40
85 Frau Ida Noak , Zwergsorte, S. karminrot, K. violettblau, kompakter Wuchs	0.50	4.50	40
38 gracilis , perennierende Sorte, äußerst elegante, zierl., winterharte Freiland-Fuchsie	0.80	7.20	—
55 Lord Byron , die früheste, reichblühendste, rosa-rote Fuchsie für Gruppen, einfach	0.50	4.50	40
60 Neue Welt , violettrosa, schnellwachsende Marktsorte, reichblühend	0.50	4.50	40
*67 Perle von Crefeld , S. dunkelrosa, K. prachtv. violett, gut gefüllt, sehr gute Marktsorte	0.50	4.50	40
65 Perle , einfache Sepale weiß, Korolle leuchtend rot, frühblühend, sehr gut für Marktverkauf	0.50	4.50	40
80 Schneekoppe , Sepale rot, Korolle weiß. Die beste weißblüh. Sorte	0.50	4.50	40

Büschel oder traubenblütige Fuchsien. Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren. Die Belaubung ist dunkelbraunrot.

5 Andenken an Heinrich Henkel , hervorragende Topf-Fuchsie, lange karmin scharlachrote Blüten, die in dicht. Trauben lang herabhängen, auch für Gruppen. Zur Bepflanzung von Blumenampeln sowie von Fenster und Balkonkästen die wirkungsvollste, reichblühendste und dankbarste Sorte. Wenn möglich, pflanze man diese Sorte in Fensterkästen gleichzeitig mit Fuchsie Deutsche Kaiserin.	0.60	5.50	50
Zweijährige Pflanzen, sehr starke Pflanzen	0.80	7.50	—
35 Göttingen , dunkelrot, mit dunklem, bronzefarbigem Laub	0.60	5.30	50
45 Koralle , einfache traubenblütig, sehr reichblühend. Die langen Blumenröhren sind orangefarbig. Laub hell bronzirt. Abbildung folgende Seite	0.60	5.50	50
54 Leverkusen , neue traubenblütige Sorte, reichverzweigt mit auffallender Blütenfülle von cheskarmin Farbe	0.60	5.50	50

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete (Fortsetzung).

1	10	100
St.	St.	St.
M.	M.	M.

Hängende Fuchsien. Die reich mit Blüten besetzt. Zweige fallen zierr. über den Topfrand herunter u. bilden dadurch herrl. Pflanzen für Zimmer, Balkon, Terrass. usw. Starke Pflanzen.

6 **Aurora superba**, Korolle lachsrot, Sepale zartrosa, prachtvolle lange Blüten, schnell und üppig wachsend. 1 St. 0.60, 10 St. 5.50, 100 „ 50.—

10 **Balkonkönigin.** Einfach, Sepalen rosa, Korolle feurig rosa, besonders für Balkon- u. Fensterkasten. 1 St. 0.60, 10 St. 5.50, 100 „ 50.—

Deutsche Kaiserin, beste hängende Fuchsie. lange, blüthenr. Triebe, 2jähr. Pflanz. 1 St. 0.60, 10 St. 5.50, 100 St. 50.—

58 **Marinka**, einfach, Sepale hellrot, Korolle karminrot, schnellwachsende hervorragende Hängesorte. 1 Stück 0.50, 10 „ 4.50, 100 „ 40.—



Fuchsien-Halb- u. Hochstämme, reizend. Garz wohl als Einseilpfl. wie in Gruppen gepflanzt, Stammhöhe 60–100 cm, beste Sorten. 1 Stück M. 3–8. Unsere Fuchsien-Halb- u. Hochstämme sind in diesem Jahre besonders schön, stark u. in besten Sorten vorrätig. Wir empfehlen deren Anpflanzung sehr. Der Blütenreichtum und die Wirkung sind entzückend. Unter Fuchsien-Hochstämme pflanze Heliotrop oder süe Reseda.

Geranium (Pelarg. Zonale). Fertige starke Pflanzen z. Auspflanzen, nicht wie fast überall in jungen Frühjahrspflanzen angeboten, sondern starke, teils bereits blühende Topfpflanzen. Die Geranien enthalten eine ganz vorzügl. Auswahl in bezug auf Farbenabwechslung; das Sortiment ist aus den besten leucht. Farben zusammengesetzt.

Geranien (Zonale) in schönster Farbenmischung. einfache ohne Namen 0.45 4.20 40 gefüllte „ „ 0.45 4.20 40

Gruppen-Geranien. In Knospe und Blüte fertig zum Auspflanzen.

Nachstehende Sorten sind besonders geeignet zur Bepflanzung ganzer Geranienbeete: Nr. 11, 35, 45, 88, 105, 107, 110.

Einfachblühende Geranien blühen besser bei jeder Witterung als gefülltblühende Geranien.

Zeichnen sich aus durch kräft. gedrung. Wuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher, Größe der Dolden und Blüten.

Beste neuere Geranien.

35 **Friesdorf**, brennend rote Blüten m. schmalen Blütenblättern, erscheinen in ries. Fülle über dem schwärzgrünen, kleinen Blattwerk, Gruppenpfl. I. Ranges, die überall Aufsehen erregt, wo in größ. Menge verwendet. 0.80 7.50 70

50 **Herkules**, dunkelrot, karmin schimmernd, eine Sorte der Riesenrasse mit s. kräft. halbh. Wuchs. Die sehr großen Dolden werden von starken Stengeln getragen. 0.80 7.50 70

101 **Orangekönig**, einf., leucht. dunkelorange, früh- und reichblühend mit großen Dolden. Wuchs niedrig und verzweigt; weitleuchtende Färbung. 0.80 7.50 70

104 **Purpurea**, eine Verbesserung der Purpurkönig, dunkelpurpur mit feurig zinnober Auge, außerordentl. früh- u. reichbl., großdoldig, niedrig wachsend. 0.80 7.50 70

Nr. Beste neuere Geraniensorten.

3 **Amundsen**, große, einfache lachskarmin gefärbte Blumen mit großgeformten Dolden, mittelhoch wachsend. 0.50 4.80 45

20 **Dr. Eckener**, riesige halbgefüllte, karmin scharlachrote Blumen. große Dolden auf straffen Stielen. 0.50 4.80 45

99 **Obergärtner Heid**, große, halbgefüllte, an den oberen Petalen. 0.50 4.80 45

102 **Otto Bernstiel**, halbgefüllt, riesengroße Bl. von dunkelkarminroter Farbe, halbhoch wachsend, früh- u. reichbl. 0.50 4.80 45

108 **Splendour**, wohl das leucht. Lachs aller bish. Lachsarten. 0.50 4.80 —

Ältere einfachblühende Geranien für Gruppen.

7 **Bavaria**, dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend. 0.50 4.50 40

11 **Bornemanns Beste**, Wertzeugnis. Einfache, wertvollste Gruppen-Pelargonie, fällt auf durch gleichmäßigen halbhohen Wuchs und große Reichblütigkeit; verzweigt sich sehr gut, füllt daher sehr gut, feuriges lachskarmin, extra. 0.50 4.50 40



Geranien, fertig zum Versand im Mai.

88 **Meteor**, beste scharlachrote, großblumig, reichblühend, für Gruppen extra, besonders auch für Kastenbepflanzung. 0.50 4.50 40

85 **Mme Schwarz**, reinweiß, großbl. und großdoldig. 0.50 4.50 40

95 **Nobel**, hellrot mit lachs, gegen die Mitte dunkle Salmfarb. 0.50 4.50 40

105 **Reformator**, ganz aparte Sorte, frühblühend, reich- und immerbl., auch im Winter, einfach, leuchtend ziegelrot, extra für Gruppen und für Töpfe. 0.50 4.50 40

107 **Rival**, Wuchs niedr., einfachbl., dunkelscharlachfarb., zahlreiche große Dolden. Hervorragende Gruppensorte. 0.50 4.50 40

120 **Wilhelm Pfitzer**, Blume mennig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden. 0.50 4.50 40

Gefülltblüh. für Gruppen u. Topfkultur.

135 **Blaue Fahne**, große Dolden leucht. violetter Farbe. 0.50 4.50 40

165 **Mahrs Liebling**, lachserosa, großbl. u. großdold. halbf. 0.50 4.50 40

167 **Mme Carnot**, gefüllt, weiß. 0.50 4.50 40

180 **Rubin**, zinnoberscharlach, gefüllt. 0.50 4.50 40

Buntblättrige Geranien zu Einfassungen.

170 **Mme Sallery**, weißblättrig, niedrig bleibend, blütenlose schöne Einfassung. 0.50 4.50 40

Efeublättrige Geranien, Schlinggeranien (peltatum).



Der Bedarf an Schlinggeranien, Zonalgeranien sowie Fuchsien zur Bepflanzung von Fenster- u. Balkonkästen ist ständig im Steigen, da das Bestreben, die Häuser mit Blumen zu schmücken, in erfreulicher Weise an Ausdehnung gewinnt. Die dankbarste, beste u. haltb. Pflanze ist u. bleibt doch immer Zonal- u. Efeugeranie. Der Bedarf wird für dieses Jahr wieder außerordentlich groß.

Efeugeranien,

blütenreiche Sorten, ohne Namen, verschiedene Farben gemischt. 0.50 4.50 40

208 **Anna Pfitzer**, pirsichrosa, sehr reichblühend, schnellwachsend, zur Verwendung in Massen. 0.50 4.50 40

210 **Ballade**, lila, sehr schön. 0.50 4.50 50

Efeubl. Ger. Neubronners Imperator.

237 **Gallilé**, zartrosa. 0.50 4.50 40

232 **Hamburger Lachs**, lachserosa, ist die in Hamburg verbreitetste Sorte zur Balkon- und Fensterdekorationsbepflanzung. Feine Farbenwirkung. 0.50 4.50 40

242 **L'Etincelant**, leucht. zinnoberrot, s. wachsfreudig, reichblüh., besser als die alte Marquis, die leicht krank wird. 0.50 4.50 40

243 **Mad. Crousse**, rosa, reichblühend, stark rankend. 0.50 4.50 40

246 **Morgenröte**, das schönste leuchtend. Pirsichrosa, eine feurige Prachtsorte für Balkon- und Fensterkasten, ungeh. reichbl. In Brüssel für Balkonschm. Gold. Med. 0.50 4.50 40

248 **Neubronners Imperator**. Feurigstes aller existierenden Efeugeranien. Die großen, halbgefüllten, am Rande gezähnten Blüten sind von gleichend zinnoberroter Farbe. Leuchtkraft, wie sie bis jetzt noch keine Efeugeranie aufweisen kann. Balkonsorte I. Ranges. 0.75 7.— —

Efeublättrige Geranien (Fortsetzung).

- 203 **Rheinland**, tief magentaviolett, die herrlichste Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. **Goldene Medaille** 0.50 4.50 40
- 150 **Richmond Queen**, klares, kräftiges Rosa mit blutrotem Augendeck 0.75 7.— —
- 265 **Weisse Perle**, große, gutgef. Blum., reinweiß, obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, dünnrank, beste weiße Sorte 0.50 4.50 40

1 St.	10 St.	100 St.
ℳ	ℳ	ℳ
0.50	4.50	40
0.75	7.—	—
0.50	4.50	40

Pelargonien
(englische)
Odier

Engl. Pelargonien sind ganz besond. als Topfpflanzen geeignet, aber auch im Freien sind sie von prachtvoller Wirkung. Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre wieder mit den allerbesten Sorten ergänzt u. empf. diese herrl. Neuheiten ganz besonders.

Englische Pelargon.

Jungpflanzen ohne Namen, 0.70—1 ℳ

sehr starke Pflanze

von April ab in Blüte und Knospen, ohne Namen, 1 Stück 1.20—2.— ℳ

**Englische Pelargonie (Odier).****Nr. Neuere Sorten Engl. Pelargonien:**

- 5 **Andenken an Fürst Bismarck**, anilinalvenfarben mit schwarzen Flecken.
- 6 **Andenken an Fr. Schiller**, leucht. flammrote Blumen mit 5 scharfbegrenzten schwarzen Flecken, hervorrag. reichbl. Marktsorte I. Ranges.
- 8 **Andenken an Kaiserin Auguste Viktoria**, Grundfarbe fliederartig weiß, obere 2 Blütenblätter mit anilinroten Adern u. klein. Flecken. Remontier. Freilandpelarg.
- 15 **Deutscher Ruhm**, neu, s. großbl., Grundfarbe cattleyablau mit 2 purpurmagentarot. Flecken, neue Färbung.
- 25 **Frau Lina Glauser**, Grundfarbe feurig dunkellachsfarb. Sämtl. Blumenblätter mit scharfgewich. schwarz. Fleck. Remontiert vorzügl. Wuchs gedungen. Moderne Färb.
- 30 **Gartendirektor Stämmel**, Grundfarbe pfirsichblütenrosa mit hellalbmrot. Schimmer. Die einzelnen Blumenblätter mit großen, scharf gezeichneten braunen, rot umsäumt. Flecken. Remontierende Freilandpelargonie.
- 35 **Gruß an Dresden**, lachsrosa m. klein. dunklen Fleck. Riesige Blum. u. Dold., wohl die großbl. Edelp., kräft. Wuchs
- 37 **Hermann Fischer**, Blumenblätter mit großen, samtig kastanienbraun, scharlachrot umsäumten Fleck. bedeckt, nach dem Rande in purpurrosa übergeh. Wuchs gedung.
- 45 **Karl Schömpfle**, Grundfarbe feurig salmrosa mit 2 klein. Fleck, hervorrag. Färb. Blume sehr groß, auß. reichbl.
- 48 **Königin Charlotte von Württemberg**, großblumig, gewellt, feurig hermasarosa.
- 55 **Marktgärtners Freude**, Grundfarbe apfelblütig. Obere 2 Blumenblätter mit braunen rötlich umsäumt. Flecken
- 70 **Ostergruß**, remontierende, immerblühende engl. Pelargonie, gedrungener Wuchs, frühester Blüher.

1 St.	10 St.	100 St.
ℳ	ℳ	ℳ
1.—	11.—	100
1.20	10.—	—

Vorstehende Sorten, starke Jungpflanzen mit Namen, soweit nicht besonders vermerkt . 1 St. 0.60—1.— ℳ. 10 St. 6—9 ℳ

Gladiolen siehe unter Knollengewächsen Seite 57

Heliotropium (Vanille) in besten hellen und dunklen Sorten zum Auspflanzen, stark, gemischte ohne Namen

- 19 **Frau Medizinalrat Lederle**, dunkelveilchenblau, sehr wohlriechend, extra, für Topf und Freiland 0.45 4.— 35
- 21 **Freifrau von Pochinger**, Gruppen- u. Topfsorte ersten Ranges, niedrig. Wuchs, auffallend große Reichblütigkeit und Riesendolden, dunkelblau, ganz extra 0.50 4.50 40
- 27 **Gruppenkönig**, tief dunkelblau m. viel. Blütdend., gut. W. 0.50 4.50 40

- 40 **Marine**, bringt Riesendolden bis zu 25 cm Durchmesser von tiefvioletter Farbe. Wuchs mittelhoch und kräftig 0.50 4.50 40

Lantana hybrida, Wandelröschen, dankbare, in Töpfen etwa 80 cm hoch werdende Pflanze, die man wie Geranien vielfach für Beete verwendet, die aber auch am Fenster ungemein dankbar blühen, wenn sonnig und luftig stehend. Farbtöne in rot, orange, gelb, weiß. (Abbildung siehe rechts oben).

Lobelien. Diese einjährigen Lobelien sind hervorragende Teppichbeet- bzw. Einfassungspflanzen. Während des ganzen Sommers erfreuen sie uns durch ihre prächt. unzähl. Blüten.

Lobelia Kaiser Wilhelm, dunkelblau, kompakt, Pflanzen mit Topfballen 0.18 1.50 12

„Crystal Palace comp., ultramarin. Pflanz mit Topfball. 0.18 1.50 12

**Lantana hybrida.**

prachtvoll f. Gruppen 1 St. 0.40, 10 St. 3.50 ℳ

Lobelien (Fortsetzung).

Lobelia cardinalis und Sorten siehe Seite 89, überwintern im Freien, müssen gegen Frost geschützt werden.

Nicotiana Sanderae, siehe unter Blattpflanzen Seite 88.

Petunia hybr. grandiflora, **Karlsruher Rathaus-Petunia** (J. L. u. S.). Veilchenblau, herrlich für Gruppen und für Fensterschmuck, starke aus Töpfen

„ **hybr. grandifl.** und **fimbr.**, einfache, großblumige 0.35 3.— 25

„ gefüllte starke Pflanzen aus Stecklingen, rosa 0.50 4.50 —

Andere Sorten siehe unter Sommerblumen.

Pentstemon hybridum. Die Schönheit dieser Pflanzengattung empfiehlt diese Sorten als Gruppenpflanze wie auch als Schnittblume; die 40—50 cm langen Blütenrispen sind dicht mit großen, glockenförm. Blüt. in allen Farben besetzt; im Herbst hebt man Pentstemon hybr. am besten aus u. behandelt sie wie Geranien im Winter. Unser Sortiment enthält herrliche Farben. Starke Pflanzen

Salvien. Die weitleuchtende Blütenfärbung und die langanhalt. Blüte machen sie zu einer unserer hervorragendst. Gruppenpflanzen. Heller, nicht zu nasser, warmer Standort begünstigt die Blüte außerordentlich.

„ **Feuerball**, leuchtend scharlachrot, Wuchs mittelhoch 0.50 4.50 40

„ **Andenken an Marie Dinner**. Besonders kompakt, halbkugelförmig, niedrig wachsend, außerordentlich reichblühend, extra, Neuheit 0.50 4.50 40

**Salvia**. Prachtvolle Gruppenpflanze.**Was unsere Kunden sagen:**

Urfttalsperre, 20. 2. 30. Beziehe schon jahrelang von Ihnen und bin immer sehr zufrieden. Besonders die im vergangenen Jahre erhaltenen 30 Fuchsien waren so schön, daß alle Vorübergehenden stehen blieben um sie zu bewundern.

Frau C. A.

Ellwerath b. Prüm, 16 4. 30. Die voriges Jahr von Ihnen bezogenen Efeugeranien haben sehr reichlich geblüht.

M. C.

Blankenhelmendorf, 17. 5. 30. Mit dem vorjährigen Samen war ich sehr zufrieden. Gesunde, reiche Ernte. Aus der kleinen Hortensienpflanze zu 0.35 M. habe ich dieses Jahr eine schöne Pflanze mit wundervollen Blumen. Eine Primel blühte schon Ende November den ganzen Winter über.

A. M.

Chrysanthemum indicum (Winteraster).

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt. Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt erbeten. Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehend. bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.

Neueste hervorragende großblumige Chrysanthemumsorten.

Nr.		1 St.	10 St.
104	Chrysanthemiste J. Lochot , kräft. rosarila, neue Standardsorte, die außergewöhnl. große Blumen bringt, sicher in der Knospe, gute Handelsorte für Topf u. Binderei	0.40	3.50
30	Dr. J. M. Inglis , purpuramaranth, im Aufblüh. violett mit silbern. Rücks., lange, breite Pet., leicht gedreht, feine, bisher noch fehlende Farbe, riesige Blum., 1. Knospe	0.40	3.50
117	Idole de marbre , marmoriert, riesige Blumen von edlem, festem Bau über dem dunklen, gesunden Laub, 1a. Sorte, 2. Knospe	0.50	4.50
116	La Cagouille , glänzend niederlila, dicht gefüllter Riesensball auf drahtharten, gut belaubten kurzen Stielen, gesund bleibend u. mit Sicherh. Bl. bringend, 2. Knospe, mittelfrüh	1.00	4.50
115	Lady E. Miller , leucht. zitrongelb, lange gelockte u. gewellte Blumenblätter. Wuchs, Gesundheit, Knospenbildung und Haltbarkeit der Blumen sind ideal, 2. Knospe	0.50	4.50
113	Monument , weiß, ballförm. Bl., die man bis nach Winternächten schneiden kann. Stiele drahthart, Laub dunkelgrün u. robust, geg. Witterungseind. unempfindlich. Erstklassige Neuheit. 1. und 2. Knospe, spät	0.40	3.50
114	Roi d'or , altgold, ballförmige Riesensblumen, Wuchs und Knospenansatz hervorragend, 2. Knospe	0.50	4.50
112	Ville de Paris , wundervolles sattes Rot mit altgoldner Rücks. Eine d. hervorr. Handelsl. inf. ihrer fein. Farbe	0.40	3.50

Vorstehende 10 hervorragend. Neuheiten in kräftig. Jungpflanzen 4.—

Weitere großblumige Chrysanthemum.

Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eigenen Erfahrung besonders auch zur eintriebigen Kultur.

Wir erlassen kräftige durchwurzelte Topfpflänzchen nach Wahl der Besteller 1 St. 0.30, 10 St. 2.80, 100 St. 25.— Mk. (wo besonderer Preis nicht angegeben).

- 1 Sortiment in 10 besten Sorten 2.50 Mk.
- 25 **Candeur des Pyrénées**, reinweiß, früh bis mittelfrüh, prachtvoll
- 27 **Chrysanth. Lionet**, kupferigrot mit goldgelb.
- 31 **Deuil de Paul Labbé**, unt. den rot. Sort. die beste, dunkles Rot. Rücks. silb., a. großbl., von fest. Form, wüchs. 2. Knospe.
- 42 **Edith Cavell**, bernsteinf., unterseits goldrot. Gr. ballförm. Bl. von groß. Haltbark. Balaub. s. gut, strotzend vor Gesundh. Hervorrag. 1. u. 2. Kn. T
- 50 **Helene Williams**, strohgelb, spät.
- 56 **H. E. Converse**. Die Farbe spielt in Bernstein, Goldgelb und Rot. Die Blume ist sehr groß, Laub kerngesund. 1. Knospe.
- 58 **Julian Hilpert**, elfenbeinfarbig, prachtvoll, spät. T
- 70 **Madame Edmond Roger**, grünlich weiß, spät, fein. T
- 73 **Réné Oberthur**, reinweiß, großblumig, spät.
- 77 **Mademoiselle Paoli Radelli**, wachsglänz. frisches Fliederrosa mit gelbem Grunde, herrl. Form u. Färbung, Schau- u. Handelsl. I. Rang., spät
- 74 **Mrs. Geo. Monro Jr.**, dunkelbraunrot, samtartig, a. gesunder Wachser 1. Knospe.
- 103 **Président Millerand**, indischrot, Rücks. heller. Eine der schönsten neuen roten Sorten, gesunder Wuchs, 1. Knospe
- 102 **Ordine**, schneeweiße Riesensblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachser, für Schaublumen geeignet.
- 78 **Majestic**, tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesensblumen Sehr gesunder Wuchs. Erstklass. Schnitt- u. Dekorationsorte. 1. Knospe

Weitere großbl. Chrysanthemum

- (Fortsetz.)
- 81 **Mona Davis**, dunkellilarosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Balaubung. Hervorrag. Sorte für Massenanb. 1. Knospe, neu.
- 82 **Mrs. Pulling**, wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballförmige, widerstandsfähigste, riesensblumigste Sorte, mittelfrüh. 2. Knospe. T
- 95 **Rayonnante**, rosa, feinstrahlig, früh. T
- 111 **Red Majestic**, kräftig, roter Sport von Majestic. Bl. von fester Form. 2. Knospe.
- 101 **Rose Day**, lila lachsrosa, farbenfest, große, edelgeformte Riesenschaublume.
- 110 **William Turner**, zart weiß, Riesensbl., mittelfr. T

Kleinblumige Chrysanthemum (Massenblüher).

Aus der übergroßen Zahl von Sorten haben wir eine Anzahl neuerer und alter Sorten zusammengestellt, um unsern Kunden die Auswahl zu erleichtern. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.

Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt wie nachstehend ab:

in Sorten 1 St. 0.25 Mk., 10 St. 2.— Mk., 100 St. 15.— Mk.
gemischt 10 . 1.50 . 100 . 12.— "

Das Sortiment nebst 4 Prachtsorten, Jungpflanzen mit Topfballen Nr. 81, 78, 31 104 . . . 1,40 Mk.

Einfachblühende kleinblumige Sorten für Massenschnitt.

Hervorragender Vasenschmuck.

- 177 **M. W. Buckingham**, einfach, wundervolles lachsrosa, gut entwickelte Einzelblüten. Außerordentl. reichbl., Oktober-November, neu.
- 178 **Novemberzoon**, einfach. Ein Gegenstück zu Buckingham, leuchtend dunkles lachsrot, seltene Farbe, begehrt für Binderei.

Gefülltblühende kleinblumige Sorten für Massenschnitt,

Topfverkauf und Gruppenbepflanzung.

Winterharte Sorten siehe bei Stauden.

- 126 **André Boeuf**, leuchtend gelb, hervorr. Sorte für mehrtrieb. Massenanbau zum Schnitt und Topf, widerstandsfähige Blume.

- 311 **Dr. Barré**, purpurrot.
- 122 **Edelstein**, das beste weiße Freiland-Chrysanthemum für Topf u. Schnitt.



Nr. 81. **Mona Davis**.



Nr. 104. **Chrysanth. Lochot**.



Nr. 78. **Majestic**.



Nr. 31. **Deuil de Paul Labbé**.

- 160 **Herbstglut**, leichtes goldgelb, sehr früh, mittelgroß, Topf- u. Schnittsorte.
- 192 **Rotkäppchen**, dunkel kastanienbraun, mittelgroß.

- 129 **Ami Drouet**, goldlachs, schöne Herbstfärbung. Sichere Blütenbildung, besondere haltbar in abgeschnittenem Zustand. Für Topf u. Schnitt gleich gut. Okt.—Anfang November.
- 129 **Bianca**, leucht. terrakottafarb., Rückseite der Blütenblätter ist golden, gute späte Schnitte. (Dezbr.).
- 301 **Blanche Poitevine**, ganz gedungen, hervorragende Topfsorte. Blüten in Tufts von 2—3 vereint, bis 15 cm große Einzelblüten.
- 131 **Charles Schwartz**, braunrot mit gold wie Coachers Crimson, doch viel gesunder im Laub.
- 135 **Denise**, niedr. weiße Ballform mit grün. Spitzchen, feinpetal., feines Blattwerk. Für Töpfe bes. empfehlensw. 1 St. 0.30 Mk., 10 St. 2.50 Mk.

- 150 **Framfield Pink**, tiefrosa, Blütenanbruch beginnt erst Ende November.
- 156 **Golden Marvel**, goldgelb, s. starkw. Sorte mit gesund. Balaubung. Vortreffl. Schnitte, Okt.-Nov.
- 302 **Goldfinder**, hellgelb, hervorr. für Rabatten u. Schnitt. Bindefarbe
- 165 **Kathleen Thompson**, orangefeld (Vinolsche Rasse).
- 180 **Omega**, bronze-aprikosenfarben, Ballform, drahtharte Stiele, guter Wachser, späteste Sorte.
- 305 **Pink Delight**, feines zartes Rosa, überaus reichbl. von Sept.—Okt.
- 304 **Pink Profusion**, kirschrosa, blüht im Sept., sehr gute Schnittsorte.
- 186 **Poitiers Blanc**, weiß, Zukunftsorte für Topf u. Schnitt, Ballform, robuster Wuchs, widerstandsfähig gegen Krankheit.
- 300 **Rose Poitevine**, s. Blanche Poitevine, nur rosa.
- 303 **Uxbridge Pink**, herrlich dunkelrosa Schnittsorte.

308 **Source d'or**, alte goldgelbe Schnittsorte.



Vorbildlicher Hausschmuck.

Die Stadt im Blumenschmuck.

Wie und mit welchen Pflanzen schmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden mit Blumen?

Darüber gibt Ihnen unsere kleine Schrift über Fenster- und Balkonschmuck erschöpfende Auskunft. Auf Wunsch senden wir diese Schrift kostenlos zu.

Fenster- und Balkonkästen.

1. Umrandung: Tropaeolum canariense, gelb.
Bepflanzung: hinten Tropaeolum Tom Thumb, rot (Kapuziner); vord. Reihe Tropaeolum häng., gelb oder weiß.
2. Umrandung: Cobaea scandens, blaublühend.
Bepflanzung: Petunia hybr. rosa, Erfordia; vord. Reihe Ageratum mexican., blau. Kastenanst. weiß.
3. Umrandung: Lophospermum scandens, rosablüh.
Bepflanzung: Rathauspetunie, blau, hintere u. vordere Reihe. Kastenanst. grau oder gelblich weiß.
4. Bepflanzung: hintere Reihe weiße Petunien; vordere Reihe Rathauspetunien, blau.
5. Umrandung: Maurandia oder Cobaea oder Winden;
Bepflanzung: eine Reihe hängende Efeugeranien, hintere Reihe an Stäben aufgebunden wachsend; vordere Reihe abgebunden hängend wachsend.
6. Umrandung: nach Belieben.
Bepflanzung: hint. Reihe Zonalgeranien reiner

Farbe, vord. Reihe abgeh. häng. Efeugeranien gleicher Farbe.

7. Umrandung nach Belieben. Bepflanzung: Gemischte Efeugeranien, verschiedene Färbungen. Bei diesen Geranienbepflanzungen kann nun reichlich Abwechslung durch Wahl der Farben geboten werden; dies kann dem Geschmack des Besitzers überlassen bleiben.
8. Umrandung: Cobaea scandens.
Bepflanzung: hintere Reihe Margueriten, weiß oder gelblich, Fuchsien, Geranien; vordere Reihe Heliotrop, Verbenen, Petunien, Ageraten.
9. Umrandung: Lophospermum scandens.
vordere Reihe Rathauspetunien, blaublühend.
Bepflanzung: einheitlich Margueriten, weiß.
10. Bepflanzung: hintere Reihe Fuchsien, aufrecht wachsend; vordere Reihe hängende Fuchsien.
11. Umrandung: Cobaea scandens. Bepflanzung: hintere Reihe Begonia semperflorens Gloire de Chatelaine; vordere Reihe hängende Fuchsien.

ABTEILUNG FÜR BINDEREI

Kranzspenden-Vermittlung an allen Plätzen des In- und Auslandes.

Bitte lesen! Blumenpenden-Vermittlung. An allen Plätzen, an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, von jenen Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden. Das Abkommen beruht auf Gegenseitigkeit. Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch Porto- und Packungskosten wegfallen. Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.

Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei: 1891, 1896, 1900, 1901, 1925, 1926, 1927 Trier. 1895 Darmstadt. 1903 Traben-Trarbach. 1902 Wiltingen. 1887, 1903 Luxemburg. 1890 Straßburg. Clevé 1926: Höchster Preis für abgeschnittene Blumen.

Die Blumenbinderei bildet einen Hauptzweig unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: **Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials**, ist diese Abteilung **hoch entwickelt**.

Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, um so mehr Bedürfnis, je mehr unsere Umwelt unseren Geist und Gemüt betrübt und bedrückt. Gerade heute sind Blumen und Pflanzen die billigsten, allzeit passenden Geschenke. Blumen spenden **Trost und Freude zugleich**.

Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können umgehend ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist **telegraphische Bestellung** sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier**. **Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte**, da diese erst über Köln an uns gelangen.

Abteilung für Festbinderei.

Taufspenden und Geburtsspenden:

Blumensträuße,
Blumenkörbchen.

Kommunion- und Konfirmations-spenden:

Myrtenstößchen,
Blumenpflanzen.

Verlobungs- und Hochzeitsspenden,

Blumensträuße,
Myrtensträuße,
Brautsträuße,
Tafelschmuck.

Jubiläumsspenden,

Silberne- und Goldene-
Hochzeitsspenden,



Unsere Blumenschmuck-Ausstellung auf der Prov.-Wanderausstellung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen im September 1927 in Trier (außer Wettbewerb):

Zimmerschmuck Tischschmuck Brautschmuck

Theater- und Konzert-Blumenspenden.

Lorbeerkränze,
Phantasie-Blumengaben.

Gesellschaftsfestschmuck:

Tischblumenschmuck,
Tanzblumensträuße.

Saal-ausschmückungen, Straßenschmuck.

Hochzeits-ausstattungen
in Haus und Kirche.

Brautgarnitur

Spenden für Künstler
mit Schleifen und Widmung.

Abteilung für Trauerbinderei.

Zu **Sterbefällen** liefern wir jeden **Trauerschmuck** in Blumen.

Trauersträuße, Trauerkränze in jeder Ausführung.

Palmwedel-Sträuße und -Kränze.

Lorbeerkränze, Waldkränze, Dauerkränze aus haltbarem Grün.

Kränze aus getrocknetem Laub, Statice usw.

Kränze aus künstlichem Laub und Blumen.

Trauerausschmückungen in Sterbezimmern
und in Kirchen.

Trauerspenden für Vereine, Gesellschaften und Stadtverwaltungen mit Schleife und Widmung.

Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft.

Pflanzenschädlingsbekämpfungsmittel.

Der Kampf gegen tierische und pilzliche Pflanzenschädlinge aller Art ist für Landwirte und Gartenbesitzer zur Sicherung der Ernte und zur Gesunderhaltung der Pflanzenbestände von größter Wichtigkeit und muß mit allem Nachdruck geführt werden. Gehen doch heute noch alljährlich ganze Ernten von Obst und Gemüse durch Pflanzenschädlinge verloren, weil deren Bekämpfung unterlassen worden ist, obwohl nur geringe Geldmittel und wenig Zeitaufwand zur erfolgreichen Bekämpfung notwendig sind. Die Schädlingsbekämpfung muß aber systematisch durchgeführt werden. Alle Land- und Gartenbesitzer haben das größte Interesse an einer gemeinsam durchgeführten Bekämpfung aller Schädlinge.

Wir können unseren verehrten Kunden nicht genug empfehlen, sich der vorsüglichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die uns die moderne Wissenschaft an Hand gibt, bei Bedarf zu bedienen. Wir führen die von Wissenschaft und Praxis erprobten Mittel der bekanntesten Firmen zu Fabrikpreisen. Ausführliche Gebrauchsanweisung ist allen Artikeln aufgedruckt oder beigelegt. Alle Mittel sind genau nach Vorschrift anzuwenden. Wir lehnen jede Verantwortung für Mißerfolge bei der Behandlung ab.



Generalvertrieb Bärtschi's kaltweich. Baumwachs (J. Bärtschi)

Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bzw. Verheilen jeder Art Baumwunden, Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Brand, Krebs u. dgl., enthält reines Bienenwachs. Läuft bei Sonnenwärme nicht ab, bleibt elastisch, schließt hermetisch und springt nicht, ist stets gebrauchsfertig. Hält sich unbegrenzt.

Nur echt mit nebensteh. Schutzmarke.

Prämiert:

Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg und an vielen anderen Orten.

Büchsen z. 40 gr 1/16 1/8 1/4 1/2 1 2 5 kg

„ 0.30 0.40 0.65 1.05 1.80 3.60 6.30 14.85

Wiederverkäufer gesucht.

Nachstehend einige der vielen Anerkennungen über Bärtschi's Baumwachs:

„Ich kann Ihnen bestätigen, dass „Bärtschi's Baumwachs“ ohne zu verderben 14 Jahre bei mir aufbewahrt hat, nicht zu vergessen, es waren angebrochene Büchsen.“
W. B., Gartenbau, Trebnitz i. Schles., 16. März 26.

„NB. Habe seit 1914 noch eine Büchse stehen, welche noch tadellos ist, während alle andern Sorten eingetrocknet und unbrauchbar geworden sind.“
Sch., Obst- u. Weinbau-Inspektor, Geisenheim i. Rhg., 15. Nov. 1926.

Saatbeizmittel. Preisänderungen vorbehalten.

Die Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide zum Schutz gegen das Auswintern des Getreides oder gegen andere verheerende Pilzkrankheiten ist in den Kreisen der verbrauchenden Landwirtschaft viel zu wenig erkannt. Die Verluste, die der Landwirtschaft alljährlich durch die verschiedenen Pilzkrankheiten erwachsen, gehen in die Millionen. Leicht könnten diese Verluste durch ausreichendes Beizen, das ja nur wenig Kosten und Arbeit verursacht, vermieden werden. Deshalb kann nicht dringend genug die Anwendung der billigen Trockenbeizmittel empfohlen werden. Die Anwendung ist denkbar einfach. Wir übernehmen aber auch Lohnbeizung mit Hand- und elektr. Betrieb. (Beizzuschlag je Zentner RM. 1— bei Weizen und Roggen, RM. 1.50 bei Hafer und Gerste.)

Trockenbeize Tillantin. Tillantin kann zur Beizung jederlei Saatgutes benutzt werden. Für 1 Zentner werden benötigt bei: Weizen, Roggen und Lupinen 100 gr, Gerste, Hafer, Flachs 200 gr, Rüben 400 gr. Büchsen zu 200 gr 1000 gr 5 Kilo 25 Kilo

„ 1.25 4.60 22.— 102.50

einschließlich Originalpackung und Fässer.

Trockenbeize Tillantin R. Tillantin R ist besonders geeignet zur Behandlung von Roggen. Für 1 Ztr. benötigt man bei Roggen, Weizen und Lupinen 100 gr, Gerste und Flachs 200 gr, Rüben 400 gr. Für Gemüsesaat 3—5 gr pro Kilo.

Büchsen zu 200 gr 1000 gr 5 Kilo 25 Kilo

„ 1.45 5.60 25.75 115.—

einschließlich Originalpackung und Fässer.

Sonderpackung für Gemüsesamen, Inh.: 50 gr, „ 0.80 die Packung.

mit Beiz- bzw. Säebüchse „ 1.20 die Packung

Trockenbeize Ceresan (für je 1 Ztr. Weizen, Roggen und Lupinen 100 gr, Gerste Hafer, Dinkel, Flachs 150—200 gr, Rüben 300—400 gr). Büchsen zu 200 gr 1 kg 5 kg Faß zu 25 kg

„ 1.25 4.60 22.— 102.50

Trockenbeize Tutan (auf Germaisgrundlage) (gegen Weizensteinbrand und Schneeschimmel des Roggens, Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand, Rüben-Wurzelbrand)

Blechdosen zu 300 gr 1000 gr Eimer zu 5 kg 10 kg 25 kg

„ 2.— 4.60 22.— 42.50 102.50

Trockenbeize Abavit B, hervorragendste Trockenbeize gegen alle Getreide-Krankheiten und andere Saatgutkrankheiten, soweit sie mit chemischen Mitteln bekämpft werden können. (Weizensteinbrand, Roggen-Schneeschimmel, Haferflugbrand, Streifenkrankheit der Gerste, Rübenwurzelbrand u. a.)

800 gr 1 kg 5 kg 25 kg

„ 2.— 4.60 22.— 102.50

Mittel für Obst- u. Gartenbau.

Preise veränderlich, einschl. Verpackung und Fässer.

Beyrodt's Pflanzenwohl, in allen Fachkreisen bestens eingeführt. Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen wie Schildläuse, rote Spinne, Thrips, Schmier-, Wolle- und Blutlaus. Raupen, Maden, schwarze und Blattläuse.

Spritzlösung 1/4 Ltr. 1/2 Ltr. 1 Ltr. 2 Ltr. 2 1/2 Ltr. 5 Ltr.

in Flaschen zu „ 0.90 1.70 3.20 6.10 7.50 14.50

Räucherlösung cem 50 125 250 500 1000

in Packungen zu „ 1.85 3.10 5.90 11.50 21.50

dazu Räucherapparat „ 5.50.

Avenarius Dendrin.

Das unentbehrlichste Schädlingsbekämpfungsmittel im Obstbau.

Verwendungszeit: Spätherbst bis Frühjahr.

1 kg 4 kg 10 kg 25 kg 50 kg

„ 1.75 5.75 9.25 20.— 39.—

ab Lager Trier.

Original-Faß von 100 kg „ 60.—

„ „ „ 200 „ „ 114.—

„ „ ab Fabrik.

Preise veränderlich.

Wir empfehlen bei allen Obstschutzmitteln Auftragserteilung vor Eintritt der Bedarfszeit, damit rechtzeitige Lieferung gewährleistet ist.

Auf Wunsch besorgen wir auch:

Avenarius-Raupenleim, Avenarius-Baumwachs und Avenarius-Poksin

(gegen Ungeziefer in Haus und Stallung).



Parasitol-Räucherkerzen, hervorragendes Räuchermittel gegen

Blattläuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für

Pflanzen, kleine für ca. 25 50 125 250 Stück

10 bis 15 cbm Luftraum 2.— 5.— 11.— 20.— „

große für ca. 50—65 cbm Luftraum 12 25 Stück

4.50 9.— „

Parasitol I (zum Räuchern und Spritzen) zur Vertilgung von Ungeziefer aller Art an blühenden Gewächshauspflanzen und wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1:100.

1/20 1/10 1/4 1/2 1 2 1/2 5 10 25 kg

0.60 1.10 2.25 4.— 7.50 18.50 36.— 71.— 117.— „

Parasitol II (nur zum Spritzen und Tauchen) gegen Blattläuse,

Raupen, Thrips, Milben usw. Verdünnung 1:100.

1/20 1/10 1/4 1/2 1 2 1/2 5 10 25 kg

0.55 0.95 2.— 3.40 6.25 15.— 29.50 57.— 139.— „

Alle anderen Pflanzenschutzmittel der Firma Schacht liefern wir ebenfalls zu Original-Fabrikpreisen.

Elosal. Meitau-Bekämpfungsmittel, verstäubbar oder verspritzbar im Sommer 1—2%ig, im Winter 5%ig.

Dosen zu 500 gr 1000 gr Säcke zu 25 Kilo

„ 1.50 2.95 d. Stück 61.25

Stäubedosen für den Kleinverbrauch 0.80 „

Nosprasil. Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. Kein Kalkzusatz erforderlich.

Büchsen zu 1 1/2 kg 5 kg

3.85 12.25 „

Solbar. Gegen pilzliche und tierische Obst- und Gemüseschädlinge (Mehltau, Fusicladium, Kräuselkrankheit der Pflärsche und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerraupe, rote Spinne, Thrips usw.). Winterspritzung 3%ig, Sommerspritzung 1%ig.

Büchsen zu 100 gr 1000 gr 5 Kilo

„ 0.50 2.25 8.25

Venetan. In Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus. (Anwendung 1—1 1/2 %ig).

Blechflaschen zu 75 gr 150 gr 600 gr 3 kg Blechkannen zu 10 kg

„ 1.15 1.90 5.20 19.50 60.—

„Unkraut-Ex“. Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel, 2 kg „Unkraut-Ex“ werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit der Lösung das Unkraut begießen. Mögl. nach Regen gießen. Für 100 qm Unkrautfläche genügen 2 kg „Unkraut-Ex“.

Preis: 1/2 kg 0.90, 1 kg 1.60 5 kg 6.75, 10 kg 11.75, 25 kg 26.—, 50 kg 48.— „

(Siehe beiliegenden Prospekt.)

Terrasan vernichtet alle tierischen Schädlinge, die in der Erde

ihre Unwesen treiben. (1 kg auf 20—25 qm.) Terrasan vertreibt

Erdböhe, Fliegen, Schnecken, Käfer, Raupen, Maden usw. (Oefters

Aufstreuen auf Pflanzen und Erdboden von 1 kg auf 60—70 qm.)

1 kg 2 1/2 kg 5 kg 10 kg 25 kg 50 kg 100 kg

„ 1.30 2.86 4.50 8.75 19.75 37.50 73.— einschl. Verpackung.

Pflanzenschutzmittel der Spezialfabrik**O. Hinsberg, Nackenheim.** Preisänderungen vorbehalten.**Lauril-Baumwachs** (Jan.-Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln. Büchsen zu 50 gr $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1 4,5 kg 0.30 0.50 0.70 1.30 2.40 10.— M**Lauril-Carbolinum, Winterspritzmittel** (Nov.-März) gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse usw., vernichtet überwinterte Pilzsporen durch Spritzen und Bepinseln; wasserlöslich. Eine 10%ige Lösung genügt zur radikalen Vernichtung von Schild-, Blut- und Blattläusen.1 Blechflasche Lauril-Carbolinum von ungefähr $\frac{1}{4}$ Kilo 0.50 M, $\frac{1}{2}$ Kilo 0.80 M
" " " " " " 1 1.35 " 3 3.50 "
" " " " " " $\frac{1}{2}$ 4.70 " 10 " 10.— "**Laurina** (Nicotin-Harzölseife), **Sommerspritzmittel** (Mai-Oktober) wird gegen dieselben Schädlinge verwandt, greift das Baumgrün nicht an; 2%ige Lösung wirkt bereits. Anwendung gegen alle saugenden Insekten. 100 gr 0.50 $\frac{1}{4}$ kg 0.60, $\frac{1}{2}$ kg 1.10, 1 kg 2.10, $\frac{1}{4}$ kg 8.80 M
20 kg 19.— M **Laurina-Verstäuber** p. Stück 2.— M**Nicotin-Quassia-Extrakt** (Januar-Dezember) zur Vertilgung von Blattläusen, Raupen, roten Spinnern u. sonstigen Ungeziefern an Zimmer- u. Gartengewächsen, 1 Tube genügt für 25 Liter Wasser. (1%ige Spritzlösung. 1 Tube in Faltschachtel 25 gr 0.50 M, Blechdose $\frac{1}{4}$ kg 1.90 M
Blechdose $\frac{1}{2}$ kg 3.25 " 1 " 6.— "**Kratzer** zum Reinigen der Baumstämme 1.80. **Bürsten** zum Reinigen der Baumstämme, schmale und breite Form 1.80 M**Ichneumin-Raupenleim**, hell, der beste Raupenleim f. jede Jahreszeit, sicher wirkend. (Jan.-Dezbr.). Wird nur 1-2 mm dick aufgetragen, bleibt 5-6 Monate fähig. Für einen Baum benötigt man durchschnittlich ungefähr 30-40 Gramm, 1 Kelle zum Auftragen des Leims 0.50 M
 $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1 kg Postkübel $\frac{1}{4}$ kg Eimer je 10 25 kg
0.65 1.20 2.10 4.— 17.75 39.— 96.— M**„Fix-Fertig“**. Der gebrauchsfertige Leimring (ist bereits mit Leim bestrichen). 5 Doppelmeter reichen f. ungef. 15 Bäume mittl. Alters. Rolle von 5 Doppelmetern 1.35 M**Insekten-Fanggürtel „Einfach“ und „Neu-Einfach“** (Mai-Sept.) dienen z. Fange der schädl. Obstbauminsekten d. Apfelwicklers, d. Apfelblütenstechers, d. Weidenbohrers. Zeit d. Anbindens Mai-Sept. in ungef. 1,50 m Höhe. Im Okt. streiche man üb. d. Außenseite Raupenleim auf, auch d. Weibchen d. Frostspanners zu fangen, im Febr. entferne man die Rolle. Diese Fanggürtel dienen dem Ungeriefer als Schlupfwinkel, aus dem es leicht durch Menschen oder Vögel entfernt und vernichtet werden kann. In Rollen von 30 Meter: 1 Rolle grün 3.— M, weiß 2.50 M
" " " " " " 10 " 1 " 1.10 " 0.90 "**Unterlage-Papier**, fett- und wasserdicht, in Rollen von 40 m Länge, grün, $\frac{13}{16}$ cm breit 0.90, 10 cm breit 0.60, weiß, $\frac{13}{16}$ cm br. 0.70 M, 10 cm breit 0.45 M. Wird um den Stamm geb., je Baum durchschn. 70 cm.**Raupenleim „Hoechst“ (Arbocol).**Büchsen zu 250 gr 500 gr 1000 gr Eimer zu 5 Kilo Fässer zu 25 Kilo
das Stück M 1.— 1.80 3.25 15.50 75.—**Raupenleimpapier** (Hoechst), 14 cm breit, ca. 50 m lg., 1 Rolle 0.85 M**„Araba“-Raupenleim** (Jan.-Dez.), heller, sehr klebfähiger Leim. $\frac{1}{4}$ kg $\frac{1}{2}$ kg 1 kg 5 kg 12 $\frac{1}{2}$ kg
M 0.90 1.65 3.— 14.75 35.—**„Araba“-Raupenleimpapier**, Rolle von 50 m M 0.80 25 m M 0.45**„Araba“-Spachtel** zum Auftragen des Leims 1.—**Bindfaden** zum Befestigen des Leimpapiers, ungefähr 120 m 0.75**Kein Beschmutzen der Hände mehr!**
Müheleses, sauberes Arbeiten!**„Pomona“-Raupenleim „Pomona“-Baumwachs**

in Tuben

„Pomona“-Raupenleim Tube (100 gr) 0.50 M**„Pomona“-Baumwachs** Tube (50 gr) 0.40 M, (100 gr) 0.60 "**Query-Bast in Rollen**, fertig z. Gebr., z. Pfropfen, Okulieren, z. Binden i. Treibh. usw., zart, biegs., schleißbar 1 Rolle à 100 m 1.10, à 250 m 2.50 M**Kokosfaserstricke**, haltbares Bindematerial zum Anbinden der Obstbäume, $\frac{1}{2}$ kg 0.60, 5 kg 5.50, 50 kg 50.— M**Baumblätter**, einfache Kokosgarnbänder, Flechten, fünffach geflochten, an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahr. v. Straßenverwalt. angewandt. Länge der Bänder 40 50 60 70 cmPreis per 100 Stück 7.50 9.— 10.— 12.— M } **Kramen, verzinkte**
" 10 0.85 1.— 1.20 1.50 " } $\frac{2}{3}$ kg-Paket 4.— M**Cyanid-Schwefelkalkpulver** und **Cyanid-Schwefelkalk-Dünger** gegen Kohlhernie, Schielmilz, Erdhöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut-) Arten.**Cyanid-Schwefelkalk-Pulver** für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete und stehend. Pflanz., 1 kg für 3 qm, 1 kg-Paket 1.15, 5 kg 5.—, 50 kg 40.— M**Cyanid-Schwefelkalk-Dünger** zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend, 50 kg für den preuß. Morgen, 5 kg 3.50, 50 kg 30.— M**Erdflöhpulver „Radikal“**. Wirksamstes Mittel zur Bekämpfung der Erdhöhe. Das Pulver wird in Wasser aufgelöst.
Düte $\frac{1}{2}$ -Packung 0.20 M, Düte $\frac{1}{4}$ -Packung 0.40 M
125 gr-Schachtel 1.75 " 250 gr-Schachtel 3.— M**Tabakstaub**. Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der Erdhöhe geeignet 1 Kilo 0.20 M, 10 Kilo 1.50 M**Edel-Raffia-Bast**, allerbeste helle Ware zum Binden, breit, langsträhmig
1. Qualität: $\frac{1}{2}$ kg 1.60, 5 kg 14.—, 50 kg 120.— M } Preis veränderlich.
Gute Qualität: $\frac{1}{2}$ kg 1.40, 5 kg 12.—, 50 kg 100.— }

Preise veränderlich.

Düngemittel.

Preise veränderlich.

Hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalzekurz **Wagnersche Nährsalze** genannt,der chem. Fabrik **H. & E. Albert, Biebrich.**

Schon seit Jahren sind diese Düngemittel in allen Kreisen der Konsumenten rühmlichst bekannt, sowohl für die Düngung aller Kulturen des Inlandes, Blumen, Gemüse, Reben, Obstbäume etc., als auch tropischer Pflanzen, Tabak, Kaffee, Zuckerrohr etc. und erfreuen sich ständig wachsenden Wohlwollens. — Wir offerieren in Originalpackung:

Dosen von ungefähr 100 gr Inhalt Marke **WG** à 0.50 M, ausreichend für 150 Liter Wasser; Dosen von $\frac{1}{2}$ Ko. 1.20 M und 1 Ko. 1.80 M

Marke	Benennung der Sorten	5 kg	12 $\frac{1}{2}$ kg	25 kg	50 kg	100 kg
AG	Alberts Garten- und Blumdünger, Gehalt 10% Phosphors, ca. 12% Stickstoff, ca. 15% Kali	2.80	6.—	11.25	21.50	42.—
WG	Prof. Wagners Blumdünger, Geh. ca. 10% Phosphors, ca. 14% Stickstoff, ca. 10% Kali	2.80	6.—	11.25	21.50	42.—
PKN	Alberts Spezial-Obstdünger, Gehalt ungef. 8% Stickstoff, 15% Phosphors, 18% Kali	2.80	6.—	11.25	21.50	42.—

Gebrauchsanweisung wird beigegeben.


Neu: Harnstoff-Kali-Phosphor (B. A. S. F.),**HAKAPHOS**
HARNSTOFF-KALI-PHOSPHOR
BASF BASF**BESTER VOLLDÜNGER**
für Topfpflanzen u. GartenVolldünger für den Gartenbau, (28% Stickstoff, 14% Phosphors, 14% Kali) eign. sich bes. f. Blum., Blütenstr., Beerenstr., Gemüsepflanz., Rasenflächen u. Topfpflanz. 100 gr 0.50, Dose $\frac{1}{2}$ kg 1.20 5 kg 7.—, 10 kg 14.— Eimer 25 kg brutto 19.— M**Neu! Nitrophoska J. G.**
Nitrophoska J. G. I. f. bess. kaltr. Böd. 17.5% Stickst., 13% wasserl. Phosphors., 22% Kali (Getreide, Weide, Wiese, p. 50 kg einschl. Sack M 17.50)
Nitrophoska J. G. II. f. l. kaliarme Böd. 15% Stickst., 11% wasserl. Phosphors., 26.5% Kali (Hackfrüchte)
50 kg einschl. Sack M 17.—
Nitrophoska J. G. III. f. phosphorsäurearme Böd. 16.5% Stickst., 15.2% wasserl. Phosphorsäure, 1.3% Zitratlösl. Phosphors., 20% Kali (Sommergetreide, Samenraben) 50 kg einschl. Sack M 18.— ab Lager Trier. Preise veränderlich**Torfmul** ist das ideale Bodenverbesserungsmittel und wirkt bei richtiger Anwendung gleichzeitig als Düngemittel. Vor Gebrauch muß der Torf entsäuert werden, um die schädliche Humussäure zu binden.

Mit Jauche getränkter Torf ist ein vorzügliches Düngemittel. Torf entsäuert den Boden, macht schwere Böden locker, leichte, sandige und trockene Böden feucht. Wir liefern:

Torfmul in Ballen von 0.88 cbm M 5.— (Gewicht etwa 75-80 kg) unverpackt ab Lager Trier, Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahn-Station.**Torfstreu** beste Einstreu und bester Düngersammler in Hof und Stall, bindet die flüchtigen Nährstoffe von Dünger und Jauche, verbessert die Luft in den Ställen und bewahrt den Viehhalter vor Verlusten.**Torfstreu** in Ballen von 0.88 cbm M 4.25, unverpackt ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Staatsbahnstation. Verpackung für Einzelballen wird billiger berechnet, aber nicht zurückgenommen.Wir betonen ausdrücklich, daß die Preise veränderlich sind. Wir haben eine **Hauptniederlage des Torfstreuverbandes, G. m. b. H., Berlin** u. bieten somit die Gewähr für Lieferung bester Ware. Verlangen Sie ausführliche Druckschriften über die Verwendungsmöglichkeiten und die Eigenschaften von Torfstreu und Torfmul.

Gartengeräte, Gartenwerkzeuge.**Fabrikat Kunde & Sohn, Dresden.**

Nr. 31 A



Nr. 23 A



Nr. 3 E



Nr. 3 Ea

Nr. 31 A. **Augenveredlungsmesser** für Baum- und Rosenveredlung. Heft mit starken Messingeinlagen u. Hartgummischalen. Heftl. 9 1/2 10 10 1/2 cm

M 2.60 2.75 2.90

Nr. 23 A. **Kopulermesser** zur Veredlung der Kebe und zum Pfropfen der Bäume. Heftl. 9 1/2 2.60, 10 cm 2.75, 10 1/2 cm 2.90. M. Nr. 3 E. **Garten- u. Baumschulenhippe**. Heft mit starken Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschalen.

Heftl. 9 1/2 10 1/2 11 12 cm

M 3.70 4.10 4.40 4.80

Nr. 3 Ea. **Garten- u. Baumschulenhippe** (Schwunghippe). Heft m. starken Messing-einlag. u. poliert. Nußbaumschal. Heftl. 10 4.40, 11 5.—, 11 1/2 5.50 M.

Nr. 41 G. **Okulier- od. Augenveredlungsmesser** für Rosen- und Baumveredlung. Heft geschweift

Heftlänge 10 cm M 3.20

Nr. 3123 C. **Zweikling. Veredlungsmesser**, Heftform schmal u. geschweift, mit starken Messingeinlagen u. Hartgummischalen.

Heftlänge 9 1/2 10 1/2 cm


M 4.60 4.80

Nr. 182. **Garten- und Reb-schere**, mit aufgenietet. Blatt, Muttersicherung und Klappverschluss.


Länge 18 20 23 25 cm

M 3.80 4.20 4.50 5.—

Nr. 134. **Einschneid. Schere**, Modell 1879, von größter Stabilität u. Haltbarkeit. Mit Messingmutter-sicherung. Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl. Ganze Länge 17 cm 8.75, 20 cm 10.—, 23 cm 10.80 M.



Nr. 41 G



Nr. 3123 C



No. 132



No. 134

„Adler“-Messer und Scheren**Fabrikat Hugo Köller-Solingen.**

- Nr. 209 **Gartenhippe**, fest, Cocosholz poliert, extra starke Messingeinlagen. Heftlänge 10 cm M 2.75
- Nr. 211 **Garten- und Baumschulhippe**, extra stark, gebogene Klinge, Cocosholz poliert, Messingeinlage, Heftlänge 12 cm M 4.50
- Nr. 213 **Gartenhippe**, extra kräftig, Heftlänge 10 1/2 cm, Nußbaum poliert, Messingeinlage M 3.95
- Nr. 215 **Gartenhippe**, gleiche Ausführung wie 213, Heftl. 11 cm M 4.50
- Nr. 498 **Rosenschere**, aus hartem Stahl, fein vernickelt, Länge 14 cm 17 cm M 3.50 3.75

587 **Zweischneidige Schere**, beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl, Messing-Muttersicherung Regulierfeder.

Länge 18 20 23 25 cm

M 7.35 7.80 8.55 9.15

598 **Zweischneidige Schere**, wie Nr. 587, schlankere Form der Blätter (Formierschere) Länge 19 21 cm M 8.30 8.80

Nr. 146 **Augenveredlungsmesser** wie Abb. 31A 9 1/2 cm M 2.35

**Astscheren, Sägen. Preise veränderlich.**

- Nr. 368 **Astscherer** (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreßt. Besond. leicht u. handlich. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 15 1/2 cm M 1.20
- Nr. 369a **Desgleichen** (K. S.), der Ast wird jedoch von unten gefaßt. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 22 cm M 3.—

Die neue Raupenschere „Herkules“ (D. R. P. A.) aus Tiegelgußstahl mit bis zu 7 m Länge verstellbarem, dünnwandigem Stahlrohrgestänge. Kein lästiges und gefährliches Abhängen der Äste auf schwankenden Leitern. Schneidet Äste bis zu 60 mm Stärke ohne besondere Kraftanstrengung mit einer Hand. Hervorragend für Park-, Friedhofs-Gartenverwaltungen und Obstbauvereine.

1 Raupenschere „Herkules“ (einschl. 5 verstellbaren Stahlrohre, 1 Reserve-Messer, 1 Stahlfeder, 2 1/2 m dünne Drahtseil, 4 Schrauben) M 120.—

- Nr. 428 1/2 **Astsäge „Iduna“** (Sohn.), sehr scharf, leicht arbeitend M 2.10
- Nr. 429 1/2 **Astsäge** (Sohn.), zweiseitig gezähnt, für Hart- u. Weichholz M 2.10

Spaten, Schaufeln, Hacken und Rechen.**Spezial-Gärtner-Spaten. Preise veränderlich.**

- Nr. 308 T **Monopol-Gärtnerspaten** (D) für Berufsgärtner, ganz aus einem Stück, m. T-Stiel u. angebogen. Tritt, ganz blank. Größe 1 2 3
- Blattlänge mm 275 285 300
- Blattbreite mm 175 185 195
- mit 80 cm lang. gebogen. Eschen-T-Stiel M 4.50 4.60 4.70
- mit 85 cm lang. gebogen. Eschen-T-Stiel M 4.75 4.85 5.—
- Nr. 308 D **Derselbe** mit D-Stiel und Niet im Griff mit 80 cm langem gebogen. Eschen-D-Nietgriffstiel M 5.25 5.35 5.50
- Nr. 65 **Grabegabel** mit Bajonett-Zinken mit D-Griffstiel Stück M 3.10
- Nr. 66 **Düngegabel**, 4 zinkig, M 1.35, mit langem Eschenstiel M 3.85
- Nr. 36a **Gartenhacke** Breite 8 10 12 14 cm
- mit Stiel Rm. 0.85 mehr. St. M 1.30 1.35 1.45 1.55

Holder's Handspritze „Bavaria“ (sog. Dürsche Handspritze).

Dient hauptsächlich zum Kalken der Obstbäume und zur Schädlingsbekämpfung. (Rohrdurchmesser 4 cm, Rohrlänge 50 cm, ganze Länge 67 cm, Flüssigkeitsaufnahme etwa 1/2 Liter), aus Messing mit Fächerzerstäuber und Stahlmundstück. M 9.50

Holder's selbsttätige Baumspritze

Hauptgröße I, Totalinhalt 22 Ltr., Füllung 12 Ltr.

- Ausführung I in verbleitem Stahlblech M 47.—
- Ausführung II in Kupfer Rm. 62.—, Ausführung III in Messing M 62.—

Alle übrigen Holder-Fabrikate werden auf Bestellung umgehend besorgt.


Nr. 148 **Kopulermesser** wie Abb. 23A 9 1/2 cm 2.25 M, 10 1/2 cm M 2.40

Nr. 2061 **Okulier- oder Augenveredlungsmesser** mit Löser, ähnlich wie Abb. 41G 10 cm M 2.70

Veredlungsmesser, „2190 C 9 1/2 cm 3.45 M, „2188 10 1/2 „ 3.95 „

Nr. 77 **Grasschere**, gekröpft, bessere Sorte M 2.20

Nr. 78 1/2 **Heckenschere**, mit Stellrad M 6.50



Nr. 1023.

Die neue Grasschere

Brills-„Ideal“ D. R. G. M.

Eine für jed. Gärtner und Gartenbesitzer unentbehrl. Universalschere die sich für nahezu alle im Garten vorkomm. Schneidarbeiten eignet. Diese einhänd. Gartenschere vereinigt in sich alle Eigensch. u. Vorzüge einer Grasschere, Hecken- u. Rebenschere. Die Griffe sind mit Holzbelag. Die Schere wird mit Lederscheide geliefert. (S. Abb.) M 3.50

**Gießkannen, Spritzen. Preise veränderlich.**

„Schneiderfanne“
muster-gültig
in Form und Beschaffenheit

Schneider-Gießkannen.

Verzinkte ovale Gießkannen
Unempfindlich gegen Wasser- und Witterungseinflüsse.

Gewächshausgießkannen Brause
Nr. 2, Nutzhalt. 2 l M 3.80 3.—

Kleingießkanne Nr. 4, 4 l
Nutzhalt. M 4.90 4.—

Bestgießkanne Nr. 8, 8 l
Nutzhalt. M 5.60 4.60

Freil.-Gießkanne Nr. 12, 12 l Nutzhalt. M 6.40 5.30

Kleingießkanne Nr. 4, Nutzhalt 4 Liter.

Sonderbestände für Schneiderkannen:**Original-Fabrikpreise.**

(Bei Auftragserteilung ist die Kannengröße anzugeben)

Verzinkte Brausen mit besonders feiner Lochung zum Begießen empfindlicher Pflanzen und Sämereien.

Verzinkte Brause mit flacher ungewölbter Messingplatte zum Begießen kleiner Flächen, einzelner Pflanzen usw.

Verzinkte Verlängerungsrohre. (Auf das Verlängerungsrohr kann nur die Brause der nächstkleineren Kannengröße gesteckt werden.)

Verzinkte gebogene Aufsteckröhren (an Stelle der Brause aufzustecken, zum Gießen mit vollem, aber dünnem Strahl).

Verzinkte Jaucheverteiler

Holder's Handspritze „Universal“

Drehbares Mundstück für Nebelverstäubung

Brause-Mundstück



Mundstück für Hochstrahl

Die drei verschiedenen Mundstücke ermöglichen eine feine nebelartige Verstäubung oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder endlich einen kräftigen Strahl von 8—10 Meter Höhe. Die Auswechslung der Mundstücke erfolgt einfach durch Abrauben vom Sitz und Einschrauben am Kopf der Spritze.

Preis: Nr. I, ganze Länge 45 cm M 7.50

„ II, „ „ 55 „ M 8.—

„ III, „ „ 65 „ M 8.50

„ IV, „ „ 75 „ M 9.—

Garten- und Blumenspritzen.

- Nr. 947 **Zerstäuber od. Tauspender** aus Blech, fein lackiert, St. M 0,75
 „ 947 $\frac{1}{4}$ **Einzelne vernickelte Rohre** mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche Länge ca. 280 mm Stück M 2,25.
- Nr. 948 **Blumenspritze**. Messing, Rohrgröße 16 \times 205 mm Stück M 1,30
 „ 1971 B **Zerstäuber und Strahl**, Messing 300 \times 19 mm „ „ 2,20
 „ 1971 D **Erfordiamit Strahl, Brause und Zerstäuber. Kakteenspritze**. Das außer Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240 \times 24 mm, Stück M 2,50
- „ 948 $\frac{1}{2}$ **Gartenspritze** mit Strahl und Brausemundstück, Messing Rohrgröße 30 \times 350 mm Stück M 5.—
- „ 948 $\frac{3}{4}$ **Dieselbe** mit Strahl, Brause u. Zerstäuber, 40 \times 450 mm St. M 10,50
- Kleiner Handzerstäuber (Insektenspritze Platz)**, ganz aus Messing, mit Sparverstäuber, zur Blumenpflege, z. Schädlingbekämpfung u. für kleine Gärten. Betriebsdruck ungf. 5 Atm. Nr. 1 für 1 Liter Spritzfl. M 13,50
- Gartenspritze „Flora“** (ganz aus Messing), Betriebsdruck ungefähr 5 Atm., zur Bestäubung von niederen Kulturen.
- Nr. 1 mit festem Verstäuber „ „ „ M 24.—
 „ 2 „ Filtersieb und drehbarem Verstäuber „ „ 27.—
- Alle andern Fabrikate der Maschinenfabrik **C. Platz** werden auf Wunsch zu Fabrikpreisen besorgt.

Attenkofer's

Wühlmaus- u. Maulwurfsfalle



„mit dem Stellholz“

Die beste tausendfach erprobte Falle,
unbedingt sicher fangend!
Das Ideal einer Wühlmausfalle!

- 1 Falle kostet mit Stellholz u. Haken M 1.—
 5 Fallen mit 1 Stellholz u. 1 Haken „ 4.—
 Stellholz und Haken allein „ „ 0,20

Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden, Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht abgegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für mehrere Fallen.

Johannisbrot zum Beködern der Falle 50 gr M 0,10, 100 gr M 0,18

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

Was unsere Kunden sagen:

Schloß Elsterstein b. St. Ingbert, 2. 10. 29.

Da ich in meinem Garten sehr unter der Wühlmaus zu leiden hatte, und alle möglichen Versuche ohne Erfolg durchgeführt habe, habe ich mich entschlossen, nochmals einen Versuch mit Ihren gesetzl. gesch. M. Attenkofer'schen Wühlmaus-Fallen zu machen. Habe in 4 Wochen 37 Stück gefangen. Spreche Ihnen meinen herzlichen Dank aus. O. H., Obergärtner.

Mülheim/Ruhr, 23. 4. 31.

Da ich die an mich seinerzeit gelieferten Wühlmaus- und Maulwurfsfallen gut bewährt haben, so bitte ich um eine weitere Zusendung von . . . Fallen und . . . Stellhölzern

Ihrn baldigen Zusendung entgegengehend, zeichnet achtfühnsvoll


W. B., Schriftführer.

Rinnern, 3. 8. 31.

Für die mir gütigst zugesandte Falle spreche ich der geschätzten Firma meinen besten Dank und vollste Anerkennung aus. Habe bisher 8 Wühlmäuse fangen können. Sobald es mir möglich ist, werde ich eine Nachbestellung folgen lassen. Also nochmals herzlichsten Dank. Mit aller Hochachtung **K. Sch.,** Lehrer.

Sonstige Gartengeräte und Werkzeuge.

Brills Rasenmäher.



Brills Rasenmäher.

Diese Maschinen eignen sich vorzüglich für Privatgärten, sind sehr solide gearbeitet und leicht zu handhaben.

Schlauchwagen

Nr.	945	950	960	970
M	5.—	13 50	21.—	24.—

Brill's Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Rasensprenger zu den von der Fabrik festgesetzten Preisen. Bei Bedarf stehen wir mit Sonderangebot zu Diensten.

Abner-Mähmaschinen.



„Eden“ E, ohne Kugellager, 4 Messer				
Schnittbreite	208	260	312	364 mm
Preis	M 26.—	28.—	29.—	32.—
„Eden“ EK, mit Kugellager, 4 Messer				
Schnittbreite	208	260	312	364 mm
Preis	M 33.—	35.—	36.—	39.—
„Colonia“ C, mit Kugellager, 4 Spiralobermesser aus gehärtetem Werkzeugstahl, Vollstahl-Untermesser				
Schnittbreite	312 mm	364 mm	416 mm	
Preis	M 49.—	53.—	55.—	

Abner's Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Schlauchwagen Rasensprenger zu den von der Fabrik festgesetzten Preisen. Bei Bedarf erfolgt Sonderangebot.

Pflanzhölzer mit starken Eisenspitzen
 Nr. 1905 Nr. 1905 mit Knopf 0,55 M Nr. 1907 mit T-Griff M 0,70

Nr. 1908 **Unkrautstecher** zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut Stück M 0,75

Nr. 47 $\frac{1}{2}$ **Pflanzenkelle** mit Holzheft „ „ 0,65

„ 47 $\frac{3}{4}$ „ „ „ sehr kräftig „ „ 1.—

„ 1954 **Jätgabel** „ „ 0,70

„ 1891 **Wühlisen** zur Auflockerung d. Bodens und Zerstörung des Unkrautes „ „ 0,50


„ 1574 B **Spargelmesser**, Erfurter Form „ „ 3,75

„ 1573 $\frac{1}{2}$ „ mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen „ 2,75

Nebelungs Hand-Einradhacke

„Die Beste“.

Unentbehrlich für jeden Gärtner und Landwirt. Vollkommenste Handhackmaschine in Gemüse-, Stauden- u. Landwirtschaftskulturen, sowie Baum- und Forstschulen. Zum Reinigen und Lockern des Bodens und Einhacken von Kunstdünger. Auch als Anhäufel und Pflug gut verwendbar.



Preis einschließlich 3 Messer und 4 Zinkrahmen M 32.—

1 Anhäufel M 4.—, 1 Pflugkörper M 7.—

Generalvertreter für den Regierungsbezirk Trier.

Unverbindlich 14 Tage zur Probe.

Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern.

Nr. 767 **Natursteine**, gelbe Brocken Nr. 4: 1,40, Nr. 5: 2.—, Nr. 6: 2,50 M

Nr. 1919 $\frac{1}{4}$ **Glasschneider** für Rohglas mit 6 Reserverädchen „ „ 1.—
 „ einzelne Rädchen dazu „ „ 0,12

„ 1919 $\frac{1}{2}$ **Glasdiamanten** Größe Nr. 3 4 5
 Stück M 5.— 6.— 7.—

Geflügelringe, Spiral-Zelluloid, 6 Farben. blau, grün, weiß, schwarz, rot und gelb

Nr. 1951 B für Hühner . . . 100 Stück M 1,70
 „ 1951 $\frac{1}{2}$ B für Tauben . . . 100 „ „ 1,20

Nr. 747 **Drahtspanner** 1 Stück M 0,30

„ 748 **Schlüssel** dazu 1 „ „ 0,20

„ 1940 **Aluminium-Pflanzenschilder** mit Wulstöse und Kupferdraht unverwundlich, für Alum.-Tinte und Bleistift

A 71 \times 15 mm 100 Stück M 2,50
 F 80 \times 20 mm 100 „ „ 3,50
 B 76 \times 58 mm 100 „ „ 7.—
 G 118 \times 20 mm zum Stecken 100 „ „ 5.—

„ 1939 $\frac{1}{2}$ **Alum. Schreibtinte** 1 Flasche M 0,60.

Nr. 76 **Obstpflücker** mit Beutel Stück „ 1,30

„ 76 $\frac{3}{4}$ **Schnapp-ab** m. federnd. Drahtbügel „ „ 2,20

„ 1920 **Schnurpfähle** . . . 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur „ „ 0,75

„ 1922 **Gartenschnur**, 1a, 30 m lang Stück „ 1,20

„ 3970 **Fingerspaten** zum Anlockern der Erde in Töpfen, äuß. prakt. u. einem längst läst. Uebelst. abheifend „ „ 0,15

„ 1912 $\frac{1}{2}$ **Raupenfackeln** für Petroleum „ „ 2.—

„ 96 $\frac{1}{2}$ **Rattenfalle** (Fixfalle Holz) „ „ 0,40

„ 109 $\frac{1}{4}$ **Mausefalle** (Fixfalle Holz) „ „ 0,15

„ 109 $\frac{1}{2}$ **Feldmausefalle** „ „ 0,25



Wolf-Geräte

(weltbekannt)

sparen Zeit und Arbeit in Gärtnerei u. Kleingewirtschaft.

Nur echt mit der Schutzmarke.

Beachten Sie bitte die beiliegende Sonder-Preisliste über Wolf-Geräte.



Neu! D. R. G. M. Neu!
Samensparer „Regula“
1 Stück 1.—, 10 Stück 9.—
ermöglicht eine dünne u. gleichmäßige Aussaat, spart somit an Saatgut.

Glasetiketten.


In einer Glashülse, die oben mit einer Oese versehen u. unten durch einen Korken verschlossen ist, befindet sich der auswechselbare Papierstreifen für die Aufschrift. Das Schild ist wetterfest u. sehr lesbar. Hervorragend für Kakteen- und Garteinliebhaber.

Glasetiketten Nr. 3 klein 1 Stück 0.10 M., 10 Stück 0.85 M., 100 Stück 7.— M.
zum Einstecken „ 8 groß 1 „ 0.15 „ 10 „ 1.20 „ 100 „ 9.—

Kakteenhäuser. Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler.
in allen Größen lieferbar von 6.— bis 50.—. Größe angeben.

„Florett“, das Blumenbrett. Praktische Neuheit

Ausziehbares Blumenbrett am beweglichen Fensterflügel jeder Breite. Innen oder außen anzubringen. Bei Doppelfenster im Innenraum am Innenfenster. Beim Öffnen der Fenster kein Wegräumen und Herunterfallen der Blumen, mit schrägen gelochten Seitenwänden: Ineinander geschoben = kleinste Länge 49 cm, auseinandergezogen = größte Länge 75 cm, Breite 12 cm, Rand 2 cm hoch . . . 1 Stück 3.90



Neu! Die Calumor-Dose. Neu!

Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale mit Lüftung. Besonders geeignet zur Anzucht von Kakteen und allerfeinster Sämereien.
Ausführung 1 (ganz aus Glas), 15 cm weit, 11 cm h. M. 4.50
Ausführung 2 (aus Glasring und Tonschalen, s. Abbild.) 15 cm weit, 17 cm hoch M. 5.50

Farbiger Bast für Flechtarbeiten.

Geeignet für Geschenkzwecke und Schulen.

25 gr 0.25 M., 50 gr 0.45 M., 100 gr 0.75 M., 500 gr 2.80 M., 1000 gr 5.— M.
Musterkarte mit 23 Farben steht auf Wunsch zur Verfügung.
Nr. 119 Beyer's Bastarbeiten in verschiedenen Techniken. Halbband (B) 0.90 M.
„ 4747 Bastflechten und Bastweben von Pralle (B) . . . 2.— „
„ 4748 Bastnähen und Baststicken . . . (B) . . . 2.— „
„ 1 Spiralbastnäharbeit von Pralle (B) 0.35 „
„ 175 Neue Rohr- und Bastarbeiten (B) 1.— „

Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, Rosenstäbe etc.

Tonkin- oder Bambusstäbe, unverwundlich, bricht u. fault nicht, sauber aussehend. Wir führen davon die folgenden Größen:

ca. Länge	Stärke unten	10 Stück	100 Stück
0,75 m	7-9 mm	0.40 M.	3.50 M.
0,90 „	9-11 „	0.55 „	5.— „
1,18 „	10-12 „	0.80 „	7.— „
1,30 „	12-14 „	1.30 „	11.— „
1,50 „	15-17 „	1.70 „	15.— „
1,80 „	17-20 „	2.50 „	22.— „
2,10 „	19-23 „	3.50 „	32.— „



Alle anderen Größen werden auf Wunsch gerne besorgt. Preise veränderlich.

Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw., nicht gestrichen.

125/130 cm lang	10 St.	1.20 M.
150/160 cm lang	16 St.	1.60 „
175/180 cm lang	10 St.	2.— „

Blumen- und Pflanzenstäbe.

Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet

cm lang	100 St.	M.	cm lang	100 St.	M.
25	„	0.35	85	„	2.—
30	„	0.40	90	„	2.40
40	„	0.50	100	„	2.50
50	„	0.75	115	„	3.75
60	„	1.10	130	„	5.—
70	„	1.50	150	„	7.—
75	„	1.75	160	„	9.—

Preise veränderlich.

Nummerhölzer

(Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einstecken, sauber gearbeitet, gelb gestrichen.

100 St	100 Stück
8 1/2 cm lang M. 0.40	20 cm lang M. 1.40
10 „ „ M. 0.50	24 „ „ M. 2.10
12 „ „ M. 0.70	28 „ „ M. 2.50
14 „ „ M. 0.80	30 „ „ M. 3.—
16 „ „ M. 1.—	35 „ „ M. 4.—
18 „ „ M. 1.20	

Nummerhölzer zum Anhängen, 10 cm lang mit Oese u. Kupferdraht, gelb gestrichen M. 1.50
desgl., 12 cm lang mit Kupferdraht „ 1.70

Nummer- und Namenpfähle fürs Freie. rund geschält, mit Ausschnitt zum Beschriften, gelb gestrichen,

30 cm 1 St.	0.15 M.	10 St.	1.40 M.	100 St.	13 M.
45 „ „	0.20 „	„	1.90 „	„	18 „
60 „ „	0.30 „	„	2.70 „	„	24 „

Traubensäckchen aus Gaze

1 St. 0.15, 10 St. 1.20, 100 St. 10.— M.

Rosenschutzhauben mit

Bandschlaufe, ges. geschützt

Siehe nebenstehende Abbildung.

In gar. reinem Leinöl getränkt, hellgelb.

Größe	I: 49x40	II: 55x48	III: 70x60 cm
M.	0.40	0.50	0.60 das Stück

Erdarten.

Zur erfolgreich. Kultur aller Blumenpf. gehört das zeitweilige Umpflanzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzeln.

Gattungen 1-2 mal jährlich oder alle 1-2 Jahre. Wir empfehlen besonders

Heideerde, I. Qualität 50 Kilo 3.50 M.

Kompost- oder Mistbeerde 50 „ 2.— „

Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen) . . . 50 „ 3.— „

Blattpflanzerde f. Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparagus 50 „ 4.— „

Palmenerde, Araucaria, Palmen usw. 50 „ 4.— „

Vorbereitete Erde für Balkon- und Fensterkisten 50 „ 2.50 „

Neuheiten für die Saison 1931/1932.

Moostorfmulch in Spezialpackungen für den Haushalt!

Moostorfmulch für Blumenerde; es gibt kein besseres Mittel zur Verbesserung der Blumenerde.

Moostorfmulch zum Konservierung der Früchte. Moostorfmulch wirkt fäulnishehmend. Die konservierende Eigenschaft des Moostorfmulchs wirkt sich auch beim Aufbewahren von Blumenzwiebeln und Blumenknollen aus.

Moostorfmulch für die Katzenabortschale; bindet alle Gerüche, saugt alle Feuchtigkeit auf, ist hygienisch,

T.V. Säuglings-Torfmulch für das Säuglingsbettchen in hygienischen Spezialpackungen. Es gibt nichts sauberes und hygienischer einwandfreieres als Moostorfmulch für die Säuglingsmatratze. Moostorfmulch ist in Spezialpackungen, gar. 1/10 ehm im Verhältnis 4:1 gepreßt, in festem Karton erhältlich und kostet:

Die Packung T.V. Haushalt-Torfmulch (H) für den Haushalt RM. 2.10.

Die Packung „Säuglings-Torfmulch (S) für den Säugling RM. 2.30.

Nirelka verlängert das Leben Ihrer Schnittblumen

erhöht den Blütenduft und verhindert das Fauligwerden des Wassers

50 Gr. 0.55 M., 200 Gr. 1.25 M., 1000 Gr. 4.— M.

Das Präparat wird d. Wasser der Schnittbl. zugesetzt. Die Schnittbl. können dann 8-14 Tage lang frisch gehalten werden.

Kartoffelkonservierungsmittel „Mainz“

schützt Kartoffeln u. Rüben gegen Fäulnis. (In diesem Jahre besonders wichtig). Begonnene Fäulnis kommt z. Stillstand. Gutes Aussehen d. überwint. Früchte. Keine Geschmacksbeeinfl. Ungiftig f. Mensch u. Tier. Keine Frühkeimung. — Die Anwendung ist äußerst einfach. — Die Kleinpäck. kostet nur 60 M. u. reicht f. 10 Ztr. Kartoff., 10 Kg genügt f. 100 Ztr. Beim Einlagern in Mieten und Keller wird etwas Pulver auf d. Boden gestreut u. dann immer etw. zwisch. die einzeln. Kartoffellagen sodaß man m. etw. 1 Kilo auf 100 Ztr. ausreicht. Durch die bes. Zusammens. uns. Präparates entw. sich desinfizierende Gase, die die Fäulnisreg. abtöten und bereits begonn. Fäuln. z. Stillst. bringen. Da das Konservierungsmittel auch feuchtigk. absorbiert, verkrusten d. d. entst. Trockenh. d. angefaulten Kartoffeln.

Preise: 1/10 Kilo M. 1.65 die Packung, 1 Kilo M. 3.— die Packung 10 Kilo-Packung M. 22.— 50 Kilo M. 105.—

Seite	Seite
Gemüsesamen.	Blumensamen und -pflanzen.
Angelica 14	Abutilon 50, 81
Artischocken 12	Acaena 73
Blumenkohl 4, 5, 6	Achillea 63, 73
Baum- od. Kuhkohl 8	Aconitum 47, 63
Bleichsellerie 10	Actaea 63
Bohnen 2, 3, 16-18	Acroclinum 38
Stangenbohnen 2, 3, 16, 17	Acorus 76
Buschbohnen 18	Adiantum 54, 83
Puffbohnen 18	Adonis 38, 47
Bohnenkraut, Boretsch 14	Agapanthus 81, 85, 89
Breitlauch, Porré 13	Ageratum 87, 90
Butterkohl 8	Agrostemma 47, 63
Cardy 12, Cichoriensalat 11	Agrostis 54
Cichorienwurzel 9	Ajuga 73
Champignonbrut 18	Alisophylla 54, 83
Dill 14	Althaea 47, 63
Erbsen 4, 15-16	Alyssum 38, 47, 73
Auskernerbse 15	Anarantus 38, 87, 89
Markerbsen 16	Amaryllis 55
Zuckererbse 4, 16	Ambulla 83
Erdkohlrabi 8	Ammobium 38
Esdragon, Fenchel 14	Ampelopsis 78
Futterrüben (Herbststrüß) 8	Anthurium 80
Gartenmelde 12	Anemone 55, 63, 73
Glaskohlrabi 4, 8	Anchusa 47, 63
Orken 3, 4, 14, 15	Androsace 73
Haferwurzel 9	Antirrhinum 38, 87
Herbstrüben (Stoppeln) 8	Antennaria 73
Karotten (Möhren) 2, 8, 9	Aquilegia 47, 63
Kerbelrüben 9	Arabis 47, 73
Kopfsalat 10, 11	Aralia 50, 80, 81
Kresse 11	Araucaria 79
Küchenkräuter, Kümmel 14	Arenaria 73
Kürbisse 15	Aristolochia 78
Löwenzahn 11	Armeria 73
Majoran 14	Artemisia 39
Mangold und Melde 12	Arundo 77, Asarum 73
Mausohr (Feldsalat) 12	Asclepias 84
Melonen 15	Asparagus 50, 80, 84
Möhren od. Karotten 2, 8, 9	Asperula 73
Pastinake 9, Petersilie 14	Aspidistra 80
Petersilienwurzel 9	Aspidium, Asplenium 76, 83
Pfeffer, Pfefferminze 14	Aster 39, 47, 64, 73, 87
Pflücksalat 11	Astilbe 65
Radies, Rettiche 12	Athyrium 76
Rhabarber 12, 13	Aucuba 85
Rapontica 9	Aubrietien 47, 73
Rosenkohl 4, 8	Azalea 77, 81, 85
Rotkraut 7	Azolla 83
Rüben 8	Balsamine 40, 87
Salatarten 10-11	Begonien-Knollen 51, 55, 90
Salatrüben, Rotrüben 9	strauchartige 80, 81
Sauerampfer 13	Bellis 47, 79
Schnittsalat 11	Berberis 76, Bignonia 78
Schwarzwurzel 9	Bilbergia 80
Schnittlauch 13	Blattbegonien 51, 80
Sellerie (Knollen) 10	Blechnum 76, 83
Sommerendivien 11	Bocconia 65
Spargel 18, Speiserüben 8	Brachycome 40
Spinat 3, 13	Briza 54
Steckzwiebeln 13	Bromeliaceen 80
Stielmus (Rübsfel) 8	Bromus 54
Stoppelrüben (Herbststr.) 8	Brunella 47, 73
Strunkkohl 8	Buxus 85
Tomaten 4, 14	Cacomba 83
Weißkraut 6, 7	Calampelis 40, 54
Winterendivien 11	Calendula 40
Winterkohl 8	Calluna 76, 77
Winterpflücksalat 8	Calceolaria 51, 90
Wirsing 3, 7	Calla 76, 81
Zwiebeln 13	Calliopsis 40
	Caltha 76
	Camellia 81
	Canna 56, 89
	Campanula 40, 47, 51, 63, 73
Landwirtschaftl. Samen.	Carex 80
Bienenfütterergewächse 27	Celosia 40, 87
Buchweizen, Comfrey 27	Centaurea 40, 47, 63, 87, 89
Erdbeersamen 27	Cerastium 47, 78
Felderbsen 26	Chamaecyparis 76
Gräser 31-34	Chamaerops 54
Grasnschnitten 33-34	Cheiranthus 47
Hanf samen 27	Chelone 47, 65
Kartoffeln 24-25	Chrysanthemum 40, 47, 51
Klearten 29-31	65, 81, 87, 90, 93
Leinsamen 27	indicum 51, 93
Linsen, Lupinen, Mais 26	Cimicifuga 65
Mohnsamen, Oelrettich 27	Cineraria 52, 81, 89
Schafgarbe, Senf 26	Clematis 78
Peluschke 27	Clarkia 40
Pferdebohne (Feldb.) 26	Clerodendron 84
Phacelia tanacetifolia 27	Clivia 81
Raps 27	Cobaea 40, 54, 84, 90
Runkelrüben 21-23	Cocos u. Corypha 54, 79
Saatgetreide: Hafer, Roggen, Weizen, Gerste 36-37	Coleus 5, 52
Sachalin-Knöterich 26	Columnaea 4, 84
Seradella 26	Convolvulus 40
Sommerrüben 27	Corydalis 73
Sonnenblumenkerne 27	Cordylone 52
Spitzwegerich, Spörgel 27	Coreopsis 47, 66
Tabaksamen 27	Cosmea 41, 87
Vogelfuttersamen 19, 20	Cosmidium 41
Wald- u. Forstsaamen 27	Cotoneaster 76, Cotula 73
Wicken 26	
Zuckermals 27	

Seite	Seite
Geschäftsbedingungen 2. Umschlagseite	Gemüsesamen 6-18
Vorwort 1	Gemüsesamen-Sortimente 6
Neuheiten 2-5	Kohlarten 6-8
Gemüsesamen 6-18	Karotten oder Möhren 8, 9
Gemüsesamen-Sortimente 6	Wurzelgewächse 9, 10
Kohlarten 6-8	Salate 10, 11
Karotten oder Möhren 8, 9	Radies und Rettiche 12
Wurzelgewächse 9, 10	Blatt- oder Stielgemüse 12, 13
Salate 10, 11	Zwiebeln und Breitlauch 13
Radies und Rettiche 12	Küchenkräuter-Samen 14
Blatt- oder Stielgemüse 12, 13	Orken, Kürbisse und Melonen 14, 15
Zwiebeln und Breitlauch 13	Hülsenfrüchte (Erbsen und Bohnen) 15-18
Küchenkräuter-Samen 14	Champignon-Brut 18
Orken, Kürbisse und Melonen 14, 15	Spargelsamen 18
Hülsenfrüchte (Erbsen und Bohnen) 15-18	Gemüsepflanzen 19
Champignon-Brut 18	Futter- u. Heilmittel für Hunde u. Geflügel 19-20
Spargelsamen 18	Landwirtschaftliche Samen 21-27
Gemüsepflanzen 19	Futterrunkelrüben (Dickrüben) 21-22
Futter- u. Heilmittel für Hunde u. Geflügel 19-20	Pflanzkartoffeln 24-25
Landwirtschaftliche Samen 21-27	Grünfütter- und Gründüngungspflanzen 26-27
Futterrunkelrüben (Dickrüben) 21-22	Wald- und Forstsaamen 27
Pflanzkartoffeln 24-25	Bienenfütterergewächse 27
Grünfütter- und Gründüngungspflanzen 26-27	Erdbeersamen und Tabaksamen 27
Wald- und Forstsaamen 27	Grünlandsaaten 28-30
Bienenfütterergewächse 27	Kleesamen 29-31
Erdbeersamen und Tabaksamen 27	Orassamen 30-35
Grünlandsaaten 28-30	Lehrgräsergarten 35
Kleesamen 29-31	Saatgetreide 36, 37
Orassamen 30-35	Blumen-Samen 38-54
Lehrgräsergarten 35	Sommerblumen, einjährige Pflanzen 38-46
Saatgetreide 36, 37	Stauden, zwei- u. mehrjährige Pflanzen 47-50
Blumen-Samen 38-54	Topfgewächse-Samen 50-54
Sommerblumen, einjährige Pflanzen 38-46	Wasserpflanzen — Farne — Palmen 54
Stauden, zwei- u. mehrjährige Pflanzen 47-50	Ziergräser — Schlingpflanzen-Samen 54
Topfgewächse-Samen 50-54	Blumenzwiebeln und Knollen-gewächse 55-62
Wasserpflanzen — Farne — Palmen 54	Stauden u. ausdauernde Pflanzen 63-72
Ziergräser — Schlingpflanzen-Samen 54	Niedrigbleibende Stauden 73-76
Blumenzwiebeln und Knollen-gewächse 55-62	Freilandfarne — Steingarten- u. Zwerggehölze 76
Stauden u. ausdauernde Pflanzen 63-72	Moorbeetpflanzen 77
Niedrigbleibende Stauden 73-76	Winterharte Sumpf- u. Wasserpflanzen 77
Freilandfarne — Steingarten- u. Zwerggehölze 76	Ziergräser — Heidekräuter 77
Moorbeetpflanzen 77	Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien 78
Winterharte Sumpf- u. Wasserpflanzen 77	Nelken 79
Ziergräser — Heidekräuter 77	Pflanzen für den Frühjahrsflor 79
Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien 78	Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kaltbau (Palmen) 79
Nelken 79	Warmhaus- und Zimmerpflanzen 80, 81
Pflanzen für den Frühjahrsflor 79	Kaltbau- und Zimmerpflanzen 81-83
Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kaltbau (Palmen) 79	Zimmerfarne 85
Warmhaus- und Zimmerpflanzen 80, 81	Kakteen 84
Kaltbau- und Zimmerpflanzen 81-83	Schling- u. Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden 84, 85
Zimmerfarne 85	Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons 85
Kakteen 84	Sumpf- und Aquarienpflanzen 85
Schling- u. Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden 84, 85	Aquarien-Fischgläser 85
Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons 85	Rosen 86
Sumpf- und Aquarienpflanzen 85	Erdbeeren 86, 88
Aquarien-Fischgläser 85	Abteilung für Binderei 84
Rosen 86	Frühjahrspflanzen für Gartenbe-pflanzung 87-93
Erdbeeren 86, 88	Sommerblumen 87-88
Abteilung für Binderei 84	Blattpflanzen für den Garten 89
Frühjahrspflanzen für Gartenbe-pflanzung 87-93	Sommer-Schlingpflanzen 90
Sommerblumen 87-88	Pflanzen für blüh. Gruppen u. Teppichbeete 90-92
Blattpflanzen für den Garten 89	Chrysanthemum indicum (Winterastern) 93
Sommer-Schlingpflanzen 90	Die Stadt im Blumenschmuck 94
Pflanzen für blüh. Gruppen u. Teppichbeete 90-92	Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft 95-99
Chrysanthemum indicum (Winterastern) 93	Literatur 3. Umschlagseite
Die Stadt im Blumenschmuck 94	
Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft 95-99	
Literatur 3. Umschlagseite	

	Seite		Seite
Onaphalium	48, 74	Pensée	79
Godetia	5, 41	Pentstemon	49, 70, 92
Goldlack	49, 79	Perilla	43, 89
Gomphrena	41	Petunia	43, 44, 88, 92
Gunnera	67, 76	Pfingstrosen	70
Gyneryum	54, 77, 89	Phacelia	27, 44
Gypsophila	41, 49, 67, 74	Phalangium	82
Harpalum	68	Phragmites	76
Hedysarum	49	Philodendron	80
Helenium	68	Phoenix	51, 79
Helianthus	41, 49, 68, 88	Phlox	44, 49, 79, 74, 88
Helianthemum	74	Physalis	49, 71
Heliotrop	52, 92	Phytolacca	49, 71
Helleborus	68	Picea und Pinus	76
Helxine	84	Plumbago	83
Hepatica	74	Polygonum	71, 78
Hemerocallis	68, 76	Polypodium	84
Hesperis	49, 68	Portulaca	44, 78
Hetheranthera	83	Potentilla	49, 71, 74
Heuchera	49, 68	Primula	49, 53, 75, 83
Hordeum	54	Primula obconica	53, 83
Hortensia	85	Pteris	54, 83
Houstonia	74	Pulmonaria	75
Humboldrose	83	Purethrum 44, 50, 71, 88, 89	
Humulus	41, 54, 78, 90	Ranunkeln	57
Hyacinthus candicans	58	Reseda	44
Hydrangea	81, 82	Rheum	71
Hypericum	74	Ricinus	44, 89
Iberis	42, 49, 74	Rittersporn	41, 44, 66
Inula	49, 68	Rhododendron	77, 85
Impatiens	53, 82	Rhodora	77
Incarvillea	49, 68	Rudbeckia	50, 71
Iponoea	42, 51, 90	Sagina	75
Iris	68, 74, 76	Sagittaria	76, 83
Isotopsis	54, 82	Saintpaulia	53
Jasminum	76	Salpiglossis	44, 88
Juncus	76	Salvia 44, 50, 53, 71, 88, 92	
Juniperus	76	Salvinia	83
Kakteen	51, 84	Sanvitalia	44
Kentia	51, 79	Saponaria	75
Kniphofia	69	Saururus	83
Kochia	42, 53	Saxifraga	50, 75
Lagurus	54	Scabiosa	45, 50, 71, 88
Lantana	62	Schizanthus	46
Latania	54, 79	Scolopendrium	75
Lathyrus 42, 46, 54, 69, 78, 90		Scutellaria	50, 71
Laurus	85	Sedum	71, 75
Lavatera rosea	5, 42	Senecio	45, 50, 71
Lavendula u. Liatris 49, 69		Selaginella	83
Leontopodium	74	Sempervivum	75
Levkojen	42, 53, 88	Sidacea	50, 72
Lilien	57	Silene	45, 50, 79
Linaria	43, 74	Sinningia	53, 57
Linum	43, 49, 69	Skimmia	76
Lobelia 43, 49, 88, 89, 92		Solanum	53, 89
Lomaria	54, 83	Solidago	50, 72, 75
Lonicera 76, 78, 84, 85, 90		Sparmannia	83
Lophospermum	54, 90	Spiraea	72, 76
Lorbeerbäume	85	Stachys	50, 75
Ludwigia 88, Lunaria 49		Statice	45, 50, 72, 88
Lupinus	43, 49, 69	Stephanotis	85
Lychnis	49, 69	Stenotaphrum	83
Lycopodium	85	Stiefmütterchen	46
Lysimachia	74	Streptocarpus 53, 57, 80	
Lysichitum	76	Struthiopteris	54, 76
Lythrum	49, 69	Tagetes	45, 88
Malglöckchen	57	Thalictrum	50, 72
Malope 43, Malva 49, 82		Thunbergia	53, 54, 90
Marguerite	65	Thymus (Thymian)	75
Matricaria	43, 88	Tradescantia	72, 85
Maurandia	51, 90	Tridax	50, 89
Medeola	53, 84	Troilus	50, 72
Megasia	69, 74	Tropeolum 3, 45, 54, 88, 90	
Melica 54, Mimosa	53	Typha	76
Mimulus	43	Valeriana	50, 73
Mirabilis	43	Valisneria	83
Mina	54, 90	Verbascum	50, 72
Myriophyllum	83	Veronica	50, 76
Monarda	69	Vicia	76
Montbretien	57	Viola	45, 46, 50, 72
Musa	53, 82, 89	Viscaria	46, 72
Myosotis 49, 53, 69, 74, 76, 79		Vitis, Wilder Wein 78, 84	
Myrthen	82, 85	Vriesia	80
Nelken	48, 79	Wahlenbergia	59, 72
Nemophila u. Nemesis 43		Wigandia	53
Nepeta	74	Xeranthemum	46
Nephrolepis	54, 83	Yucca	72, 85
Nicotiana	45, 88, 89	Zea	54, 89
Nidularium	80	Zinnia	46, 88
Nigella	43		
Nymphaea	77, 83	Verschiedenes.	
Oenothera	69	Lamberts Geflügelfutter 19	
Oleander	62	Spratt's Hunde- und	
Ophiopogon	80	Geflügelfutter	19, 20
Orchideen	80	Muskart-Geflügel Futter	20
Osmunda	76	Baumwachs	95
Oxalis	76	Mittel geg. Ungeziefer	95
Paenonien	69	Beizmittel	95
Palmen	54	Artikel für Winzer	97
Pandanus	80	Gartenwerkzeuge und	
Panicum	54, 82	Gartengeräte	97-99
Papaver	43, 49, 70, 74	Torfmuld und -Streu	96
Paronychia	74	Messer u. Scheren	97
Passiflora	53, 82, 84, 90	Gartenspritzen	98
Pelargonium	53, 92	Rosenstäbe u. Pfähle	99
Pennisetum	54	Raffia-Bast	99

Gartenbücher sind stets willkommene Geschenke!

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

Gartenbau-Literatur.

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

Lamberts „Gartenfreund“

9. verbesserte Auflage, 322 Seiten, Oktavformat, viele Abbildungen. Enthält ausführlich Gemüse-, Blumen-, Erdbeeren- und Rosenzucht, Wasser- und Aquarienfischen, Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen, Pflanzenkrankheiten. Als neu und besonders ausführlich: Abhandlung über Pflanzenkrankheiten, deren Verhütung und Heilung. Ferner Fenster- und Balkonschmuck. Es gibt wohl kein anderes Werk, das gleichviel Wertvolles für so billigen Preis bietet. Gebunden 1.80 M. In vielen tausenden Exemplaren verbreitet.

Was unsere Kunden sagen: Sindelfingen, 21.10.28. . . . Sehr erfreute mich auch die nette Gratispflanze; vielen Dank dafür. **Lamberts**
St. Ingbert, 15. September 1931. . . . Im Frühjahr dieses Jahres sandten Sie uns das Buch „Lamberts Gartenfreund“ zu. Wir danken Ihnen bestens dafür. Als
Gartenbau-Anfänger haben wir mit Freuden schon vieles Nützliche daraus gelernt. . . . **Frau B. Sch.**
Joh. Gr., Werkmeister.

Die Gartenwelt. Illustrierte Wochenschrift für den gesamten Gartenbau. Herausgeber **Max Heschdörffer** in Berlin. Monatl. Bezugspreis 1.80 M. Probenummer umsonst.
Deutscher Gartenkalender. 59. Jahrg. Herausgegeben von **K. Saathoff**. Verlag von Paul Parey, Berlin. Preis in Ganzleinen gebunden 3.50 M.

Verlag der Gartenschönheit.

Gartenschönheit. Die vornehme, reich illustrierte Monatszeitschrift des Gartenfreundes und Blumenliebhabers. Herausgegeben in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider von Oskar Köhl, Verlag der Gartenschönheit, G.m.b.H., Berlin-W. Erscheint monatl. einmal. Bezugspreis für das Vierteljahr 3.75 M. Bei Bestellung wolle man sich auf uns beziehen.
Vom Blütengarten der Zukunft. Von Karl Foerster. 33.—66. Tausend. 128 Seiten großen Formats mit 100 Bildern auf Kunstdruckpapier in Schwarz und Farben. Brosch. 7.— M. Ganzleinen 9.— M.
Das Rosenbuch. Von Wilh. Mütze und Camillo Schneider. Mit 120 Bildern in Schwarz und in Farben. In Halbleinen 8.— M. Ganzleinen 9.— M.
Einjahrsblumen. Von Paul Kache und Camillo Schneider. 172 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpapier, 130 Bilder in Schwarz und in Farben. In Halbleinen 11.— M. Ganzleinen 12.— M.
Immergrüne Laubgehölze. Von Josef Misak. 80 Seiten auf Kunstdruckpapier mit 50 Bildern. In Halbleinen 6.— M. Ganzleinen 8.— M.
Das Kakteenbuch. Von Walter Kupper. 204 Seiten mit 187 ein- und mehrfarbigen Bildern. Broschiert 9.50 M. Ganzleinen 12.— M.
Garten und Haus. Von Heinr. Fr. Wiepking-Jürgensmann. I. Das Haus in der Landschaft. 110 Seiten mit 141 Bildern, Zeichnungen und Plänen auf Kunstdruckpapier Halbleinen 7.— M. Ganzleinen 8.— M.



Lamberts Gartenkalender für 1932

(Abreißkalender) Preis .60 M
Tägliche Ratsehlage und Hinweise auf Garten- und Feldarbeiten, Schädlingsbekämpfung, Pflanzenschutz.

Der neue Rittersporn. Von Karl Foerster-Bornim, 44 Seiten mit 30 z.T. farbigen Bildern. 2.40 M.
Unsere Gartenlilien. Von Alexander Steffen. 68 Seiten mit 40 z.T. farbigen Bildern. 2.70 M.
Der Wochenendgarten (Anlage, Pflege und wahrer Genuß), 60 Seiten mit 81 Bildern und Plänen. Broschiert 1.— M.

Verlag von Paul Parey, Berlin SW 11, Hedemannstraße 28/29.

Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkräuter. Auf praktisch-wissenschaftlicher Grundlage unter besonderer Berücksichtigung exakter Pflanzenzüchtung von J. Becker-Dillingen, Saatzüchtdirektor. Mit 231 Textabbildungen. 2. neu bearbeitete Auflage. Gebunden 36.— M.
Praktisches Handbuch für Gartenfreunde. Ratgeber für die Pflege und sachgemäße Bewirtschaftung des häuslichen Zier-, Gemüse- und Obstgartens. Von Max Heschdörffer. 5., neu bearbeitete Auflage, herausgegeben von Walter Qandhardt in Dresden. Mit 205 Textabbildungen. Gebunden 4.— M.
Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei. Von Max Heschdörffer. 5., unveränderte Auflage. Mit 300 Textabbildungen. Gebunden 12.— M.
Der Steingarten (Heft 23), seine Anpflanzung und Pflege. Von E. Wocke, Gartenspektor in Olivar, Danzig. Mit 72 Abbildungen. 3.80 M.
Obst- und Gemüsebau. Von Otto Nattermüller. Neubearbeitet von Otto Illing, Landwirtschaftsrat. 7., neu bearbeitete Auflage. 59 Abbildungen, 2 Gartenpläne. Gebunden 2.80 M.
Die Champignonzucht. Von M. Lebl, Hofgärtner a. D. 9. Auflage, herausgegeben von G. A. Langer, Gartenbauinspektor in Helmstedt. Mit 35 Textabbildungen. Geb. 2.80 M.
Die Düngung im Garten-, Obst- und Gemüsebau. Ein Leitfaden für die Praxis von Dr. R. Thiele, Direktor der Landwirtschaftl. Schule zu Witzenhausen. Gebunden 4.50 M.

Das Kakteenbuch. Von Walter Kupper. 201 Seiten mit 187 ein- und mehrfarbigen Bildern. Broschiert 9.50 M. Ganzleinen 12.— M.
Kakteen. Von Ernst Schelle, Inspektor am Botanischen Garten der Universität Tübingen. Mit 200 Abbildungen auf Tafeln. 12.— M.
Neuere Kakteen und Sukkulenten, ihre Aufzucht und Pflege. Von W. O. Rother. 5. Auflage. Mit 132 Abbildungen. Geheftet 3.50 M. gebunden 4.50 M.

Verlag von Hugo Voigt in Leipzig.

Neue Entwürfe zu Blumen- und Teppichbeeten und Staudenanlagen. Von Levy. 5. Auflage. Bearbeitet von Gartenarchitekt Rasch. 2.50 M.
Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei. Von Wörmann-Godemann. 2. Auflage. Gebunden 3.50 M.
Praktischer Gemüsebau. Von Garteninspektor Gielen. 5. Auflage. 1.— M.

Kakteenbücher:

Kakteenzucht (Heft 13). Von L. Graebener, Hofgärtendirektor a. D. 38 Abbildungen, 2., neu bearbeitete Auflage 2.80 M.

Die Kakteen. Von F. Rehnelt, mit 33 Abbildungen. Preis 1.20 M. (Nr. 870/72 der Lehrmeister-Bücherei.)

Die Kultur der Erdbeere im Freien und unter Glas.

Von G. Lange. 2. Auflage. 1.60 M.
Die Champignonzucht in ihrem ganzen Umfange. Von Öbergärtner Panten. 2. Auflage. 1.50 M.
Einträgliche Spargelzucht. Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels. Von Franz Göschke. 5. Auflage. 3.— M.

Aus der Lehrmeister-Bücherei.

Preis einer Nummer —.40 M.
(Doppelnummer —.80 M. usw.)

Gartenbau:

Der Hausgarten. 18 Abbildungen.
Der Vorgarten. 35 Abbildungen.
Rasenanlage und Pflege. 6 Abbildungen.

Obstbau:

Monatskalender für den Obstbau.
Düngung der Obstbäume.
Pflanzung und Pflege der Obstbäume. 16 Abb. 116
Krankheiten der Obstgewächse. 45 Abb. 58/9
Schnitt des Kernobstes. 40 Abbildungen.
Schnitt des Steinobstes. 31 Abbildungen.
Tierische Schädlinge des Kernobstes. 2 farbige Tafeln und 38 Abbildungen.
Berensträucher. 21 Abbildungen.
Kultur der Erdbeere. 31 Abbildungen.

Gemüsebau und Nutzpflanzen:

Saatbuch. Aussaat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten. Mit Saat- und Pflanzverzeichnis und 51 Abbildungen.
Düngung des Gemüsegartens.
Das Mistbeet. 36 Abbildungen.
Krankheiten und tierische Schädlinge der Gemüsepflanzen. 1 farbige Tafel und 32 Abb. 348/9
Tomatenbüchlein. 2 Abbildungen.
Spargelbau. 8 Abbildungen.
Der praktische Champignonzüchter. 6 Abb. 146
Wurz- und Arzneipflanzen. 14 Abbildungen.

Blumenzucht:

Monatskalender für den Blumengarten.
Pflanzenvermehrung durch Aussaat, Stecklinge, Ableger, Teilung. 28 Abbildungen.

Nr. 1 **Balkon und Fenster im Blumenschmuck.** 20 Abbildungen.
302/3 **Blumenzwiebeln und Knollen.** 33 Abb.
304 **Sommerblumen u. einjährige Zierpflanzen.** Schling-, Rank- und Kletterpflanzen. 13 Abb.
266 **Anzucht und Pflege der Rosen.** 22 Abb.
159 **Schädlinge der Rosen und ihre Bekämpfung.** 1 farbige Tafel und 21 Abbildungen.
220/1 **Die Kakteen.** Anzucht und Pflege. 39 Abb.
870/2 **Alpen-, Fels- und Mauerpflanzen.** 25 Abb.
268/9 **Seerosen und andere Wasserpflanzen.** 10 Abb.
141

Sträucher und Bäume:

114 **Die schönsten Stauden.** 8 Abbildungen.
78 **Ziersträucher.** 3 Abbildungen.
143 **Ausdauernde Schattenpflanzen für Gärten.** 18 Abbildungen.

Pilzkunde:

631/3 **Die wichtigsten Pilze.** Mit 4 farbigen Tafeln.
322 **Farbentafeln zur Bestimmung der Pilze.**
260/1 **43 naturgetreue, farb. Bilder mit Beschreibung.**

Bauarbeiten in Garten und Haus:

233 **Mein kleines Gewächshaus.** 28 Abbildungen.
295 **Allerlei Zäune.** 105 Abbildungen.
146 **Die Gartenlaube.** Zum Selbstbau. 69 Abb.
267 **Der Kaninchenstall.** 38 Abbildungen.

Geflügelzucht:

79 **Geflügelkrankheiten.** 31 Abbildungen.
243 **Nutzbringende Hühnerzucht.** 33 Abbildungen.

Nr. 131 **Natürliche Brut und Aufzucht der Kücken.** 14 Abbildungen.
509/10 **Künstliche Brut und Aufzucht.** 27 Abb.
82 **Nutzhühnerrassen.** 25 Abbildungen.
262 **Nutzbringende Gänsezucht.** 9 Abbildungen.

Bienenzucht:

220/1 **Monatskalender für Bienenzüchter.** 178
870/2 **Leitfaden der Bienenzucht.** 23 Abbildungen. 10.1
268/9 **Handbuch der Bienenzucht.** 94 Abbildungen. 172.7
141 **Bienenweidepflanzen.** 6 Abbildungen. 326

Singvögel:

114 **Vogelschutz und -Hege.** 4 Abbildungen. 325
78 **Einheimische Stubenvögel.** 11 Abbildungen. 61
143 **Kanarienzucht.** 16 Abbildungen. 6
143 **Ziergeflügel.** 19 Abbildungen. 190

Landwirtschaft:

47/8 **Landwirtschaftliche Buchführung.** Mit Tab. 7/8
370/5 **Landwirtschaftliche Düngerlehre.** 406.7

Jagd und Hund, Fischzucht:


Aufzucht junger Hunde. 5
306 **Hundkrankheiten.** 20 Abbildungen. 533
619/20 **Anleitung zur Fischzucht.** 76
323/4

Praktische Hauswirtschaft:

Buchführung für kleine Wirtschaftsbetriebe und für den Privatmann mit Beispielen. 234
92/4 **Einmachen der Gemüse.** 26 Abbildungen. 343/4
225/6 **Einmachen der Früchte.** 24 Abbildungen. 3

Ausführliche Preislste wird auf Wunsch kostenlos zugesandt.

PAULINUSGARTEN Rumverstraße.
Schnittblumenzucht, Staudenkulturen, Versuchsgärten



HAUPTGARTNEREI
und VERSANDGESCHAFT.

Zuckerberg - Marienstraße, im Mittelpunkt der Stadt.
Büro und Expedition

Gemüse aus unserem Versuchsgarten nach der Natur.
Stangenbohnen Lamberts Ohnegleichen usw.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

rruner



Saubere Gartenwege

durch

„UNKRAUT-EX“

Gesetzlich geschützt! • D. R. Wz. Nr. 332 723!

Jetzt



ST&CH
i

Fragen Sie

ST&CH
i

Ihren Gärtner oder Samenhändler, er wird Ihnen bestätigen, daß „Unkraut-Ex“ alle Unkrautarten sicher **mit der Wurzel** vertilgt. Eisenbahnen, staatliche und städtische Behörden, Friedhöfe, Sportplätze, Guts- und Gartenbesitzer etc. verwenden seit Jahren nur „Unkraut-Ex“, weil sie gewaltige Ersparnisse damit erzielen.

„Unkraut-Ex“

ist ein billiges, aber auch radikales Unkrautvertilgungsmittel, enthält keinerlei Stickstoffsubstanzen, hat also keine treibende Wirkung. Von der Lösung getroffene Unkrautwurzeln gehen unbedingt ein, wachsen daher nicht wieder.

„Unkraut-Ex“

ist weder giftig noch ätzend, es greift Eisen, Holz und Leder nicht an.

„Unkraut-Ex“

besitzt Dauerwirkung. Im zeitigen Frühjahr angewendet, bleiben die Anlagen während der ganzen Wachstumsperiode frei vom Unkrautwuchs.

Wir garantieren bei richtiger Anwendung für den Erfolg.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Je nach Stärke der Verunkrautung werden 1—2 kg „Unkraut-Ex“ in 100 Liter Wasser gelöst. Mit dieser Lösung besprengt man mittels Brause (Spritzwagen, Gießkanne oder dergl.) ausgiebig die mit Unkraut bewachsenen Stellen. Die Begießung soll möglichst **nach dem Regen** vorgenommen werden, damit die Flüssigkeit bis an die Wurzeln dringen kann, denn nur solche Pflanzen gehen ein, deren Wurzeln die Lösung in sich aufnehmen. In der Regel genügen für 200 qm Unkrautfläche 5 kg „Unkraut-Ex“. Der Erfolg ist stets ein radikaler; in ca. 8 Tagen beginnt das Unkraut bereits abzusterben. Bei Wegrändern ist Vorsicht geboten, man bleibe ca. 10 cm von den Einfassungspflanzen entfernt.

Preise:

Packungen von	1/2 kg	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg
RM	-,90	1,60	6,75	11,75	26,-	48,-	90,-

Zu beziehen durch:

J. Lambert & Söhne, Trier-Mosel, Fernruf 5007-5008, Drahtanschr.: Lambert Söhne
Samenhandlung - Gartenbaubetrieb - Blumenbinderei

So urteilt der Fachmann über „Unkraut-Ex“

Mit der Wirkung von „Unkraut-Ex“ sind wir sehr zufrieden.
Kleingartengenosenschaft Friedland.

Die Wirkung von „Unkraut-Ex“ hat unsere Erwartungen stark übertroffen. Die behandelte Fläche blieb das ganze Jahr unkrautfrei.
Schreiberverein Klingenthal.

Die angestellten Versuche mit „Unkraut-Ex“ sind zur Zufriedenheit ausgefallen.
Kronprinzliche Verwaltung, Oels.

„Unkraut-Ex“ hat sich hier zweifellos gut bewährt.
Hofgärtnerei Schloß Altenstein.

Das Unkrautvertilgungsmittel „Unkraut-Ex“ ist auf den Wegen und Plätzen des Parkes angewandt worden und zwar mit bestem Erfolge. Es soll im kommenden Jahre wieder verwendet werden.
Gräfl. v. Berlepsch'sche Schloßgärtnerei
Schloß Berlepsch.

Das „Unkraut-Ex“ hat ganz vortrefflich gewirkt. Wir haben es auf den Wegen des Botanischen Gartens mit gutem Erfolg angewandt; es ist ein Unkrautvertilgungsmittel, was zu empfehlen ist.
Botanischer Garten, Berlin.

„Unkraut-Ex“ hat sich bei uns bestens bewährt.
vom Rath, Schoeller & Skene, Klettendorf.

Mit „Unkraut-Ex“ sind wir zufrieden. Zuckerfabrik Roßleben.

Wir haben mit „Unkraut-Ex“ die erhoffte Wirkung erzielt.
Papierfabrik Bruckmühl A.-G.

Wir waren mit „Unkraut-Ex“ durchaus zufrieden.
Gasanstalt Hannover-Linden.

Wir haben mit „Unkraut-Ex“ sehr gute Erfolge erzielt.
Schlachthof Wolgast.

Wir sind mit Ihrem „Unkraut-Ex“ zufrieden.
Brauhaus Nürnberg, Abtlg. Fürth.

Wir sind mit dem Erfolg von „Unkraut-Ex“ zufrieden.
Buderus'sche Eisenwerke.

Wir bestätigen Ihnen, daß wir mit dem von Ihnen gelieferten „Unkraut-Ex“ gute Erfahrungen gemacht haben.
Gewerkschaft der Tonzeche „Guter Trunk-Marie“.

Ich kann Ihnen bestätigen, daß die Wirkung von „Unkraut-Ex“ eine radikale ist. Die begossenen Stellen sind heute noch frei von Unkraut.
Pfarrer Friedrich Oertel, Uengershausen.

Ihr Präparat „Unkraut-Ex“ trägt seinen Namen mit Redit, es hat uns gute Dienste geleistet. Katholisches Pfarramt, Plesport.

Mit der Wirkung von „Unkraut-Ex“ waren wir sehr zufrieden.
Landes Heil- und Pflgeanstalt Eichberg.

„Unkraut-Ex“ hat infolge seiner vorzüglichen Wirkung unsere vollste Zufriedenheit gefunden.
Sanatorium Hohentanneck, Sülzhayn/Südharz.

Mit Ihrem „Unkraut-Ex“ haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben mit dem Präparat unseren Tennisplatz besprengt und waren mit der Wirkung außerordentlich zufrieden. Das Reinhalten desselben, was sonst den Gärtnern viel Mühe gemacht hat, war wesentlich einfacher. Fast den ganzen Sommer hindurch hatten wir kaum einen grünen Halm auf dem Platz. Besonders vorteilhaft machte sich noch als Nebenwirkung des Mittels bemerkbar, daß der Platz anschließend härter wurde, als er vorher war. Jedenfalls bewährte sich „Unkraut-Ex“ glänzend und werden wir im nächsten Jahr bei Ihnen gern wieder bestellen. v. Diest, Plantikow/Pomm.

„Unkraut-Ex“ hatte auf den sehr stark mit Moos bedeckten Tennisplätzen eine ausgezeichnete und außerordentlich rasche Wirkung.
Richters Tennisplätze Nürnberg.

Mit „Unkraut-Ex“ bin ich sehr zufrieden.
Jos. Schlick Tennisplätze, Baden-Baden.

Die mit „Unkraut-Ex“ auf den Hauptwegen der Pflanzgärten angestellten Versuche haben voll befriedigt.

Braunschw. Forstamt Hohenegels.

Der Versuch mit „Unkraut-Ex“ ist zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen. Die behandelten Flächen waren vom Frühjahr bis Anfang September völlig frei von Unkraut. Das Mittel kann ich in meinem Bekanntenkreise mit gutem Gewissen empfehlen.
v. Lützu, Oberförster, Kalthof.

Mit „Unkraut-Ex“ hatten wir sehr gute Erfolge.
Frau D. von Wulffen, Pletzpuhl.
I. Vorsitzende des L. H. V., Burg.

Ich habe die besten Erfahrungen mit „Unkraut-Ex“ gemacht.
Verband Landw. Hausfrauen-Vereine.
Hildegard Vibrans, I. Vorsitzende.

Die Wirkung war zufriedenstellend. Die günstige Wirkung des Mittels geht schon aus der Tatsache hervor, daß verschiedene Gartennachbarn sich die Bezugsadresse geben ließen, um im nächsten Frühjahr auch ihre Wege mit „Unkraut-Ex“ zu behandeln.
Landwirtschaftskammer Dessau.

Unsere Tennisplätze und Promenadenwege sind, nachdem wir 2 Jahre hintereinander Ihr „Unkraut-Ex“ gebraucht haben, so tadellos rein von Unkraut, daß wir in diesem Jahre es nicht nötig hatten, das Mittel anzuwenden.

Städtische Park- und Gartenverwaltung, Allenstein.

Ich bin zu der Überzeugung gekommen, daß „Unkraut-Ex“ sowohl vom ökonomischen wie praktischen Standpunkt aus, bei vorschriftsmäßiger Anwendung und zufolge seiner leichten Handhabung und sicheren Wirkung, unbedingt den Vorzug vor anderen Mitteln verdient.

Stadtgartenverwaltung, Braunschweig.

Ihr „Unkraut-Ex“ hat in jeder Beziehung meine Zufriedenheit gefunden.
Friedhofsverwaltung, Chemnitz.

„Unkraut-Ex“ ist bei dem ausgedehnten Wegenetz des Friedhofs Eidlhof durchgehend mit gutem Erfolg angewendet worden.
Friedhofsverwaltung, Kiel-Eichhof.

Die mit „Unkraut-Ex“ ausgeführten größeren Versuche haben recht befriedigende Erfolge gezeigt. Das in verschiedenen Straßen üppig wuchernde Gras war nach einmaliger Behandlung mit der vorschriftsmäßigen Mischung innerhalb weniger Tage vollständig abgestorben und ist bisher nicht wieder geschlagen.
Stadt. Straßenreinigungsamt, Stettin.

Nach günstig ausgefallenen Vorversuchen haben wir das von Ihnen bezogene Unkrautvertilgungsmittel „Unkraut-Ex“ in den staatlichen Domänen Weingütern „Steinberg“, „Rauenthal-Elville-Kiedrich“ sowie in den Domänenkellereien „Kloster Eberbach“ und „Elville“ im vergangenen Jahre in großem Umfange angewandt. Wir bestätigen Ihnen gerne, daß wir mit dem erzielten Erfolg Ihres „Unkraut-Ex“ sehr zufrieden sind und wir durch Anwendung Ihres Mittels bei der Unkrautbekämpfung auf unseren Wegeanlagen und gepflasterten Plätzen etwa 75% an Kosten gegenüber den Vorjahren gespart haben. Nach einmaliger Behandlung mit „Unkraut-Ex“ in der vorgeschriebenen Lösung hat sich nach Verlauf von 6–7 Monaten keine weitere Entwicklung von Unkraut gezeigt. Wir können Ihr Mittel nur empfehlen und werden es auch in diesem Jahre wieder verwenden und Ihnen unsere Bestellung demnächst zugehen lassen.

gez.: Unterschrift
Domänen-Weinbau-Direktion.

Wir bescheinigen Ihnen gern, daß in den Fällen, in welchen wir Ihr Unkrautvertilgungsmittel „Unkraut-Ex“ unter den verschiedensten Bedingungen verwandt haben, stets ein voller Erfolg zu verzeichnen war. Auch ist die Verwendung für unsere Revisionsmannschaften eine sehr bequeme, sodaß die Leute leicht und gern damit arbeiten. Wir werden daher das Mittel auch weiterhin stets in unserm Versorgungsbezirk verwenden.

Ueberlandzentrale Pommern A.-G., Stralsund.

Das Ergebnis hat mich durchaus befriedigt. Nach wenigen Tagen fingen fast sämtliche Pflänzchen an zu welken und jeglicher Trieb war für diese Vegetationsperiode vorbei.

Heeresfachschole für Landwirtschaft, Weimar.